

महाप्रबंधक, आई.ई.सी./वरिष्ठ सलाहकार/अपर मिशन निदेशक

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई/2019-20/18@3883&2 fnukd 30-07-2019 में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में दिनांक 02.09.2019 से 05.09.2019 तक जनपद-जौनपुर में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का फीड बैक निम्नवत है-

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डोभी – 03.09.2019		
अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>– डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>– इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केराकत – 03.09.2019		
अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। ● आर.बी.एस.के. टीम सदस्यों द्वारा भ्रमण के दौरान स्क्रीनिंग में चिन्हित लाभार्थियों का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। ● आर.बी.एस.के. टीम सदस्यों का कार्य संतोषजनक नहीं है। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>– डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>– इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

VHND सत्र व प्रसव उपकेंद्र गोधना, मछलीशहर&04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ए.एन.एम. शशिबाला द्वारा प्रसव उपकेंद्र गोधना पर टीकाकरण कार्य किया, क्षेत्र हेतु नवीन आशा का चयन कर लिया गया है, जिसे अभिमुखीकरण पश्चात कार्य पर लगाया जायेगा। प्रसव उपकेंद्र गोधना के टीकाकरण सत्र में निश्चय किट , कैल्शियम टैब्लेट, आयरन सिरप के साथ-साथ उपकेंद्र हेतु कापर टी, अंतरा, आक्सीटोसिन,मीजोप्रोस्टाल, अल्फा मिथाईल डोपा, इन्जेक्शन मैग्नेशियम सल्फेट, डेक्सामेथासोन, निफिडिपाइन, लैबेटलाल तथा आईएफए सीरप, सेल्ब्यूटांमाल सीरप, डिजीटल थर्मामीटर एवं सेल्ब्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ब्लाक मुख्यालय पर अधीक्षक द्वारा प्रसव उपकेंद्रों को मात्र गाज व पैड उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी गयी। प्रसव उपकेंद्र गोधना पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं। मीरा पत्नी श्री विनोद, किशुनदासपुर, मछलीशहर दिनांक 04.06.2019 में एएनसी जांच हेतु एएनएम के सम्पर्क में, परन्तु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सूचीबद्ध नहीं। 	<p>आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /अधीक्षक स्तर से 7 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

आरबीएसके टीम व एनडीडी:प्राथमिक विद्यालय तिलोरा- मछलीशहर 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक विद्यालय तिलोरा में आरबीएसके टीम के प्रथम सदस्य डा0 बी0 एल0 यादव चिकित्साधिकारी व अभिषेक यादव नेत्र सहायक कार्य करते मिले, उन्हें परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण नहीं उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ को विद्यालय में नामांकित 206 बच्चों के सापेक्ष 180 एल्बेन्डाजाल की गोलियां उपलब्ध करायी गयी। भ्रमण दिनांक में मात्र 61 बच्चे उपस्थित रहे। 	<p>डी आई सी मैनेजर को दूरभाष पर आवश्यक उपकरण टीम को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, - मछलीशहर 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। चिकित्सा इकाई में डिजीटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। चिकित्सा इकाई में सेल्ब्यूटांमाल सीरप एवं सेल्ब्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। 	<p>-प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>- डिजीटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>- इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, – बक्शा 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। ● प्रसवोत्तर लाभार्थियों के वार्ड में पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें डाईट उपलब्ध कराई जा रही है। ● रैफरल आउट रजिस्टर ठीक प्रकार से मैन्टेन/अपडेट नहीं किया जा रहा था। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रूकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>– डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>– इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p> <p>—रैफरल आउट रजिस्टर नियामुनसार मैन्टेन किया जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

जिला महिला चिकित्सालय, जौनपुर & 05.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● जिला महिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित MCH WING में चिकित्सालय की प्रयोगशाला स्थानान्तरित की गयी है तथा प्रसव कक्ष का स्टाफ DWH में सम्बद्ध। ● टीकाकरण हेतु विटामिन ए एक माह से अनुपलब्ध। ● SNCU में 3 बच्चे भर्ती पाए गए। ● चिकित्सा इकाई के सभागार में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस हेतु शपथ दिलायी गयी। ● किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र में आवश्यक उपकरण यथा हाइटोमीटर, टार्च एवं अन्य सामग्री अनुपलब्ध। 	<p>आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

CMSD स्टोर, जौनपुर & 05.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● आक्सीटोसिन के संग्रहण हेतु स्टोर को 2 बड़े आईएलआर की आवश्यकता है। 	<p>मेडिकल कार्पोरेशन को पत्र प्रेषित जिसे फालोअप का सुझाव दिया गया।</p>	<p>राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित</p>

फीड बैक शेयरिंग—दिनांक 05.09.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिलकर पायी गई कमियों को तत्काल दूर किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई।

उक्त के सम्बन्ध में जनपद जौनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित किये जाने वाले पत्र का स्वच्छालेख सम्मुख प्रस्तुत है। सहमति की दशा में जनपद इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किये जाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहें।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जनपद-जौनपुर
दिनांक-02.09.2019 से 05.09.2019

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई/2018-19/18@3883&2 fnukd 30-07-2019 में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में दिनांक 02.09.2019 से 05.09.2019 तक जनपद- जौनपुर में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का फीड बैक निम्नवत है-

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डोभी – 03.09.2019		
अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>— डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>— इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केराकत – 03.09.2019		
अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। ● आर.बी.एस.के. टीम सदस्यों द्वारा भ्रमण के दौरान स्क्रीनिंग में चिन्हित लाभार्थियों का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। ● आर.बी.एस.के. टीम सदस्यों का कार्य संतोषजनक नहीं है। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>— डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>— इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

VHND सत्र व प्रसव उपकेंद्र गोधना, मछलीशहर&04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ए.एन.एम. शशिबाला द्वारा प्रसव उपकेंद्र गोधना पर टीकाकरण कार्य किया, क्षेत्र हेतु नवीन आशा का चयन कर लिया गया है, जिसे अभिमुखीकरण पश्चात कार्य पर लगाया जायेगा। प्रसव उपकेंद्र गोधना के टीकाकरण सत्र में निश्चय किट , कैल्शियम टैब्लेट, आयरन सिरप के साथ-साथ उपकेंद्र हेतु कापर टी, अंतरा, आक्सीटोसिन,मीजोप्रोस्टाल, अल्फा मिथाईल डोपा, इन्जेक्शन मैग्नेशियम सल्फेट, डेक्सामेथासोन, निफिडिपाइन, लैबेटलाल तथा आईएफए सीरप, सेल्ब्यूटांमाल सीरप, डिजीटल थर्मामीटर एवं सेल्ब्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ब्लाक मुख्यालय पर अधीक्षक द्वारा प्रसव उपकेंद्रों को मात्र गाज व पैड उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी गयी। प्रसव उपकेंद्र गोधना पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं। मीरा पत्नी श्री विनोद, किशुनदासपुर, मछलीशहर दिनांक 04.06.2019 में एएनसी जांच हेतु एएनएम के सम्पर्क में, परन्तु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सूचीबद्ध नहीं। 	<p>आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /अधीक्षक स्तर से 7 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

आरबीएसके टीम व एनडीडी:प्राथमिक विद्यालय तिलोरा- मछलीशहर 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक विद्यालय तिलोरा में आरबीएसके टीम के प्रथम सदस्य डा0 बी0 एल0 यादव चिकित्साधिकारी व अभिषेक यादव नेत्र सहायक कार्य करते मिले, उन्हें परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण नहीं उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ को विद्यालय में नामांकित 206 बच्चों के सापेक्ष 180 एल्बेन्डाजाल की गोलियां उपलब्ध करायी गयी। भ्रमण दिनांक में मात्र 61 बच्चे उपस्थित रहे। 	<p>डी आई सी मैनेजर को दूरभाष पर आवश्यक उपकरण टीम को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, - मछलीशहर 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। चिकित्सा इकाई में डिजीटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। चिकित्सा इकाई में सेल्ब्यूटांमाल सीरप एवं सेल्ब्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। 	<p>-प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>- डिजीटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>- इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, – बक्शा 04.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा इकाई का औसत प्रसव भार 200+ प्रतिमाह है, जागरूकता हेतु आई.ई.सी. मटेरियल भी प्रदर्शित। ● प्रसव पश्चात प्रसूताओं को 48 घंटे से पूर्व भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ● चिकित्सा इकाई में BMW वाहन 2-3 दिन के अन्तर पर। ● चिकित्सा इकाई में डिजिटल थर्मामीटर अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में सेल्यूटांमाल सीरप एवं सेल्यूटांमाल निबूलाइजिंग साल्यूशन अनुपलब्ध। ● चिकित्सा इकाई में विटामिन A भी एक माह से अनुपलब्ध। ● इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट नहीं की जा रही। ● फीटल डोपलर उपलब्ध था परंतु जैली उपलब्ध न होने के कारण फीटल असिसमेंट नहीं किया जा रहा। ● प्रसवोत्तर लाभार्थियों के वार्ड में पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हे डाईट उपलब्ध कराई जा रही है। ● रैफरल आउट रजिस्टर ठीक प्रकार से मैन्टेन/अपडेट नहीं किया जा रहा था। 	<p>—प्रसव पश्चात चिकित्सा इकाई में 48 घंटे रुकने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित।</p> <p>– डिजिटल थर्मामीटर व आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>– इमरजेंसी ड्रग लिस्ट नियामुनसार अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>—जैली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।</p> <p>—रैफरल आउट रजिस्टर नियामुनसार मैन्टेन किया जाए।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

जिला महिला चिकित्सालय, जौनपुर & 05.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● जिला महिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित MCH WING में चिकित्सालय की प्रयोगशाला स्थानान्तरित की गयी है तथा प्रसव कक्ष का स्टाफ DWH में सम्बद्ध। ● टीकाकरण हेतु विटामिन ए एक माह से अनुपलब्ध। ● SNCU में 3 बच्चे भर्ती पाए गए। ● चिकित्सा इकाई के सभागार में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस हेतु शपथ दिलायी गयी। ● किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र में आवश्यक उपकरण यथा हाइटोमीटर, टार्च एवं अन्य सामग्री अनुपलब्ध। 	<p>आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से 15 दिन में कार्यवाही अपेक्षित</p>

CMSD स्टोर, जौनपुर & 05.09.2019

अवलोकित बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
<ul style="list-style-type: none"> ● आक्सीटोसिन के संग्रहण हेतु स्टोर को 2 बड़े आईएलआर की आवश्यकता है। 	<p>मेडिकल कार्पोरेशन को पत्र प्रेषित जिसे फालोअप का सुझाव दिया गया।</p>	<p>राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित</p>

(वेद प्रकाश त्रिपाठी)
कार्यक्रम समन्वयक

(डा0 अर्पित श्रीवास्तव)
परामर्शदाता

