

महाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेन्स/अपर मिशन निदेशक/मिशन निदेशक

अवगत कराना है कि मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उओप्रओ के निर्देश के क्रम में पत्र सं० एसओपीओएमओयू/एनओएचओएमओ/एमओएण्डईओ/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा दिनांक 06.08.2019 से 08.08.2019 तक जनपद हाथरस का श्री अरुनेश तिवारी, कन्सल्टेन्ट एवं श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक के द्वारा निम्नांकित चिकित्साकीय इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरसान।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्दपा।
3. उपकेन्द्र फरसाटी।
4. निर्माणाधीन नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरसण्डा।
5. वीओएचओएनओडीओ सत्र ग्राम कुरसण्डा।
6. पूर्व माध्यमिक विद्यालय जारऊ।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादाबाद।
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसावर।

पर्यवेक्षण के दौरान निम्नलिखित मुख्य बिन्दु पाये गये हैं -

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरसान-

05 स्टाफ नर्स के सापेक्ष 01 स्टाफ नर्स का एसओबीओएओ प्रशिक्षण हुआ है। Bio metric machine नहीं लगी है। एम्बुलेन्स रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया। प्रारूप शासनादेश के अनुसार नहीं है। चिकित्सालय में जेओएसओएसओकेओ के अर्न्तगत लाभार्थियों को दिये जाने वाले भोजन का प्रबन्धन किया गया है। Deit Chart नहीं चरपा था। कुछ equipment की Tagging नहीं थी एवं कम्पनी का Tollfree number डिस्प्ले नहीं किया गया है। सामुदायिक स्तर के सभी अधिकारी का Visit Plan नहीं उपलब्ध था। ओ का प्रयोग नसबन्दी के लिए किया जाता है, लेकिन निरीक्षण के दौरान गंदगी पायी गयी। ओ में सभी equipment एवं Medicine नहीं उपलब्ध थी। कोई आईओईओसीओ नहीं लगी थी। PNC Ward में प्रोटोकाल प्रोस्टर नहीं लगे थे। लेबर रूम में Digital Clock नहीं है। प्रोटोकाल प्रोस्टर नहीं लगे थे। केलिसपेड नहीं था। Partograph नहीं मरा जा रहा है। Vit K1 की उपलब्धता नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्दपा-

लेबर रूम में कोई भी Protocol Poster नहीं लगे थे। लेबर टेबल पर बिछा केलिसपेड बहुत अधिक फटा हुआ एवं गंदा था। लेबर रूम से अटैच शौचालय बहुत गंदा था, उसमें पानी का प्रबन्ध नहीं था। लेबर रूम में सभी मानकानुसार ट्रे नहीं पायी गयी। इकाई पर टीकारण की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। डिमोग्लोबोमीनोमीटर एवं ग्लूकोमीटर जैसे आवश्यक जांच करने के equipment उपलब्ध नहीं थे। औषधियों के रख-रखाव के लिए फिज नहीं थी।

उपकेन्द्र फरसाटी, ब्लाक मुरसान-

इकाई को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप सुदृढीकृत किया गया है। चिकित्सा इकाई पर साफ-सफाई, पीने का पानी एवं बिजली का समुचित प्रबन्ध नहीं था।

निर्माणाधीन नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरसण्डा

चिकित्सा इकाई का मुख्य भवन, चिकित्साधिकारी आवास (04 नग) एवं टाइप-2 आवास (06 नग) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल टाइप-1 आवास (06 नग) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं ओओएचओटीओ का कार्य पूर्ण है। तीन तरफ की बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। 01 तरफ फन्ट की बाउन्ड्रीवाल का कार्य अभी अवशेष है। मुख्य भवन की बाहरी दीवार पर कहीं-कहीं पुट्टी/प्लास्टर छूट रहा है। छत पर कुछ स्थान पर water Level ठीक नहीं पाया गया। मुख्य द्वार पर छत के पानी की निकासी का पाइप छोटा है। स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान मौके पर कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 01 तरफ फन्ट की बाउन्ड्रीवाल लगभग 110 मी० हेतु रेटेनिंग वाल के निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक तृतीय पक्ष मूल्यांकन की कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी। विद्युत संयोजन हेतु धनराशि लगभग 02 माह पूर्व

पुव माध्यामक विद्यालय, आरऊ, ब्लॉक सादाबाद

सत्र के दौरान आर0बी0एस0के0 की 1 टीम उपलब्ध थी। आर0बी0एस0के0 टीम की गाडी पर आर0बी0एस0के0 का प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगा था। डी0ई0आई0सी0 प्रबन्धक को इससे अवगत कराया गया। टीम द्वारा अवगत कराया गया कि रेफरल बच्चों की जांच में अधिक घनराशि लगने के कारण लाभार्थियों को कुछ परेशानी होती है, चूंकि आर0बी0एस0के0 में जांच की घनराशि सीमित है। आर0बी0एस0के0 टीम की गाडी का मुमतान जी0पी0एस0 के अनुसार होना चाहिए, परन्तु मुमतान मैनुअल हो रहा था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादाबाद

11 स्टाफ नर्स के सापेक्ष 03 स्टाफ नर्स का एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हुआ है। Bio metric machine नहीं लगी है। Bio Medical waste के लिए गाडियां सप्ताह में 02 बार आती है। अनुबन्ध के अनुसार Bio Medical waste हेतु कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेबर रूम में equipment को सही करने हेतु टोलफी नं0 डिस्पले नहीं था। ओ0टी0 में इमरजेन्सी के लिए को सुविधा नहीं देखी गयी। equipment & medicine नियत स्थान पर नहीं पाये गये। सोलर प्लांट लगा है, परन्तु खराब होने के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं का धिन्हीकरण व लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है। विगत माह में 4 एचआरपी का चिन्हांकन किया गया। PNC Ward में Protocol Poster नहीं लगे थे।

इकाई के मुख्य द्वार से लगी निष्प्रयोजित विल्डिंग का एक भाग है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसावर, ब्लॉक सादाबाद

साइक पर साइन बोर्ड नहीं लगा था एवं इकाई के मुख्य गेट पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम नहीं था। चिकित्साधिकारी के कक्ष में कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगा था। विगत 02 माह से जे0एस0वाई0 की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। लेबर रूम में जंग लगी हुयी टेबल थी, जिसे परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये। इकाई पर टीकाकरण एवं ए0एन0सी0 संबंधी जांचे नहीं की जा रही थी। दिनांक 08.08.19 को 1 लैब अडेन्टेड को इकाई पर नियुक्त किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0ए0व0) समस्त ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक से बैठक करके चिकित्सा इकाईयों पर भ्रमण के संबंध में चर्चा की गयी।

उक्त चिकित्सकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद हाथरस को प्रेषित की जा रही है। संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद हाथरस से अनुरोध किया जा रहा है।

पर्यवेक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट पत्रावली के दाहिनी ओर रक्षित है।

सहमति की दशा में पत्रावली हस्ताक्षरार्थ अग्रसारित करना चाहें।

Vipin
21/08/19
VIPIN SRIVASTAVA
PROGRAMME ASSISTANT
NMC, SPNU

SP
21/08/19
अधीक्षक प्रमुख
आर0बी0एस0के0
सादाबाद

Manu
21-8-19
Dr. ARCHANA VERMA
GM-Quality Assurance

Am
21/08/19
अधीक्षक प्रमुख
आर0बी0एस0के0
सादाबाद

आदि अंत
21/8

Ms
22/8/19

प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद हाथरस।

पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/२०१९-२०/५५०३ दिनांक २८/०८/२०१९

विशय: राज्य स्तरीय टीम द्वारा गाह अगस्त २०१९ में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

माहौदय

अवगत कराना है कि दिनांक ०६/०८/२०१९ से ०८/०८/२०१९ तक राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जनपद हाथरस के चिकित्साकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उनका निराकरण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक पर्यवेक्षण आख्या।

राजदीप

दि. २८/०८/२०१९
मुख्य चिकित्साधिकारी
मिशन निदेशक

पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/२०१९-२०/५५०३-६ (सद्विनांक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित

१. अपर मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू० लखनऊ।
२. जिलाधिकारी, जनपद हाथरस, उ०प्र०।
३. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
४. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक, अनुभागाध्यक्ष एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०।
५. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, अलीगढ़ मण्डल।
६. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद हाथरस को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दि. २८/०८/२०१९
मुख्य चिकित्साधिकारी
मिशन निदेशक

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
जनपद— हार्धरस
दिनांक — 06.08.2019 से 08.08.2019

पर्यवेक्षक—

• श्री अरुणेश तिवारी, सलाहकार, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

• श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

अवगत कराना है कि उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 06.08.2019 से 08.08.2019 तक अग्र मुख्य किसिल्लाधिकारी, हार्धरस एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ निम्नलिखित किसिल्ला इकाइयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया—




- ✓ दिनांक 06.08.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन्दगा एवं उपकेंद्र अरसौटी का पर्यवेक्षण किया गया।
- ✓ दिनांक 07.08.2019 को अग्र मुख्य किसिल्लाधिकारी, अग्र अतिरिक्ता (मुख्य किसिल्लाधिकारी कार्यालय, लखरस), प्रभाई किसिल्ला अधीक्षक-राधाबाद, कार्यदायी संस्था UOPD आदवास एवं विकास परिषद, आवास इकाई के सहायक अधीक्षकता एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, हार्धरस के साथ ब्लाक सारदाबाद में निर्माणाधीन नदीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसबाद का स्थलीय भ्रमण किया गया। इसके उपरान्त टी0एच0डी0 का सत्र के दौरान ग्राम कुरसबाद, 03 Household Visit एवं पूर्व मध्याह्निक विद्यालय जायक का पर्यवेक्षण किया गया।




✓ दिनांक 08.08.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसावर का पर्यवेक्षण किया गया।



दिनांक	Major Findings from the Visit Site	Intervention/Activities Identified	Level of Intervention
प्रथम दिवस 06.08.19	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान, जनपद हार्धरस</p> <ul style="list-style-type: none"> • इकाई पर कुल 3 किसिल्लाधिकारी, 05 स्टाफ नर्स (04 सहाय्य), 01 एक्स-रे टेक्निसियन, 01 लैब टेक्निसियन एवं 01 एच0डी के पाद की नियुक्ति है। टी0सी0पी0एम0 का पाद रिक्त है। • केवल 01 स्टाफ नर्स एस0डी0एच0 प्रशिक्षित है। • इकाई के अन्दर 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 28 उपकेंद्र आते हैं। 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उ0एच0डी0 की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हेल्थ एचड डेलीनेस सेंटर के लिए 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 9 उपकेंद्र निर्धारित किये गये हैं। • Bio metric machine नहीं लगी है। • तुलगाई नाह में कुल 151 सामान्य प्रसव हुए हैं। • कुल प्रसव में से 01 रिक्त बर्थ है एवं 26 नवजात Low Birth weight (12 Male & 14 Female) हैं। कई भी मृत्यु नहीं हुई हैं। • जिनका मार तक सभी लानार्थियों को उ0एच0डी0 के अन्दर ही करने वाली एंथि का गुणवत्ता किया जा चुका है। • परिवार नियोजन रजिस्टर उ0एस0एच0के0 डाइट रजिस्टर एवं रेशर रजिस्टर का अवलोकन किया गया। • तुलगाई नाह में 08 महिला लानार्थी एवं 20 नवजात शिशुओं को जिला किसिल्लालय में रेफर किया गया। 	<p>प्रशिक्षण का महत्त्व बताते हुए प्रभाई किसिल्ला को अवगत कराया गया। अन्वेषा की गयी कि नर्सिंग में होने वाले प्रशिक्षण में स्टाफ नर्स को एस0डी0एच0 प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कराया जाये।</p>	<p>प्रभाई किसिल्ला अधीक्षक के स्तर से कार्यदायी अर्थात् किया गया।</p>








रेशर टबल

<p>• एच वॉशिंग वाली नर्मली महिलाओं हेतु HMRB का चिकित्सा किया जा रहा है। विगत माह में 02 एच वॉशिंग वाली नर्मली महिलाओं का चिकित्सा करा उन्हें बिना चिकित्सालय देकर किया गया था।</p> <p>• 102 एवं 108 एम्बुलेंस की सेवाएं दी जा रही है।</p> <p>• एम्बुलेंस चिकित्सक अप्पेट नहीं पाया गया। प्राण शायनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार नहीं है।</p> <p>• चिकित्सालय में केयरगवर्नर्स के अर्न्तगत लम्बाईयों को बिदे जाने वाले भीजन का प्रबंधन किया गया है। Deit Chart नहीं बनाया गया।</p> <p>• कुछ equipment की Tagging नहीं की एवं भ्रमणी का Tollfree number जिससे नहीं किया गया है।</p> <p>• सामुदायिक स्तर के सभी अधिकारी का Visit Plan नहीं उपलब्ध था।</p> <p>• OT का प्रयोग नर्मली के लिए किया जाता है, लेकिन चिकित्सक के दौरान नर्मली पायी गयी।</p> <p>• OT में सभी equipment पर Medicine नहीं उपलब्ध थी। कोई काउंटेडोपीन नहीं लगी थी।</p> <p>• PNC Ward में प्रोटेक्टर प्रोक्टर नहीं लगे थे।</p> <p>• लेबर कम में Digital Clock नहीं है। प्रोटेक्टर प्रोक्टर नहीं लगे थे। कोलिसायेड नहीं था।</p> <p>• Partograph नहीं बना जा रहा है।</p> <p>• Vit K1 की उपलब्धता नहीं है।</p> <p>• चिकित्सा इकाई पर साफ-सफाई, पीने का पानी एवं बिजली का समुचित प्रबंध था।</p>	 <p>रूम एवं इम्बुलेंस</p>	<p>भ्रमणी चिकित्सा के दौरान को स्तर से काटवाही अवधि।</p>
<p>प्रथम दिवस 06.08.19</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धन्धा, जनपद हाथरस</p> <ul style="list-style-type: none"> • इकाई को हेल्थ एअर रिलेफेस सेक्टर के रूप में सुदृढीकरण किया गया है। • इकाई पर 02 चिकित्सक/कर्मचारी (01 महिला चिकित्सक), 01 कार्पासिटर, 01 एम्बुलीन एवं 01 एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति है। इकाई की भ्रमणी अधिकतम भ्रमण के समय उपस्थित नहीं थे। • महिला चिकित्सक एवं एडमिनिस्ट्रेशन की SBA Training कृपी है। • चिकित्सा इकाई पर साफ-सफाई, गर्मपानी, पीने का पानी एवं बिजली का समुचित प्रबंध था। • इस विधीय वर्ष में कुल 17 (सबैल में 06, मई में 04, जून में 04, जुलाई में 03) सामान्य प्रसव हुए थे। माह मई में 01 प्रसव था। • परिवार नियोजन संबंधी सेवओं में कुल Oral Pills (Mala N, Chaya) & Condom उपलब्ध है। • लेबर कम में कोई भी Protocol Poster नहीं लगे थे। • लेबर टेबल पर बिछ कोलिसायेड बहुत अधिक जटा हुआ एवं गंदा था। 	  <p>लेबर कम में सभी Protocol Poster साफाने के लिए निर्धारित किया गया। लेबर टेबल पर बिछ कोलिसायेड को सुवर्ण परिवर्तित करवाया गया।</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रुम से अटैच शौचालय बहुत सारा धा. उससे पानी का प्रबन्ध नहीं था। लेबर रुम में सभी मानकानुसार ट्रे नहीं पानी नहीं। इकाई पर टीकारण की संघर्ष नहीं दी जा रही है। डिमेंशनलेमीनेमीटर एवं नल्लेमीटर जैसे आवश्यक जॉब करने के equipment उपलब्ध नहीं थे। औजारियों के रख-रखाव के लिए क्लिब नहीं थी। 	<p>लेबर रुम से अटैच शौचालय की साज-सज्जा एवं उससे पानी का प्रबन्धन करके उपलब्ध हेतु सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>लेबर रुम में सभी मानकानुसार ट्रे सुनिश्चित किया जाये तथा सभी ट्रे का मांजकन भी किया जाये।</p>	<p>200नॉरन0 / आशा के स्तर से अधिक।</p>
<p>प्रश्न दिनांक 06.08.19</p>	<p>उपकेन्द्र फरसौटी, ब्लाक मुरसान।</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई को हेल्थ एन्ड वेल्नेस सेक्टर के रूप सुदृढीकृत किया गया है। डिजिटल इकाई पर साज-सज्जा, चीने का पानी एवं बिजली का सुनिश्चित प्रबन्ध नहीं था। 		
<p>द्वितीय दिवस 07.08.19</p>	<p>निर्माणधीन नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरसपडा</p> <ul style="list-style-type: none"> डिजिटल इकाई का मुख्य भवन, डिजिटलिकारी आवास (04 नग) एवं टाउन-2 आवास (06 नग) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कोल टाइप-1 आवास (06 नग) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेनवाटर ड्राईरिटर एवं जे0एफ0डी0 का कार्य पूर्ण है। रीन टारक की बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। 01 टारक फ्लोर की बाउन्ड्रीवाल का कार्य अभी अवशेष है। मुख्य भवन की बाहरी दीवार पर कहीं-कहीं मुट्टी/प्लास्टर छूट रहा है। छात्र पर कुछ स्थान पर Water Level लीक नहीं पाया गया। मुख्य द्वार पर धरा के पानी की निकाली का वाइव छोटा है। स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान भीके पर कार्यवाही संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 01 टारक फ्लोर की बाउन्ड्रीवाल लगभग 110 मी0 हेतु स्टैलिन: गलत के निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवास के अंदरिन सप्लाई एक दृष्टीय एक मूर्यांकन की कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी। विद्युत संयोजन हेतु एनवाशि लगभग 02 माह पूर्व जमा कराया जा चुका है. विद्युत कनेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। 	 <p>टाउन-1 आवास</p>  <p>मुख्य द्वार पर धरा के पानी की निकाली का वाइव छोटा है।</p>	<p>अनुर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता</p>

<p>द्वितीय दिवस 07.08.19</p>	<p>बी0एच0एन0डी0 सत्र - उपकेन्द्र कुरसावडा</p> <ul style="list-style-type: none"> • सत्र के दौरान 01 ए0एन0एन0, 02 आशा, 01 आशा संश्लेषी एवं 01 अतिनाथी कार्यकारी उपस्थित थे। • ए0एन0एन0 एवं आशा की Due List नयी हुई थी। Due List के अनुसार नवजात बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा था। • नवजात शिशु को वजन करने के लिए Weighing machine उपलब्ध थी। • बी0एच0एन0डी0 सत्र से संबंधित आइड0एन0 एवं ईनए लगे हुए थे। <p>❖ Household Visit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Household with Pregnant Woman- लनाथी का गृह भ्रमण किया गया। लनाथी 08 मास की गर्भवती थी, परंतु उनका एक ही ए0एन0एन0 वैकेशन नहीं हुआ था। • Household with Lactating Mother - लनाथी का गृह भ्रमण किया गया। नवजात शिशु की आयु लगभग 4 मास थी। लनाथी द्वारा अंतरण कराया गया कि शिशु को केवल मां का दूध ही खिलाया जा रहा है। उन्हें डे0एन0एन0 के अंतर्गत एंथि का सुलान प्राप्त हो चुका है। • Household with Mother with a child of 02 Yrs. - लनाथी का गृह भ्रमण किया गया। बच्चे की आयु लगभग 2 वर्ष थी। MCP Card की निरीक्षण किया गया। बच्चे का टीकाकरण किया जा चुका था। 		<p>प्रभाई शिकारसा अधीनक / एनएन / आशा के स्तर से कार्यवाही अंतर्गत।</p>
<p>द्वितीय दिवस 07.08.19</p>	<p>पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जायक, ब्लाक सादाबाद</p> <ul style="list-style-type: none"> • सत्र के दौरान आर0डी0एन0के0 की 1 टीम उपलब्ध थी। • आर0डी0एन0के0 टीम की गाडी पर आर0डी0एन0के0 का प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगा था। • डी0ई0आइ0एन0 प्रस्ताव के इन्होंने अंतरण कराया गया। • टीम द्वारा अंतरण कराया गया कि रेकार्ड बच्चों की जांच में अधिक एनएचएल लाने के कारण लानाथीयों को कुछ परेशानी होती है, वहीके आर0डी0एन0के0 में जांच की एनएचएल सीमित है। • आर0डी0एन0के0 टीम की गाडी का सुलान डी0डी0एन0 के अनुसार होगा वहीए, परंतु सुलान मीजुअल हो रहा था। 		<p>प्रभाई शिकारसा/कार्डी / डी0ई0आइ0एन0 प्रस्ताव</p>
<p>द्वितीय दिवस दिनांक 08.08.19</p>	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादाबाद</p> <ul style="list-style-type: none"> • इकाई पर 10 शिकारसा/कार्डी, 2 कामसिस्ट, 1 वरिष्ठ कामसिस्ट, 11 स्टाफ नर्स, 2 ए0एन0एन0, 1 एन0ई0आइ0, 1 डीए टैनीरियन, 1 डीए अरिस्टेन्ट की नियुक्ति है। केवल 3 स्टाफ नर्स को एन0डी0एन0 प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। 	<p>आर0डी0एन0के0 टीम की गाडी पर प्रोटोकाल पोस्टर नहीं ब्लाक स्तरीय प्रभाई शिकारसकों को उपलब्ध कराया गया। डी0ई0आइ0एन0 प्रस्ताव को निर्देशित किया गया कि इन्होंने आर0डी0एन0के0 गाडियों पर लानाथी के कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p>	<p>प्रभाई शिकारसा/कार्डी / प्रस्ताव शिकारसा/कार्डी के स्तर से कार्यवाही अंतर्गत।</p>


<p>• इकाई के अन्दर 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 36 उपकेंद्र आते हैं।</p> <p>• जुलाई माह में कुल 224 सामान्य प्रसव कराये गये। जिनमें से 03 Still birth है एवं 55 नवजात Low Birth weight है।</p> <p>• लम्बाइयों को परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जा रही है।</p> <p>• नवजात शिशुओं को Vaccine (BCG, OPV, Hep B) दी जा रही थी।</p> <p>• जेनरेशन 2 के अन्तर्गत लम्बाइयों को छिटे जाने वाले जीवन का प्रदर्शन किया गया है।</p> <p>• लेबर रूम में साफ-सफाई पायी गयी। बिजली एवं पानी का प्रबंध था। Colour Coted bin उपलब्ध था। लेबर टेबल की स्थिति ठीक पायी गयी।</p> <p>• Bio metric machine नहीं लगी है।</p> <p>• Bio Medical waste के लिए भाडियां सफाई में 02 बार आती है। अनुभव के अनुसार Bio Medical waste हेतु कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया गया था।</p> <p>• लेबर रूम में equipment को सही करने हेतु टैलरकी सहायता नहीं थी।</p> <p>• जेनरेशन 2 में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई भी equipment & medicine जितना खर्च पर नहीं पाये गये।</p> <p>• लेबर कंटा लगा है, परन्तु खराब होने के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है।</p> <p>• जेनरेशन 2 में नर्सों का नर्सिंग स्किल को सिखाना व लाइन सिस्टिम नहीं की जा रही है। जिनसे माह में 4 एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग किया गया।</p> <p>• PNC Ward में Protocol Poster नहीं लगे थे।</p> <p>• इकाई के मुख्य द्वार से लगी निम्नलिखित शिडिंग का एक भाग है।</p>	 <p>लेबर टेबल</p>  <p>जेनरेशन 2</p>  <p>निम्नलिखित शिडिंग का भाग</p>	<p>मुख्य द्वार से लगी निम्नलिखित शिडिंग के भाग का हटायीकरण हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।</p>
<p>तृतीय दिवस 08.08.19</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसावर, ब्लॉक सादाबार</p> <p>• इकाई पर प्रभाषी चिकित्सक नियुक्त नहीं है। 01 फार्मासिस्ट, 01 लैब अडेप्टर (नर्सियुकर), 2 स्वास्थ्य परीक्षक की नियुक्त है।</p> <p>• इकाई पर गाइडिंग की अच्छी व्यवस्था थी, परन्तु साफ-सफाई की आवश्यकता पायी गयी।</p> <p>• सड़क पर साइड बोर्ड नहीं लगा था एवं इकाई के मुख्य गेट पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम नहीं था।</p> <p>• शिशुविकासिकारी के कमरे में कोई भी प्राटोकॉल पोस्टर नहीं लगा था।</p> <p>• जिनसे 02 माह से जेनरेशन 2 को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। लेबर रूम में जंग लगी हुई टेबल थी, जिसे परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>• इकाई पर टीकाकरण एवं जेनरेशन 2 संबंधी जॉब नहीं की जा रही थी। जिनसे 08.08.19 को 1 लैब अडेप्टर को इकाई पर नियुक्त किया गया है।</p>	 <p>संबन्धित ब्लॉक स्टीयड चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि शीट ही जेनरेशन 2 की सेवाएं प्रदान करा दी जायगी।</p>  <p>लेबर रूम में जंग लगी हुई टेबल को परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>संबन्धित ब्लॉक स्टीयड चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी</p>

द्वितीय
दिवस
दिनांक
08.08.19

महाराष्ट्र शिक्षणविकासी, अखिल महाराष्ट्र शिक्षणविकासी (अखिलमहाराष्ट्र) समन्वय समिति व राष्ट्रीय शिक्षणविकासी अखिलमहाराष्ट्र एवं विद्यालय विकास प्रकल्प से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रमाणिक संदर्भ से कार्य की गयी।




(अभिजात कुमार शर्मा)
कार्यवाही समिति


(अशोक शर्मा)
कार्यवाही समिति