

अवलोकन बिंदु
दिनांक 30 अक्टूबर से 03 नवम्बर 2022
जनपद चित्रकूट

दल-सदस्य

1. श्री वरुण प्रताप सिंह डी0जी0एम0, आई0ई0पी0
2. श्री अभिषेक यादव, कसल्टेट, एन0पी0
3. श्री सत्यप्रकाश, पी0सी0-आर0आई0

सामान्य अवलोकन बिन्दु, जो भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर पाये गये

- साफ-सफाई समुचित नहीं।
- रंगाई पुताई समुचित नहीं होना, एवं कई स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है।
- आई0ई0पी0 का प्रदर्शन समुचित नहीं, जो है भी वो अधिकतर पुरानी है।
- रिकार्ड कीपिंग समुचित न होना।
- डार्फ्ट चार्ट एवं ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नहीं होना।
- बायोमेट्रिकल वेस्ट का समुचित तरीके से निस्तारण नहीं होना।
- एन0बी0एस0यू0 का अक्रियाशील होना।
- सिटीजन चार्टर में पुरानी सूचनायें अंकित होना एवं साईनेज का समुचित प्रदर्शन नहीं होना।
- उपकरणों में जंग एवं जगह जगह पर लूज वायरिंग पाया जाना।
- चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्रेस कोड का पालन न करना।

Sethi

R

@Aarun Prakash Singh

जिला संयुक्त चिकित्सालय जनपद चित्रकूट

- चिकित्सालय परिसर के मुख्य द्वार पर गंदगी पथी गई एवं अव्यवस्थित पाकिंग।
- भीतरी भाग जैसे इमरजेन्सी कक्ष व वार्ड, ओ.पी.डी., प्रसव कक्ष, विभिन्न वार्ड, लैब, शौचालय आदि सहित अन्य विभागों में साफ-सफाई समुचित नहीं थी।
- मुख्य द्वार पर वहील वेयर एवं स्ट्रेचर टूटा हुआ था
- चिकित्सालय के अधिकतर खिड़कियां टूटी हुई थीं।
- इमरजेन्सी वार्ड वेड पर बेड शीट नहीं उपलब्ध करायी गई थी।
- इमरजेन्सी वार्ड का वाशरूम अन्यन्त गंदा एवं पानी भरा था।
- सॉरिज में इन्जेक्शन रखे हुए पाया गया सिरिजों को प्रयोग के बाद खुले हुए डिब्बे में भर कर रखा जा रहा था।
- इमरजेन्सी ड्यूटी शेड्यूल अद्यतन नहीं किया गया था तत्काल प्रभाव से अद्यतन कराया गया।
- इमरजेन्सी चिकित्साधिकारी का रूम तथा स्टोर रूम अव्यवस्थित पाया गया तत्काल प्रभाव से व्यवस्थित कराया गया।
- चिकित्सालय का आरसीजन प्लान्ट 24 सितम्बर 2022 से कियाशील नहीं है। चिकित्सालय में वैकल्पिक आरसीजन सिलिन्डर का उपयोग किया जा रहा है।
- टी0बी0 के माध्यम से आईईसी प्रदर्शित नहीं थी।
- प्रसव कक्ष में रखे विभिन्न सजिस्टर में सूचनाएं पूर्ण रूप से अंकित नहीं की जा रही हैं।
- इमरजेन्सी वार्ड के इन्जेक्शन रूम में गंदा एवं अन्य शार्प मैटिरियल प्रापर डिस्पोज नहीं किया जा रहा था और न ही पंचर प्रूफ का उपयोग किया जा रहा है।
- सजिस्ट्रेशन काउन्टर एवं दवा वितरण काउन्टर पर महिला/पुरुष/दिव्यांगजन हेतु कतार के लिए अलग-अलग बिन्डों है परन्तु पार्टीशन नहीं था।

Satish

SE

Dr. Satish Singh

- परिसर में जो भी आई.ई.सी. व दीवार लेखन किया गया था वह पुराना प्रतीत हो रहा था एवं पर्याप्त सख्या में नहीं प्रदर्शित है।
- कंडोम बॉक्स नहीं लगा हुआ है।
- **प्रसव कक्ष**— प्रसव कक्ष के बाहर एवं भीतर संक्रमण से बचाव का समुचित उपाय का अभाव पाया गया। रात्रि के समय प्रसव कक्ष के भीतर एवं बाहर अटेन्डेन्ट के आवागमन हेतु गार्ड एवं सर्पेंट स्टाफ उपस्थित नहीं थे।
- लेबर रूम का रेडिशनट गार्मर अकिसाशील एवं किसी टावेल गंदी अवस्था में पायी गई।
- रात्रि पाली हेतु लेबर रूम हेतु कोई भी महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं थी।
- 07 ट्रे उपलब्ध नहीं था।
- डिस्लेरी टेबल पर मैट्रेस फटी हुई एवं मैकन्टोस तथा कैलिस पैड उपलब्ध नहीं था।
- बलीचिंग घोल का लागतुक उपलब्ध नहीं था।
- वाश बेसिन में तथा फर्श पर ब्लड स्पिल पाया गया जिसको हटाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी नही उपस्थित स्टाफ नर्स को जानकारी थी।
- लेबर रूम के अन्दर ही साफ-सफाई के सामान पोछा, वाइपर रखा हुआ पाया गया।
- प्रसव कक्ष का वाशरूम अत्यन्त गंदा एवं टूटा हुआ था।
- प्रसव कक्ष में प्रयोग उपरान्त ग्लब्स फर्श पर बिखरे हुए पाये गये।
- बायोमैडिकल वेस्ट हेतु वक्रेट उपलब्ध थे परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में उपलब्ध उपकरण जंग लगे हुए थे।
- प्रसव कक्ष के बाहर लगे एयर कर्टन अकियाशील पाया गया।
- डिस्लेरी रजिस्टर एवं डाइट रजिजटर अद्यतन नहीं थे।
- प्रसव पर्याप्त नवजात शिशुओं को बर्ष डोज प्रदान नहीं किया जा रहा था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— राम नगर

- स्वास्थ्य केन्द्र के बाहरी भाग पर साइन बोर्ड नहीं था। परिसर में आयुष्मान हेल्थ एवं वेलनेश केन्द्र स्थापित है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
- एम्बुलेन्स गाडी सख्या यूपी-32 ईजी 0446 में कार्वरल ईएनटी द्वारा बीपी मशीन अकियाशील एवं थर्मामीटर, आवसीमीटर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी पीसीआर रजिस्टर में मशीनों के विवरण में बीपी तापमान एवं एसपीओटू का विवरण अंकित था एवं इमेरजेन्सी दवा उपलब्ध नहीं थी।
- प्रसव कक्ष के बीएचटी में चर्चित विवरण अंकित नहीं था।
- प्रसव पर्याप्त नवजात शिशुओं के टीकाकरण हेतु वैकसीन कैरियर में आइस पैक जमें हुए पाये गये।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों का 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया।

Sachin

Devesh Purohit

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मउ

- सामु0 स्वा0 केन्द्र में तीन साइडन बोर्ड की आवश्यकता है।
- इन्ट्री करते समय रोड टूटा हुआ था, जिसे ठीक कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- अव्यवस्थित पार्किंग पायी गयी। मुख्य द्वार पर प्राइवेट मोडिकल स्टोर है।
- मुख्य द्वार पर पंजीकरण काउन्टर है जिसके कारण भीड़ अव्यवस्थित है।
- पैथोलॉजी लैब में एएनसी में आई महिलाओं की जांच सामान्य मरीजों की जांच एवं टीबी मरीजों की जांच एक साथ की जा रही है जिसकी कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि एएनसी की जांच एवं टीबी मरीजों की जांच अलग किया जाए जिससे संक्रमण से बचा जा सके।
- प्रसव कक्ष का सेडिसन्ट बार्मर अक्रियाशील था। जिसको तत्काल प्रभाव से भरमत्त करने हेतु सुझाव दिया गया।
- वाटर कूलर की जगह गंदगी पायी गई एवं वाणी नहीं आ रहा था।
- 07 ट्रे उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं था। प्रसव कक्ष में स्टफ नर्स द्वारा बीएचटी पर सही विवरण अंकित नहीं किया जा रहा था।
- गेट के पास परिचार नियोजन काउन्सिलिंग कान्टर स्थापित करना है, एवं किसी कर्मि को प्रशिक्षित कर प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आई0ई0सी0 सामग्री से सुसज्जित कान्टर /स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है।

- डॉट सेंटर्- धूल धूसरित फाईले एवं अनियमित रख रखाव पाया गया। प्रधानमंत्री टी0बी0 मुक्त भारत अभियान से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं था, एवं एस0टी0एस0 को अभियान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। एस0टी0एस0 का कक्ष पुराने कबाड़ से भरा पाया गया। एस0टी0एस0 एवं एस0टी0एस0 दोनों कमरों में गंदगी पायी गई।
- प्रयोगशाला कक्ष- प्रयोगशाला कक्ष में सामान्य जाँचों के साथ ही फॉलोअप बलनम की जाँच की जाती पायी गई, जब कि बलनम की अन्य जाँच नैट प्रयोगशाला में की जाती है, बताया गया। सभी बलनम जाँचें एक जगह किये जाने का सुझावा दिया गया।
- प्रसव कक्ष का स्वसेन उपकरण क्रियाशील नहीं था। डिजिटरी टेबल पर मैट्रेस फटी हुई एवं मैकन्ट्रेस तथा कीलिस पैड उपलब्ध नहीं था।
- डिजिटरी टेबल पर मैट्रेस फटी हुई एवं मैकन्ट्रेस तथा कीलिस पैड उपलब्ध नहीं था।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों को 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत करवाया गया एवं सुझाव दिया गया।

Satguru

AM

Dr. Anam Pathak

- हेल्थ वेलनेस सेन्टर स्वास्थ्य उपकेन्द्र-छिवलहा
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र-में साफ-सफाई करायी जा रही है।
- उपकेन्द्र पर उपलब्ध सभी रजिस्टर को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
- उपकेन्द्र / हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर समस्त आंकड़ों को अंकित करने के निर्देश दिये गये।
- हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर सौवैक फार्म अद्यतन करने के निर्देश दिये गये।
- टेली कन्सल्टेशन हेतु उपकरण स्थापित नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी

- रंगाई पुताई, साफ-सफाई एवं साज सज्जा का कार्य प्रगति पर है।
- प्रसव कक्ष हेतु 02 लेबर रजिस्टर पर इन्ट्री की जा रही थी।
- फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियों पर तैबलिंग नहीं की गई थी।
- डिज्बेरी रजिस्टर, डाइट रजिस्टर एवं केश शीट में सभी कालम पर विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों का 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया।
- बायोमेट्रिकल वेस्ट का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है एवं उससे संबंधित लाजिस्टिक वेन्डर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- कोन्ड वेन हैन्डलर का कोल्ड वेन मैनेजमेंट एवं सत्र स्थल की समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु अभिमुखीकरण किया गया।

Srtepp

AS

①Daron Prakash Singh

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—देवल

- चिकित्सा ईकाई पर लैब टेक्नीशियन तैनात है किन्तु टीबी कर जांच हेतु आवश्यक उपकरण लाजिस्टिक उपलब्ध नहीं है जिसके संबंध में तत्काल टीबी की जांच शुरू करने के निर्देश दिये गये।
- फामासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियाँ पर लेबलिंग नहीं की गई थी एवं विवरण अद्यतन नहीं थे।

हेल्थ वेलनेस सेन्टर स्वास्थ्य उपकेन्द्र—देवल

- केन्द्र बन्द पाया गया।
- पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरबीएसके से संबंधित रजिस्टर वर्ष 2016 से अद्यतन नहीं किया गया था। संबंधित को अद्यतन हेतु निर्देशित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजापुर

- चिकित्सा ईकाई पर 150-200 प्रसव प्रति माह कराया जा रहा है। 30 शैया युक्त मातृ शिशु में स्यालित है परन्तु जेएसवाई, एनबीएसयू एवं लाजिस्टिक के भुगतान एवं व्यय हेतु धनराशि प्राविधानित नहीं है। जिसकी वजह से सर्पेंट स्टाफ, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
- फामासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियाँ पर लेबलिंग नहीं की गई थी।
- डिलेवरी रजिस्टर, डाइट रजिस्टर एवं केश शीट में सभी कालम पर विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों का 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया।
- बायोमेट्रिकल वेस्ट का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है एवं उससे संबंधित लाजिस्टिक वेन्डर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

Site
HL
Darius Pradeep Singh

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवरामपुर

- रंगाई पुताई, साफ-सफाई एवं साज सज्जा का कार्य प्रगति पर है।
- फामासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियों पर लेबलिंग नहीं की गई थी।
- डिलेबरी रजिस्टर, डाइट रजिस्टर एवं केश शीट में सभी कालम पर विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों का 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया।
- बायोमेट्रिकल वेस्ट का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है एवं उससे संबंधित लाजिस्टिक वेन्डर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- कोल्ड चैन हैन्डलर का कोल्ड चैन मैनेजमेंट एवं सत्र स्थल की समस्त तैयारियों सुनिश्चित करने हेतु अभिसूचीकरण किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर

- एनबीएसयू एवं कैम्पसी में स्वयं सेवी संस्था याइल्ड फ्रन्ड द्वारा मानकों के विपरीत ब्रान्डिंग करायी गई है। आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।
- रंगाई पुताई, साफ-सफाई एवं साज सज्जा का कार्य प्रगति पर है।
- फामासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियों पर लेबलिंग नहीं की गई थी।
- डिलेबरी रजिस्टर, डाइट रजिस्टर एवं केश शीट में सभी कालम पर विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है।
- टी0बी0 कार्यक्रम में ओपीडी में आने वाले मरीजों का 05 प्रतिशत की जाँच हेतु रेफरल सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया।
- बायोमेट्रिकल वेस्ट का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है एवं उससे संबंधित लाजिस्टिक वेन्डर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- कोल्ड चैन पर रंगाई पुताई एवं वायरिंग हेतु निर्देशित किया गया।
- ए0बी0डी0 प्लान उपलब्ध नहीं था सीसीएच को ए0बी0डी0 बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

सहस्र

Dr. Anurag Prakash Singh

छाया वीरचरणडी सत्र स्थल-इटवा जुडौला

- सत्र स्थल पर बैनर उपलब्ध था परन्तु माइक्रोलान उपलब्ध नहीं थी।
- वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक पाये गये।
- अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- रोटा वैक्सीन पर प्रयोग करने का समय अंकित नहीं किया गया था।
- एनएम द्वारा गर्भवती को एनसी से संबंधित सभी सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही है।
- एक आइस पैक निकालकर पोलियो, एम0आर0 वैक्सीन नहीं रखी गई थी।

सत्र स्थल- मनगवा

- सत्र स्थल पर जाने का मार्ग समुचित संर्भक मार्ग नहीं था।
- सत्र स्थल पर बैनर उपलब्ध था परन्तु माइक्रोलान उपलब्ध नहीं थी।
- वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक पाये गये।
- अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- एनएम द्वारा गर्भवती को एनसी से संबंधित सभी सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही है।
- एक आइस पैक निकालकर पोलियो, एम0आर0 वैक्सीन नहीं रखी गई थी।

छाया वीरचरणडी सत्र स्थल-टिकरिया

- सत्र स्थल पर बैनर उपलब्ध था परन्तु माइक्रोलान उपलब्ध नहीं थी।
- वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक पाये गये।
- अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- एनएम को गर्भवती की एनसी जांच हेतु एचआईवी एवं सिफलिस की किट कैरियर उपलब्ध होने के बावजूद जांच नहीं की जा रही है एवं जानकारी का अभाव था।
- एक आइस पैक निकालकर पोलियो, एम0आर0 वैक्सीन नहीं रखी गई थी।

SAJAN DE
 (Signature) Parul Singh