

भ्रमण आख्या— जनपद चित्रकूट, 20 अक्टूबर, 2022

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री अताउर रब — उपमहाप्रबन्धक, कम्प्यूनिटी प्रोसेस
2. श्री विसम्भर दयाल — परामर्शादाता मातृ स्वास्थ्य
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव — कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट का दिनांक 20 अक्टूबर तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है—

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्वास्थ्य केन्द्र—हन्ना

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कैम्पस के सब सेन्टर में कमरे के दरवाजे टूटे हुये थे और अन्दर बेड और अन्य सामान पड़ा हुआ था।
2. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कैम्पस में घास लगी हुई है एवं पानी का जमाव है।
3. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है।
5. वेलनेस सेन्टर पर परदों की उपलब्धता नहीं थी।
6. कोई भी रिकार्ड पूर्ण नहीं पाया गया। जैसे — ओ.पी.डी., स्टाक रजिस्टर, रेफरल, लैब टेस्ट इत्यादि।
7. सी.एच.ओ. के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
8. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर औषधियां एवं टेस्टिंग कीट कालातीत पायी गयी।
9. लैब कार्नर व्यवस्थित नहीं था।
10. सी.बैंक फार्म जमीन पर रखे हुये पाये गये।
11. एण्जामिनेशन टेबल पर अन्य सामान पड़ा हुआ था और काफ़ी गन्दी स्थिति में था।
12. उपरोक्त तथ्यों एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की तत्कालीन स्थिति से प्रतीत हो रहा था कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर नियमित रूप से नहीं खुलता है और सी.एच.ओ. के द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है।

वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र—चन्द्रहा, ब्लाक रामनगर

1. प्राथमिक विद्यालय पर ए.एन.एम. पदमिनी आहिरवार के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
3. ड्यू लिस्ट के अनुसार भ्रमण के समय मात्र 03 टीके लगे हुये थे।
4. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया एवं रिकार्ड पूर्ण नहीं था।
5. ए.एन.एम. के द्वारा ई-कवच पोर्टल का उपयोग किया जा रहा था।
6. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नहीं बनायी जा रही थी।
7. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जाँचे नहीं की जा रही थी।

8. ए.एन.एम. के पास हिमोग्लोबिनो मीटर की स्त्रीप उपलब्ध नहीं थी।
9. आशा को मातृ मृत्यु की सूचना की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्वास्थ्य केन्द्र -बॉधी

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर साफ सफाई, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था उचित पायी गयी।
2. सी.एच.ओ. को अपने कार्य के विषय में जानकारी थी एवं उसका निवर्हन भी किया जा रहा था।
3. सी.एच.ओ. के द्वारा वेलनेस एक्टिविटी की जा रही थी।
4. सी.एच.ओ. अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के विषय में जानकारी थी।
5. सी.एच.ओ. के द्वारा एन.सी.डी. स्क्रीनी की जा रही थी एवं उसे पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा था।
6. सी.एच.ओ. द्वारा ई-संजीवनी टेलीकन्सल्टेशन के माध्यम से लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही थी।
7. सी.एच.ओ. द्वारा जन आरोग्य समिति के माध्यम से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुये स्वास्थ्य इकाई को सुदृढीकरण कराया गया है।
8. स्टाक रजिस्टर पूर्ण नहीं था, जिसके विषय में पूर्ण किये जाने हेतु विस्तृत चर्चा कर बताया गया।
9. आशा को कार्यकर्मों के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्वास्थ्य केन्द्र -रामनगर - यह स्वास्थ्य इकाई सी.एच.सी. कैम्पस से लगी हुई है और यहां सी.एच.ओ. की तैनाती की गयी है। सी.एच.सी. बंगल में होने के कारण यहां हेल्थ एण्ड वेलनेस औचित्य पूर्ण नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रतिदिन आयोजित सांयकालीन बैठक में समस्त राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा प्राप्त आख्या से अवगत कराया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

भ्रमण आख्या – जनपद चित्रकूट, 21 अक्टूबर, 2022

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री अताउर रब – उपमहाप्रबन्धक, कम्प्यूनिटी प्रोसेस
2. श्री विसम्भर दयाल – परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य
3. श्री अरुण कुमार श्रीवारत्तव – कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट का दिनांक 21 अक्टूबर तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरामपुर

1. प्रसव एवं डाइट रजिस्ट्रर में डिस्चार्ज टाइम नहीं जाला जा रहा है जिसके कारण डाइट की संख्या में अन्तर आ रहा है।
2. प्रसव रजिस्ट्रर के अनुसार 10 प्रसूता पी0एन0सी0 वार्ड में होना चाहिये थी परन्तु 05 प्रसूताये पी0एन0सी0 वार्ड में मौजूद थी और 05 जा चुकी थी जिनका रिकार्ड अपडेट नहीं था।
3. लेबर रूम में 07 ट्रे, एल्बो टाइप टोटी, डस्ट बिन एवं प्रोटोकाल पोस्ट मानकानुसार नहीं पाये गये।
4. प्रसव कक्ष में मेडिसिन ट्रे में जल्दी ही एक्वायर होने वाले इंजेक्शन पाये गये।
5. प्रसव कक्ष में डिजिटल वॉच नहीं है।
6. कमरों में सर्जिनेज नहीं हैं।
7. नर्स मेन्टर द्वारा प्रसव कक्ष हेतु कोई सुधार के प्रयास नहीं किये है।
8. के.एम.सी. वेयर उपलब्ध नहीं है।
9. एन.बी.एस.यू. के0एम0सी0 एवं प्रसव कक्ष में रखी बेबी वेर्दिंग मशीन में सेल नहीं होने के कारण चालू नहीं थी।
10. एन.बी.एस.यू. कक्ष सभी रजिस्ट्रर उपलब्ध नहीं है।
11. रेडिन्ट गार्मर की लॉगबुक टीक से नहीं भरी जा रही है।
12. आर.बी.एस.के टीम के द्वारा रिकार्ड पूर्ण नहीं भरे जा रहे है, उम्र के कालम मे कक्षा का विवरण अंकित किया जा रहा था एवं अन्य कालम भी पूर्ण नहीं थे।
13. आर.बी.एस.के टीम के पास सभी उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
14. रेफरल से सम्बन्धित रिकार्ड भी टीम के पास उपलब्ध नहीं थे।
15. टीम द्वारा उपयोग में लाये जा रहे वाहन के लागबुक केवल कुल किलोमीटर अंकित है परन्तु लॉगबुक में प्रारम्भ तथा अन्तिम रीडिंग अंकित नहीं की जा रही है।
16. आशा शिकायत निवारण तंत्र को प्रदर्शित नहीं किया गया है।
17. इकाई पर आई.ई.सी. पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित नहीं की गयी है।
18. 102 एम्बुलेन्स के पी0सी0आर0 बुक में ई0एम0टी0 द्वारा मरीज का चेकअप रिकार्ड नहीं भरा जा रहा है।



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सीतापुर

1. प्रसव एवं डाइट रजिस्टर में डिस्चार्ज टाइम नहीं डाला जा रहा है जिसके कारण डाइट की संख्या में अन्तर आ रहा है।
2. लेबर रूम में 07 ट्रे, एल्बो टाइप टोटी, डस्ट बिन एवं प्रोटोकाल पोस्ट मानकानुसार नहीं पाये गये।
3. प्रसव कक्ष में मोडिसन ट्रे में जल्दी ही एक्पायर होने वाले इंजेक्शन पाये गये।
4. कमरों में सर्जिनेज नहीं हैं।
5. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम से हेल्थ एण्ड वेलेन्स सेन्टर में सम्बद्ध स्टाफनर्स द्वारा सेन्टर की मासिक रिपोर्ट, एन0सी0डी0 रकीनिंग रिपोर्ट, वेलेन्स गतविधि आदि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था एवं सूचनाओं को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा रहा है।
6. सेन्टर में कमरों के साइनेज प्रोटोकॉल के अनुसार अंकित नहीं है जैसे औषधि भण्डार के बाहर जे0एस0वार्ड0 औषधि भण्डार अंकित है।
7. लैब के बाहर मात्र 13 जाँचों की सूची अंकित है जबकि केन्द्र पर एल0टी0 की तैनाती है जो कि 22 से 27 प्रकार जाँच कर सकता है।

हेल्थ एण्ड वेलेन्स सेन्टर उपस्वास्थ्य केन्द्र - खुटडा

1. हेल्थ एण्ड वेलेन्स सेन्टर में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी।
2. हेल्थ एण्ड वेलेन्स सेन्टर पर रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है।
3. वेलेन्स सेन्टर पर परदों की उपलब्धता नहीं थी।
4. ए0एन0एम0 का कोई भी रिकार्ड पूर्ण नहीं पाया गया। जैसे - ओ.पी.डी., स्टाक रजिस्टर, रेफरल, लैब टेस्ट इत्यादि।
5. एनजामिनेशन टेबल पर अन्य सामान पड़ा हुआ था और काफ़ी गन्दी स्थिति में था।
6. उपकेन्द्र प्रसव क्रियाशील है परन्तु पिछले 18 माह बाद एक प्रसव हुआ जिसका ए0एन0एम0 द्वारा रिकार्ड अपडेट नहीं किया गया।
7. प्रसव कक्ष में बल्ब नहीं लगा तथा न ही कोई प्रसव ट्रे उपलब्ध थी।

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रतिदिन आयोजित सांयकालीन बैठक में समस्त राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा प्राप्त आख्या से अवगत कराया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

