

प्रमण आख्या— जनपद चित्रकूट, 19 अक्टूबर, 2022

प्रमण टीम के सदस्य

1. श्री अताउर रब – उपमहाप्रबन्धक, कम्पनीनेटी प्रोसेस
 2. श्री एस.वी.पी.पंकज – उपमहाप्रबन्धक, एम० एण्ड ई०
 3. श्री विसम्मर दयाल – परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य
 4. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट का दिनांक 19 से 22 अक्टूबर तक सहयोगात्मक पर्येक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्येक्षण की आख्या निम्नान्त है—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कैम्पस के अन्दर इकाई के प्रवेशा द्वारा पर दो पहिया वाहन खड़े थे।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बनायी गयी वाटिका का रख रखाव बहुत ही मुन्द्र तरीके से किया जा रहा है।
3. फार्मसी के अन्तर्गत वर्तमान में 04 फार्मासिस्ट की तैनाती इकाई स्तर पर है, परन्तु किसी के द्वारा भी ई०डी०एल० के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।
4. औषधियों हेतु इन्डेट इकाई के स्तर से मैनुअल रूप में किया जा रहा है।
5. फार्मसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्यूटर सिस्टम को इकाई पर अन्य कार्य हेतु उपयोगित किया जा रहा है।
6. फार्मसी के रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
7. मोडेसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरिफिकेशन नहीं किया गया था।
8. स्टोर में औषधियों को बिना किसी क्रम और सूची के रखी हुई थी।
9. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
10. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त बेरेट को एक ही उच्च में एकत्रित किया जा रहा था।
11. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेरेट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नहीं किया जा रहा था।
12. विगत 03 माह से सी.बी.सी. रिजेण्ट इकाई पर उपलब्ध नहीं है।
13. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिस्टिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
14. ओ.पी.डी. रजिस्टर में सिरियल नम्बर नहीं डाला जा रहा था।
15. ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये विवरण को पढ़ा नहीं जा पा रहा था।
16. आर.बी.एस.के टीम के हासा रिकार्ड पूर्ण नहीं मरे जा रहे हैं, उम्र के कालम में कक्षा का विवरण अंकित किया जा रहा था एवं अन्य कालम भी पूर्ण नहीं थे।
17. आर.बी.एस.के टीम के पास सभी उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
18. रेफरल से सम्बन्धित रिकार्ड भी टीम के पास उपलब्ध नहीं थे।

- टीम द्वारा उपयोग में लाये जा रहे वाहन के लागबुक पर टीम द्वारा आज हस्ताक्षर नहीं किये गये टीम के द्वारा अवगत कराया गया।
 - मांगे जाने पर लोंग ब्रुक टीम एवं डाइवर के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।
 - आशा शिकायत निवारण तंत्र को प्रदर्शित नहीं किया गया है।
 - एन.बी.एस.यू. के सामने शूज ऐक एवं शू कवर / चप्पल उपलब्ध नहीं थी एवं स्टाफ के द्वारा एन.बी.एस.यू. कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फाले किये आया जाया जा रहा था।
 - एन.बी.एस.यू. कक्ष में एसी. नहीं लगा था।
 - प्रथम तल के खूले क्षेत्र में डर्स्टबीन को रखा जाये जिससे तीमदारों द्वारा गन्दगी वरन्तुओं के निस्तारण हेतु डर्स्टबीन का उपयोग किया जा सके। सम्भव हो तो यीने के पानी की व्यवस्था प्रथम तल पर भी करायी जाये जिससे मरीजों को यीने के पानी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो।
 - प्रथम तल की कुछ भाग की छत खराब हो गयी है इस हेतु जनपद/ ब्लाक स्टर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये इसको ठीक कराया जाना है।
 - प्रसव कक्ष में कार्य संतोष जनक पाया गया, परन्तु केसशीट पूर्ण नहीं भरी जा रही थी।
 - लेबर रेजिस्टर, केसशीट एवं डाइट रेजिस्टर में अकिम डाटा का आपस में मिलान नहीं हो रहा था।
 - डिसार्च दिनांक एवं समय का उल्लेख रिकार्ड में नहीं किया जा रहा था।
 - लेबर रुम में 07 द्वे, एल्बो टैच, डस्ट बिन एवं प्रोटोकाल पोस्ट मानकानुसार नहीं पाये गये।
 - एम.डी.आर. का रिव्यू समय से नहीं किया जा रहा है। कुल 4 से से 03 का रिव्यू किया गया है। परन्तु 01 का अभी तक लम्बित है।
 - के.एम.सी. चैयर उपलब्ध नहीं है।
 - इकाई पर आई.ई.सी. पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित नहीं की गयी है।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – चित्रकूट**
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है।
 - नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
 - लैंब में की जाने वाली समस्त ज़ोरों को प्रदर्शित किया जाये।
 - शोवालय में लगी वाश बेसिन का उपयोग नाली चोक होने के कारण नहीं किया जा रहा है। आतः इसको हटाया जाना उचित होगा।
 - वर्तमान में संचालित वाश बेसिन के नीचे गढ़ा है अतः यहां प्लेटफार्म बनाया जाना उचित है।
 - कोविड वैक्सीनेशन के दौरान उपयोग में लायी जा रही सिरिज को कट नहीं किया जा रहा था।
 - विटामीन ए, माला एन, निश्चय कीट माह अक्टूबर, 2022 में कालातीत होने वाली पारी गयी और इनकी सख्त्या बिगत समय में उपयोग में लायी गयी सख्त्या से काफी अधिक थी।
 - रेफरल स्लीप पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही थी।
 - पीपीआईयूसीडी फालोअप कार्ड को कमवार एवं पूर्ण रूप से भरा जाय।
 - अग्निशमन यन्त्र लेबर रुम में रखा हुआ पाया गया इसको कमरे के बाहर उचित स्थान पर लगाया जाना उचित है।
 - औषधि रजिस्टर में इन्डेक्स नहीं भरा गया है।
 - इकाई पर ई0डी0एल0 की समस्त औषधियों की सूची प्रदर्शित नहीं थी।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्थास्य केन्द्र -हन्ना

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कैम्पस के सब सेन्टर में कमरे के दरवाजे ढूटे हुये थे और अन्दर बैठ और अन्य सामान पड़ा हुआ था।
2. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कैम्पस में धास लगी हुई है एवं पानी का जमाव है।
3. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर रिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है।
5. वेलनेस सेन्टर पर परदों की उपलब्धता नहीं थी।
6. कोई भी रिकार्ड पूर्ण नहीं पाया गया। जैसे – ओ.पी.डी., स्टाक रजिस्टर, रेफरल, लैब टेस्ट इत्यादि।
7. सी.एच.ओ. के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
8. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर औषधियां एवं टेरेस्ट्रिंग कीट कालातीत पायी गयी।
9. लैब कार्नर व्यवस्थित नहीं था।
10. सी.बैक फार्म जमीन पर रखे हुये पाये गये।
11. ए.जामिनेशन टेबल पर अन्य सामान पड़ा हुआ था और काफी गन्दी स्थिति में था।
12. उपरोक्त तथ्यों एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की तत्कालीन स्थिति से प्रतीत हो रहा था कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर नियमित रूप से नहीं खुलता है और सी.एच.ओ. के द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है।

गी.एच.एन.डी. सत्र उपक्रेन्च-चन्द्रहा, ब्लाक रामनगर

1. प्राथमिक विधालय पर ए.एन.एम. पदमिनी अहिरवार के द्वारा गी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
3. ड्यू लिस्ट के अनुसार भ्रमण के समय मात्र 03 दीके लगे हुये थे।
4. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया एवं रिकार्ड पूर्ण नहीं था।
5. ए.एन.एम. के द्वारा ई-कवच पोर्टल का उपयोग किया जा रहा था।
6. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नहीं बनायी जा रही थी।
7. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नहीं की जा रही थी।
8. ए.एन.एम. के पास हिमोलोबिनो मीटर की स्ट्रीप उपलब्ध नहीं थी।
9. आशा को मातृ मृत्यु की सूखना की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्थास्य केन्द्र –बॉधी

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर साफ सफाई, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था उचित पायी गयी।
2. सी.एच.ओ. को अपने कार्य के विषय में जानकारी थी एवं उसका निवर्हन भी किया जा रहा था।
3. सी.एच.ओ. के द्वारा वेलनेस एविटविटी की जा रही थी।
4. सी.एच.ओ. अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के विषय में जानकारी थी।
5. सी.एच.ओ. के द्वारा एन.सी.डी. स्कीनी की जा रही थी एवं उसे पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा था।

Arun

Ram

G

6. सी.एच.ओ. द्वारा ई-संजीवनी टेलीकन्सल्टेशन के माध्यम से लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी।
7. सी.एच.ओ. द्वारा जन आरोग्य समिति के माध्यम से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुये स्वास्थ्य इफाई को सुट्टीकरण कराया गया है।
8. स्टाक रजिस्टर पूर्ण नहीं था, जिसके विषय में पूर्ण किये जाने हेतु विस्तृत चर्चा कर बताया गया।
9. आशा को कार्यक्रमों के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपस्थास्थ केन्द्र – समनगर – यह स्वास्थ्य इफाई सी.एच.सी. कैम्पस से लगी हुई है और यहां सी.एच.ओ. की तैनाती की गयी है। सी.एच.सी. बगल में होने के कारण यहां हेल्थ एण्ड वेलनेस औचित्य पूर्ण नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रतिदिन आयोजित सांयंकालीन बैठक में समस्त राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा प्राप्त आख्या से अवगत कराया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त जनपदीय एवं ल्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।