

भ्रमण आख्या, जनपद-चित्रकूट, 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2022



भ्रमण टीम के सदस्य-

1. श्री अराविन्द उपाध्याय, परामर्शदाता, परिवार नियोजन
 2. डॉ. मसूद सालिम, परामर्शदाता, परिवार नियोजन
 3. अनु सोनकर, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन
- राष्ट्रीय स्वारक्षण मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद **चित्रकूट** का दिनांक 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक सी0आर0एम0 की तैयारी हेतु सहयोगात्मक पर्येक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्येक्षण की आख्या निम्नवत् है—

जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट :-

विभाग	उपविभाग	पायी गयी कमी	कार्य पूर्ण कराया गया
लेवर रुम पीएनसी0 वार्ड चिकित्सालय परिसर	IEC	परिवार नियोजन के पोस्टर नहीं थे। लाभार्थी क्षतिपूर्ति राशि की पैट्रिंग में रेट गलत लिखा की पैट्रिंग में रेट गलत लिखा था।	परिवार नियोजन पोस्टर्स को लगाया गया। लाभार्थी क्षतिपूर्ति राशि की पैट्रिंग में रेट गलत लिखा था जिसे सही करायाया गया।
Documentation PIUCD/IUCD Reg. PIUCD/IUCD Follow up Card	BOC	बारक्स्टेट आफ च्याइस नहीं बना था। आंशिक भरा था, स्टीफर लगाया था। था अंतरा/ पीयौआईयूसी0डी/ आईयूसी0डी की काउंटर फाइल नहीं चनी थी।	बारक्स्टेट आफ च्याइस बनवाई गयी। कॉलम को पूर्ण करने हेतु स्टाफ नर्स को समझाया गया। स्टीफर लगायाया गया। अंतरा/ पीयौआईयूसी0डी/ आईयूसी0डी की काउंटर फाइल फाइल बनवाई गयी।
परामर्शदाता कक्ष था	Training-FPLMIS IEC	प्रशिक्षण होने के उपरान्त भी एफपी0एल0एमआईयूएस0 पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी	एफपी0एल0एमआईयूएस0 एप को लेवर रुम इयार्ज के मोबाइल पर अपलोड कराया गया, तथा पोर्टल के विषय में सभी स्टाफ को हैडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अधिकारिकरण किया गया।
बास्केट आप चाइस नहीं बना था परिवार नियोजन की मुहर नहीं थी	BOC	बास्केट आप चाइस नहीं बना था परिवार नियोजन की मुहर नहीं थी	तिवार तथा ड्रेस्क हेतु बास्केट आफ च्याइस बनवाई गयी। परिवार नियोजन के समस्त विधियों के पोस्टर्स उपलब्ध कराये गये तथा परिवार नियोजन डेश बोर्ड बनवाया गया।
समस्त रिकार्ड आंशिक रूप से ही भरे थे।	FPLMIS	एफपी0एल0एमआईयूएस0 पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी	एफपी0एल0एमआईयूएस0 एप को काउंसलर, एफपी0एम के मोबाइल पर अपलोड कराया गया, तथा पोर्टल के विषय में हैडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अधिकारिकरण किया गया।
स्टोर Documentation Stock Reg. FPLMIS FILES	Stock	आपूर्ण व गलत था नहीं बनी थी	नवीन स्टाक रजिस्टर बनवाया गया। इस्ट्री पूर्ण करायी गयी। FPLMIS पोर्टल से इस्यू रिसीविंग का प्रिंट निकलवाकर फाईल बनवायी गयी।
स्टोर में स्टाक रखा ही नहीं जा रहा था। समस्त परिवार नियोजन सामग्रियों की ब्लाक स्टर तक नहीं पहुँचायी गई थी	Stock	स्टोर में स्टाक हेतु जगह कराकर स्टाक एक रैक में रखवाकर लेबलिंग करायी गयी। समस्त परिवार नियोजन सामग्रियों की ब्लाक स्टर तक मेजने के लिए चीफ फार्मासिस्ट को निर्देश दिये गये	
अन्य	Condom Box	परिसर में कही भी कंडोम बॉक्स उपलब्ध नहीं थे	कॉण्डोम बॉक्स उपलब्ध समस्थान से (कार्टन बॉक्स) से बनाया गया कंडोम बॉक्स पैंजिका बनवाई गयी।

समर्पत सी० एच०सी०, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, राजापुर, पहाड़ी एवं शिवरामपुर, वित्रकट

विभाग	उपविभाग	पारी गयी कमी	कार्य पूर्ण कराया गया
लेबर रुम पी0एन0सी0 वाई चिकित्सालय परिसर	IEC	परिवार नियोजन के पोस्टर नहीं थे आशा प्रतिपूर्ति राशि की पैटिंग में रेट गलत लिखा था की पैटिंग में रेट गलत लिखा था	परिवार नियोजन के पोस्टर्स को एल आर इंचार्ज एवं फामासिस्ट को उपलब्ध कराया गया। आशा प्रतिपूर्ति राशि की पैटिंग में रेट गलत लिखा था जिसे सही करायाया गया। समस्त चिकित्सा इकाईओं पर परिवार नियोजन से सम्बन्धित दीवार लेखन का कार्य हो रहा था जहां नहीं शुरू हुआ था वहां करायाया गया।
	BOC	बास्केट आप च्याइस नहीं बना था	लेबर रुम एवं कैमिलि प्लानिंग कार्नर पर बास्केट आप च्याइस बनवाई गयी।
	Documentation Antara, Nasbandi, Chhaya, Counselor, Stock Reg. Antara Card Nasbandi Booklet	काउंसलर का कोई भी रिकार्ड पूर्ण नहीं भरे गये थे आंशिक ही भरा था तथा स्टीकर नहीं लमा था अंतरा / पी0पी0आई0यूसी0डी0 / आई0यूसी0डी0 का रजिस्टर पूरा नहीं भरा जा रहा है अंतरा / पी0पी0आई0यूसी0डी0 / आई0यूसी0डी0 की काउंसलर फाइल अपने पास नहीं रख रही थी नसबन्दी के स रिकार्ड के सभी कॉलम पूर्ण नहीं थे	कॉलम को पूर्ण करने हेतु स्टाफ नर्स को समझाया गया, स्टीकर लगाया गया। अतरा रजिस्टर पूर्ण कराया। छाया रजिस्टर पूर्ण कराया। नसबन्दी रजिस्टर के कालम को पूर्ण करने हेतु काउंसलर बाबू/कल्कट एवं काउंसलर को निर्देश दिये गये के नसबन्दी के स रिकार्ड को जल्द से जल्द पूरा कर लें स्टाफ रजिस्टर बनाया गया, स्टाफ मिलान कराया गया।
परामर्शदाता कक्ष	FPLMIS	प्रशिक्षण होने के उपरान्त भी एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी	एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 एप को लेबर रुम इंचार्ज ए0एन0एम0 एवं आशा के मोबाइल पर अपलोड कराया गया, तथा पोर्टल के विषय में सभी स्टाफ को हैंडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अधिमुखिकरण किया गया।
	IEC	परिवार नियोजन का डेशबोर्ड में माहवार सूचना अकिंता नहीं थी	परिवार नियोजन के समस्त विधियों के पोर्टर्स उपलब्ध कराये गये। परिवार नियोजन का डेशबोर्ड में पिछले माह तक की सूचना को अपडेट कराया गया।
	BOC	बास्केट आप च्याइस नहीं बना था परिवार नियोजन की मुहर नहीं थी	विवार तथा डेस्क हेतु वारकेट आफ च्याइस बनवाई गयी। परिवार नियोजन की मुहर उपलब्ध करायी गयी।
	FPLMIS	एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी	एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 एप को काउंसलर, ए0एन0एम0 के मोबाइल पर अपलोड कराया गया, तथा पोर्टल के विषय में हैंडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अधिमुखिकरण किया गया।
	Documentation Stock Reg. FPLMIS FILES स्टोर	भौतिक स्टाक एवं FPLMIS पोर्टल के प्रारं डेटा में भिन्नता पाई गई	भौतिक स्टाक एवं FPLMIS पोर्टल के प्रारंडेटा में भिन्नता को सही कराया गया। नवीन स्टाक रजिस्टर बनाया गया। इंटी पूर्ण करायी गयी FPLMIS पोर्टल से इश्यू रिसीविंग का प्रिंट निकलायकर फाईल बनायी गयी।
	Stock	स्टोर में स्टाक कमबद्ध से नहीं रखा गया था परिवार नियोजन की सामग्री का स्टाक पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद पी0एन0सी0.एच0डब्लूसी0पर उपलब्ध नहीं पाये गये।	स्टोर में स्टाक हेतु जगह कराकर स्टाक एक रेक में रखवायकर लेबलिंग करायी गयी।
अन्य	Condom Box	परिसर में कहीं भी कंडोम बॉक्स उपलब्ध नहीं थे।	पी0एच0सी0.एच0डब्लूसी0 पर जहां परिवार नियोजन की सामग्री उपलब्ध नहीं है वहां परिवार नियोजन की सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया। कंडोम बॉक्स उपलब्ध संसाधन से (कार्टून बाबर्स) से बनाया गया कंडोम बॉक्स पंजिका बनवाई गयी।

समस्त पी०एच०सी०, अर्बन पी०एच०सी० भौमि, सरैया, एचवारा, टिकरा, बियावल, छीबो, देवल, दर्सेंडा, सखुवा, सीतापुर,
बरवारा, चित्रकूट

विभाग	उपविभाग	पायी गयी कमी	कार्य पूर्ण कराया गया
लेवर रुम पी०एच०सी० गार्ड चिकित्सालय परिसर	IEC	परिवार नियोजन के पोस्टर नहीं थे। आशा प्रतिपूर्ति राशि की पेटिंग में रेट गलत लिखा था। की पेटिंग में रेट गलत लिखा था।	परिवार नियोजन के पोस्टर्स को एल आर इंचार्ज एवं फार्मासिस्ट को उपलब्ध कराया गया। आशा प्रतिपूर्ति राशि की पेटिंग में रेट गलत लिखा था जिसे सही करवाया गया। समस्त चिकित्सा इकाईयों पर परिवार नियोजन से सम्बन्धित दीवार लेखन का कार्य हो सहा था जहां नहीं शुरु हुआ था वहां करवाया गया।
	BOC	बास्केट आप च्याइस नहीं बना था।	लेवर रुम एवं फैमिली ल्यानिंग कानर पर बास्केट आप च्याइस बनवाई गयी।
Documentation Antara, Chhaya, Counselor, Stock Reg. Antara Card Follow up Card	FPLMIS New	परिवार नियोजन से सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण नहीं भरे थे आंशिक ही भरा था तथा स्टीकर नहीं लगा था। अंतरा / पी०पी०आई०यू.सी०डी० / आई०यू.सी०डी० का रजिस्टर पूर्ण कराया। पूरा नहीं भरा जा रहा है। अंतरा / पी०पी०आई०यू.सी०डी० / आई०यू.सी०डी० की काउंटर फाइल अपने पास नहीं रख रही थी।	कॉलेम को पूर्ण करने हेतु स्टाफ नर्स को समझाया गया, स्टीकर लगावाया गया। अंतरा रजिस्टर पूर्ण कराया। छाया रजिस्टर पूर्ण कराया। अंतरा / पी०पी०आई०यू.सी०डी० / आई०यू.सी०डी० की काउंटर पूर्ण कराया काउंटर फाइल बनवाई गयी।
परामर्शदाता कक्ष	IEC	एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। परिवार नियोजन का डेशबोर्ड में माहवार सूचना अकित नहीं थी।	एफ०पी०एल०एम०आई०एस० एप को लेवर रुम इंचार्ज ए०एन०एस० एवं आशा के मोबाइल पर अपलोड कराया गया। तथा पोर्टल के विषय में सभी स्टफ को हैंडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अभिमुखिकरण किया गया।
	BOC	बास्केट आप च्याइस नहीं बना था। परिवार नियोजन की मुहर नहीं थी।	परिवार नियोजन के समस्त विधियों के पोस्टर्स उपलब्ध कराये गये। परिवार नियोजन का डेशबोर्ड में पिछले माह तक की सूचना को अपडेट करवाया गया।
स्टोर	FPLMIS	एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। भौतिक स्टाक एवं FPLMIS पोर्टल के प्राप्त डेटा में भिन्नता पाई गई।	एफ०पी०एल०एम०आई०एस० एप को काउंसलर, ए०एन०एस० के मोबाइल पर अपलोड कराया गया, तथा पोर्टल के विषय में हैंडहोल्डिंग की गई एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में अभिमुखिकरण किया गया।
	Documentation Stock Reg. FPLMIS FILES	स्टोर में स्टाक कमबच से नहीं रखा गया था। परिवार नियोजन की सामग्री का स्टाक पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद पी०एच०सी०.एच०डब्लूसी०पर उपलब्ध नहीं पधे गये। परिसर में कहीं भी कड़म बाक्स	भौतिक स्टाक एवं FPLMIS पोर्टल के प्राप्त डेटा में भिन्नता को सही करवाया गया। नवीन स्टाक रजिस्टर बनवाया गया। इंट्री पूर्ण करायी गयी FPLMIS पोर्टल से इस्यू रिसीविंग का पिंट निकलवाकर फाईल बनवायी गयी।
Stock		स्टोर में स्टाक कमबच से नहीं रखा गया था। परिवार नियोजन की सामग्री का स्टाक पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद पी०एच०सी०.एच०डब्लूसी०पर उपलब्ध नहीं पधे गये। परिसर में कहीं भी कड़म बाक्स	स्टोर में स्टाक हेतु जगह कराकर स्टाक एक रेक में रखवाकर लेबेलिंग करायी गयी। पी०एच०सी०.एच०डब्लूसी० पर जहां परिवार नियोजन की सामग्री उपलब्ध नहीं है वहां परिवार नियोजन की सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया। कण्डम बाक्स उपलब्ध सांसाधान से (कार्टून बाक्स) से बनाया गया कंडोम बाक्स परिवार नियोजन का बनवाई गयी।
अन्य		Condom Box	उपलब्ध नहीं थे।

समस्त एच०डब्लू०सी०, अरवारा, कोठिलाई, भौरी, सेमरदहा, एचवारा, छिवलहा, मुर्का, हटवा, बांधी, बरिया, देवल, कपना, पोखर, खुटहा, अमउनपुर, इटरौल एवं भीषमपुर, चित्रकट