

पर्यवेक्षण आख्या—जनपद आगरा एवं मथुरा
भ्रमण दिनांक 04 अप्रैल से 06 अप्रैल, 2022 तक

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक एस०पी०एम०य००/एन०एच०एम०/आर०आई००/२०२१-२२/०४/८५२५ दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा सघन मिशन इन्ड्रधनुष-४.०, द्वितीय चरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 04 से 06 अप्रैल, 2022 तक जनपद आगरा एवं मथुरा का भ्रमण किया गया।

भ्रमण ठीम के सदस्यः—

1. डा० अजय धृष्टि, राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
2. श्री सरोज कुमार, वी०एच०एन०डी० परामर्शदाता, आर०आई०, एस०पी०एम०य००, उ०प्र०।

दिनांक 04 अप्रैल 2022, जनपद आगरा :-

स्टेट वैक्सीन स्टोर, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान परिसर, जनपद आगरा

- WIC एवं WIF अलग-अलग दो भवन में संचालित थे।
- एक भवन में 2 WIC एवं अन्य भवन में 01 WIF संचालित था।
- WIF में 05 डीप फ्रीजर थे। सी०सी०एच० द्वारा बताया गया कि वैक्सीन की मात्रा कम रहने के कारण वैक्सीन का रख रखाव डीप फ्रीजर में किया गया है।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर वैक्सीन का स्टाक सही पाया गया।

DVS जनपद आगरा

- 14 वर्टिकल आई०एल०आर०, 11 होरिझॉटल आई०एल०आर० एवं 05 डीप फ्रीजर उपलब्ध थे।
- स्टाक रजिस्टर के अनुसार कोविशील्ड 234000, कोवैक्सीन 10 डोज - 110910, 20 डोज - 16720, कोबैवैक्स 71200 डोज थे।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर वैक्सीन का स्टाक सही पाया गया।
- पल्स पोलियो अभियान के पश्चात bOPV की 8000 डोज अवशेष हैं।
- साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।

कोल्ड चेन प्लाइंट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली अहिर, जनपद आगरा

- आई०एम०आई० अभियान के लिये सी०एच०सी० अन्तर्गत 26 सत्र स्थलों पर आर०आई० वैक्सीन का वितरण किया गया था।
- आई०एम०आई० माइक्रोप्लान, ए०वी०डी० प्लान, सुपरवाइजर प्लान, कम्प्यूनिकेशन प्लान पाया गया।
- आर०आई० टैलीशीट, बुलावा पर्ची, एम०सी०पी० कार्ड उपलब्ध था।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर वैक्सीन का स्टाक सही पाया गया।
- कोल्ड चेन रूम मेर्स आई०ई०सी० पोर्स्टर पुराने लगाये गये थे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोविशील्ड, कोवैक्सीन एवं कोबैवैक्स का टीका दिया जा रहा था, परन्तु टीकाकरण कक्ष के बाहर दिये जाने वाले वैक्सीन का डिस्प्ले नहीं था।

आंगनबाड़ी केन्द्र बरौली, आगरा

- माइक्रोप्लान के अनुसार आई०एम०आई० सत्र दिनांक 04 अप्रैल 2022 को लगाये गये थे। सत्र स्थल पर आई०एम०आई० बैनर डिस्प्ले किया गया था।
- इसी सत्र पर पिछला सत्र दिनांक 02 मार्च 2022 को एवं 07 मार्च 2022 को लगाये गये थे जिससे परिलक्षित होता है कि आयोजित सत्र की प्लानिंग सही नहीं थी।
- बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का अपडेट हेड काउंट सर्वे एवं डयू लिस्ट सही पाया गया। लाभार्थियों को बुलावा पर्ची का वितरण किया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकारी द्वारा मोबिलाईजेशन का कार्य किया जा रहा था।

- मानक के अनुरूप सत्र स्थल पर आरोआई० के सभी एण्टीजन उपलब्ध पाये गये।
- सत्र स्थल पर एनाफिलेविसस कीट पाई गई।
- आशा कार्यकर्त्री के पास वित्तीय वर्ष 2019–20 का वी०एच०आई०आर० रजिस्टर पाया गया।
- सत्र स्थल पर infant weighing machine नहीं पाया गया।
- सत्र स्थल पर उपलब्ध पी०सी०एम० सीरप के साथ Measuring cap नहीं था। पूछने पर बताया गया कि UPMSCl द्वारा supply में हीं Measuring cap की आपूर्ति नहीं की गयी है।
- सत्र स्थल पर लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी, परन्तु जगह कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था।

सत्र स्थल – श्यामु, सी०एच०सी० बरौली अहिर, आगरा

- माइक्रोप्लान के अनुसार आई०एम०आई० सत्र आयोजित किया जा रहा था। सत्र स्थल पर आई०एम०आई० बैनर डिस्प्ले किया गया था।
- ए०एन०एम० के पास माइक्रोप्लान एवं ड्यू लिस्ट उपलब्ध था।
- मानक के अनुरूप सत्र स्थल पर आरोआई० के सभी एण्टीजन उपलब्ध पाये गये।
- आशा के पास वित्तीय वर्ष 2021–22 का वी०एच०आई०आर० रजिस्टर उपलब्ध था। आशा द्वारा प्रत्येक माह सर्व अधुनान्त नहीं किया जा रहा है।
- आशा के पास अपडेटेड ड्यू लिस्ट नहीं पाया गया।
- सत्र स्थल पर एनाफिलेविसस कीट पाई गई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद आगरा के अध्यक्षता में संध्या कालीन वैठक का आयोजन किया गया। वैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, सभी ब्लाकों के चिकित्सा अधिकारी, डब्लू.एच.ओ., यूनिसेफ, यू०एन०डी०पी० एवं यू०पी०टी०एस०यू० के जनपदीय/रिजनल/स्टेट प्रतिनिधि को फीडबैक से अवगत कराया गया एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये।

दिनांक 05 अप्रैल 2022, जनपद मथुरा

DVS जनपद मथुरा

- डिस्ट्रिक वैक्सीन स्टोर एवं अर्बन कोल्ड चेन प्वाइंट एक हीं भवन में कर्टन का पार्टिशन देकर संचालित किया जा रहा था।
- स्टाक रजिस्टर के अनुसार कोविशील्ड 60000, कोवैक्सीन 10 डोज – 37000, 20 डोज – शून्य, कोर्बैक्स 12800 डोज थें।
- आरोआई० की सभी वैक्सीन उपलब्ध थें।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर वैक्सीन का स्टाक सही पाया गया।
- सभी आई०एल०आर० में थर्मामीटर सही स्थिति में पाया गया।

कोल्ड चेन प्वाइंट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांट, जनपद मथुरा

- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। एक ट्यूबलाईट लगी हुई थी।
- आई०एम०आई० माइक्रोप्लान, ए०वी०डी० प्लान, सुपरवाइजर प्लान, कम्यूनिकेशन प्लान पाया गया।
- आरोआई० माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं था। बताया गया कि माइक्रोप्लान की प्रिन्ट करानी पड़ेगी।
- 22 पुराने उपकेन्द्र एवं 8 नये उपकेन्द्र कुल 30 उपकेन्द्र हैं। 20 ए०एन०एम० वर्किंग हैं। बताया गया कि एक हीं गॉव में नये उपकेन्द्र के भवन निर्मित किये गये हैं जबकि उसी गॉव में पहले से उपकेन्द्र भवन है।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर आई०पी०वी० वैक्सीन के स्टाक में 50 डोज का अंतर पाया गया।

सत्र स्थल – मांट मूला, मांट, मथुरा

- माइक्रोप्लान के अनुसार आई०एम०आई० सत्र आयोजित किया जा रहा था। सत्र स्थल पर आई०एम०आई० बैनर डिस्प्ले किया गया था।
- सत्र स्थल पर तीन वैक्सीन कैरियर उपलब्ध थे जिसमें एक डे कैरियर था। बताया गया कि एक कैरियर कीट है।
- आशा कार्यक्रमी के पास वी०एच०आई०आर० रजिस्टर एवं इम्यूनाईजेशन ट्रैकिंग बुकलेट दोनों उपलब्ध पाया गया। वी०एच०आई०आर० रजिस्टर अधुनान्त नहीं था।

सत्र स्थल – नगला लोहरा, मथुरा

- माइक्रोप्लान के अनुसार आई०एम०आई० सत्र दिनांक 05 अप्रैल 2022 को लगाये गये थे। सत्र स्थल पर आई०एम०आई० बैनर डिस्प्ले किया गया था।
- टीकाकरण पश्चात टीकाकर्मी द्वारा चार प्रकार के संदेश नहीं दिये जा रहे थे।
- बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का अपडेट हेड काउंट सर्वे एवं ड्यू लिस्ट सही पाया गया। लाभार्थियों को बुलावा पर्ची का वितरण किया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यक्रमी द्वारा मोविलाईजेशन का कार्य किया जा रहा था।
- मानक के अनुरूप सत्र स्थल पर आर०आई० के सभी एण्टीजन उपलब्ध पाये गये।
- सत्र स्थल पर एनाफिलेक्सिस कीट पाई गई।
- सत्र स्थल पर उपलब्ध पी०सी०एम० सीरप के साथ Measuring cap नहीं था। पूछने पर बताया गया कि UPMSCl द्वारा supply में हीं Measuring cap की आपूर्ति नहीं की गयी है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मथुरा के अध्यक्षता में संध्या कालीन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, सभी ल्लाको के चिकित्सा अधिकारी, डल्टूएचओ, यूनिसेफ, य०एन०डी०पी० के जनपदीय प्रतिनिधियों को फोडबैक से अवगत कराया गया एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये।

दिनांक 06 अप्रैल 2022

सत्र स्थल जिवनी मण्डी, आगरा

- आर०आई० माइक्रोप्लान के अनुसार सत्र आयोजित किये जा रहे थे। सत्र स्थल पर आई०ई०सी० बैनर डिस्प्ले था।
- मानक के अनुरूप सत्र स्थल पर आर०आई० के सभी एण्टीजन एवं एनाफिलेक्सिस कीट उपलब्ध था। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे एवं ड्यू लिस्ट सही पाया गया। लाभार्थियों को बुलावा पर्ची का वितरण किया गया था।


कोल्ड चेन प्लाइट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समशाबाद, आगरा

- आर०आई० माइक्रोप्लान के अनुसार 29 सत्र स्थलों के लिये आर०आई० वैक्सीन का वितरण किया गया था।
- आई०एम०आई० माइक्रोप्लान, ए०वी०डी० प्लान, सुपरवाइजर प्लान, कम्यूनिकेशन प्लान पाया गया।
- eVIN और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर वैक्सीन का स्टाक सही पाया गया।
- सी०एच०सी० अन्तर्गत 27 उपकेन्द्र एवं 5 नये उपकेन्द्र कुल 32 उपकेन्द्र हैं। मैप में नये 5 उपकेन्द्रों का Demarkation नहीं किया गया था।

सत्र स्थल बाकलपुर, समशाबाद, आगरा

- आर०आई० माइक्रोप्लान के अनुसार सत्र आयोजित किये जा रहे थे।
- सत्र स्थल पर अन्य प्रोटोटाइप का बैनर डिस्प्ले था जो राज्य स्तर से approved नहीं है।

- बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का अपडेट हेड काउंट सर्वे एवं डयू लिस्ट सही पाया गया। लाभार्थियाँ बुलावा पर्ची का वितरण किया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यक्रमी द्वारा मोबिलाइजेशन का कार्य किया जा रहा था।
- मानक के अनुरूप सत्र स्थल पर आर0आई0 के सभी एण्टीजन एवं एनाफिलेविसस कीट उपलब्ध था।
- ए0एन0एम0 द्वारा सत्रवार record keeping register संधारित किया जा रहा था जिसमें प्रत्येक लाभार्थियों का आर0सी0एच0 आई0डी0 अपडेट पाया गया। Record keeping अच्छा था।
- सत्र स्थल से 50 मीटर की दूरी पर नये उपकेन्द्र का भवन था जिसमें ताला लगा हुआ था। सुझाव दिया गया कि नये उपकेन्द्र में हीं प्रथम बुधवार के सत्र आयोजित किये जायें।


07.04.2022
सरोज कुमार

(वी0एच0एन0डी0 कन्सलटेंट-आर0आई0)


डा० अजय घोष
(राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी)

20	19	18
Enquiry.....		
Remarks, if any.		