

जनपद— बाराबंकी भ्रमण आख्या  
भ्रमण दिनांक 05 एवं 06 अप्रैल, 2022

भ्रमण टीम के सदस्यः—

1. डा० शमिता प्रधान, उपमहाप्रबन्धक मातृ स्वास्थ्य
2. सुश्री रंजना श्रीवास्तव, डाटा असिस्टेन्ट, आर०आई०

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०० से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 द्वितीय चरण एवं कोल्ड चेन प्लाइंट के अनुश्रवण के संबंध में दिनांक 05 एवं 06 अप्रैल, 2022 को जनपद बाराबंकी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चिकित्साधिकारी, डब्लू.एच.ओ., यूनिसेफ और यू०एन०डी०पी० के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

**ब्लाक— बड़ा गाँव –कोल्ड चेन प्लाइंट**

- ❖ कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन कक्ष में साफ—सफाई थी।
- ❖ कोल्ड चेन में External थर्मामीटर नहीं था।
- ❖ कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Extinguisher था।
- ❖ कोल्ड चेन में DF का लाग बुक अपडेट नहीं था।
- ❖ कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग—अलग स्टेबलाइजर मौजूद थे।

**ब्लाक— बड़ा गाँव, मोहल्ला— रजईपुर**

- ❖ बच्चों एंव गर्भवती महिलाओं का हेड कार्ड सर्व अपडेटेड पाया गया।
- ❖ आई०एम०आई०—४.० सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट अपडेटेड पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर आई०एम०आई०—४.० से सम्बन्धित बैनर पाए गए।
- ❖ आशा द्वारा लाभार्थियों को सत्र स्थल पर लाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ एम०सी०पी० कार्ड पूर्ण रूप से भरे नहीं पाए गए।
- ❖ एम०सी०पी० कार्ड में लाभार्थी के फोन नं० की जगह आशा के फोन नं० पाए गए।
- ❖ मानक के अनुरूप सभी वैक्सीन उपलब्ध थे।
- ❖ सत्र स्थल पर एम०सी०पी० कार्ड प्रचुर मात्रा में पाए गए।
- ❖ सत्र स्थल पर ओपन वायल वैक्सीन पर मक्खियां पाई गई। टीम द्वारा निर्देशित किया गया कि ओपन वायल वैक्सीन को कवर किया जाए।
- ❖ सत्र स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकक्षी उपस्थित पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर एनाफिलेक्सिस किट पाई गई।

**ब्लाक— रामनगर –कोल्ड चेन प्लाइंट**

- ❖ कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन कक्ष में साफ—सफाई थी।
- ❖ कोल्ड चेन में एक लॉग बुक में इन्ट्री नहीं की जा रही थी।
- ❖ कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Extinguisher था।
- ❖ कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग—अलग स्टेबलाइजर मौजूद थे।
- ❖ वैक्सीन का स्टाक ई—विन पर अपडेटेड था।

### ब्लाक- रामनगर, मोहल्ला- हसनापुर

- ❖ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे अपडेटेड पाया गया।
- ❖ आई०एम०आई०-४.० सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट अपडेटेड नहीं पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर आई०एम०आई०-४.० से सम्बन्धित बैनर पाए गए।
- ❖ आशा द्वारा ड्यू लिस्ट आशा डायरी में न बनाकर कागज पर बनाया गया।
- ❖ सत्र स्थल पर बी०सी०जी०, पेन्टा, पी०सी०वी० इत्यादि सभी वैकरीन उपलब्ध थे।
- ❖ सत्र स्थल पर एम०सी०पी० कार्ड प्रचुर मात्रा में पाए गए।
- ❖ सत्र स्थल पर एनाफिलेक्सिस किट पाई गई।

### ब्लाक- रामनगर, मोहल्ला- सिरौली कला

- ❖ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे अपडेटेड पाया गया।
- ❖ आई०एम०आई०-४.० सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट अपडेटेड पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर आई०एम०आई०-४.० से सम्बन्धित बैनर पाए गए।
- ❖ आशा द्वारा लाभार्थियों को सत्र स्थल पर लाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- ❖ सत्र स्थल पर गर्भवती महिलाओं की जांच किए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
- ❖ उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य द्वारा ए०एन०एम० को गर्भवती महिलाओं की जांच सही तरीके से किए जाने के बारे में अवगत कराया गया।
- ❖ मानक के अनुरूप सभी वैकरीन उपलब्ध थे।
- ❖ सत्र स्थल पर एम०सी०पी० कार्ड प्रचुर मात्रा में पाए गए।
- ❖ सत्र स्थल पर एनाफिलेक्सिस किट पाई गई।

### ब्लाक- देवा -कोल्ड चेन प्लाइट

- ❖ कोल्ड चेन में वैकरीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैकरीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- ❖ कोल्ड चेन कक्ष में साफ-सफाई थी।
- ❖ कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Extinguisher था।
- ❖ कोल्ड चेन में DF का लाग बुक अपडेट थी।
- ❖ कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग-अलग स्टेबलाइजर मौजूद थे।

### ब्लाक-देवा, मोहल्ला- महोलिया

- ❖ सत्र स्थल पहले प्रधान के गैरज में लगा था जिसमें धूप सीधे वैकरीन पर पड़ रही थी, इसलिए सत्र स्थल को बदल कर प्रधान के घर में किया गया।
- ❖ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे अपडेटेड पाया गया।
- ❖ आई०एम०आई०-४.० सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट अपडेटेड पाई गई।
- ❖ ड्यू लिस्ट में 12 बच्चे एवं 02 गर्भवती महिलाएं पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर आई०एम०आई०-४.० से सम्बन्धित बैनर पाए गए।
- ❖ आशा द्वारा लाभार्थियों को सत्र स्थल पर लाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ मानक के अनुरूप सभी वैकरीन उपलब्ध थे।
- ❖ सत्र स्थल पर एम०सी०पी० कार्ड प्रचुर मात्रा में पाए गए।
- ❖ सत्र स्थल पर ए०एन०एम० द्वारा एम०सी०पी० कार्ड में समस्त प्रविष्ट ठीक से नहीं की जा रही है।
- ❖ सत्र स्थल पर आयरन सिरेप नहीं था।
- ❖ सत्र स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकारी उपस्थित पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर एनाफिलेक्सिस किट के बॉक्स में कई तरह की सिरिज एवं वैकरीन पाई गई।
- ❖ सत्र स्थल पर उपमहाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य द्वारा एनाफिलेक्सिस किट बनवाई गई।

### सामृक- फोरेंसिक -स्टॉल्कर केम लिप्स्ट्र

- ❖ स्टॉल्कर केम के साथ खाली पर रेफ्रिजरेटर का विस्तृत रुद्धिमान ब्रूस दिये गये थे जिनमें एक के अनुसार लिप्स्ट्र भी देखा गया।
- ❖ स्टॉल्कर केम के साथ खाली पर रेफ्रिजरेटर का विस्तृत रुद्धिमान ब्रूस दिया आ रहा था।
- ❖ स्टॉल्कर केम में खाली पर राम-डायाम्बु भी।
- ❖ अपेक्षा केम के लोग ब्रूस के इम्प्री भी आ रही थी।
- ❖ फोरेंसिक टेस्ट एवं लिप्स्ट्र लिप्स्ट्रिंग की तरीफ की गई थी।
- ❖ स्टॉल्कर केम के ब्रूस लिप्स्ट्र द्वारा अजग-अजग स्टैकलाइटर बैजूद थे।

### सामृक- फोरेंसिक लीहरला- काटुगरह

- ❖ शब्दी हेंड गर्डिनी शहिनाड़ी का हेंड काउट सर्ट अपडेटेड याक याद।
- ❖ आईएएमडब्ल्यूएस-५० भाव खण्ड पर छाय लिप्ट अपडेटेड पाई गई।
- ❖ भाव खण्ड पर आईएएमडब्ल्यूएस-५० में खण्डित हैनर याए गए।
- ❖ भाव खण्ड यानक के अनुरूप नहीं था।
- ❖ यानक के अनुरूप याची ऐक्सीम उपलब्ध थे।
- ❖ भाव खण्ड पर एम्प्लीएपी० कार्ड ब्रूश याक्रा में पर पर।
- ❖ आज्ञा द्वारा नामार्थियों की भाव खण्ड पर लाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- ❖ भाव खण्ड पर एमाकिलेकियम छिट याहू गई।
- ❖ गोल्ड खारीय टीम द्वारा घर-घर भ्रमण कर लाभार्थियों के एचसीएपी० कार्ड को चेक किया गया, चेक किए गए नामार्थियों का एम्प्लीएपी० कार्ड पूरी रूप से भरा पाया गया।

  
रेजना श्रीयास्त्राच  
(काटा अशिस्टेन्ट-आरओआई)

  
दा० शमिता प्रधान  
(उप महाप्रबन्धक-गातृ स्वास्थ्य)