

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-देवरिया,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ ७७८०

दिनांक: १८.०१.२०२३
१२.२०२२

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद देवरिया की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद देवरिया की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 26 से 30 दिसम्बर, 2022 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक— विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

Durga
(अपाणी उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति / जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद-देवरिया, उ०प्र०।

[Signature]
(डा० आर०पी० दीक्षित)
महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद—देवरिया,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

दिनांक: 10-01-2023
12.2022

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद देवरिया की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद देवरिया की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 26 से 30 दिसम्बर, 2022 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक— विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

—/—
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ ७३४०-७

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति / जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद—देवरिया, उ0प्र0।

—/—
(डा० आर०पी० दीक्षित)
महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य

भ्रमण आख्या – जनपद देवरिया, 26–30 दिसम्बर, 2022

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री योगेन्द्र कुमार यादव – स्टेट एस०एन०सी०य०० कॉर्डिनेटर,
2. श्री सोनु गौतम – कार्यक्रम समन्वयक, एम० एण्ड ई०

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद देवरिया का दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है—


जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय – देवरिया

1. जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय भवन में चल रही सुविधाओं को मेडिकल कालेज की नवीन भवन स्थानान्तरित करने का कार्य प्रगति पर था। अतः साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
2. गाड़ियों की पार्किंग सही तरीके से नहीं थी जिससे अम्बुलेंस आने जाने में दिक्कत हो रही है।
3. लिफ्ट बंद थी जिससे मरीजों के उच्चतल पर आने जाने में दिक्कत हो रही थी।
4. शिकायत पेटिका एवं काण्डोम बाक्स इकाई के ओ.पी.डी. एरिया में नहीं लगे हुये पाये गये एवं आई० सी० का कार्य आदि पूर्ण नहीं थे।
5. लैब के अन्दर किये जाने समस्त जांचों की सूची को प्रदर्शित नहीं किया गया है।
6. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
7. एनआरसी-
 - a. एन०आर०सी० जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरित किये जाना प्रक्रियाधीन है।
 - b. न्यूट्रीशनिस्ट अवकाश पर थी अवकाश का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया तथा अन्य स्टाफ डियूटी पर उपस्थित नहीं थे।
 - c. एन०आर०सी० विगत एक माह से संचालित नहीं थी एवं कुपोषित बच्चों को सुविधा एवं उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
8. लेबर रूम-
 - a. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दायी एवं सफाई कर्मचारी) का अभाव था जिसके करण लेबर रूम की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पायी गयी।
 - b. लेबर रूम के बाहर गलियारे में दूटी कुर्सियां व मेज रखे हुये थे।
 - c. लेबर रूम में एन०बी०सी०सी० कार्नर बना हुआ था लेकिन बेबी टावल, बेग एवं मास्क व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
 - d. प्रसव कक्ष में 02 लेबर टेबल लगे हुये थे किन्तु कैलिस पैड पंचर थे एवं मेकेंटोस गंदे एवं फटे हुये थे। रूम थर्मामीटर एवं डिजीटल क्लॉक उपलब्ध नहीं था।
 - e. हेन्ड वांशिंग हेतु साफ सुथरा वाश वैशिंग एवं एल्वो टैब नहीं था।
 - f. डिलिवरी रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर उपलब्ध थे किन्तु सही तरीके से भरे हुये नहीं थे। कुछ स्टाफ नसों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। उन्हें हाई रिक्स प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में जानकारी नहीं थी।
 - g. जे०एस०एस०के के अन्तर्गत निःशुल्क डाइट एवं निःशुल्क ऐम्बुलेंस की सुविधा जा रही थी।
9. पी०एन०सी० वार्ड-
 - a. पी०एन०सी० वार्ड में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी।

- b. हैण्ड वासिंग हेतु बने बेसिन में एलबोटैच नहीं लगा था।
- c. मरीजों से बात करने पर ज्ञात हुआ की जन्म के 1 घण्टे के अन्दर स्तनपान कराने के बारे में काउंसिलिंग नहीं की जा रही थी।
- d. बच्चों के बीमार होने पर उन्हें कहाँ ले कर जाना हैं इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है।
- e. परिवार नियोजन हेतु सही काउंसिलिंग नहीं हो रही थी।

10. एस0एन0सी0यू० कक्ष –

- a. प्रवेश द्वार पर शू रैक एवं शू कवर मास्क स्लीपर उपलब्ध नहीं थे एवं लोगों की भीड़ रोकने हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं थी। एस0एन0सी0यू० में तैनात सिक्योरिटी गार्ड एस0एन0सी0यू० की जगह अन्यत्र डियूटी कर रहा था।
 - b. एस0एन0सी0यू० के कई उपकरण क्रियाशील नहीं थे एवं उपकरणों के मरम्मत हेतु सेवा प्रदाता कम्पनी CYRIX के द्वारा मैपिंग भी नहीं की गयी थी।
 - c. एस0एन0सी0यू० में बालरोग विशेषज्ञ एवं स्टाफ नर्स उपलब्ध थे।
 - d. जिला महिला चिकित्सलय में 18 बेड की एस0एन0सी0यू० संचालित है, जिसकी बेड अक्यूपेन्सी रेट लगभग 123.62 प्रतिशत है।
 - e. साफ-सफाई व्यवस्था संतोष जनक पायी गयी।
 - f. के.एम.सी. कक्ष जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रियाधीन है।
11. आ०पी०डी एरिया में काउन्सिलिंग हेतु परिवार नियोजन एवं एच.आई.वी. काउन्सलर अलग-अलग कक्ष में बैठी हुयी थी। जिसमें मरीजों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान एवं गोपनीयता नहीं थी।
12. कहीं पर भी कण्डोम बॉक्स नहीं लगा पाया गया एवं सुझाव बॉक्स भी नहीं था।
13. एम्बुलेंस स्टाफ ड्रेस में नहीं पाए गए, केस शीट व हन्डीवर रजिस्टर अपूर्ण पाए गए एवं एम्बुलेंस का बैक डोर का लॉक ढूटा हुआ था जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है।



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरी बाजार

1. प्रसव कक्ष में कार्य संतोष जनक पाया गया, परन्तु केसशीट पूर्ण नहीं भरी जा रही थी। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि विटामिन-के1 इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण नवजात शिशुओं नहीं लग रहे। किन्तु फार्माशिष्ट का रजिस्टर चेक करने पर विटामिन-के1 इंजेक्शन उपलब्ध मिले जिसे शीघ्र प्रसव कक्ष में देने हेतु कहा गया।
2. एन.बी.एस.यू. में मानाकानुरूप 4 रेडियंट वार्मर एवं 2 फोटो थेरिपी मशीन होनी चाहिएं किन्तु केवल दो रेडियंट वार्मर एवं एक फोटो थेरिपी मशीन उपलब्ध थी। एम्बु वैग के समस्त पार्ट उपलब्ध नहीं थे।
3. एन.बी.एस.यू. के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नहीं थी एवं स्टाफ के द्वारा एन.बी.एस.यू. कक्ष में विना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
4. स्टाफ द्वारा एन.बी.एस.यू. की ऑनलाईन रिपोर्टिंग नहीं की जारही थी। जिसे आई.डी.० पासवर्ड देकर एवं स्टाफ का अभिमुखीकरण करके शुरू कराया गया।
5. औषधियों हेतु इन्डेंट इकाई के स्तर से मैनुअल रूप में किया जा रहा है।
6. मेडिसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरीफिकेशन नहीं किया गया था।
7. दैनिक ओ.पी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष हैं इसका कोई रिकार्ड नहीं तैयार किया जा रहा था।
8. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
9. इकाई स्तर पर वायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नहीं किया जा रहा था।
10. सैम वच्चों के रेफरल रिकार्ड पूर्ण नहीं किये जा रहे थे।
11. प्रथम तल की कुछ भाग की छत खराब हो गयी है इस हेतु जनपद/ब्लाक स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये इसको ठीक कराया जाना है।
12. एम्बुलेंस स्टाफ ड्रेस में नहीं पाए गए, केस शीट व हैन्डोवर रजिस्टर अपूर्ण पाए गए।



वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र – पथराहट, ब्लाक गौरीबाजार


1. उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. बबीता के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. सत्र के दौरान माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं था।
3. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
4. ड्यू लिस्ट के अनुसार 19 टीके लगने थे भ्रमण के समय मात्र 05 टीके लगे हुये थे।
5. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
6. आशा के द्वारा ई-कवच पोर्टल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
7. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नहीं की जा रही थी।

वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र – लबातनी, ब्लाक गौरीबाजार

1. उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. चन्दु यादव के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
3. बी०पी० आपरेटर उपलब्ध थे एवं गर्भवती महिलाओं का बी०पी० एवं अन्य जॉचे की जारही थी।
4. ड्यू लिस्ट के अनुसार 75 प्रतिशत बचों को अभी टीके नहीं लगें थे।
5. टैलीशीट पूर्ण पायी गयी।
6. ए.एन.एम. के द्वारा ई-कवच पोर्टल का आई.डी. एण्ड पासवर्ड उपलब्ध थे उपयोग किया जा रहा था।
7. टीम के सैम एवं अन्य बच्चों को देखा जा रहा था।


हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, उपकेन्द्र – इन्दुपुर

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर जर्जर अवस्था में पाया गया।



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलेमपुर

- फार्मसी के अन्तर्गत वर्तमान में 03 फार्मासिस्ट की तैनाती इकाई स्तर पर है, परन्तु किसी के द्वारा भी ई0डी0एल0 के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।
- आषधियों हेतु इन्डेंट इकाई के स्तर से मैनुएल रूप में किया जा रहा है। रेबीज इन्जेक्शन वायल उपलब्ध नहीं थी जिसका इण्डेन्ट समय से नहीं किया गया था।
- फार्मसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- प्रयोगशाला में एच0बी0 एवं मलेरिया की जांच हेतु किट उपलब्ध थी परन्तु शुगर, बिडाल, एच0बी0एस0ए0जी0, यूरिन शुगर, यूरोमीटर-120 स्टिप उपलब्ध नहीं थी, जिससे यह जांचे नहीं हो पा रही थी। इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
- दैनिक ओ.पी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष है इसका कोई रिकार्ड नहीं तैयार किया जा रहा था।
- एन0बी0एस0यू0 में मानाकानुरूप 4 रेडियंट वार्मर एवं 2 फोटो थेरिपी मशीन होनी चाहिएं किन्तु केवल दो रेडियंट वार्मर एवं एक फोटो थेरिपी मशीन उपलब्ध थी। एम्बु बैग के समस्त पार्ट उपलब्ध नहीं थे।
- एन.बी.एस.यू. के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नहीं थी एवं स्टाफ के द्वारा एन.बी.एस. यू. कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
- एन.बी.एस.यू. के स्टाफ को एफ0बी0एन0सी0 आनलाईन रिपोर्टिंग के विषय में अभिमुखीकरण किया गया एवं आनलाईन बच्चों का एडमीशन एवं डिस्चार्ज की इन्ट्री करायी गयी के.एम.सी. हेतु रिक्लाईनिंग कुर्सी लगाने हेतु अनुरोध किया गया।
- प्रसव कक्ष में कार्य संतोष जनक पाया गया, परन्तु केसशीट पूर्ण नहीं भरी जा रही थी। सभी नवजात को वर्ध डोज का टीकाकरण किया जा रहा था।
- ए0एन0सी0 हेतु बी0पी0 मशीन, हाईट मेजरिंग स्केल एवं वेट मशीन उपलब्ध थी। जांच करने पर पाया कि वेट मशीन 7 किलो बजन कम दिखा रही थी। जिसे रिप्लेस करने हेतु कहा गया।
- एम्बुलेंस स्टाफ ड्रेस में नहीं पाए गए।
- परिसर में एक्स-रे मशीन खराब थी जिसे शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।



अन्य बिन्दु :-

1. जनपद का गौरी बाजार विकासखण्ड माननीय मुख्य मंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित 100 आकांक्षात्मक विकासखण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित हैं। विकासखण्ड के प्रगति का अनुश्रवण चयनित संकेतांकों के आधार पर किया जाता है। भ्रमण के दौरान संकेतांकों से सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे।
 2. चाइल्ड डेथ रिव्यु हेतु कमेटी नहीं बनी थी एवं सामुदायिक स्तर से चाइल्ड डेथ रिव्य की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।
 3. जनपद में 5 एनोबी०एस०य०० स्वीकृत है किन्तु कहीं से भी ऑनलाईन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।
 4. बाल स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम (सी०डी०आर० एवं एनोबी०एस०य००) के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर एम०एच० कंसेल्टेंट या किसी अन्य को नामित किया जाये ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।

Gendra
18/01/2023
Yogendra Kr Yadav
State SNCU S/o Cor (C4)

लेखा
१८/०१/२०२३