

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ ८८६९

दिनांक: २१ / ०२ / २०२३


विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद गोरखपुर की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद गोरखपुर की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 23 से 26 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया  
  
(अमण्डा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
3. समस्त महाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति / जिलाधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक / मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद— गोरखपुर, उ0प्र0।

/(डा० आर०पी० दीक्षित)  
महाप्रबन्धक, एम०एच०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

दिनांक: २१ / ०२ / २०२३

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद गोरखपुर की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद गोरखपुर की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 23 से 26 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक— विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित— ४४८४ -६

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
3. समस्त महाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति / जिलाधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक / मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद— गोरखपुर, उ०प्र०।

(डॉ आर०पी० दीक्षित)  
महाप्रबन्धक, एम०एच०

## सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद—गोरखपुर

भ्रमण तिथि— 23 से 26 जनवरी 2023

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में 02 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद गोरखपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दिनांक 23 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के मध्य भ्रमण किया गया। भ्रमण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है :—

### राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः—

1. श्री योगेन्द्र कुमार यादव – स्टेट एस०एन०सी०य०० साफ्टवेयर कॉर्डिनेटर, (सी०एच०)
2. श्री सोनु गौतम – कार्यकम समन्वयक, एम० एण्ड ई०

### टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाइयाँ/गतिविधियाँ—

1. जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – पिपराइच।
3. हेल्थ वेलनेस सेन्टर – यादवपुर।
4. वी०एच०एन०डी० सत्र – गाँव लखेसरा।

### जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर—

दिनांक 24 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय टीम द्वारा जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न विवरण में आये —

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	चिकित्सालय में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सुविधा/सिटीजन चार्ट लगा हुआ था।	—	—
2	परिसर में गम्भीर मरीजों हेतु हेल्प डेस्क (102 एवं 108) बना हुआ था।	—	—
3	चिकित्सालय के पर्यवेक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रुक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/हास्पिटल मैनेजर
4	लेवर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।	लेवर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/हास्पिटल मैनेजर
5	रेफरल स्लिप और एच०आर०पी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	रेफरल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/हास्पिटल मैनेजर
6	पी०पी०आई०य००डी० रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।	पी०पी०आई०य००डी० रजिस्टर पूर्ण रूप भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/हास्पिटल मैनेजर
7	स्ट्रलाईजेशन रजिस्टर नहीं बना हुआ था।	स्ट्रलाईजेशन रजिस्टर बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/हास्पिटल मैनेजर
8	लेवर रूम में वाश वेसिन के पानी	लेवर रूम में वाश वेसिन के पानी	मुख्य चिकित्सा

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
	निकासी की व्यवस्था नहीं थी।	निकासी की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक / हास्पिटल मैनेजर
9	लेवर रूम में कलर कोडेड डस्टविन एवं शू रैक उपलब्ध नहीं था।	कलर कोडेड डस्टविन एवं शू रैक उपलब्धता हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स / हास्पिटल मैनेजर
10	जै0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन द्वाली के माध्यम से प्रदान की जा रही थी।	—	—
11	18 शैय्या एस0एन0सी0यू0 संचालित थी वालरोग विशेषज्ञ एवं स्टाफ नर्स कार्यरत थी किन्तु एस0एन0सी0यू0 हेतु उपलब्ध पोर्टबल ऐक्स-रे मशीन एवं वेन्टिलेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। एस0एन0सी0यू0 नोडल के द्वारा प्रशिक्षित कराने हेतु आग्रह किया गया।	पोर्टबल ऐक्स-रे मशीन एवं वेन्टिलेटर वी0आर0डी मेडिकल कालेज में प्रशिक्षित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / एस0एन0सी0यू0 नोडल
12	एस0एन0सी0यू0 से बच्चों को रेफर करने हेतु जनरल ओ0पी0डी0 पर्चे का उपयोग किया जा रहा था।	एस0एन0सी0यू0 में रेफर प्रपत्र के द्वारा ही बच्चों को रेफर करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / एस0एन0सी0यू0 नोडल
13	एम्बुलेंस के निरीक्षण में प्रकाश में आया कि औषधियों को नियमानुसार नहीं रखा जा रहा है।	नियमित रूप से एम्बुलेंस का निरीक्षण करने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / हास्पिटल मैनेजर
14	परिसर में कण्डोम वाक्स खाली था।	समय समय पर वाक्स को भरें जाने हेतु सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / हास्पिटल मैनेजर
15	जिला चिकित्सालय गोरखपुर हेतु नवीन पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे किन्तु अभी पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित नहीं हुआ हैं। चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की नियुक्ति कर ली गयी है। किन्तु आउटसोर्सिंग से कुक, केयर टेकर एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अभी नहीं की गयी है।	आउटसोर्सिंग से कुक, केयर टेकर एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति जल्द से जल्द कर पोषण पुर्नवास केन्द्र को कियाशील किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / हास्पिटल मैनेजर

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –पिपराइच –

दिनांक 25 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराइच का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	लेवर रूम में ट्रे में रखी दवाईयों की एक्स्पाईरी तिथि ट्रे में अंकित नहीं थी।	ट्रे में रखी सभी दवाईयों की एक्स्पाईरी तिथि अंकित करने हेतु	चिकित्साधीक्षक / स्टाफ नर्स

सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
2	लेवर रूम रजिस्टर एवं केस सीट पूर्ण नहीं थी।	निर्देशित किया गया। लेवर रूम रजिस्टर एवं केस सीट पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / स्टाफ नर्स
3	प्रसव कक्ष में मात्र 03 स्टाफ नर्स उपलब्ध थी।	मानकानुसार स्टाफ नर्स उपलब्ध नहीं थी।	चिकित्साधीक्षक
4	प्रसव कक्ष में लेवर टेबल के उपर चादर एवं ताकिया बिछा हुआ था जो बहुत ही गंदा था। लेवर रूम के अन्दर खिड़की के पास बायोमेडिकल बेस्ड एवं उपयोग की गयी सामग्री रखी थी।	प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स को चादर व ताकिया हटाने के निर्देश दिये गये तथा मेमेन्टों एवं केलिस पेड रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। सामग्री को हटाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / स्टाफ नर्स
5	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रुक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	जे०ए०स०ए०स०के० डाइट लाभार्थियों की नहीं दी जा रही थी।	जे०ए०स०ए०स०के० डाइट लाभार्थियों को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक
7	लेवर रूम में आकसीजन सिलेण्ड उपलब्ध था किन्तु उसकी चावी मौके पर उपलब्ध नहीं थी।	सभी उपकरणों को कियाशील रखने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / स्टाफ नर्स
8	लेवर रूम में एन०बी०सी०सी० बना था रेडियंट वार्मर कियाशील था किन्तु बैग एण्ड मास्क उपलब्ध नहीं था एवं स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी।	बैग एण्ड मास्क एवं अन्य एन०बी०सी०सी० उपकरण उपलब्ध कराया जायें।	चिकित्साधीक्षक / स्टाफ नर्स
9	एन०बी०ए०स०यू० क्रियाशील है, इकाई में कार्यरत स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, परन्तु आनेलाईन रिपोर्टिंग सुचारू रूप से नहीं की जा रही है।	एस०ए०न०सी०यू० ऑनलाईन एम०आई०ए०स० पोर्टल पर सभी भर्ती वच्चों की इंट्री समय से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	बी०पी०ए०म० / स्टाफ नर्स
10	वर्ष 2022–23 का ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान को जनपद स्तर से उपलब्ध नहीं कराया गया है।	ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	डी०पी०ए०म० / बी०पी०ए०म०
11	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिपोर्टिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया।	एम०सी०टी०ए०स० आपरेटर / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
12	एनीमिया मुक्त भारत के अन्तर्गत आशाओं द्वारा बी०ए०चए०स०ए०न०डी० सत्र पर लाभार्थी वच्चों को आई०एफ०ए० सीरप उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की जा रही थी।	एनीमिया मुक्त भारत के अन्तर्गत आशाओं द्वारा बी०ए०चए०स०ए०न०डी० सत्र पर लाभार्थी वच्चों को आई०एफ०ए० सीरप उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक कम्यूनीटी प्रोसेस प्रबन्धक / चिकित्साधीक्षक
13	चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को लगाये जाने वाले विटामिन-के इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं था	चिकित्सालय में विटामिन-के उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्साधीक्षक / फार्मासिस्ट

## हेत्थ वेलनेस सेन्टर – यादवपुर

दिनांक 25 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा हेत्थ वेलनेस सेन्टर यादवपुर गाँव का भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण में निम्न विन्दु प्रकाश में आये :–

क्र.सं.	अवलोकन विन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	भ्रमण के दौरान हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सी०एच०ओ० श्रीमती अनुप्रिया उपाध्याय कार्यरत थी।	—	—
2	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की विलिंग जर्जर अवस्था में थी। आने-जाने के मार्ग पर जल भराव की स्थिति थी।	हेत्थ वेलनेस सेन्टर की विलिंग जल्द से जल्द मरम्मत कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सी०एच०ओ० द्वारा ओ०पी०डी० के कार्य से सम्बन्धित विगत एक माह के रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इकाई में आई०ई०सी० की भी कमी पायी गयी।	सी०एच०ओ० को प्रतिदिन ओ०पी०डी० के कार्य पंजीकृत करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सी०एच०ओ० द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रहीं थी।	सेन्टर पर सभी प्रकार की जांच किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर विद्युत कनेक्शन नहीं था न ही बैटरी और इन्चर्टर उपलब्ध थे।	बैटरी और इन्चर्टर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पेय जल की व्यवस्था नहीं थी साथ ही चिकित्सालय परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी।	पेय जल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	गर्भवती महिलाओं के ए०एन०सी० चेकप हेतु प्रथक से कोई कमर नहीं था और न ही बेड उपलब्ध था। सी०एच०ओ० द्वारा अवगत कराया गया की मरीजों को फर्श पर लेटाकर उपचार किया जा रहा है।	गर्भवती महिलाओं के ए०एन०सी० चेकप हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
8	सेन्टर पर भ्रमण के दौरान ए०एन०एम० एवं आशा नहीं थी। वह माइक्रोप्लान के अनुसार वी०एच०एन०डी० सत्र संचालित कर रहीं थी।	—	—
9	सी०एच०ओ० को टेबलेट उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	सी०एच०ओ० को टेबलेट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक
10	सी०एच०ओ० को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।	सी०एच०ओ० को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक

## वी0एच0एन0डी0 सत्र – गॉव लखेसरा

दिनांक 25 दिसम्बर 2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र—गॉव लखेसरा के पर्यवेक्षण में निम्न विन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं.	अवलोकन विन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	भ्रमण दल के द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र—गॉव लखेसरा के निरीक्षण के दौरान पाया गया की सत्र शिव मंदिर के अन्दर संचालित किया जा रहा था। जिसके कारण यूरिन सैम्प्ल एवं बायो मेडिकल वेस्ट के निवारण में समस्या आ रही थी एवं शौचालय की व्यवस्था भी नहीं थी।	वी0एच0एन0डी0 सत्र हेतु ग्राम के किसी समुचित स्थान पर व्यवस्था करायी जाये।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
2	भ्रमण दल के द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र—गॉव लखेसरा के निरीक्षण के दौरान ऐ0एन0एम0 श्रीमती कुसुम कुमारी द्वारा कोविड टीकाकरण व अन्य सम्बन्धी कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के समय आशा—श्रीमती सीमा देवी एवं ऑगनवाडी—श्रीमती मण्डवी सिंह उपलब्ध थी।	शेष बच्चों के टीकाकरण यथाशीघ्र कराया जाना अपेक्षित है।	ऐ0एन0एम0
3	ऑगनवाडी कार्यक्रमी द्वारा पोषण ट्रेकर ऐप के माध्यम से सम्बन्धित डाटा अंकित किया जा रहा था।		
4	ऐ0एन0एम0 को वी0एच0एन0डी0 सत्र पर बायो मेडिकल वेस्ट सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।	वी0एच0एन0डी0 सत्र पर बायो मेडिकल वेस्ट को नियमों का पालन कराया जाना अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	गर्भवती महिलाओं की ऐ0एन0सी0 जांच हेतु नियमानुसार समुचित व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण जांच सम्भव नहीं हो पा रही थी।	वी0एच0एन0डी0 सत्र पर समुचित व्यवस्था करायी जानी अपेक्षित है।	
6	आशा को बाल स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रमों की समुचित जानकारी नहीं थी।	आशा को कार्यक्रमों / गतिविधियों के संचालन सम्बन्धी ओरिन्यटेशन कराया जाना है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	ऐ0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र में चाईल्ड डैथ की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।	चाईल्ड डैथ की रिपोर्टिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मियों का ओरिन्यटेशन कराया जाना है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

### अवलोकन के अन्य विन्दु –

- जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के स्टोर से एन0वी0सी0सी0 हेतु रेडिएण्ट वार्मर का ऑर्डर किया जा चुका है लेकिन 03 नवीन एन0वी0एस0यू0 की स्थापना हेतु रेडिएण्ट वार्मर एवं फोटोथैरेपी के ऑर्डर अभी तक नहीं किये गये हैं। शीघ्रयथा शीघ्र एन0वी0एस0यू0 की स्थापना हेतु उपकरणों के ऑर्डर करने हेतु सुझाव दिया गया।

- पूर्व से संचालित एन०वी०एस०य० की रिपोर्टिंग हेतु रजिस्टर और केस शीट की प्रिन्टिंग नहीं करायी गयी है। इसे शीघ्र करा लिया जाये।
- सी०डी०आर० के की रिपोर्टिंग के लिये प्रपत्रों का मुद्रण नहीं कराया गया है, जिसे शीघ्र मुद्रण कराया जाना अपेक्षित है।

*Gyendra*

(योगेन्द्र कुमार यादव)  
स्टेट एस०एन०सी०य०,  
साफ्टवेयर कॉर्डिनेटर (सी०एच०)

*Day*

(सोनू गौतम )  
कार्यक्रम समन्वयक,  
(एम० एण्ड ई०)