

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद-बलिया

भ्रमण तिथि- 15 से 17 जून, 2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या-एस0पी0एम0यू/कम्यू0प्रो0/आयुष्मान भारत/18-19/104/1528 दिनांक 04.06.2022 के निर्देशानुसार दिनांक 01.06.2022 से संचालित गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान का राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक जनपद बलिया में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य:-

1. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी-कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
2. मो0 आजम खॉं, अनुश्रवण एवं अभिलेखीकरण अधिकारी, कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
3. श्री बृजेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, एच.डब्ल्यू.सी. कन्सल्टेन्ट, कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।

राज्य स्तरीय दल द्वारा निम्न उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया-

1. मासूमपुर, ब्लाक- पंदाह।
2. अखैनी, ब्लाक-पंदाह।
3. चवरी, ब्लाक- पंदाह।
4. नागपुर, ब्लाक- रसड़ा।
5. माधवपुर, ब्लाक- रसड़ा।
6. ताखा, ब्लाक-चिलकहर।
7. इन्दरपुर, ब्लाक-चिलकहर।
8. हनुमानगंज, ब्लाक-हनुमानगंज।

मासूमपुर, ब्लाक- पंदाह

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थी।	पानी एवं विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ सी0एच0ओ0
3	साफ-सफाई का अभाव था।	नियमित रूप से साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी0एच0ओ0
4	ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
5	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी0एच0ओ0

अखैनी, ब्लाक-पंदाह

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी0एच0ओ0
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ सी0एच0ओ0
4	ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
5	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी0एच0ओ0

चवरी, ब्लाक- पंदाह

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी0एच0ओ0
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ सी0एच0ओ0
4	ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
5	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी0एच0ओ0

नागपुर, ब्लाक- रसड़ा

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी०एच०ओ०
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी०एच०ओ० को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ सी०एच०ओ०
4	ओ०पी०डी० रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी०एच०ओ० को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी०एच०ओ०
5	उपकेन्द्र में आई०ई०सी० सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई०ई०सी० सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी०एच०ओ०

माधवपुर, ब्लाक- रसड़ा

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी०एच०ओ०
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी०एच०ओ० को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ सी०एच०ओ०
4	ओ०पी०डी० रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी०एच०ओ० को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी०एच०ओ०

5	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी0एच0ओ0
---	--	---	----------

ताखा, ब्लाक—चिलकहर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी0एच0ओ0
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
5	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सी0एच0ओ0

इन्दरपुर, ब्लाक—चिलकहर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी0एच0ओ0
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / सी0एच0ओ0

4	ओपीडी रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सीएचओ को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सीएचओ
5	उपकेन्द्र में आईईसी सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आईईसी सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सीएचओ
6	जन आरोग्य समिति का गठन नहीं किया गया है।	सम्बन्धित ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करते हुये अतिशीघ्र जन आरोग्य समिति गठित किये जाने हेतु सीएचओ को निर्देशित किया गया।	सीएचओ

हनुमानगंज, ब्लाक-हनुमानगंज

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी	पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।	सीएचओ
3	चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सीएचओ को सामग्रियों की माँग करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / सीएचओ
4	ओपीडी रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं था।	सीएचओ को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सीएचओ
5	उपकेन्द्र में आईईसी सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	उपकेन्द्र में आईईसी सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।	सीएचओ
6	उपकेन्द्र में टेबल, चेयर एवं अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध नहीं था।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को बिन्दुओं से अवगत कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / सीएचओ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक के बिन्दु-

1. उपकेन्द्र माधवपुर, विकास खण्ड रसड़ा एवं उपकेन्द्र निधरिया, विकास खण्ड हनुमानगंज में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अतिरिक्त कक्ष का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण किया जा चुका है किन्तु विभाग द्वारा हैण्डओवर नहीं लिया गया है।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को जनपद एन0सी0डी0 अभियान एवं प्रदेश में जनपद की स्थिति से अवगत कराया गया।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को जनपद में सी0एच0ओ0 का मानदेय एवं पी0बी0आई0 समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया 14 डायग्नोस्टिक्स सेवाओं हेतु आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता नहीं है।
5. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया।
6. शून्य/कम NCD Screening करने वाले तथा पोर्टल पर अद्युनांत न करने वाले सी0एच0ओ0 को चिन्हित कर शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया।

Bijendra Singh
(बृजेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव)


(डॉ० राजेश खों)

Raj Kishor Tripathi
(डा० राज किशोर त्रिपाठी)