

भ्रमण दल के सदस्य -

डा० अमित सिंह-संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

श्री संतोष कुमार भारती-कार्यकर्म समन्वयक(आर० आई०)

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत संघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 द्वितीय चरण एवं कोल्ड चेन प्वाइंट के अनुश्रवण के संबंध में दिनांक 7-9 अप्रैल, 2022 को जनपद-सोनभद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चिकित्साधिकारी, डब्लू.एच.ओ., यूनिसेफ और य०एन०डी०पी० के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

### कोल्ड चेन प्वाइंट, पी०एच०सी०, पिपरी, ब्लाक-मयोरपुर, जनपद-सोनभद्र

कोल्ड चेन पर कोल्ड चेन हैण्डलर राम कूपाल वर्मा उपरिथत थे। कोल्ड चेन में आर०आई० वैकर्सीन स्टाक रजिस्टर, वैकर्सीन वितरण रजिस्टर का भैतिक सत्यापन किया गया। साथ ही ई-विन पोर्टल पर अंकित वैकर्सीन स्टाक तथा वैकर्सीन स्टाक रजिस्टर में वैकर्सीन की संख्या मिलान किया गया जिसमें एकरूपता पायी गयी।

- कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैकर्सीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैकर्सीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन कक्ष में साफ-सफाई की कमी थी।
- कोल्ड चेन में 1 ILR, 2 DF कियाशील थे।
- कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Enstigusher उपलब्ध था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF का लाग बुक अपडेट नहीं था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग-अलग स्टेबलाइजर मौजूद था परन्तु ILR का स्टेबलाइजर खराब था।
- सभी उपकरण लकड़ी के स्टैण्ड पर रखे गये थे।
- कोल्ड चेन कक्ष में उपलब्ध माइक्रोप्लान अपडेट नहीं था।

### नियमित टीकाकरण / आई०एम०आई० सत्र स्थल-चाचा कालोनी वार्ड-2, ब्लाक-मयोरपुर, जनपद-सोनभद्र

- सत्र स्थल पर ए०एन०एम० कालिन्दी सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अनिता गुप्ता मौजूद थी।
- आशा का चयन नहीं किया गया था।
- सत्र स्थल पर संघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 का वैनर उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर फंक्सनल हब कटर उपलब्ध था।
- सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड डयूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डयूलिस्ट के अनुसार कुल 8 बच्चों एवं टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल 2 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका था।
- सत्र स्थल पर सभी वैकर्सीन, डायलुरेंट सिरिंज एवं अन्य लाजिस्टिक उपलब्ध थी।

- सत्र स्थल पर कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा था। भ्रगण के दौरान 12-14 आयु वर्ग के 8 बच्चे उपरिथित थे जिनका टीकाकरण किया जा रहा था।
- ए०एन०एम० द्वारा अवगत कराया अनमोल टेबलेट कार्य नहीं कर रहा है जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचित कर दिया गया है।

### नियमित टीकाकरण / आई०एम०आई० सत्र स्थल—शिवा पार्क , ब्लाक—मयोरपुर, जनपद—सोनभद्र

- सत्र स्थल पर ए०एन०एम० रति रामा चन्द्रन और मोविलाइजर संगीता मौजूद थी।
- आशा का चयन नहीं किया गया था।
- सत्र स्थल पर संघन मिशन इन्ड्रधनुष 4.0 का वैनर उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर फंक्सनल हब कटर उपलब्ध था।
- सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा था।
- माइक्रोप्लान ए०एन०एम० के मोबाइल में उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड डयूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डयूलिस्ट के अनुसार कुल 4 बच्चों एवं टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल 2 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट सिरिंज एवं अन्य लाजिस्टिक उपलब्ध थी।

### कोल्ड चेन प्वाइंट, सी०एच०सी०—मयोरपुर, जनपद—सोनभद्र

कोल्ड चेन पर कोल्ड चेन हैण्डलर आननद श्रीवारतवा और सपना गौतम की तैनाती है।। कोल्ड चेन में आर०आई० वैक्सीन रस्टाक रजिस्टर, वैक्सीन वितरण रजिस्टर का भैतिक सत्यापन किया गया। साथ ही ई-विन पोर्टल पर अंकित वैक्सीन रस्टाक तथा वैक्सीन रस्टाक रजिस्टर में वैक्सीन की संख्या मिलान किया गया जिसमें एकरूपता पायी गयी।

- कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन से सत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन कक्ष में साफ-सफाई की कमी थी।
- कोल्ड चेन में 3 ILR, 2DF कियाशील थे।
- कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Enstigusher उपलब्ध था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF का लाग बुक अपडेट नहीं था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग-अलग रस्टेबलाइजर मौजूद था परन्तु ILR का रस्टेबलाइजर खराब था।
- सभी उपकरण लकड़ी के स्टैण्ड पर रखे गये थे।
- माइक्रोप्लान अपडेट नहीं था।

## नियमित टीकाकरण / आई०एम०आई० संत्र स्थल—देवरी कोटा दुकान, ब्लाक—मयोरपुर, जनपद—सोनभद्र

- संत्र स्थल पर ए०एन०एम० वन्दना राय, आशा अनिता देवी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संगीता देवी मौजूद थी।
- संत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 का वैनर उपलब्ध था।
- संत्र स्थल पर फंक्सनल हब कटर उपलब्ध था।
- संत्र माइकोप्लान के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा था।
- संत्र स्थल पर माइकोप्लान उपलब्ध था।
- संत्र स्थल पर अपडेटेड डियूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डियूलिस्ट के अनुसार कुल 9 बच्चों एवं 1 गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल 3 बच्चों एवं 1 गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जा चुका था।
- संत्र स्थल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट सिरिज एवं अन्य लाजिस्टिक उपलब्ध थी।

## नियमित टीकाकरण / आई०एम०आई० संत्र स्थल—खुर्सी टोला, ब्लाक—दुख्ती, जनपद—सोनभद्र

- संत्र स्थल पर ए०एन०एम० शशि रिंह, आशा कान्ति देवी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीना देवी मौजूद थी।
- संत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 का वैनर उपलब्ध था।
- संत्र माइकोप्लान के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा था।
- संत्र स्थल पर माइकोप्लान उपलब्ध था।
- संत्र स्थल पर फंक्सनल हब कटर उपलब्ध था।
- संत्र स्थल पर अपडेटेड डियूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डियूलिस्ट के अनुसार कुल 15 बच्चों टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल 9 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका था। 1 बच्चा नानी के यहाँ तथा 2 शहर से बाहर गये थे।
- संत्र स्थल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट, सिरिज उपलब्ध थी।
- संत्र स्थल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट सिरिज एवं अन्य लाजिस्टिक उपलब्ध थी।

## कोल्ड चेन प्वांइट, सी०एच०सी०—दुख्ती, जनपद—सोनभद्र

कोल्ड चेन पर कोल्ड चेन हैण्डलर आशीष और अतुल रिंह मौजूद थे। कोल्ड चेन में आर०आई० वैक्सीन स्टाक रजिस्टर, वैक्सीन वितरण रजिस्टर का भैतिक रात्यापन किया गया। साथ ही ई-विन पोर्टल पर अंकित वैक्सीन स्टाक तथा वैक्सीन स्टाक रजिस्टर में वैक्सीन की संख्या मिलान किया गया जिसमें एकरुपता पायी गयी।

- कोल्ड चेन से संत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन से संत्र स्थल पर वैक्सीन का वितरण ए०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- ड्राई स्पेश हेतु अलग से कमरा उपलब्ध नहीं था।
- कोल्ड चेन में 2 ILR, 2DF क्रियाशील थे।
- कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Enstigusher उपलब्ध था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF का लाग बुक अपडेट था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग—अलग स्टेबलाइजर मौजूद था।

## नियमित टीकाकरण / आई0एम0आई0 सत्र रथल—अंजनी सिंह का घर, ब्लाक— दुष्टी, जनपद—सोनभद्र

- सत्र रथल पर ४०एन०एम० चन्द्रकान्ती देवी, आशा रुद्रा देवी, और आंगनबाड़ी कार्यक्रमी अंजनी सिंह मौजूद थी।
- सत्र रथल पर सघन मिशन इन्ड्रधनुष ४.० का वैनर उपलब्ध था।
- सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा था।
- सत्र रथल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध था।
- सत्र रथल पर अपडेटेड डयूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डयूलिस्ट के अनुसार कुल २७ बच्चों एवं ४ गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल १२ का २ गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जा चुका था।
- सत्र रथल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट, सिरिंज उपलब्ध थी।
- सत्र रथल पर फंक्सनल हव कटर उपलब्ध था।

## कोल्ड चेन प्वांइट, सी0एच०सी०—चोपन, जनपद—सोनभद्र

कोल्ड चेन पर कोल्ड चेन हैण्डलर सूर्य प्रताप मिश्रा और प्रिया मौजूद थे। कोल्ड चेन में आर०आई० वैक्सीन स्टाक रजिस्टर, वैक्सीन वितरण रजिस्टर का भैतिक सत्यापन किया गया। साथ ही ई-विन पोर्टल पर अंकित वैक्सीन स्टाक तथा वैक्सीन स्टाक रजिस्टर में वैक्सीन की संख्या मिलान किया गया जिसमें एकरूपता पायी गयी।

- कोल्ड चेन में साफ-सफाई बहुत ही अच्छी थी।
- कोल्ड चेन से सत्र रथल पर वैक्सीन का वितरण ४०एन०एम० द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार किया जा रहा था।
- कोल्ड चेन से सत्र रथल पर वैक्सीन का वितरण ४०वी०डी० द्वारा किया जा रहा था।
- ड्राई स्पेश हेतु अलग से कमरा उपलब्ध नहीं था।
- कोल्ड चेन में २ ILR, २DF कियाशील थे।
- कोल्ड चेन exhaust fan और Fire Enstigusher उपलब्ध था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF का लाग बुक अपडेट था।
- कोल्ड चेन में ILR तथा DF हेतु अलग—अलग रेटेलाइजर मौजूद था।
- सभी उपकरण लकड़ी के रस्टैण्ड पर रखे गये थे।
- माइक्रोप्लान अपडेट नहीं था।

नियमित टीकाकरण / वी०एच०एन०डी० सत्र स्थल—मलीन बस्ती सेक्टर-4,  
ब्लाक—चोपन, जनपद—सोनभद्र

- सत्र स्थल पर ए०एन०एम० साधना, आशा अर्चना पाल और आंगनवाड़ी कार्यक्रमी कौशल्या मौजूद थी।
- सत्र स्थल पर बैनर उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर टीकाकरण काउन्टर फाइल उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन एवं लाजिस्टिक उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड डयूलिस्ट उपलब्ध थी।
- डयूलिस्ट के अनुसार कुल 11 बच्चों एवं 3 गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जाना था। जिसमें से कुल 8 बच्चों एवं 2 गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जा चुका था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन, डायलुएंट सिरिज एवं अन्य लाजिस्टिक उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर फंक्शनल हव कटर उपलब्ध था।

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद सोनभद्र की अध्यक्षता में शायं कालीन वैठक का आयोजन किया गया। वैठक में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चोपन के चिकित्सा अधिकारी, डब्लू.एच.ओ, यूनिसेफ, यू०एन०डी०पी० के जनपदीय प्रतिनिधियों को संघन गिशन इन्द्रधनुष 4.0 द्वितीय चरण के फीडबैक से अवगत कराया गया एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को ई-कवच पर ए०एन०एम० द्वारा प्रत्येक लाभार्थी का डाटा सही-सही प्रविष्ट करने एवं प्रविष्ट किये गये डाटा में त्रुटियों को सुधार करने हेतु समस्त ए०एन०एम० को निर्देशित करने के निर्देश दिये गये तथा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त मदों में किये गये व्यय को पी०एफ०एम०एस० पर ससमय अधुनांत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

*Santosh*  
संतोष कुमार भारती  
कार्यक्रम समन्वयक, आर०आई०

*All*  
डा० अमित सिंह  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)