

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद—बुलन्दशहर

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23

19622

दिनांक

19-01-2023

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स / समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्रांक—एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2022-23 / 04 / 2566-2 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26-30 दिसम्बर, 2022 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद—बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

पर्यवेक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराया गया भ्रमण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं उपमहाप्रबन्धक क्यू0ए0 / नोडल अधिकारी—अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सलग्नक—यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी / अध्योक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बुलन्दशहर।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
4. महाप्रबन्धक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेरठ मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला अरबन कोअर्डीनेटर, बुलन्दशहर।

(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-बुलन्दशहर

पत्र संख्या : 01/एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/बुलन्दशहर/2022-23

दिनांक 12-01-2023

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26-30 दिसम्बर, 2022 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

पर्यवेक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराया गया भ्रमण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं उपमहाप्रबन्धक क्यू0ए0/नोडल अधिकारी-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया


।

(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 01/एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/बुलन्दशहर/2022-23

तददिनांक  
17/6/22-6

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
  2. जिलाधिकारी/अध्योक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बुलन्दशहर।
  3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
  4. महाप्रबन्धक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
  5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेरठ मण्डल।
  6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला अरबन कोअर्डिनेटर, बुलन्दशहर।

  
(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

## पर्यवेक्षण आख्या जनपद—बुलन्दशहर

### भ्रमण दिनांक 26–30 दिसम्बर, 2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—एस०पी०एम०य००/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई०/२०२२–२३/०४/२५६६–२ दिनांक १९.०७.२०२२ के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक २६–३० दिसम्बर, २०२२ के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद—बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

टीम के सदस्य —

1. डा० शशिकांत चौधरी, उपमहाप्रबन्धक, क्य००५०
2. श्री अश्वनी कुमार सिंह, सलाहकार, मातृ स्वास्थ्य, एस.पी.एम.य०, एन.एच.एम., ।
3. श्री जमाल अहमद, कार्यक्रम समन्वयक, जनसूचना, एस.पी.एम.य०, एन.एच.एम., ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक २५–२९ जुलाई, २०२२ के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उपरान्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: ०१/एस.पी.एम.य०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/बुलन्दशहर/२०२२–२३/४४८३ दिनांक २३.०९.२०२२ द्वारा राज्य स्तरीय दल द्वारा भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की गई थी कि, उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा, परन्तु अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

**पी०पी०सी०(एफ०आर०य००)—खुर्जा ब्लॉक**  
दिनांक २७.१२.२०२२

- पी०पी०सी०, खुर्जा, जनपद—बुलन्दशहर का एफ.आर.य० है इसकी स्थिति काफी दयनीय है। चिकित्सालय का भवन की स्थिति काफी खराब है। छत दिवारों में सीलन है। जगह जगह प्लास्टर उखड़ चुके हैं। इसकी मरम्मत एवं रंगाई पोताई की आवश्यकता है।
- Toilet की स्थिति काफी खराब है। सभी नलके, टोंटी, सिस्टन, वाश वेसिन आदि खराब हो चुके हैं।
- सभी जगहों पर Plumbing Work एवं Electric wiring की मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

भ्रमण बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<b>प्रसव कक्ष</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है जिस कारण लेबर रूम में इंफेक्सन का खतरा बना रहता है।</li> <li>• स्टाफ नर्स को बायो मेडिकल</li> </ul>	कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफ्टी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्सन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।	चिकित्सा अधीक्षक, पी०पी०सी०, खुर्जा/ मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर

<p>वेस्ट से सम्बन्धित जानकारी नहीं थी। Three Bucket System follow नहीं किया जा रहा है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में Digital Wall Clock , Digital Weighing Machine नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव मेज पर न ही Rubber Mackintosh Sheet बिछे थे ना ही उस पर Kelis Pad रखा गया था।</li> <li>प्रसव कक्ष में Labeled 07 ट्रे एवं Delivery Set नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव कक्ष में निजिता को बनाये रखने के लिये पर्दों का अभाव था। इसके अतिरिक्त बर्थ कैम्पैनियन के बैठने के लिये स्टूल की व्यवस्था नहीं पायी गयी।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे हैं।</li> <li>MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें दृश्यायी गयी हैं। अतः इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।</li> <li>Record keeping ठीक से नहीं की जा रही है, रेफरल इन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं हैं।</li> <li>स्वास्थ्य केन्द्र का प्रत्येक माह डिलिवरी लोड 300–310 है। 16 स्टॉफ नर्स के द्वारा डिलिवरी करवायी जा रहा है।</li> <li>उपकरणों के स्ट्रलझाजेशन का डाटा अंकन हेतु ऑटोक्लेब रजिस्टर नहीं बनाया गया था।</li> <li>उपकरणों को ऑटोक्लेब हेतु ऑटोक्लेब स्टरलाइजेशन इण्डीकेटर उपलब्ध नहीं है।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले डाईट की व्यवस्था नहीं की गई है, और ना ही डाईट चार्ट Display किया गया है।</li> <li>सामान्य प्रसव वाले लाभार्थी</li> </ul>		<p>MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु कहा गया।</p>
---	--	---

48 घन्टे नहीं रुक रहे हैं।		
● ऑक्सिजन सिलन्डर खाली पाया गया।		चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
● कई बन्द कमरों एवं खुले में कबाड़ भरे पड़े हैं जिसका निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।		चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
● चिकित्सालय के ओ0टी0 में Multy Para Monitor नहीं पाया गया, जबकि इस मद में दो वर्ष पूर्व राज्य स्तर से धनराशि अवंटित की जा चुकी है।	चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा को सुझाव है कि वह इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित करें।	चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
● चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी Citizen Charter Display नहीं किया गया है।	चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा को सुझाव है कि वह शीघ्र Citizen Charter चिकित्सालय परिसर में लगवायें।	चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0, खुर्जा
● चिकित्सालय परिसर में अग्निशामक यंत्र, कण्डोम बॉक्स नहीं लगा है	चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, कण्डोम बॉक्स लगवा दें एवं साथ ही उसमें कण्डोम भी रखवायें।	चीफ फार्मासिस्ट / चिकित्सा अधीक्षक, पी0पी0सी0सी0, खुर्जा
● चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।	चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display करायें।	

**नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  
पंजाबियान, खुर्जा (बुलन्दशहर)**

27.07.2022

- भवन की स्थिति ठीक है, परन्तु सड़क पतली होने के कारण एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- सभी स्टाफ ऐपरेन में पाये गए।
- सफाई व्यवस्था ठीक है।
- लेबर रूम में सभी कुछ ठीक पाया गया, परन्तु अभी प्रसव नहीं हो पा रहा है। पूर्व में प्रसव कराया गया है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर 17 प्रकार की जांच की जा रही है।
- कण्डोम बॉक्स लगे थे, उनमें कण्डोम भरे थे।
- चिकित्सालय परिसर में EDL Display किया गया था।
- गत माह 127 ए0एन0सी0 एवं 8 ANTRA से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- Feed Back में लाभार्थियों ने अवगत कराया कि, स्वास्थ्य केन्द्र के सभी स्टाफ Cooparative हैं।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण HWC के रूप में किया गया है, परन्तु केन्द्र पर कार्यरत कर्मी को इसकी प्रशिक्षण अभी नहीं दी गई है।
- स्वास्थ्य केन्द्र के सभी स्टाफ पशंसा के पात्र हैं।

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहासू ब्लॉक**  
**दिनांक 28.02.2022**

भ्रमण बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य केन्द्र का प्रत्येक माह डिलिवरी लोड लगभग 200 है। 06 स्टॉफ नर्स के द्वारा डिलिवरी करवाया जा रहा है।</li> <li>प्रसव कक्ष में Digital Weighing Machine नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव मेज पर न ही Rubber Mackintosh Sheet बिछे थे ना ही उस पर Kelis Pad रखा गया था।</li> <li>प्रसव कक्ष में Labeled 07 द्वे एवं Delivery Set उपलब्ध थे।</li> <li>एन०बी०सी०सी० में उपलब्ध रेडियेन्ट वार्मर कियाशील नहीं पाया गया।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले डाईट की व्यवस्था नहीं की गई है, एवं डाईट चार्ट Display नहीं किया गया है।</li> <li>लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं पायी गई है</li> <li>चिकित्सालय में एम०एन०सी०य० बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके। एम०एन०सी०य० एस०एन०सी०य० से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम०एन०सी०य० में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</li> <li>सामान्य प्रसव वाले लाभार्थी चिकित्सा केन्द्र पर नियामानुसार 48 घन्टे नहीं रुक रहे हैं।</li> <li>पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं</li> </ul>	<p>कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल/ सेफटी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्शन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।</p> <p>उपकरण एवं कन्ज्यूमेबिल्स को उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया, जिससे सभी प्रकार की जटिल सर्जरी की जा सके।</p> <p>प्रसव कक्ष एवं ओ०टी० में जोनिंग किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>उपकरणों को ऑटोकलेब हेतु ऑटोकलेव स्टरलाइजेशन इण्डीकेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के लिये भोजन की व्यवस्था हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप के चयन किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, पहासूको सुझाव दिया गया 5 कइस सम्बन्ध में</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, पहासू/ मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>

पाया गया।	का कष्ट करें।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक यंत्र लगा है परन्तु अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु कोई भी अधिकारी / कर्मी प्रशिक्षित नहीं है।</li> </ul>	निकट के अग्निशामक कार्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कराय जाना अपेक्षित है।	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ एवं चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, पहासू
<ul style="list-style-type: none"> <li>आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र पर केवल एक टीम है। जिनके पास कार्यक्रम से सम्बन्धित डाटा उपलब्ध नहीं पाया गया।</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display करायें।	चीफ फार्मासिस्ट / चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, पहासू

**वी0एच0एन0डी0(सामुदायिक गतिविधियाँ)**  
**कनौनी वेद रामपुर, पहासू ब्लॉक**  
**दिनांक—28.12.2022**

- ग्राम कनौनी वेद रामपुर में चल रहे वी0एच0एन0डी0(सामुदायिक गतिविधियाँ) सत्र के दौरान ए0एन0एम0 कुमारी रचना, आशा श्रीमती मीरा देवी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सत्यवती शीतल उपस्थित थीं।
- वी0एच0एन0डी सत्र पर बैनर लगे थे। परन्तु सही स्थान पर नहीं लगाया गया था।
- वी0एच0एन0डी टीम द्वारा आई0पी0सी0 नहीं की जा रही थी।
- एच0आई0वी0 किट के लिए अलग से वैक्सिन कैरियर नहीं लाया गया था।
- किशोरियों से वार्तालाप के उपरान्त ज्ञात हुआ कि आशा द्वारा उन्हें स्वास्थ्य एवं सफाई सम्बन्धित जानकारी नहीं दी गई है।
- Weighing Machine खराब पाया गया।
- भ्रमण के समय के Due list अनुसार बहुत कम टीकाकरण हुआ था।
- ANM के पास Hemoglobin/ Glucometer Strip नहीं था।

**जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा (एफ0आर0यू0)**  
**दिनांक 29.12.2022**

भ्रमण बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य प्रसव वाले लाभार्थी चिकित्सा केन्द्र पर नियामानुसार 48 घन्टे नहीं रुक रहे हैं।</li> <li>लेबर रूम में नवीन प्रारूप लेबर रूम रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे मंत्र पोर्टल पर डाटा अंकन में असुविधा थी।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले दार्तन की सांख्यिकीय उपलब्धि</li> </ul>	कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल/ सेपटी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्सन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।	लेबर रूम स्टॉफ नर्स/ चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा एवं जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपद—बुलन्दशहर

<p>है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के बाहर Shoe Rack में Shoe Cover, Slipper, Mask आदि की नहीं रखे थे।</li> <li>प्रसव कक्ष में Attached शौचालय नहीं है।</li> <li>Triage room व्यवस्थित नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव मेज पर न ही Rubber Mackintosh Sheet बिछे थे ना ही उस पर Kelis Pad रखा गया था।</li> <li>स्टाफ नर्स को बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित जानकारी नहीं थी। Three Bucket System follow नहीं किया जा रहा है।</li> <li>सामान्य प्रसव वाले लाभार्थी चिकित्सा केन्द्र पर नियामानुसार 48 घन्टे नहीं रुक रहे हैं।</li> <li>ऑविसजन सिलन्डर खाली पाया गया।</li> <li>रेडियेन्ट वार्मर क्रियाशील नहीं पाया गया।</li> <li>एन०बी०एस०य० Sanction होने के उपरान्त भी अभी तक इसे क्रियाशील नहीं किया गया है।</li> <li>चिकित्सालय में एम०एन०सी०य० बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके। एम०एन०सी०य० एस०एन०सी०य० से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम०एन०सी०य० में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</li> </ul>	<p>एवं प्रसव कक्ष से सम्बन्धित समस्त गैप्स को अतिशीघ्र दूर कराया जाए।</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>पूरे चिकित्सालय परिसर में लाभार्थियों हेतु केवल एक शौचालय क्रियाशील है।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा को इसकी व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया।</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा को सुझाव दिया गया कि इस</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा।</p>

पाया गया।	सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक यंत्र लगा है परन्तु अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मी प्रशिक्षित नहीं है।</li> </ul>	निकट के अग्निशामक कार्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कराय जाना अपेक्षित है।	चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा केन्द्र पर Essential Drug list Display नहीं किया गया है।</li> <li>First Come First out का सिस्टम भी नहीं बनाया गया है।</li> </ul>	टीम द्वारा चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवाओं का भण्डारण प्रोटोकॉल एवं नियमानुसार करें	चीफ फार्मासिस्ट, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्द्रा

**हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्र) बिलसूरी, सिकन्द्राबाद ब्लॉक**  
**दिनांक 29.12.2022**

- हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्र) एक कमरा के सरकारी भवन में स्थित है। जिसमें बांडी वाल का निर्माण भी नहीं कराया गया है।
- 24X7 रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है।
- हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर संस्थागत प्रसव का प्राविधान नहीं है। केवल OPD की सेवायें दी जा रही हैं।
- केन्द्र पर कुल 04–05 प्रकार की Diagnostic Test की सेवायें दी जा रही हैं।
- एन.सी.डी. स्ट्रिंगिंग एवं ट्रीटमेंट हेतु एन.सी.डी. पोर्टल पर ऑन लाईन अपडेट किया जा रहा है।
- योगा एवं अन्य वेलनेस गतिविधियों हेतु कोई कार्ययोजना उपलब्ध नहीं पाई गई। न ही योगा एवं मीटिंग हेतु स्थान उपलब्ध है।
- प्रोटोकॉल पोस्टर पाए गए।
- उपलब्ध दवाओं का रख रखाव ठीक प्रकार से किया जा रहा है।
- केन्द्र के आस–पास गन्दगी देखने को मिली।

### मुख्य बिन्दु—

- पी0पी0सी0, खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की आवश्यकता है।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंजाबियान, खुर्जा को किसी नये भवन में शिफ्ट किया जाना अपेक्षित है, जहां आसानी से ऐम्बुलेंस पहुंच सके।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किसी भी अधिकारी/कर्मी को स्वास्थ्य से सम्बन्धित डाटा संग्रह करने हेतु जिम्मेदारी दिया जाना अपेक्षित है। भ्रमण के दौरान चेकलिस्ट से सम्बन्धित/अनुसार हर माह पर्ण डाटा अपडेट किया जाना अपेक्षित है। जिससे

भविष्य में भ्रमण के दौरान राज्य स्तरीय टीम को कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े।

- श्री हिमांशु सचदेवा, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपद—बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 14.10.2022 को पी०पी०सी० खुर्जा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उपरान्त दिनांक 28.10.2022 को पर्यवेक्षण आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को प्रेषित की गई थी। उनके द्वारा दिये गए आख्या पर बिन्दुवार कार्यवाही अपेक्षित है। (संलग्नक—क)
- श्री हिमांशु सचदेवा, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपद—बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 19.11.2022 को डी०सी०एच० सिकन्द्रबाद का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उपरान्त पर्यवेक्षण आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर प्रेषित की गई थी। उनके द्वारा दिये गए आख्या पर बिन्दुवार कार्यवाही अपेक्षित है। (संलग्नक—ख)
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किसी भी अधिकारी एवं कर्मी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं की जा रही है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाईन का पालन नहीं किया जा रहा है।

### समीक्षा बैठक

पी०पी०सी० खुर्जा ब्लॉक, पी०पी०सी० पहासूब्लॉक, जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकन्द्रबाद, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, नगरीय चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, आदि के अन्तर्गत संचलित विभिन्न गतिविधियों के पर्यवेक्षण के उपरान्त राज्य स्तरी पर्यवेक्षण टीम द्वारा, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद—बुलन्दशहर, एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित चल रहे कार्यक्रमों को और भी बेहतर करने हेतु चर्चा की गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा टीम को आश्वस्त किया गया कि टीम द्वारा उपलब्ध कराये गए रिपोर्ट के आधार पर समस्त गैप्स को जल्द ही दूर करा दिया जाएगा।

जमाल अहमद,  
कार्यक्रम समन्वयक, जनसूचना

अश्वनी कुमार सिंह,  
सलाहकार, मातृ स्वास्थ्य,

डा० शशिकांत चौधरी,  
उपमहाप्रबन्धक, क्यू०ए०

## सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या


पर्यवेक्षणकर्ता का नाम— हिमाशु सचदेवा,  
पर्यवेक्षणकर्ता का पदनाम— जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, बुलन्दशहर  
पर्यवेक्षण स्थल का नाम— एफ०आर०य० डी०सी०ए० रिकन्ड्राबाद, ब्लॉक सिकन्द्राबाद  
दिनांक— 19.11.2022

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ पांडल, मेरठ के पत्र सं०  
अ०नि०/एन०ए०म०/कार्य प्रबन्धक/2021-22/4221 दिनांक 02.08.2021 एवं पुण्य चिकित्साधिकारी,  
बुलन्दशहर के पत्र सं० सी०ए०म०ओ०/ए०न०ए०म०/कार्यप्रबन्धक /कार्य/2021-22/2674 दिनांक 22.12.  
2021 के अनुपालन में दिनांक 19.11.2022 को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू रूप से छियान्वयन  
कराने हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

एफ०आर०य० डी०सी०ए० रिकन्ड्राबाद, ब्लॉक सिकन्द्राबाद

- स्वास्थ्य इकाई पर प्रसव कक्ष का भ्रमण किया गया, जहाँ पहले से यूनिसोफ संरथा से आई टीम उपस्थित थी, साथ में हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, आयुष महिला चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स उपस्थित थे।
- प्रसव कक्ष में स्थापित नर्सिंग एरिया अवश्यकरित था जिसे सही प्रकार से रखने की आवश्यकता है। प्रसव कक्ष में लाईट बहुत कम है जिसे 'लक्ष्य' कार्यक्रम के मानकानुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रसव कक्ष के पास द्रायजिंग कक्ष को ओर सुदृढ़ कर स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। प्रसव कक्ष के बाहर बाहरी लोगों के प्रवेश रोकने हेतु पार्टिशन गेट की आवश्यकता है। प्रसव कक्ष के बाहर शो रेक एवं कवर की व्यवस्था की जानी है।
- डिलीवरी रजिस्टर के अवलोकन में पाया कि समस्त एंट्री नहीं की जा रही है, महिला व नवजात के डिस्चार्ज का समय, स्थिति, परिवार नियोजन के साधन आदि खण्ड रिक्त थे उपस्थित स्टॉफ को हमेशा समस्त पूर्ण एंट्री दर्ज करने उसी के अनुसार मंत्र एप्लिकेशन में अंकन करने हेतु अवगत किया गया। मंत्र एप्लिकेशन पर प्रगति भी कम हो रही है जो शत-प्रतिशत होनी चाहिए, छुटे केसों की एंट्री शीघ्र अंकन करने हेतु अवगत किया गया।
- स्टॉफ नर्स से उपलब्ध आवश्यक औषधी एवं समान आदि के बारे में जानकारी ली गयी उन्होंने बताया कि पल्स आक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर आवश्यक समान उपलब्ध नहीं है। जिसके हेतु मांग पत्र प्रेषित कराने हेतु अवगत किया गया।
- जे०ए०स०ए०स०क० कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन व्यवस्था का अनुश्रवण में पाया कि प्रेरणा कैन्टिन के माध्यम से लाभार्थियों को भोजन दिया जा रहा है। रजिस्टर के अवलोकन और सेवा प्रदाता से पता करने पर संज्ञान में आया कि महिलाएं जल्दी चली जाती हैं जिसके कारण ज्यादातर को एक या दो समय का ही भोजन दिया गया है। अधीक्षक महोदय द्वारा रजिस्टर नियमित सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
- HMIS पोर्टल पर माह वार ब्लड स्टोरेज युनिट की प्रगति रिपोर्ट का अंकन नहीं किया जा रहा है इसके अनुसार बी०ए०स०य० अकियाशील प्रदर्शित हो रही है। पुनः डेटा आपरेटर श्री पवन को तत्काल उसकी रिपोर्ट अंकन करने हेतु अवगत किया गया। HMIS पोर्टल पर इस वित्तीय वर्ष में शून्य HRP दर्ज है जबकि ऐसा होना मुश्किल है रिपोर्ट की जांच करते हुए HMIS पोर्टल फीज होने से पहले माह वार रिपोर्ट सही करने की आवश्यकता है।
- 15/11/2022 को संपादित हुई पी०ए०स०ए०स०ए० व मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के अनुसार पी०ए०स०ए०स०ए० पोर्टल पर अंकन गलत रिपोर्ट को तत्काल सही करने हेतु अवगत किया गया।
- जे०ए०स०वाई० लाभार्थी भुगतान में 6 नवम्बर तक की स्थिति में शून्य भुगतान प्रदर्शित हो रहा है भुगतान आदि पर चर्चा की गयी, श्री पवन ने बताया ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा सही करा दिया गया है।
- स्वास्थ्य इकाई पर संपादित किये जा रहे एस०बी०ए० 16 दिवसीय प्रेक्टिकल बैच के प्रतिभागीयों से चल रहे प्रशिक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गयी उनके द्वारा बताया गया प्रशिक्षण अच्छे से चल रहा है, उन्हे कई बारिकियां सीखने को मिल रही हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रसव भी कराये गये हैं।
- एस०बी०ए० प्रशिक्षण के उपस्थिती पंजीयन का अवलोकन में पाया कि प्रशिक्षक स्टॉफ नर्स रेनू यादव शुरू से अनुपस्थित है, उनके द्वारा प्रशिक्षण देने में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षक स्टॉफ नर्स विनिश नाज एवं आयरन जार्ज ही उपस्थित थी। प्रतिभागीयों में स्टॉफ नर्स गायत्री देवी की बेटी की तबीयत खराब होने के कारण उस दिन अनुपस्थित थी उनके द्वारा लिखित एप्लिकेशन प्रेषित की गयी थी।
- एस०बी०ए० प्रशिक्षण पर एजेंडा प्रिंट करके रखने व उसी के अनुसार आयोजन करने हेतु अवगत किया गया।
- एन०बी०ए०स०य० स्टॉफ नर्स रेनू से एन०बी०ए०स०य० को शीघ्र कियाशील कराने व प्रसव कक्ष के समीप कक्ष में स्थापित करने व आन लाईन रिपोर्टिंग कार्य शुरू करने हेतु अवगत किया गया।

जिला परिवार नियोजन मैनेजर व जिला समन्वयक, पी०ए०स०आई० संस्था के साथ नवम्बर माह में शुरू हो रहे 'पुरुष नसबन्दी पखवाड़ा' हेतु सिकन्द्राबाद औद्घोषिक क्षेत्र में कार्यरत लेबर आदि लोगों को नसबन्दी करवाने हेतु प्रेरित व प्रचार प्रसार किया गया।

  
01/11/2022  
जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता

## सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या

पर्यवेक्षणकर्ता का नाम— हिमाशु सावदेता

पर्यवेक्षणकर्ता का पदनाम— जिला मातृ रक्तारण्य परामर्शदाता, बुलन्दशहर

पर्यवेक्षण स्थल का नाम— एफ०आर०य०० पी०पी०सी० खुजा, ब्लॉक खुजा

दिनांक— 14.10.2022

अपर निदेशक, चिकित्सा रक्तारण्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र सं० अ०नि०/एन०एच०एम०/कार्य प्रबन्धक/2021-22/4221 दिनांक 02.08.2021 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र सं० सी०एम०आ००/एन०एच०एम०/कार्यप्रबन्धक/कार्य/2021-22/2674 दिनांक 22.12.2021 के अनुपालन में दिनांक 14.10.2022 को मातृ एवं बाल रक्तारण्य कार्यक्रम के सूचारू रूप से कियान्वयन कराने हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

एफ०आर०य०० पी०पी०सी० खुजा, ब्लॉक खुजा

- स्वास्थ्य इकाई पर स्थापित ब्लड स्टोरेज यूनिट (बी०एस०य००) का भ्रमण किया गया, बी०एस०य०० में एल०टी० श्री हरेन्द्र व एल०ए० से गत माह हुए ब्लड ट्रांसफर्यूजन की प्रगति आदि के बारे चर्चा हुई। इश्यू रजिस्टर का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि औसतन पूरे माह में 4-5 यूनिट ही ब्लड ट्रांसफर्यूजन किया गया है जबकि जे०एस०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह 9 व 24 तारीख को पी०एम०एस०एस०० दिवस, अन्य दिवसों में या यू०पी००एच०सी० से रेफर होकर आने वाली गम्भीर रक्तान्तरा वाली रोम्बवती महिलाओं को भी दिया जाना है। बी०टी० की प्रगति बढ़ाने एवं प्रत्येक माह शत-प्रतिशत HMIS पोर्टल पर प्रगति अकन के सम्बन्ध में बी०एस०य०० इन्वार्ज डा० विनित से चर्चा की गयी। बी०एस०य००, कोल्ड चैन व लैब कक्ष में बरसात में छत टपकने के कारण दीवारों पर सीलन व फंगस लगी है जिसे सही कराने की आवश्यकता है, स्टॉफ ने अवगत कराया कि बी०एस०य०० में रजिस्टर आदि समान के सुरक्षित रख-रखाव हेतु अलमारी की आवश्यकता है जिस हेतु फार्मासिस्ट महोदय को अवगत किया गया।
- डा० विनित (एल०एस०एस०) से एफ०आर०य०० की प्रगति बढ़ाने आदि विषयों पर चर्चा की गयी। उन्होंने अवगत कराया कि स्वास्थ्य इकाई पर जनरेटर में डीजल की अनुपलब्धता व जनरेटर नियमित ना चलने के कारण जनरेटर की बैट्री के सही से काम ना करने के कारण भी गत माह में 1-2 सी०सेक्शन नहीं किये जा सके जिसे सही कराये जाने की आवश्यकता है जिससे एफ०आर०य०० स्वास्थ्य इकाई पर नियमित सी०सेक्शन की सुविधाएं प्रदान की जा सके।
- स्वास्थ्य इकाई परिसर में साफ-सफाई नहीं होने के कारण बदबू थी व संचारी अभियान में चिकित्सालय परिसर में उगी झाड़ियां कटवाने की आवश्यकता है।
- पी०एन०सी० वार्ड, काउन्सर कक्ष व आस पास के एरिया में इन्वर्टर की बैट्री खराब होने के कारण अंधेरा हो जा रहा है जिसके कारण वार्ड में भर्ती लाभार्थियों को परेशानी हो रही थी। कई स्थान पर विजली की तारे लटक रही हैं जिसे सही कराने की आवश्यकता है।
- प्रसव कक्ष के पास द्रायिंग कक्ष स्थापित है। प्रसव कक्ष के बाहर बाहरी लोगों के प्रवेश रोकने हेतु पार्टिशन गेट की आवश्यकता है। प्रसव कक्ष के बाहर शो रेक एवं कवर की व्यवस्था की जानी है।
- एम०एन०सी०य०० वार्ड प्रसुताएं अपने बच्चों के साथ थी। डाइट रजिस्टर का अवलोकन में पाया कि रजिस्टर मानकानुसार तैयार नहीं किया गया है। प्रभारी चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नियत समय पर रजिस्टर का अवलोकन किया जाना है। पी०एन०सी०/एम०एन०सी०य०० वार्ड के पास निःशुल्क जे०एस०एस०के० डाइट प्लान लगाया जाना है।
- लेबर रूम में स्टॉफ नर्स रेखा द्वारा प्रसव कराया जा रहा था। प्रसव कक्ष में गर्भवती महिला के साथ एक से ज्यादा तीमारदार थे। उपस्थित स्टाफ को महिला के साथ केवल एक बर्थ कम्पेनियन को अन्दर भेजने हेतु अवगत किया गया।
- बायो मेडिकल वेस्ट बीन रखने हेतु मानकानुसार कक्ष को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि कलेक्शन वाहन 17.09.2022 से 8.10.2022 तक आया नहीं जिसके कारण निस्तारण में समस्या उत्पन्न हो रही थी। प्रत्येक 48 घण्टे में बायो मेडिकल वेस्ट के जाने एवं मानकानुसार निस्तारण की व्यवस्था आवश्यक है।
- स्टाफ नर्स से उपलब्ध आवश्यक औषधी एवं समान आदि के बारे में जानकारी ली गयी उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन, मेगनिशियम सैल्फेट, कॉर्ड क्लेम्प, सेनेटरी पैड, सिरिज, ग्लवस, कॉटन गॉज, फेटल डोपलर, एस०बी० एवं ग्लूकोमीटर, 7 द्रे हेतु कई आवश्यक समान आदि लम्बे समय से उपलब्ध नहीं हैं। फार्मासिस्ट महोदय श्री मनोज जी से चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए मांग पत्र प्रेषित कराने हेतु अवगत कराया गया।
- मेरी गत भ्रमण में ओ०टी० के सुदृढ़ीकरण हेतु मल्टी पेरामॉनीटर के स्थान पर अन्य उपकरण जिले से उपलब्ध कराये जाने के बारे में व सही उपकरण से बदलवाने हेतु चर्चा हुई थी किन्तु अभी तक उपकरण को बदला नहीं गया जिसे शीघ्र बदलवाते हुए ओ०टी० में स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- केस शीट के अवलोकन में पाया कि वन पेजर केसशीट का उपयोग किया जा रहा है। फार्मासिस्ट महोदय श्री मनोज जी से चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए मांग पत्र प्रेषित कराने हेतु अवगत कराया गया।
- नर्स मेंटर श्रीमती शिवरंजनी स्वास्थ्य इकाई पर उपस्थित नहीं थी उन्हें फोन करके सम्पर्क किया गया किन्तु उन्होंने फोन नहीं उठाया। उपस्थित स्टॉफ ने बताया वह लगभग 3 माह से अनुपस्थित है। उनके द्वारा मिनी स्किल लैब की स्थापना व मेन्टरिंग कार्य नहीं किया गया है। जनपद मुख्यालय पर होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में भी उनके द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया है। उनसे स्पष्ट करते हुए अन्य स्टॉफ को मेन्टरिंग कार्य हेतु चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है।

- स्वास्थ्य इकाई पर एन०बी०एस०य०० डेतु नवीन रटॉफ नर्स की तैनाती की गयी है अतः शीघ्र अति शीघ्र एन०बी०एस०य०० को स्थापित कर आनलाईन रिपोर्टिंग कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता है।
- परिवार नियोजन काउसलर को महिला नसबन्दी व पूरुष नसबन्दी हेतु लाभार्थियों से बात करके ज्यादा से ज्यादा केस कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- मंत्र एप की प्रगति के बारे में उपरिथित रटॉफ नर्स से चर्चा में पाया कि रटॉफ द्वारा लेटेस्ट वर्जन ही उपयोग किया जा रहा है। उमेशा लेटेस्ट वर्जन के साथ ही एट्री कार्य करने एवं ऐफरल रजिस्टर से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि समस्त रेफर की एट्री अंकन नहीं की गयी है जिसे तत्काल करने हेतु अवगत किया गया। साथ ही श्री अंकण को जन्म पंजीयन की एट्री मंत्र पोर्टल पर अपलेट करने व जे०एस०वाई० लाभार्थियों का भुगतान शत प्रतिशत करने हेतु अवगत किया गया।
- राज्य स्तर से प्राप्त पत्र जिसमें मंत्र एप के अनुप्रवण अनुसार गर्भवती महिलाओं में एच०आई०बी० एवं सिफलिस जांच कम की जा रही है के बारे में उपरिथित रटॉफ से चर्चा की गयी, रटॉफ ने बताया दोनों ही जांचें कम की जाती है। जबकि प्रसव से पूर्व लाभार्थी एवं रटॉफ की सुरक्षा हेतु दोनों जांचें की जानी नितान्त आवश्यक है और उसकी एट्री मंत्र एपलिकेशन में शत-प्रतिशत दज्ज करने हेतु अवगत किया गया।
- मंत्र एपलिकेशन के प्रयोग हेतु माह जनवरी 2022 में कंप्यूटर सिस्टम लेबर रूम में स्थापित किये जाने हेतु राज्य स्तर से रु० 50000/- की धनराश आवंटित की गयी थी किन्तु अभी तक कंप्यूटर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है। जिसे शीघ्र कथ करते हुए स्थापित कराये जाने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य इकाई स्तरीय ई-कवच आई०बी० पासवर्ड द्वारा ए०एन०सी०/पी०एन०सी०/नियमित टीकाकरण की प्रदत सेवाओं का अंकन नहीं किया जा रहा है, अंकन करने में आ रही तकनीकी समस्याओं का हल करते हुए ई-कवच एप पर समस्त प्रदत सेवाओं की रिपोर्ट अंकन करने हेतु अवगत किया गया।

(हिमांशु सचदेवा)

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता

बुलन्दशहर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, (आर०सी०एच०), बुलन्दशहर।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, बुलन्दशहर।
- मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०/सिफसा, मेरठ मण्डल मेरठ।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, बुलन्दशहर।
- प्रभारी चिकित्सक अधिकारी, एफ०आर०य० पी०पी०सी०, खुर्जा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्धित कार्यों पर सुधारात्मक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

*(Signature)  
25/10/22  
हिमांशु सचदेवा)*

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता  
बुलन्दशहर

