प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद – गाजीपुर ।

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू. / एन0एच0एम0 / गाजीपुर–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022–23/17284 दिनांकः 03.01.2022

विषयः– राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2022 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2022–23 / 04 / 6716 दिनांक–13.12.2022) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2022 तक जनपद गाजीपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के कम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांकः

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू. / एन0एच0एम0 / गाजीपुर–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022–23

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम
मण्डलीय नोडल अधिकारी– वाराणसी

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद – गाजीपुर ।

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू. / एन0एच0एम0 / गाजीपुर–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022–23   दिनांकः 03.01.2023

विषयः– राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2022 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2022–23 / 04 / 6716 दिनांक–13.12.2022) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2022 तक जनपद गाजीपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू. / एन0एच0एम0 / गाजीपुर–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022–23 / 7284-5 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम
मण्डलीय नोडल अधिकारी– वाराणसी

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद–गाजीपुर
भ्रमण तिथि– 21 से 24 दिसम्बर 2022

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 के प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में 02 सदस्यीय राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद गाजीपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 21–24 दिसम्बर 2022 के मध्य भ्रमण किया गया। भ्रमण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है–

राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः–

1. श्री अरविन्द उपाध्याय, परामर्शदाता– परिवार नियोजन, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
2. श्री राजीव कुमार दूबे, कार्यक्रम समन्वयक–बाल स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।

दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाइयां/गतिविधियां–

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–भदौरा।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –रेवतीपुर।
3. हेल्थ वेलनेस सेन्टर – भदौरा गॉव।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– एफ0आर0यू0 जखनिया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदौरा –

दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदौरा का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	आर0बी0एस0के0 टीम उपलब्ध नही है।	आर0बी0एस0के0 टीम के चयन हेतु राज्य स्तर से पत्राचार किया जाय।	मुख्य चिकित्साधिकारी
2	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रूक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु सुझाव दिये गये।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
3	एम्बुलेंस के निरीक्षण में प्रकाश में आया कि औषधियों को नियमानुसार नहीं रखा जा रहा है।	नियमित रूप से एम्बुलेंस का निरीक्षण करने के सुझाव दिये गये।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन उपलब्ध है तथा लॉग बुक भी भरी जा रही है किन्तु वाहन पर नम्बर प्लेट नहीं पायी गयी।	दिशा–निर्देशानुसार व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिये गये।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	परिसर में कण्डोम बाक्स नही पाया गया।	कण्डोम बाक्स को लगाने हेतु सुझाव दिये गये।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	लेबर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था।	लेबर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	लेबर रूम में 02 टेबल उपलब्ध थी जिस पर मैट्रेस उपलब्ध नही था।	मैट्रेस उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दियर गया।	चिकित्साधीक्षक
8	रेफरल स्लिप एच0आर0पी0 और रजिस्टर उपलब्ध नही था।	रेफरल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।	चिकित्साधीक्षक
9	एन0बी0सी0सी0 एवं के0एम0सी0 रजिस्टर उपलब्ध नही था।	एन0बी0सी0सी0 एवं एन0बी0एस0यू0 रजिस्टर बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
10	पी0पी0आई0यू0डी0 रजिस्टर पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था।	पी0पी0आई0यू0डी0 रजिस्टर पूर्ण रूप भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
11	लेबर रूम में ब्यालर एव डिजीटल घडी उपलब्ध नही थी।	लेबर रूम में ब्यालर एव डिजीटल घडी उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
12	स्ट्रलाईजेशन रजिस्टर नही बना हुआ था।	स्ट्रलाईजेशन रजिस्टर बनाने हेतु	स्टाफ नर्स/ ब्लाक

		निर्देशित किया गया।	कार्यक्रम प्रबन्धक
13	लेबर रूम में वाश बेसिन के पानी निकासी की व्यवस्था नही थी।	लेबर रूम में वाश बेसिन के पानी निकासी की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
14	आक्सीटोसिन इन्जे0 को रखने हेतु बाक्स नही था।	आक्सीटोसिन इन्जे0 को रखने हेतु बाक्स उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
15	लेबर रूम में कलर कोडेड डस्टविन एवं शू रैक उपलब्ध नही था।	कलर कोडेड डस्टविन एवं शू रैक उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट / चिकित्साधीक्षक
16	चिकित्सा इकाई पर टीकाकरण के पश्चात होने वाली प्रतिकूल घटना (ए0ई0एफ0आई0) कीरिपोर्टिंग हेतु ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता नही पायी गयी।	दल द्वारा ए0ई0एफ0आई0 के बारे में अभिमुखीकृत किया गया। ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित करायी जाए ताकि सभी प्रकार के ए0ई0एफ0आई0 मामलों की रिपोर्टिंगकरी जाए जो समुदाय में वैक्सीन पर विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

हेल्थ वेलनेस सेन्टर –रेवतीपुर गॉव

दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा हेल्थ वेलनेस सेन्टर रेवतीपुर गॉव का भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	हेल्थ वेलनेस सेन्टर की बिल्डिग अभी तक हैण्ड ओवर नही हुई है।	हेल्थ वेलनेस सेन्टर की बिल्डिग हैण्ड ओवर जल्द से जल्द कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2	हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर सी0एच0ओ0 द्वारा ओ0पी0डी0 का कार्य किया जा रहा था। परन्तु इकाई में आई0ई0सी0 की कमी पायी गयी	हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
3	हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर उपयोग हेतु बैटरी और इन्वर्टर उपलब्ध नही कराये गय थे।	बैटरी और इन्वर्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	सब सेन्टर पर वी0एच0एन0डी0 का कार्य किया जा रहा था। परन्तु डयू लिस्ट उपलब्ध नही थी।	वी0एच0एन0डी0 सत्र से पूर्व डयू लिस्ट बनाने हेंतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0 / ब्लाक कम्यूनीटी प्रोसेस प्रबन्धक
5	सी0एच0ओ0 को टेबलेट उपलब्ध नही कराये गये थे।	सी0एच0ओ0 को टेबलेट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीपुर –

दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीपुर का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	वर्ष 2012 से नवीन भवन कार्य अभी तक पूरा नही किया गया है साथ ही अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि एस0आई0टी0 जॉच चल रही है।	नवीन भवन कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
2	प्रसव कक्ष आवास से संचालित किया जा रहा था।	नवीन भवन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, प्रसव कक्ष को हस्तान्तरित कर लिया जाय।	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
3	प्रसव कक्ष में मात्र 02 स्टाफ नर्स उपलब्ध थी।	मानकानुसार स्टाफ नर्स उपलब्ध नही थी।	चिकित्साधीक्षक

4	प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्सो को मैकनतोस एवं अन्य उपकरण के विषय में जानकारी का अभाव था।	प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता है।	चिकित्साधीक्षक
5	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रूक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	एम्बुलेंस के निरीक्षण में प्रकाश में आया कि औषधियों को नियमानुसार नहीं रखा जा रहा है।	नियमित रूप से एम्बुलेंस का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	परिसर में लगे कण्डोम बाक्स में कण्डोम नही भरा हुआ पाया गया।	कण्डोम बाक्स में कण्डोम भरने हेतु निर्देशित किये गये।	ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
8	रेफरल स्लिप एच0आर0पी0 और रजिस्टर उपलब्ध नही था।	रेफरल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।	चिकित्साधीक्षक
10	जे0एस0एस0के0 डाइट लाभार्थियों को नही दी जा रही थी।	जे0एस0एस0के0 डाइट लाभार्थियों को दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
11	टी0बी0 के मरीजो का बलगम की जॉच एवं टेस्ट एक ही कक्ष में किया जा रहा था।	टी0बी0 के मरीजो का बलगम की जॉच एवं टेस्ट अलग अलग कक्ष में कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
12	चिकित्सा इकाई पर टीकाकरण के पश्चात होने वाली प्रतिकूल घटना (ए0ई0एफ0आई0) कीरिपोर्टिंग हेतु ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता नही पायी गयी।	दल द्वारा ए0ई0एफ0आई0 के बारे में अभिमुखीकृत किया गया। ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित करायी जाए ताकि सभी प्रकार के ए0ई0एफ0आई0 मामलों की रिपोर्टिंगकरी जाए जो समुदाय में वैक्सीन पर विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एफ0आर0यू0 जखनियां –

दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनिया पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

1	वर्ष 2022-23 का ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान इकाई को जनपद स्तर से उपलब्ध नहीं कराया गया है।	ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	डी0पी0एम0 / बी0पी0 एम0
2	प्रसव कक्ष में मात्र 02 स्टाफ नर्स उपलब्ध थी।	मानकानुसार स्टाफ नर्स उपलब्ध नही थी।	चिकित्साधीक्षक
3	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रूक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	परिसर में लगे कण्डोम बाक्स में कण्डोम नही भरा हुआ पाया गया।	कण्डोम बाक्स में कण्डोम भरने हेतु निर्देशित किये गये।	ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	रेफरल स्लिप एच0आर0पी0 और रजिस्टर उपलब्ध नही था।	रेफरल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।	चिकित्साधीक्षक
6	जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर में रसोईया द्वारा सही से नही भरा जा रहा था।	जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर मैनटेन करने हेतु निर्देशित किया गया।	ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिपोर्टिंग नही की जा रही थी।	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिर्पोटिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0सी0टी0एस0 आपरेटर / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
8	एनीमिया मुक्त भारत के अन्तर्गत आशाओं द्वारा बी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर लाभार्थी बच्चों को आई0एफ0ए0 सीरप उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली प्रोत्सान राशि प्रदान नही की जा रही थी।	एनीमिया मुक्त भारत के अन्तर्गत आशाओं द्वारा बी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर लाभार्थी बच्चों को आई0एफ0ए0 सीरप उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली प्रोत्सान राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।	ब्लाक कम्यूनीटी प्रोसेस प्रबन्धक / चिकित्साधीक्षक

9	चिकित्सा इकाई पर टीकाकरण के पश्चात होने वाली प्रतिकूल घटना (ए0ई0एफ0आई0) कीरिपोर्टिंग हेतु ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता नही पायी गयी।	दल द्वारा ए0ई0एफ0आई0 के बारे में अभिमुखीकृत किया गया। ब्लाक ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित करायी जाए ताकि सभी प्रकार के ए0ई0एफ0आई0 मामलों की रिपोर्टिंगकरी जाए जो समुदाय में वैक्सीन पर विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

सुझाव जो चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिये गये–

- डयूटी स्टाफ नर्स को सात ट्रे की दवाओं को ठीक से लगाने हेतु सिखाया गया।
- स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को पार्टोग्राफ, एमटीएसएल, 4 स्टेज लेबर का परीक्षण, पी0पी0एच0 के प्रबंधन पर जानकारी का आभाव था जिसकी क्षमतावृद्धि पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- लेबर रूम में एल्बो नल एवं हैण्ड वॉश हेतु सेनिटाईजर उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- ए0एन0सी0 रजिस्टर जिला मुख्यालय से लाने हेतु सुझाव दिया गया। साथ ही प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर को उपलब्ध कराने के लिए डी0पी0एम0 को कहा गया।
- प्रसव कक्ष में उपयोग हेतु चप्पलों, डिजिटल घडी को क्रय कर रखवाने के लिए कहा गया।
- ब्लाक की अधिकांश ए0एन0एम0 के साथ प्रसव कक्ष में दी जाने वाली सेवाओं एवं कक्ष को व्यवस्थित करने संबंधी बातों को विस्तार से बताया गया।
- 5X5 मैट्रिक्स लगवाने एवं टीकाकरण समय–सारिणी का दीवार लेखन कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- शिकायत / सुझाव पेटिका लगवाने तथा इसकी पंजिका भी तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सुझाव दिया गया।
- EDL के डिस्प्ले का सुझाव दिया गया।

(राजीव कुमार दुबे)
कार्यक्रम समन्वयक (सी0एच0)

(अरविन्द उपाध्याय)
परामर्शदाता (परिवार नियोजन)