

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद बाराबंकी।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/9195 दिनांक 02.03.2023
विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद बाराबंकी में दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023 में किये
गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/6716 दिनांक 13-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023 तक जनपद बाराबंकी की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद में जिला, ब्लाक एवं उपकेन्द्र स्तर की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2021-22/
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, अयोध्या मण्डल।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बाराबंकी।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/रीजनल मैनेजर, एन0एच0एम0, अयोध्या मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, बाराबंकी को पर्यवेक्षण आख्या के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद बाराबंकी।

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/

दिनांक 22.02.2023

विषय:— राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद बाराबंकी में दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/6716 दिनांक 13-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023 तक जनपद बाराबंकी की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद में जिला, ब्लाक एवं उपकेन्द्र स्तर की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2021-22/ 9195-5 तददिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, अयोध्या मण्डल।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बाराबंकी।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/रीजनल मैनेजर, एन0एच0एम0, अयोध्या मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, बाराबंकी को पर्यवेक्षण आख्या के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

भ्रमण आख्या दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023

1. श्री अभिषेक यादव, परामर्शदाता, रा0क0।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, तकनीकी परामर्शदाता, कम्यूनिटी प्रोसेस।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2023 के मध्य जनपद बाराबंकीका भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, हेल्थ वेलनेस सेन्टर उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा छाया वी0एच0एन0डी0 का अवलोकन किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडागँव, बाराबंकी।

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	संकमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फॉलो स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रैपर एक ही डस्टबिन में डाली जा रही है।	स्टाफ नर्सों/ए0एन0एम0 को संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स क जानकारी दी गई। कलर कोडेड बिस का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0टी0 एवं अन्य चिकित्सा कर्मी
2	बी0एम0डब्ल्यू0 का सेग्रीगेशन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय से समन्वय स्थापित कर हस्तान्तरण लेने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3	- आर0सी0एच0 रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं भरे जा रहे है। - ब्रर्थ डोज टीकाकरण का कॉलम नहीं भरा जा रहा है। - बी0एच0टी0 में गर्भवती महिलाओं को की गई जांच नहीं अंकित किया जा रहा है। - हिपेटाइटिस सी0 की रैपिड किंट चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। अतः जिसके कारण से गर्भवती महिलाओं में स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। - प्रसव कक्षमें एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं पाया गया। इकाई पर प्रसव टेबिल जंग खाई हुई थी। - कैलीसपैड पंचर पाया गया। - प्रसव कक्ष में ब्लीचिंग सैल्युशन मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है। - प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को इन्फेक्शन प्रीवेन्शन, बी0एम0डब्ल्यू0 प्रबन्धन व रेडियन्ट वार्मर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। - प्रसव कक्ष में आटो क्लेव क्रियाशील नहीं पायी गई। - इकाई पर प्रसव कक्ष में प्रसव लोड के अनुसार ग्लब्स उपलब्ध नहीं थे। - प्रसव कक्ष में उपयोग हेतु कोई भी रजिस्टर जैसे ए0एन0सी0, प्रसव, पी0एन0सी0 एवं डाइट आदि रजिस्टर नवीन प्रारूप में उपलब्ध नहीं थे तथा उपलब्ध अभिलेखों में सूचना का अंकन समुचित रूप में नहीं किया गया था।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा इकाई पर कार्यरत कर्मचारियों से भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों का मानका अनुरूप समयबद्ध निस्तारण कराने हेतु सुझाव दिया गया एवं जनपद स्तर से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकतानुरूप सामाग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

4	●लैब के बाशबेसिन में एल्बो टैप नहीं है। ●समस्त लैब इक्विपमेंट के चलाये जाने का प्रशिक्षण साइरेक्स द्वारा कराया जाना है। ●लैब में उपलब्ध समस्त उपकरणों का मैपिंग व कैलीब्रेशन नहीं पाया गया। ●सी0बी0सी0 एरिजजेन्ट उपलब्ध नहीं है।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
---	---	--	---

हेल्थ एवं वेलनस सेन्टर, प्यारेपुर सराईया।

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	सेन्टर पर एकिकृत निक्षय दिवस का आयोजन किया गया किन्तु बैनर उपलब्ध नहीं कराया गया।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / सी0एच0ओ0
2	तैनात सी0एच0ओ0 को एकिकृत निक्षय दिवस के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव था।		
3	सेन्टर पर सेपरेटर कर्टेन पुरा नहीं उपलब्ध था, जिससे ए0एन0सी0 की जांच में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।		

जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	एस0एन0सी0यू0 वार्ड में प्रत्येक रेडियट वार्मर के साथ के0एन0सी0 की कुर्सी रखी गई है एवं एस0एन0सी0यू0 के अन्दर के0एन0सी0 दी जा रही है। जो मानक के अनुसार उचित नहीं है।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	सी0एम0एस0
2	प्रसव कक्ष में पंचरड कैलिसपैड रखा हुआ था एवं मैकिन्टोस सीट उपलब्ध नहीं थी		
3	प्रसव कक्ष में हैंड वॉश हेतु एल्बो टैप नहीं लगा हुआ।		
4	स्टाफ द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया जा रहा है।		
5	एस0एन0सी0यू0 में ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को स्टोर किया गया है। जो उपयोग में नहीं है। जिससे न्यू बॉन में संक्रमण होने का खतरा हो सकता है।		
6	सी0एम0एस0 द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0एस0एल0-02 लैब हेतु रु0 6.5 लाख का लम्बित भुगतान है। जिस हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।		
7	सी0एम0एस0 द्वारा जांच हेतु सी0बी0सी0 मशीन दिये जाने की आवश्यकता को इंगित किया गया।		

प्रा0 स्वास्थ्य केंद्र, मिताईदेवा

	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं था।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए	एम0ओ0आई0सी0 / बी0पी0एम0
2	आई0ई0सी0 की कमी पाई गयी।		

3	इमरजेन्सी में आक्सीजन कन्सट्रक्टर खराब था। ड्रिप स्टैंड में जंग लगा था। सभी उपकरण अस्त व्यस्त पाये गये।	मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	
6	डाइट की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी		
7	प्रसव कक्ष में पंचरड कैलिसपैड रखा हुआ था एवं मैकिंटोस सीट उपलब्ध नहीं थी		
	प्रसव कक्ष में हैंड वॉश हेतु एल्बो टैब नहीं लगा हुआ।		
	स्टाफ द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया जा रहा है।		
	सेन्टर पर एकिकृत निक्षय दिवस का आयोजन नहीं किया गया एवं बैनर उपलब्ध नहीं कराया गया।		

समु0 स्वास्थ्य केन्द्र, देवा,

क्रम संख या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सालय परिसर में घास बढ़ी हुई है। परिसर की सफाई की आवश्यकता है।	परिसर की सफाई की कार्यवाही की जा रही है।	एम0ओ0आई0सी0/ बी0पी0एम0
2	संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फॉलो स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रैपर एक ही डस्टबिन में डाली जा रही है।	स्टाफ नर्सों/ए0एन0एम0 को संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स क जानकारी दी गई। कलर कोडेड बिन का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0टी0 एवं अन्य चिकित्सा कर्मी
3	बी0एम0डब्ल्यू0 का सेग्रीगेशन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय से समन्वय स्थापित कर हस्तान्तरण लेने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4	- प्रसव कक्षमें एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं पाया गया। - कैलीसपैड पंचर पाया गया। - डिलीवरी लोड के सापेक्ष प्रसव ट्रे में प्रसव किट उपलब्ध नहीं पायी गयी। - प्रसव कक्ष में ब्लीचिंग सैल्युशन मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है। - इकाई पर प्रसव कक्ष में प्रसव लोड के अनुसार रलब्स उपलब्ध नहीं थे। - प्रसव कक्ष में उपयोग हेतु कोई भी रजिस्टर जैसे ए0एन0सी0, प्रसव, पी0एन0सी0 एवं डाइट आदि रजिस्टर नवीन प्रारूप में उपलब्ध नहीं थे तथा उपलब्ध अभिलेखों में सूचना का अंकन समुचित रूप में नहीं किया गया था।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा इकाई पर कार्यरत कर्मचारियों से भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों का मानका अनुरूप समयबद्ध निस्तारण कराने हेतु सुझाव दिया गया एवं जनपद स्तर से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकतानुरूप सामाग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5	लैब के बाशबेसिन में एल्बो टैप नहीं है।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
6	कॉल्ड चैन कक्ष में कैरियर बाक्स का रख-रखाव समुचित रूप से नहीं किया गया था। सभी लोगर क्रियाशील नहीं है तथा एक स्टैबिलाइजर क्रियाशील नहीं है		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
7	नर्समैटर श्रीमती रितू रानी को ट्रेनिंग हेतु पिछले 3 माह से कं0जी0एम0यू0 में सम्बद्ध किया गया है।		

छाया वी0एच0एन0डी0 धरोली

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	सेशन सत्र पर समस्त लॉजस्टिक उपलब्ध नहीं था। पी.सी.वी. वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। आशा-मिथलेश मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके प्रोत्साहन राशि का भुगतान नवम्बर, 2022 तक किया गया है, जो अद्यतन नहीं है।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / वी0सी0पी0एम0

जिला पुरुष चिकित्सालय बाराबंकी

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सालय में ब्लड बैंक में बी0सी0एस0यू0 के उपकरण रखे हुये हैं। जिसको क्रियाशील किया जाना है।	इंगित की गई कमियों के जनपद स्तरिय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानकानुरूप समयबद्ध निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस./ सी.एम.ओ.

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित 03 सी0बी0नाट मशीन तथा 10 ट्रू-नॉट उपलब्ध है। 01 सी0बी0नाट मशीन का सी0पी0ओ0 क्रियाशील नहीं है।	सभी टी0बी0 मरीजों का यू0डी0एस0टी0 सुनिश्चित कराएं।	जिला क्षय अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
2	डाटस प्रोवाइडर एवं इन्फार्मेन्टस प्रोत्साहन राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है।	समस्त डाटस प्रोवाइडर एवं इन्फार्मेन्टस के बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान अद्यतन कराएं।	
3	सेकेंड लाइन दवायें पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड का क़य नहीं किया गया है।	सभी पंजीकृत क्षय रोगियों का बैंक विवरण पोर्टल पर अंकित कराएं।	
	पन्द्रह वित्त आयोग से स्पुटम सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन हेतु अवमुक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप जनपद स्तर पर ट्रांसपोर्टर की मैपिंग का कार्य नहीं किया गया है।	दिशा-निर्देश के अनुरूप ससमय प्राथमिकता पर मैपिंग कराते हुये कार्य किया जाना सुनिश्चित करें, जिसे अवमुक्त धनराशि का ससमय उपयोग किया जा सके।	



श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह,
तकनीकी परामर्शदाता -सी0पी0।



श्री अभिषेक यादव,
परामर्शदाता, रा0क0।