

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-बुलन्दशहर

४४८३

दिनांक 23.09.2022

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिह्नित गैप्स / समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्रांक—एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई०/ 2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 25-29 जुलाई, 2022 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

पर्यवेक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराया गया भ्रमण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं उपमहाप्रबन्धक क्यू०ए०/नोडल अधिकारी—अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया  
*Dipendra*  
(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बुलन्दशहर।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
4. महाप्रबन्धक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेरठ मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला अरबन कोअर्डिनेटर, बुलन्दशहर।

*/*  
(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-बुलन्दशहर

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23

दिनांक 23-09-2022

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स / समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्रांक-एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 25-29 जुलाई, 2022 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

पर्यवेक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराया गया भ्रमण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं उपमहाप्रबन्धक क्यू0ए0/नोडल अधिकारी-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया

।  
(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 01 / एस.पी.एम.यू. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / बुलन्दशहर / 2022-23 / 4483-6 दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बुलन्दशहर।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
4. महाप्रबन्धक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेरठ मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला अरबन कोअर्डिनेटर, बुलन्दशहर।

  
(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

## पर्यवेक्षण आख्या जनपद—बुलन्दशहर भ्रमण दिनांक 25–29 जुलाई, 2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—एस०पी०एम०य००/ एन०एच०एम००/एम० एण्ड ई०/२०२२-२३/०४/२५६६-२ दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 25–29 जुलाई, 2022 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद—बुलन्दशहर का भ्रमण, संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा की गई।

टीम के सदस्य —

1. श्री अश्वनी कुमार सिंह, सलाहकार, मातृ स्वास्थ्य, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.
2. श्री जमाल अहमद, कार्यक्रम समनव्यक, जनसूचना, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(एफ०आर०य००)—लखावटी ब्लॉक दिनांक 26.07.2022

भ्रमण बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखावटी, जनपद—बुलन्दशहर का एफ.आर.यू. है, परन्तु एफ.आर.यू. के रूप में कियाशील नहीं है। स्त्री रोग एवं एनेस्थिसिया विशेषज्ञ की तैनाती यहां की गई है। परन्तु लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ अनुपस्थित चल रही हैं।</li> <li>• MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें दृशायी गयी हैं। अतः इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।</li> <li>• चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी नहीं है।</li> <li>• स्वास्थ्य केन्द्र का प्रत्येक माह डिलिवरी लोड 140–150 है। चार स्टॉफ नर्स के द्वारा डिलिवरी करवायी जा रहा है।</li> <li>• प्रसव कक्ष में उपयोग में लाए जा रहे प्रसव मेज पर रखे Kelis Pad पंक्वर पाया गया।</li> <li>• उपकरणों के स्ट्रलाइजेशन का डाटा अंकन हेतु ऑटोक्लेव रजिस्टर नहीं बनाया गया था।</li> <li>• उपकरणों को ऑटोक्लेब हेतु ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन इण्डीकेटर उपलब्ध नहीं है।</li> <li>• जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत</li> </ul>	<p>कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफटी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्सन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।</p> <p>MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु कहा गया।</p> <p>चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हेतु मानकानुरूप कक्ष का चयन किये जाने के लिये कहा गया।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, लखावटी / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>

*[Signature]*

(1)

<p>लाभार्थी को दिया जाने वाले डाईट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि डाईट चार्ट Display किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्टाफ नर्स को बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित जानकारी नहीं थी।</li> <li>लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था की गई है</li> <li>वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु जे०ए०स०वाई० लाभार्थी 1276 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 (26 जुलाई 2022 तक) हेतु 454 के सापेक्ष केवल 145 लाभार्थियों का ही भुगतान किया गया है। इस समबन्ध में चिकित्सालय के स्तर अवगत कराया गया कि बजट उपलब्ध नहीं है।</li> <li>चिकित्सालय में एम०ए०स०सी०य० बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके। एम०ए०स०सी०य०, एस०ए०स०सी०य० से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम०ए०स०सी०य० में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र पर एक दंत चिकित्सक एवं एक डेंटल हाईजिनिस्ट की तैनाती की गई है, परन्तु डेन्टल चेयर उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक, सी०ए०च०सी०, लखावटी द्वारा डेन्टल चेयर एवं दंत चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 05.04.2022 को पत्र भी प्रेषित किया गया है।</li> </ul> <p>संलग्नक-1</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०ए०च०सी०, लखावटी को सुझाव दिया गया कि डेन्टल चेयर एवं दंत चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण क्य किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से पुनः समन्वय स्थापित करें। जबतक डेन्टल चेयर एवं दंत चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण का क्य नहीं होता है तब तक डेण्टल सर्जन के द्वारा Tobacco cessation clinic संचालित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०ए०च०सी०, लखावटी/मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०ए०च०सी०, लखावटी को</p>	<p>जिला लेखा प्रबन्धक, नोडल अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,</p>

(2)

<p>के वाहनों के बीजकों का भुगतान अक्टूबर-2021 से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भी बजट की अनुपलब्धता बताई गई है।</p>	<p>जिला लेखा प्रबन्धक से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>बुलन्दशहर/ मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं पाया गया।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, लखावटी को सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, लखावटी</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक यंत्र लगा है परन्तु अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु कोई भी अधिकारी/ कर्मी प्रशिक्षित नहीं है।</li> </ul>	<p>निकट के अग्निशामक कार्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कराय जाना अपेक्षित है।</p>	<p>ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ एवं चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, लखावटी</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	<p>चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display करायें।</p>	<p>चीफ फार्मासिस्ट/ चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, लखावटी</p>

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(एफ0आर0यू0)–स्थाना ब्लॉक दिनांक 26.07.2022

भ्रमण बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थाना, जनपद-बुलन्दशहर का एफ.आर.यू. है, परन्तु एफ.आर.यू. के रूप में कियाशील नहीं है। स्त्री रोग एवं एनेस्थिसिया विशेषज्ञ की तैनाती यहां की गई है। परन्तु लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ चाइल्ड केयल लीव पर चल रही हैं।</li> </ul>	<p>कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल/ सेफ्टी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्शन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, स्थाना/ मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शल्य चिकित्सक एवं निश्चेतक की तैनाती भी की गयी है। परन्तु अभी तक इनके द्वारा कोई भी जटिल सर्जरी नहीं की गयी है। शल्य चिकित्सक डॉ० हिमेश वर्मा एवं निश्चेतक डॉ० फाहद खान द्वारा उपकरण एवं कन्ज्यूमेबिल्स को उपलब्ध कराये जाने हेतु इण्डेण्ट प्रेषित किया गया है।</li> </ul>	<p>उपकरण एवं कन्ज्यूमेबिल्स को उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया, जिससे सभी प्रकार की जटिल सर्जरी की जा सके।</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष एवं ओ०टी० में जोनिंग नहीं पायी गयी।</li> <li>उपकरणों को ऑटोक्लेब हेतु ऑटोक्लेब स्टरलाइजेशन इण्डीकेटर उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>	<p>प्रसव कक्ष एवं ओ०टी० में जोनिंग किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। उपकरणों को ऑटोक्लेब हेतु ऑटोक्लेब स्टरलाइजेशन</p>	

*[Signature]* *Af*

(3)

<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी नहीं है।</li> <li>स्वास्थ्य केन्द्र का प्रत्येक माह डिलिवरी लोड 140–150 है। चार स्टॉफ नर्स के द्वारा डिलिवरी करवाया जा रहा है।</li> <li>प्रसव कक्ष में उपयोग में लाए जा रहे प्रसव मेज पर रखे Kelis Pad पंक्चर पाया गया।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले डाईट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि डाईट चार्ट Display किया गया है।</li> <li>लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं पायी गई है।</li> <li>चिकित्सालय में एम०एन०सी०य०० बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके। एम०एन०सी०य०० एस०एन०सी०य०० से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम०एन०सी०य०० में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</li> </ul>	<p>इण्डीकेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के लिये भोजन की व्यवस्था हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप के चयन किये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र पर एक दंत चिकित्सक एवं एक डेंटल हाईजिनिस्ट की तैनाती की गई है, परन्तु डेन्टल चेयर उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, स्थाना को सुझाव दिया गया कि डेन्टल चेयर एवं दंत चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित करें।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, स्थाना एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर के वाहनों के बीजकों का भुगतान अक्टूबर–2021 से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भी बजट की अनुपलब्धता बताई गई है।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, स्थाना को जिला लेखा प्रबन्धक से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>जिला लेखा प्रबन्धक, नोडल अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं पाया गया।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, स्थाना को सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, स्थाना</p>

	का कष्ट करें।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक यंत्र लगा है परन्तु अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु कोई भी अधिकारी / कर्मी प्रशिक्षित नहीं है।</li> </ul>	निकट के अग्निशामक कार्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कराय जाना अपेक्षित है।	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / एवं चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, स्थाना
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display करायें।	चीफ फार्मासिस्ट / चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, स्थाना

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उंचा गांव (एफ0आर0यू0)

दिनांक 27.07.2022

भ्रमण बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य प्रसव वाले लाभार्थी चिकित्सा केन्द्र पर नियामानुसार 48 घन्टे नहीं रुक रहे हैं।</li> <li>चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी नहीं है।</li> <li>स्वास्थ्य केन्द्र का प्रत्येक माह डिलिवरी लोड 80–100 है। तीन स्टॉफ नर्स एवं दो ए0एन0एम0के द्वारा डिलिवरी करवाया जा रहा है।</li> <li>प्रसव कक्ष में निजिता को बनाये रखने के लिये पद्धाँ का अभाव था। इसके अतिरिक्त बर्थ कैम्पैनियन के बैठने के लिये स्टूल की व्यवस्था नहीं पायी गयी।</li> <li>लेबर रूम में नवीन प्रारूप लेबर रूम रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे मंत्र पोर्टल पर डाटा अंकन में असुविधा थी।</li> <li>प्रसव कक्ष में ऑक्सीटोसिन उपलब्ध नहीं था।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले डाईट की व्यवस्था नहीं की गई है।</li> <li>लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है</li> <li>चिकित्सालय में एम0एन0सी0यू0 बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके।</li> </ul>	<p>कार्यरत स्टॉफ नर्सों को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफ्टी प्रोटोकॉल, एवं इंफेक्सन कन्ट्रॉल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाए।</p>	<p>लेबर रूम स्टॉफ नर्स / चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0, उंचा गांव एवं मातृ स्वास्थ्य</p>

<p>एम०एन०सी०य०० एस०एन०सी०य०० से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम०एन०सी०य०० में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र पर एक दंत चिकित्सक एवं एक डेंटल हाईजिनिस्ट की तैनाती की गई है, परन्तु डेंटल चेयर उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव को सुझाव दिया गया कि डेंटल चेयर एवं दंत चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण क्य किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से पुनः समन्वय स्थापित करें।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर के वाहनों के बीजकों का भुगतान अक्टूबर-2021 से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भी बजट की अनुपलब्धता बताई गई है।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव को जिला लेखा प्रबन्धक से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>जिला लेखा प्रबन्धक, नोडल अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बुलन्दशहर / मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं पाया गया।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव को सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव।</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक यंत्र लगा है परन्तु अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मी प्रशिक्षित नहीं है।</li> </ul>	<p>निकट के अग्निशामक कार्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कराय जाना अपेक्षित है।</p>	<p>ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / एवं चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>य०पी० 32 ई जी 4396, 108 ऐम्बुलेंस के निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि ऐम्बुलेंस नई है। वाहन बिल्कुल Working Condition में है। EMT को Medicine के बारे में जानकारी है। ऐम्बुलेंस में सभी आवश्यक Medicine उपलब्ध थी। परन्तु उस समय लाए गए एक Accidental Case में EMT द्वारा मरीज़ को कोई First Aid नहीं दिया गया। साथ ही वाहन में लगे ऐ०सी० को भी चालू नहीं किया गया था, जबकि गर्म बहुत हो रही थी।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव को सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला स्तरीय नोडल से समन्वय स्थापित करें।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०, उंचा गांव</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा केन्द्र पर Essential Drug list Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	<p>टीम द्वारा चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवाओं का भण्डारण प्रोटोकॉल एवं</p>	<p>चीफ फार्मासिस्ट, सी०एच०सी० उंचा गांव, बुलन्दशहर</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>दवा भण्डारण के अन्तर्गत दवाओं का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। दवाओं के रेक पर परएक्सपाईरी डेट नहीं दर्शाया गया है।</li> <li>First Come First Out का सिस्टम भी नहीं बनाया गया है।</li> <li>चिकित्सालय में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	नियमानुसार करें	
--	-----------------	--

**हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्र) शेखपुर गढ़वा, लखावटी ब्लॉक**  
**दिनांक 26.07.2022**

- इस हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत एक सी0एच0ओ0, एक ए0एन0एम0 एवं 08 आशायें कार्यरत हैं।
- हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्र) सरकारी भवन में स्थित है।
- Electricity Connection नहीं था और न ही Power Backup की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था की गई है।
- 24X7 रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है।
- हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर संरथागत प्रसव का प्राविधान नहीं है। केवल OPD की सेवायें दी जा रही हैं।
- केन्द्र पर कुल 04-05 प्रकार की Diagnostic Test की सेवायें दी जा रही हैं।
- प्रथमिक चिकित्सा केन्द्र पर हाईपरटेंशन की दवा उपलब्ध नहीं थी।
- एन.सी.डी. स्क्रिनिंग एवं ट्रीटमेंट हेतु एन.सी.डी. पोर्टल पर ऑन लाईन अपडेट किया जा रहा है।
- योगा एवं अन्य वेलनेस गतिविधियों हेतु कोई कार्ययोजना उपलब्ध नहीं पाई गई।
- प्रोटोकॉल पोस्टर पाए गए।
- ई-संजीवनी Tele Consultation के माध्यम से मरीज़ों को सी0एच0ओ0 द्वारा चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आशा, ए.एन.एम. एवं सी.एच.ओ. की एन.सी.डी. ट्रेनिंग हो चुकी है।
- उपलब्ध दवाओं का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है।
- केन्द्र के आस-पास गन्दगी देखने को मिली।

के0एम0सी0  
**जिला महिला चिकित्सालय—बुलन्दशहर**

28.07.2022

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
मातृ स्वास्थ्य चिकित्सालय में दो स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं	चिकित्सालय पर अपातकालीन सिजेरियन प्रसव की सुविधा दिये	हॉस्पिटल मैनेजर, सी0एम0एस0

Signature

7

<p>निश्चेतक तैनात हैं, परन्तु सिजेरियन प्रसव रात्रि में नहीं हो पा रहे हैं।</p> <p><b>केसशीट में:-</b></p> <p>पाटोग्राफ नहीं भरे जा रहे हैं।</p> <p>सेफ बर्थ चेकलिस्ट नहीं भरे जा रहे हैं।</p> <p>पी0एन0सी0 वाइटल नहीं भरे जा रहे हैं।</p> <p>गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय डिस्चार्ज के समय उपर्युक्त डिस्चार्ज स्लिप नहीं दी जा रही है।</p> <p>स्टाफ को उनके कार्य एवं दायित्व पूर्ण ज्ञान नहीं है।</p> <p>लेबर रूम में 07 ट्रे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।</p> <p>उपकरणों को ऑटोक्लेब नहीं हो रहा है।</p> <p>उपकरणों को ऑटोक्लेब हेतु ऑटोक्लेब स्टरलाइजेशन इण्डीकेटर उपलब्ध नहीं है।</p> <p>MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें दृश्यायी गयी हैं। अतः इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>चिकित्सालय में एम0एन0सी0यू0 बनाया गया है, जिसमें लो बर्थ वेट एवं हाइपोथर्मिया से ग्रसित नवजात शिशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सके। एम0एन0सी0यू0 एस0एन0सी0यू0 से स्टेप डाउन कक्ष के रूप संचालित किया जा रहा है। एम0एन0सी0यू0 में माँ एवं नवजात शिशु को एक साथ चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।</p>	<p>जाने सुझाव दिया गया।</p> <p>स्टाफ को उनके कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाने हेतु कार्यवाहक सी0एम0एस0 को सुझाव दिया गया है।</p> <p>केसशीट पर समस्त प्रवृष्टियाँ (पाटोग्राफ, सेफ बर्थ चेकलिस्ट एवं पी0एन0सी0 वाइटल एवं डिस्चार्ज स्लिप) पूर्ण किये जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया है।</p> <p>लेबर रूम में 07 ट्रे हेतु कहा गया।</p> <p>स्ट्रालाइज ड्रम्स एवं अन्य उपकरणों एवं सर्जरी सेट्स का लेबलिंग एवं ऑटोक्लेब तत्काल कराने हेतु कहा गया।</p> <p>MaNTrA पोर्टल पर अपूर्ण सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु कहा गया।</p>	
<p><b>बाल स्वास्थ्य</b></p> <p>एस0एन0सी0यू0 कियाशील है, परन्तु केम0सी0 का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।</p>	<p>केम0सी0 का प्रयोग किया जाये।</p>	<p>एस0एन0सी0यू0 हॉस्पिटल सी0एम0एस0</p> <p>नोडल मैनेजर,</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।</li> </ul>	<p>चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि, दवा वितरण कक्ष के बाहर EDL Display करायें।</p>	<p>चीफ फार्मासिस्ट / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, केम0सी0 बुलन्दशहर</p>

### नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिरधारी नगर(बुलन्दशहर)

28.07.2022

- आवश्यकतानुसार जगह की कमी है। भवन की स्थिति ठीक नहीं है, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहे हैं तथा दीवारों में सीलन पाया गया।

- मानव संसाधन में ए०एन०एम० के ०५ पदों के सापेक्ष ०२ पोस्ट रिक्त है, एवं एक स्पोर्ट स्टाफ के०एम०सी०(जिला महिला चिकित्सालय) बुलन्दशहर से सम्बद्ध है।
- लेबर रूम में Kelis Pad Puncture पाया गया, एवं ०७ ट्रे के स्थान पर केवल तीन ट्रे ही रखा गया है।
- Wash Basin के पास Handwash Protocol Poster नहीं लगाया गया है। Liquid Soap, Towel आदि की भी व्यवस्था नहीं की गई है।
- लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है।

**नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  
शास्त्रीनगर(बुलन्दशहर)**

28.07.2022

- भवन की स्थिति अच्छी है, पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
- मानव संसाधन में स्टाफ नर्स के ०२ पदों के सापेक्ष ०१ पोस्ट रिक्त है।
- लेबर रूम में ०७ ट्रे के स्थान पर केवल तीन ट्रे ही रखा गया है।
- Wash Basin के पास Handwash Protocol Poster नहीं लगाया गया है। Liquid Soap, Towel आदि की भी व्यवस्था नहीं की गई है।
- लैब के वाश बेशिन में Elbow Type नलका नहीं लगाया गया है। Slide Stand/Tube Stand उपलब्ध नहीं है।
- लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है।
- आशा को दिये गए टैब/मोबाईल पर छाट्सप नहीं चल रहा है। टैब पर अनमोल ऐप वाला डाटा Show नहीं हो रहा है।

**समीक्षा बैठक  
दिनांक 28.07.2022**

सी०एच०सी० लखावटी ब्लॉक, सी०एच०सी० स्याना ब्लॉक, सी०एच०सी० उंचागांव, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स, नगरीय चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला महिला चिकित्सालय, आदि के अन्तर्गत संचलित विभिन्न गतिविधियों के पर्यवेक्षण के उपरान्त राज्य स्तरी पर्यवेक्षण टीम द्वारा, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-बुलन्दशहर, एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित चल रहे कार्यक्रमों को और भी बेहतर करने हेतु चर्चा की गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा टीम को आश्वस्त किया गया कि टीम द्वारा उपलब्ध कराये गए रिपोर्ट के आधार पर समस्त गैप्स को जल्द ही दूर करा दिया जाएगा।

जमाल अहमद,  
कार्यक्रम समन्वयक, जनसूचना

अश्वनी कुमार सिंह,  
सलाहकार, मातृ स्वास्थ्य,