

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद-अम्बेडकर नगर**  
**भ्रमण तिथि- 27 से 28 जून 2022**

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या एस0पी0एम0यू/कम्यू0प्रो0/आयुष्मान भारत/18-19/104/1528 दिनांक 04.06.2022 के निर्देशानुसार दिनांक 01.06.2022 से संचालित गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान का राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 27.06.2022 से 28.06.2022 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

**राज्य स्तरीय टीम के सदस्य:-**

1. सुश्री प्रीति कुमारी- टीम लीडर ,कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह, टेक्निकल कंसलटेंट-एच0डब्लू0सी0, कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
3. श्री बलराम तिवारी, रीजनल कोआर्डिनेटर-स्टेट, कम्यू0प्रो0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।

राज्य स्तरीय दल द्वारा निम्न उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया-

1. सोनगाँव, ब्लाक-अकबरपुर।
2. जमुनीपुर, ब्लाक-अकबरपुर।
3. मंजीसा, ब्लाक-अकबरपुर।
4. इन्दरपुर, ब्लाक-रामनगर।
5. गोबिन्द साहब, ब्लाक-रामनगर।
6. रसूलपुर बाकरगंज, ब्लाक-जलालपुर।
7. हजपुरा, ब्लाक-जलालपुर।
8. बडेपुर-2, ब्लाक-जलालपुर।

**सोनगाँव, ब्लाक-अकबरपुर**

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थी।	पानी एवं विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक
2	CBAC form भरे गये थे स्क्रीनिंग आरम्भ नहीं की गयी थी।	सी0एच0ओ0 को तुरन्त स्क्रीनिंग प्रारम्भ कर पोर्टल पर अद्युनांत करने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC form, Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी।	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	ओ0पी0डी0 रजिस्टर अपडेट नहीं था एवं स्टाक रजिस्टर, एवं अन्य प्रपत्र नहीं बनाये गये है।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0

6	मानक अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी0एच0ओ0 की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

जमुनीपुर, ब्लाक-अकबरपुर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी		
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC form, टारगेट के अनुसार एवं Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी।	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	ओ0पी0डी0 रजिस्टर में समस्त सुचनाए इंगित नहीं थी स्टाक मेडिसिन रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र नहीं बनाये गये हैं।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब अपडेट एवं बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
6	मानक अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी0एच0ओ0 की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

मंजीसा, ब्लाक-अकबरपुर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थी।	पानी एवं विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी परन्तु रोस्टर उपलब्ध नहीं बनाया गया था	सी0एच0ओ0 को रोस्टर बनाने निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC form, टारगेट के अनुसार एवं Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी।	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	स्टाक रजिस्टर, ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र पूर्ण नहीं किये गये हैं।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
6	मानक अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी0एच0ओ0 की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

इन्दरपुर, ब्लाक-रामनगर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध थी।		

2	सी0एच0ओ0 द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही थी। परन्तु पोर्टल पर डेली डाटा अद्युनांत नही किया जा रहा था।	सी0एच0ओ0 को पोर्टल पर डाटा अद्युनांत करने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
3	इकाई के सम्बन्धित Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	फर्नीचर में अलमारी उपलब्ध नहीं थी।	अलमारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	स्टाक रजिस्टर, ओ0पी0डी0 रजिस्टर उपलब्ध थे परन्तु स्टाक एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर त्रुटिपूर्ण थी।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने एवं सही करने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
6	मानक अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध थी।		
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी0एच0ओ0 की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

गोविन्द साहब, ब्लाक-रामनगर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध थी।		
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी		
3	इकाई के सम्बन्धित Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	फर्नीचर, अलमारी एवं कुर्सियाँ मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी।	अलमारी एवं कुर्सियाँ आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक

5	स्टाक रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर उपलब्ध थे परन्तु स्टाक एवं ओपीडी रजिस्टर त्रुटिपूर्ण थी।	सी०एच०ओ० को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने एवं सही करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।	सी०एच०ओ०
6	मानक अनुसार आईईसी० उपलब्ध थी।		
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी०एच०ओ० की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

रसूलपुर बाकरगंज, ब्लाक-जलालपुर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी व्यवस्था नहीं थी।	पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी तथा		
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC form, उपलब्ध था Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी०एच०ओ० को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी०एच०ओ०
4	फर्नीचर अलमारी उपलब्ध नहीं थी।	अलमारी आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	स्टाक रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र नहीं बनाये गये हैं।	सी०एच०ओ० को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।	सी०एच०ओ०
6	मानक अनुसार आईईसी० उपलब्ध थी।		
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी०एच०ओ० की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

हजपुरा, ब्लाक-जलालपुर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थी।	Construction का कार्य आरम्भ पानी एवं विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी		
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC, Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की डिमाण्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0
4	स्टाक रजिस्टर, ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र सुसजित तरीके से बनाये एवं अपडेट किये गये हैं।	सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
5	मानक अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध थी।		
6	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी जनवरी 2022 के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सी0एच0ओ0 की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

बडेपुर-2, ब्लाक-जलालपुर

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Construction and branding पूर्ण थी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थी।	पानी एवं विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।	चिकित्साधीक्षक
2	आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form, उपलब्ध थे।	सी0एच0ओ0 को तुरन्त स्क्रीनिंग प्रारम्भ कर पोर्टल पर अद्युनांत करने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0
3	इकाई के सम्बन्धित CBAC form, Mouth Mirror, Torch आदि उपलब्ध नहीं था	सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / सी0एच0ओ0


4	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी।	फर्नीचर में रिवाल्विंग चेयर, अलमारी एवं कुर्सियाँ आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक
5	स्टाक रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र नहीं बनाये गये हैं।	सीएचओ को समस्त प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अबिलम्ब बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	सीएचओ
6	मानक अनुसार आईईसी उपलब्ध थी। परन्तु सुसज्जित नहीं किया गया।	सीएचओ को निर्देशित किया गया कि अबिलम्ब सुसज्जित करें।	सीएचओ
7	सी.एच.ओ. को वेतन अप्रैल 2022 तक की मिली है तथा पी.बी.आई. भी अप्रैल के बाद नहीं मिली थी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सीएचओ की इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी

उपरोक्त सभी सब सेंटरों के भ्रमण की ऑनलाइन रिपोर्ट सम्बन्धित पोर्टल पर प्रेषित की जा चुकी है।

- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ हुई बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को जनपद एनपीडी अभियान एवं प्रदेश में जनपद की स्थिति से अवगत कराया गया।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को जनपद में सीएचओ का मानदेय एवं पीबीआई के बारे में अवगत कराया गया। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा भुगतान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक सप्ताह के एक दिन को हेल्थ एण्ड वेलनेस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन जनपद के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थायें तथा अन्य सहयोगी विभाग इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया प्रत्येक स्टॉक रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर एवं मेडिसिन वितरण रजिस्टर के सम्बन्ध में ब्लॉक स्तर पर फारमासिस्ट के द्वारा सीएचओ को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया ब्लॉक रामनगर के इन्दौर एचडब्लूसी केन्द्र पर सीएचओ द्वारा ग्राम सभा/प्रधान से सामान्यजस्य स्थापित कर आवागमन एवं जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गयी सभी एचडब्लूसी उपकेन्द्रों पर सामान्यजस्य स्थापित कर को बेहतर किया जा सकता है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया जनपद/ब्लॉक द्वारा एचडब्लूसी केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये उपकरण, फर्नीचर का मिलान कराकर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
- शून्य अथवा कम NCD Screening कर उन्हें पोर्टल पर अद्युनांत करने वाले सीएचओ को मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वह अभियान के अन्तर्गत अधिकतम NCD Screening कर उन्हें पोर्टल पर अद्युनांत करें।



( बलराम तिवारी )  
रीजनल कोऑर्डिनेटर-स्टेट



(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)  
टेक्नीकल कन्सलटेंट-आईटी



(प्रीति कुमारी )  
टीम लीडर-कम्यूप्रो