

प्रैषक

मिशन निदेशक,  
16, मंडी परिषद भवन, ए.पी.सेन रोड,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
श्रावस्ती।

पत्र संख्या : एस0पी0एम0य० / क्य०ए./2022-23/55// ३६३ दिनांक : १७.०४.२०२३  
 विषय: राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा घिन्हित गैप/समस्याओं के निराकरण हेतु सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।  
 महोदय,

— 1 —

आप अवगत हैं कि राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन टीम द्वारा दिनांक: 20-22 मार्च 2023 को जनपद आवरत्ती की चिकित्सा इकाइयों का भ्रमण किया गया। टीम द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ढी०पी०एम०य०० को फीडबैक साझा किया गया विस्तृत विवरणात्मक आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको सधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भ्रमण के दौरान टीम द्वारा चिह्नित कमियों के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही कराते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त-

भवदीया  
*(अमर्ण उपाध्याय)*  
मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य० / क्य.ए. / 2022-23 / ६६ //

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को संघर्षार्थ पांडे आवश्यक है।

- जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, श्रावस्ती।
  - मण्डलीय अपर निदेशक, चिऽ स्वाठा एवं परिवार कल्याण, गोणडा।
  - संबंधित महाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., लखनऊ।
  - मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोणडा / श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश।
  - संबंधित चिकित्सा अधीक्षक, सामु० स्वाठा केन्द्र श्रावस्ती।
  - संबंधित प्रभारी चिऽ अधिकारी, प्राठ स्वाठा केन्द्र श्रावस्ती।

(डा० अनामिका मिश्रा)  
मण्डलीय नोडल अधिकारी  
सपोर्टिंग सुपरविजन  
गोण्डा मण्डल

## भ्रमण आख्या जनपद— श्रावस्ती

दिनांक: 20 से 22 मार्च 2023

**भ्रमण दल के सदस्य — श्री० आर०एस० चौरसिया— परामर्शदाता— कवालिटी एश्योरेन्स अनुभाग।**

**— श्री० शुभम डिमरी — परामर्शदाता— ई०एम०टी०एस०, अनुभाग।**

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सपोर्टिंग सुपरविजन टीम (श्री शुभम डिमरी परामर्शदाता—ई०एम०टी०एस०, अनुभाग एवं श्री आर०एस० चौरसिया परामर्शदाता, कवालिटी एश्योरेन्स अनुभाग,) द्वारा दिनांक: 20-22 मार्च 2023 को जनपद श्रावस्ती की चिकित्सा इकाइयों का भ्रमण किया गया। उक्ता टीम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिहरपुरानी , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना , हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर : उपकेन्द्र, लम्बुइया एवं हरिहरपुररानी-२ , जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दियस सत्र दिकौली एवं तेन्दुआ पंडित का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक 21 मार्च 2023 को टीम द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डी०पी०एम०य०० को फीडबैक साझा किया गया।

| क्र. सं. | गतिविधि / कार्यक्रम का नाम तथा चिन्हित किये गैप   | अपेक्षित कार्यवाही  |
|----------|---|---|
| 1        | <b>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना</b>  |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्लड स्टोरेज यूनिट कियाशील नहीं है।</li> <li>• इमेरजेन्सी में इमेरजेन्स-ट्रे, ड्रग-ट्रे, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु बकेट एवं पोस्टर आदि उपलब्ध नहीं है।</li> <li>• इमेरजेन्सी वार्ड की पृथक से कोई व्यवस्था नहीं है।</li> <li>• हाथ धुलने के लिये डीप सिंक एवं इमेरजेन्सी में निरीक्षण के दौरान मरीजों को बाहर की लिखी हुई इवाइयों पायी गयी। जिसकी कीमत लगभग 1200 / रुपया थी। जबकि उनमें से ज्यादातर इवाइयों चिकित्सालय में उपलब्ध थी।</li> <li>• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अधिकांश लाभार्थी 24 घण्टे से पहले ही (अधिकांशतः 6 घण्टे में) डिस्चार्ज / लामा हो जाते हैं।</li> <li>• लेबर रूम में जोनिंग नहीं किया गया है। केससीट पूर्णतया नहीं भरी जा रही है।</li> <li>• जे०एस०एस०के० कार्यालय के अन्तर्गत बीच-बीच में सेवाप्रदाता द्वारा भोजन की व्यवस्था बंद कर दी जाती है।</li> <li>• लेबर रूम में पानी का निकास न होने के कारण अपेक्षित सफाई नहीं हो पा रही है।</li> <li>• लेबर रूम का पंखा एवं घड़ी खराब है। मैट्रेस और पर्दे की स्थिति खराब है, बदलने की आवश्यकता है।</li> <li>• प्रसव कक्ष में आवश्यकता से डिलिवरी ट्रे कम है।</li> <li>• MgSO4 की सप्लाई गत एक वर्ष से नहीं है।</li> <li>• बर्थ अटेंडेन्ट के पोस्टर एवं प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं हैं।</li> <li>• लिकिंड हैंडवाश, सेनीटाइजर एवं डिसइन्फेक्टेन्ट की उपलब्धता नगण्य है।</li> <li>• सी०बी० नाड कियाशील नहीं है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्लड स्टोरेज यूनिट कियाशील किया जाना है।</li> <li>• इमेरजेन्सी में इमेरजेन्स-ट्रे, ड्रग-ट्रे, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु बकेट एवं पोस्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>• चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवा न लिखी जायें तथा डा० ए.के. तिवारी जिनके द्वारा टीम के भ्रमण के समय मरीज को दवा बाहर से लिखी गयी थी, के संबंध में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>• वार्ड में आवश्यक सुविधाये सुनिश्चित की जायें जिससे कि मरीज कम से कम 48 घन्टे चिकित्सा की देख - रेख में चिकित्सालय में रुकें। मरीजों को प्रति दिन भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>• फ्यूमीगेशन हेतु कर्चाटेनरी अमोनियम कम्पाउण्ड का उपयोग फॉगर मशीन के साथ किया जाये।</li> <li>• लेबर रूम में पानी के निकास की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>• EDL के अनुसार आवश्यक औषधियों एवं पी.पी.इ. की पर्याप्ति आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।</li> <li>• CBNAAAT क्रियाशील करने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।</li> </ul> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-हरिहरपुररानी</li> <li>पर्याप्त स्थान होने के बावजूद भी 02 मेडिकल आफिसर एक ही कक्ष में ३०पी०डी० कर रहे हैं।</li> <li>३०पी०डी० कक्ष में वयस्क एवं बच्चों की वजन मशीन बी०पी० इन्फ्रामेन्ट उपलब्ध नहीं है।</li> <li>बाथरूम में एग्जास्ट फैन एवं सिस्टर्न नहीं लगी है।</li> <li>बायोमेडिकल वेस्ट निडिल प्रिक जे०ए०स०ए०स०के०, जे०ए०स०वाई० हेण्ड हाईजीन आदि के पोस्टर निर्धारित जगह पर नहीं लगे हैं।</li> <li>फार्मसी रूम में नियर एकपायरी दवाओं की लिस्ट अपडेट नहीं की गयी है तथा इन्जेक्शन लाबेटालाल, आई०ए०फ०ए० जिनकी एकपायरी इसी माह में प्रचुर मात्रा में (इन्जेक्शन, लाबेटालाल 12, आई०ए०फ०ए० 700) पाये गये।</li> <li>फार्मसी में एल०ए०ए०स०ए०, एफ०आई०ए०फ०ओ०, एल०ए०फ०ओ० बी०ई०डी०, जी०ए०पी० आदि के पोस्टर नहीं लगे हैं और न ही इसका उपयोग दैनिक रूप से किया जा रहा है।</li> <li>हाई अल्टर ड्रग की सूची एवं डोज तथा ड्रग फारमुलरली उपलब्ध नहीं पाया गया।</li> <li>इमेरजेन्सी रूम में पंक्वर प्रूफ बोक्स बी०ए०डब्लू० बैकेट, इमेरजेन्सी ट्रे आदि उपलब्ध नहीं पायी गयी।</li> <li>कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 2 लाख का बजट अभी तक व्यय नहीं किया गया है।</li> <li>लेबर रूम में सक्सेन मशीन, बेबी वजन मशीन तथा बाथरूम में सिस्टर्न खराब पाये गये।</li> <li>रेफिरेटर में टम्परेचर मापने के लिये थर्मासीटर नहीं लगाया गया है।</li> <li>ब्लड स्पिल तथा मर्करी स्पिल पीट उपलब्ध नहीं पायी गयी।</li> <li>बर्थ कम्प्लीकेशन, जे०ए०स०ए०स०के०, जे०ए०स०वाई० के पोस्टर प्रोटोकॉल निर्धारित जगहों पर नहीं लगे हैं।</li> <li>स्टेरलाईजेशन आटोकलेविंग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक चिकित्सक को अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें तथा प्रत्येक चिकित्सक की कक्ष में आवश्यक उपकरण : वजन मशीन, बी०पी० इन्फ्रामेन्ट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें।</li> <li>दिशा-निर्दशो के अनुरूप आवश्यक पोस्टर /प्रोटोकॉल एवं आई.ई.सी.को डिस्प्ले किया जायें।</li> <li>फार्मसी में औषधियों की एकपायरी होने के 03 माह पूर्व खपत का आंकड़ा करते हुए अन्य चिकित्सा इकाईयों को हस्तान्तरित कर दिया जायें तथा ड्रग फार्मुलरी के गाई-लाईन के अनुसार रख-रखाव, वितरण एवं मरीजों को दिया जाना सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तथा इफेक्शन कन्ट्रोल प्रेविटसेस का अनुपालन करने हेतु सेवा-प्रदाताओं को आवश्यक प्रशिक्षण तथा नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>फ्यूमीगेशन हेतु कर्वाटेनरी अमोनियम कम्पाउण्ड का उपयोग फॉगर मशीन के साथ किया जाये।</li> <li>EDL के अनुसार आवश्यक औषधियों एवं पी.पी.ई. की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।</li> <li>आटोकलेविंग प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।</li> </ul> |  |
| 3 | <b>उपकेन्द्र परसेन्डी (हेल्प एण्ड वेलनेस सेन्टर) हरिहरपुररानी. II</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>एच०डब्लू०सी० भवन निर्मित न होने की कारण सी०ए०च०ओ० द्वारा पी०ए०सी० पर कार्य किया जा रहा है।</li> <li>CHO द्वारा ऑन-लाइन उपस्थिति नियमित</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>एच०डब्लू०सी० भवन निर्माण शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायें।</li> </ul> |

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>रूप से नहीं की जा रही है।</li> <li>CHO द्वारा समस्त जॉचे किट की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा रहा है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>CHO की उपरिथिति ऑन-लाइन तथा जॉच - किटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें।</li> </ul> |
|--|---|---|

#### संयुक्त जिला चिकित्सालय

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में देवी टैग उपलब्ध है परन्तु उपयोग नहीं किया जा रहा है। मदर टैग उपलब्ध नहीं है।</li> <li>थ्री-बकेट सिस्टम की उपलब्धता नहीं है जिससे सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है।</li> <li>माईको बायोलॉजिकल सर्विलान्स 6 माह पहले कराया गया था। जबकि प्रत्येक 3 माह में कराया जाना होता है।</li> <li>डर्टी यूटिलिटी रूम उपलब्ध नहीं है।</li> <li>नार्मल प्रसव वाले मरीजों को अधिकांशतः 4-6 घण्टे में लामा हो जाते हैं जबकि उनका डिस्चार्ज 24 से 48 घण्टे में दिखाया जाता है।</li> <li>MgSO<sub>4</sub> की सप्लाई कई माह से नहीं हो रही है।</li> <li>लेबर रूम का फोन पिछले कई माह से खराब है।</li> <li>बायोमेडिकल वेस्ट बिन एवं लाईनर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।</li> <li>बलीनिंग एजेन्सी द्वारा सफाई के लिये थ्री-बकेट सिस्टम पिछले 3 साल से उपलब्ध नहीं कराया गया है।</li> <li>लण्ठ्री की व्यवस्था पर्याप्त एवं सुचारू रूप से नहीं है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>दिशा- निर्देशों के अनुरूप आवश्यक पोस्टर / प्रोटोकॉल एवं आई.इ.सी.को डिस्पले किया जायें।</li> <li>बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तथा इफेक्शन कन्फ्रोल प्रेक्टिसेस का अनुपालन करने हेतु सेवा-प्रदाताओं को आवश्यक प्रशिक्षण तथा नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>पर्यूनीगेशन हेतु वर्टेनरी अमोनियम कम्प्याउण्ड का उपयोग फॉगर मशीन के साथ किया जाये।</li> <li>लेबर रूम का फोन ठीक कराने हेतु अधीक्षक को सूचित किया गया जो कि कई माह से खराब है।</li> <li>EDL के अनुसार आवश्यक औषधियों एवं पी.पी.ई. की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।</li> <li>आटोक्लेविंग प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>निःशुल्क भोजन की उपलब्धता एवं दिसंगति की जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायें।</li> </ul> |
|---|--|--|

#### हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर लम्बुझ्या

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र पर प्रसव सेवाएं दी जा रही हैं। किन्तु मूलभूत उपकरण एवं कन्ज्यूमेबल्स की आपूर्ति नहीं है।</li> <li>केन्द्र पर प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, अनटाइडल फण्ड व्यव रिकार्ड आदि उपलब्ध नहीं हैं।</li> <li>किट की अनुपलब्धता के कारण कम्प्युनिटी हेल्थ आफीसर द्वारा एच०आई०यी०, डॅगू एवं मलेरिया की जॉचे नहीं की जा रही हैं।</li> <li>सी०एच०ओ० द्वारा भरे सी०बी०ए०सी० फार्म के सापेक्ष स्क्रीनिंग कम है।</li> <li>परिवार नियोजन हेतु आवश्यक सप्लाई आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।</li> <li>आशाओं को आवश्यक औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आई०एफ०ए० एवं कैल्सियम टैबलेट की आपूर्ति आवश्यकता के सापेक्ष कम है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र मूलभूत उपकरण की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>आवश्यक अमिलेख केन्द्र पर सुरक्षित रखा जाये।</li> <li>CBAC कार्म की फीडिंग अद्यतन कर स्क्रीनिंग पूर्ण की जायें तथा मरीजों का नियमित फाओअप किया जायें।</li> <li>आशाओं एवं CHO को आवश्यक औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स की पर्याप्त सुनिश्चित किया जायें।</li> </ul> |
|---|--|---|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 6 | <b>ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्र तेन्दुआ पंडित</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>सत्र पर कैल्सियम एवं आयरन सिरप उपलब्ध नहीं था।</li> <li>आशा द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 4 लाभार्थियों का भुगतान नहीं मिला है।</li> <li>ए०एन०एम० को एच०आर०पी० ट्रैकिंग एवं फालोअप हेतु 4 वर्षों से इसेन्टिव नहीं मिला है।</li> <li>परिवार नियोजन की आपूर्ति कई माह से नहीं है।</li> <li>ए०वी०डी० का भुगतान नहीं मिला है।</li> <li>ए०एन०एम० का वार्षिक मानदेय बढ़ोत्तरी एवं लायंटटी बोनस सेवाकाल के अनुसार नहीं है।</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EDL के अनुसार आवश्यक औषधियों एवं पी.पी.ई. की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जायें।</li> <li>ए०एन०एम० का वार्षिक मानदेय बढ़ोत्तरी एवं लायंटटी बोनस समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही किया जायें।</li> <li>सेवा—प्रदाताओं एवं लाभार्थियों का भुगतान समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायें।</li> </ul>   |
| 7 | <b>ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्र दिकौली, गिरीला</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>द्यू लिस्ट (बच्चे—11, गर्भवती महिलाए—6) के सापेक्ष 11 बजे तक टीकाकरण उपलब्ध शून्य थी।</li> <li>आशाओं द्वारा पोस्ट नेटल केयर की सूचना ए०सी०पी० कार्ड में अपडेट नहीं की जा रही है।</li> <li>ऑगनबाढ़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों का वजन एवं ग्रोथ चार्ट नहीं भरा जा रहा है तथा कुपोषित बच्चों की ट्रैकिंग कर एन०आर०सी० को संदर्भित नहीं किया जा रहा है।</li> <li>आशा लिस्टा देवी ने बताया कि उनका 6 माह से इसेन्टिव का भुगतान लम्बित है।</li> <li>आशा द्वारा सी०वी०ए०सी० फार्म भरने के बाद ए०सी०डी० के अन्तर्गत स्क्रीनिंग किये गये मरीजों की सूची एवं फालोअप नहीं किया जा रहा है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>अभिलेखों को मानकानुसार सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>ऑगनबाढ़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों का वजन एवं ग्रोथ चार्ट अपडेट करने तथा कुपोषित बच्चों की ट्रैकिंग कर एन०आर०सी० को संदर्भित करने हेतु आई०सी०डी०ए०स० विभाग से समन्वयन कर सुनिश्चित किया जायें।</li> <li>चिन्हित मरीजों का संदर्भ एवं फालोअप किया जायें।</li> <li>आशाओं एवं CHO को आवश्यक औषधियों एवं कन्यूमेवल्स की पर्याप्त सुनिश्चित किया जायें।</li> </ul> |

दिनांक 21 मार्च 2023 को टीम द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डी०पी०ए०य०० को फीडबैक साझा किया गया तथा चिकित्सा इकाईयों पर आवश्यकतानुसार हैण्ड-होल्डिंग की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- भ्रमण के दौरान वायोमेडिकल थेस्ट मैनेजमेंट, इंकेक्शन कन्ट्रोल प्रैक्टिसेस पर टीम द्वारा हैण्ड-होल्डिंग किया गया तथा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस को प्रशिक्षण कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- भ्रमण के समय लेबर रूम, ओ०टी० एवं अन्य क्रिटीकल विभागों में मर्करी स्पिल मैनेजमेंट, लाड स्पिल मैनेजमेंट किट बनाने हेतु प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया गया तथा प्रोटोकॉल अनुसार कार्य करने हेतु सुझाव दिया गया।
- सपोर्टिंग सुपरविजन हेतु वाहन टेप्डर न होने के कारण कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं आवश्यक मानीटैरिंग नहीं हो पा रही है। अतः शीघ्र-अति-शीघ्र टेप्डर कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
- चिकित्सालय के सफाई हेतु टेप्डर न होने के कारण चिकित्सालय की सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बायोमेडिकल यैस्ट संग्रह एवं निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी को इनफेक्शन होने का खतरा है। अतः इनफेक्शन के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

 12.04.2023  
आर.एस. चौरसिया  
परामर्शदाता-बड़ू.ए.

  
( श्री० शुभम डिगरी)  
— परामर्शदाता—ई०एम०टी०ए०, अनुभाग।  
एन०एच०ए०, लखनऊ

(श्री० आर०ए० स० चौरसिया)  
परामर्शदाता, क्लालिटी एश्योरेन्स अनुभाग,  
एन०एच०ए०, लखनऊ