

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०  
मण्डी परिषद् भवन, 16, ए.पी. सेन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-उन्नाव।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./नियोजन/42/2023-24/ 8441

दिनांक : ०१-०२-२०२४

विषय:-राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 10-12 जनवरी 2024 को किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सपोर्टिंग सुपरविजन की टीम द्वारा दिनांक दिनांक 10-12 जनवरी 2024 को आपके जनपद की विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया। भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बंध में प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है :-

1. ओ०पी०डी० व्यवस्था (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज) :
  - बालरोग चिकित्सक द्वारा सामान्य एवं बच्चों की एक साथ ओ०पी०डी० की जा रही है। मानकों के अनुसार बच्चों को उनके वजन/लम्बाई के अनुसार उपचार किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ओ०पी०डी० कक्ष में कोई भी आवश्यक सामान (BP machine, Height measurement scale, weighing scale, view box and sanitizer etc) उपलब्ध नहीं है।
  - प्रसूति विशेषज्ञ द्वारा पी०वी० परीक्षण ओ०पी०डी० में नहीं किये जाते हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह रोगियों के आंतरिक परीक्षण करने हेतु प्रसव कक्ष में जाती हैं, जो कि मानकों के विपरीत है। ओ०पी०डी० कक्ष को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस कक्ष में पी०वी० करने हेतु Examination Table, Gloves एवं Privacy Curtain की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। Anesthetic, Surgeon and Gynaecologist होने के बाद भी स्वास्थ्य केन्द्र पर C-Section नहीं हो रहा है जोकि एक गंभीर विषय है।
  - भ्रमण के दौरान इमरजेंसी कक्ष व्यवस्थित नहीं पाया गया। इस कक्ष में आवश्यक उपकरण नहीं थे, जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. स्टोर व्यवस्था :
  - स्टोररूम खुलवाकर देखा गया तो वहां पर्याप्त मात्रा में सामान जैसे—Labour Table, curtain, pillows, pillow cover, bedsheets, Mackintosh sheet, gloves, boiler (obsolete), suction machine, BP machine, single use syringe with needle, wheelchair, buckets, dustbins, yoga mats इत्यादि उपलब्ध था। यदि सभी सामान को उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया जाये तो चिकित्सालय के सभी ओ०पी०डी० एवं अन्य कक्ष पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे।
  - सम्बन्धित फार्मासिस्ट को अक्रियाशील उपकरणों, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, उनको कन्डम करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बी०एम०डब्लू० शेड :
  - बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे बी०एम०डब्लू० शेड बने हैं, जोकि जल्द ही बनवाये गये हैं। उस स्थान पर झाड़ियां तथा गन्दगी, कूड़ा-करकट फैला हुआ है, जिसे देख कर यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे वहाँ महीनों से कोई आवागमन न हो।

- स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेडिकल वेस्ट की गाड़ी प्रतिदिन आती है। मानकों के विपरीत फैसिलिटी के गेट पर ही बायो मेडिकल वेस्ट बिन से वेस्ट हैण्डओवर किया जाता है। लॉगबुक में इंट्री भी पर्याप्त नहीं है।
- यह फैसिलिटी कायाकल्प के अंतर्गत प्रमाणित एवं पुरस्कृत है। कायाकल्प अवार्ड स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार पुरस्कार की 25 प्रतिशत धनराशि स्टाफ वेलफेर में व्यय किया जाना है। फैसिलिटी की वर्तमान स्थिति को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि प्रमाणीकरण के पश्चात् उसकी निरन्तरता को बनाये नहीं रखा गया जोकि अति आवश्यक है। अतः यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

**4. चिकित्सक ड्यूटी रूम :**

- नाइट र्स्टे हेतु बनाये गये स्टॉफ रूम की हालत बहुत दयनीय है, टॉयलेट अक्रियाशील, पंखे पर जाले लगे हुए एवं पूरे कमरे में धूल पायी गयी। कमरे की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महीनों से वहाँ कोई न रुका हो।

**5. डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेंशन सेंटर (डी0ई0आई0सी0) :**

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से डी0ई0आई0सी0 स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदित है। डी0ई0आई0सी0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है परन्तु उपकरणों का क्य एवं भवन इन्टीरियर डिजाइन का कार्य लम्बित होने के कारण डी0ई0आई0सी0 अक्रियाशील है।

उपरोक्त भ्रमण की विस्तृत आख्या संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कर्मियों एवं दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— भ्रमण आख्या (ई—मेल द्वारा प्रेषित)।

भवदीय,

*Pinky*  
(डॉ पिंकी जोवल)  
मिशन निदेशक

तददिनांक।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./नियोजन/42/2023–24/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक—परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद—उन्नाव।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल।
5. समर्त महाप्रबन्धक, एस०प००एम०यू०, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद उन्नाव को इस आशय के साथ प्रेषित कि भ्रमण आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

\_\_\_\_\_  
(डॉ अर्चना वर्मा)  
जनपदीय नोडल अधिकारी,  
लखनऊ / उन्नाव

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०  
मण्डी परिषद् भवन, 16, ए.पी. सेन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-उन्नाव।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./नियोजन/42/2023-24/

दिनांक : 01-02-2024

विषय:-राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 10-12 जनवरी 2024 को किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सपोर्टिंग सुपरविजन की टीम द्वारा दिनांक दिनांक 10-12 जनवरी 2024 को आपके जनपद की विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया। भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बंध में प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है :-

1. ओ०पी०डी० व्यवस्था (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज) :

- बालरोग चिकित्सक द्वारा सामान्य एवं बच्चों की एक साथ ओ०पी०डी० की जा रही है। मानकों के अनुसार बच्चों को उनके वजन/लम्बाई के अनुसार उपचार किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ओ०पी०डी० कक्ष में कोई भी आवश्यक सामान (BP machine, Height measurement scale, weighing scale, view box and sanitizer etc) उपलब्ध नहीं है।
- प्रसूति विशेषज्ञ द्वारा पी०वी० परीक्षण ओ०पी०डी० में नहीं किये जाते हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह रेंगियों के आंतरिक परीक्षण करने हेतु प्रसव कक्ष में जाती हैं, जो कि मानकों के विपरीत है। ओ०पी०डी० कक्ष को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस कक्ष में पी०वी० करने हेतु Examination Table, Gloves एवं Privacy Curtain की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। Anesthetic, Surgeon and Gynaecologist होने के बाद भी स्वास्थ्य केन्द्र पर C-Section नहीं हो रहा है जोकि एक गंभीर विषय है।
- भ्रमण के दौरान इमरजेंसी कक्ष व्यवस्थित नहीं पाया गया। इस कक्ष में आवश्यक उपकरण नहीं थे, जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. स्टोर व्यवस्था :

- स्टोररूम खुलवाकर देखा गया तो वहां पर्याप्त मात्रा में सामान जैसे-Labour Table, curtain, pillows, pillow cover, bedsheets, Mackintosh sheet, gloves, boiler (obsolete), suction machine, BP machine, single use syringe with needle, wheelchair, buckets, dustbins, yoga mats इत्यादि उपलब्ध था। यदि सभी सामान को उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया जाये तो चिकित्सालय के सभी ओ०पी०डी० एवं अन्य कक्ष पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे।
- सम्बन्धित फार्मासिस्ट को अकियाशील उपकरणों, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, उनको कन्डम करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. बी०एम०डब्लू० शेड :

- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे बी०एम०डब्लू० शेड बने हैं, जोकि जल्द ही बनवाये गये हैं। उस स्थान पर झाड़ियां तथा गन्दगी, कूड़ा-करकट फैला हुआ है, जिसे देख कर यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे वहाँ महीनों से कोई आवागमन न हो।

- स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेडिकल वेस्ट की गाड़ी प्रतिदिन आती है। मानकों के विपरीत फैसिलिटी के गेट पर ही बायो मेडिकल वेस्ट बिन से वेस्ट हैण्डओवर किया जाता है। लॉगबुक में इंट्री भी पर्याप्त नहीं है।
- यह फैसिलिटी कायाकल्प के अंतर्गत प्रमाणित एवं पुरस्कृत है। कायाकल्प अवार्ड स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार पुरस्कार की 25 प्रतिशत धनराशि स्टाफ वेलफेयर में व्यय किया जाना है। फैसिलिटी की वर्तमान स्थिति को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि प्रमाणीकरण के पश्चात् उसकी निरन्तरता को बनाये नहीं रखा गया जोकि अति आवश्यक है। अतः यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

#### 4. चिकित्सक ड्यूटी रूम :

- नाइट स्टे हेतु बनाये गये स्टॉफ रूम की हालत बहुत दयनीय है, टॉयलेट अक्रियाशील, पंखे पर जाले लगे हुए एवं पूरे कमरे में धूल पायी गयी। कमरे की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महीनों से वहाँ कोई न रुका हो।

#### 5. डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेंशन सेन्टर (डीआईआईसी०) :

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से डीआईआईसी० स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदित है। डीआईआईसी० भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है परन्तु उपकरणों का काय एवं भवन इन्टीरियर डिजाइन का कार्य लम्बित होने के कारण डीआईआईसी० अक्रियाशील है।

उपरोक्त भ्रमण की विस्तृत आख्या संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कर्मियों एवं दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— भ्रमण आख्या (ई-मेल द्वारा प्रेषित)

भवदीया,

(डॉ पिंकी जोवल)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./नियोजन/42/2023–24/ 8441-7 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक-परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-उन्नाव।
- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल।
- समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, उत्तर प्रदेश।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद उन्नाव को इस आशय के साथ प्रेषित कि भ्रमण आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
(डॉ अर्चना वर्मा)  
जनपदीय नोडल अधिकारी,  
लखनऊ / उन्नाव

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बिन्दु  
जनपद— उन्नाव  
दिनांक— 10.01.2024 से 12.01.2024

पर्यवेक्षक—

- डा० अर्चना वर्मा, जी०एम०, नियोजन, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
- सरिता गुप्ता, स्टेट आशा प्रोग्राम मैनेजर, सी०पी० / ई०एम०टी०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
- सादिया सिंहीकी, डी०आई०सी० सलाहकार, आर०बी०एस०के० सेल, , एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।

मिशन निदेशक एन०एच०एम० के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2023-24/04/320-2 दिनांक 13.04.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 10.01.2024 से 12.01.2024 तक जनपद उन्नाव के निम्नांकित चिकित्सा इकाईयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया—

- दिनांक 10.01.2024 को सामु०स्वा०केन्द्र नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम मिश्रीगंज में वी०एच०एन०डी० सत्र तथा अजगैन उपकेन्द्र (एच०डब्ल०सी०) का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 11.01.2024 को सामु०स्वा०केन्द्र—नवाबगंज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—चमरौली का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 12.01.2024 को दोनों जिला चिकित्सालयों का भ्रमण कर मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक—जिला महिला चिकित्सालय, चिकित्सा अधीक्षक—जिला पुरुष चिकित्सालय तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई के अधिकारियों के साथ जनपद की चिकित्सा इकाईयों के भ्रमण सम्बन्धित फीडबैक साझा किया गया।

**दिनांक: 10.01.2024**

वी०एच०एन०डी० सत्र—

- सत्र के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ए०एन०एम०, आंगनबाड़ी, आशा संगिनी व आशा उपस्थित थी। बैनर व अन्य सभी दवाये, लॉजिस्टिक एवं आवश्यक दस्तावेज (माइक्रो प्लान, ड्यू लिस्ट एवं एम०सी०पी० कार्ड इत्यादि) उपलब्ध पाये गये। आशा संगिनी के रजिस्टर के अलावा अन्य सभी दस्तावेज मौजूद थे।



- वी0एच0एन0डी0 सत्र गांव के मध्य किसी के घर पर आयोजित की गयी थी।
- वी0एच0एन0डी0 सत्र आयोजन में सभी आवश्यक तैयारियों का ध्यान रखा गया था।
- सत्र पर ए0एन0एम0 द्वारा ए0एन0सी0 के अन्तर्गत पेट की जाँच नहीं किया जा रहा था क्योंकि सत्र स्थान पर पेट की जाँच हेतु कोई प्रबन्धन नहीं किया गया था।
- अतिकुपोषित बच्चों को चिह्नित नहीं किया गया था।
- आशा द्वारा ड्यू लिस्ट तैयार की गई थी। लक्ष्य दम्पति की सूची उपलब्ध नहीं थी।
- एम0सी0पी0 कार्ड की कमी थी।
- सत्र के दौरान कुछ लाभार्थी वहाँ उपस्थित थे जिनसे बातचीत करके सेवाओं की गुणवत्ता के विषय में पुछताछ की गयी। लाभार्थी द्वारा प्राप्त सेवाओं पर सन्तुष्टि प्रकट की गई।
- मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु के विषय पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- ए0एन0एम0 को अपने क्षेत्र की जनसंख्या का सही—सही ज्ञान नहीं था।
- ए0एन0एम0, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी एवं आशा सभी को अपने कार्यों के प्रति जागरूकता तो थी परन्तु क्षेत्र पर कियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है।



### एच0डब्लू0सी0, उप-केन्द्र अजगैन

- ब्लाक नवाबगंज के उपकेन्द्र अजगैन का भ्रमण किया गया। उपकेन्द्र की जनसंख्या 9110 थी और इसके अन्तर्गत 06 आशायें कार्यरत थीं।
- उपकेन्द्र पर सी0एच0ओ0 श्रीमती शिवानी गौतम उपस्थित थी। जोकि पिछले ४ माह से मातृत्व अवकाश पर थी दिनांक 16.11.2023 को वापस ज्वाइन किया एवं ज्वाइन होने के बाद इनके द्वारा किसी प्रशिक्षण में भाग लिया गया था। दिनांक 06.01.2024 को एच0डब्लू0सी0, उप-केन्द्र ज्वाइन किया है।
- उपकेन्द्र पर साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी। परन्तु टॉयलेट में रनिंग वाटर नहीं था।
- सी0एच0ओ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर कोई भी सूचना अंकित नहीं थी।




- जन आरोग्य समिति बैठक से सम्बन्धित पंजिका/रजिस्टर उपलब्ध था किन्तु पूर्ण नहीं था।
- परिवार कल्याण से सम्बन्धित आवश्यक सामाग्री सी0एच0ओ0 के पास उपलब्ध थी।
- सी0एच0ओ0 द्वारा टीम को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा DVDMS portal, HWC portal, NCD application, Telemedicine application और ई-कवच पर कार्य किया जाता है। परन्तु सी0एच0ओ0 द्वारा अपने किसी भी कार्य को हमें दर्शाया नहीं जा सका क्यूंकि वह अपना टैबलेट अपने साथ नहीं लायी थी।
- आशाओं द्वारा सी-बैक फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। जिले पर सी-बैक फॉर्म हेतु टेंडर नहीं हो पाने के कारण सी-बैक फॉर्म आशाओं को उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं।
- सी0एच0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी ड्यूटी गोल्डेन कार्ड बनाने में लगा दी गई है जिस कारण वह अपना मूल कार्य नहीं कर पा रही है।
- एच0डब्लू0सी0, उप-केन्द्र का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।

**दिनांक: 11.01.2024**

### **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज**

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज लखनऊ-उन्नाव मेन रोड पर स्थित होने के साथ यह एक एफ0आर0यू0 फैसिलिटी है। नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कायाकल्प एवं एन0क्यू0एस0 प्रमाणित है।
- उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। Anesthetic, Surgeon and Gyno होने के बाद भी स्वास्थ्य केन्द्र पर C-Section नहीं हो रहा है जोकि एक गंभीर विषय है। इस केन्द्र पर आखिरी C-Section माह अक्टूबर 2023 में हुआ था। वर्तमान में सी0एम0ओ0 द्वारा Gyno का मानदेय पिछले दो माह से रोका गया है। सी0एम0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया है कि जब-जब जिले से इन डा० का मानदेय रोका जाता है तब-तब ही इनके द्वारा C-Section किया जाता है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर जनरल सर्जन अटैच किये गये हैं जोकि मोराना ब्लॉक में तैनात हैं। इनके द्वारा जनपद में कैम्प के माध्यम से नसबंदी सेवायें एवं हैमबजपवद करने में हैण्ड होल्डिंग हेतु समर्थन किया जाता है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर जनरल ३००पी०डी० मिलाकर कुल 500 ३००पी०डी० प्रतिदिन है। और नार्मल प्रसव 300 के लगभग है।



- बालरोग चिकित्सक के ओ०पी०डी० कक्ष में कोई भी आवश्यक सामान (BP machine, Height measurement scale, weighing scale, view box and sanitizer etc) उपलब्ध नहीं था।
- प्रसूति विशेषज्ञ के ओ०पी०डी० कक्ष को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस कक्ष में पी०वी० करने हेतु मर्गउपदंजपवदं जंडसम नहीं थी। लेडी डाक्टर द्वारा अवगत कराया कि वह रोगियों के आंतरिक परीक्षण करने हेतु प्रसव कक्ष में जाती है जो कि मानकों के विपरीत है।
- ओ०पी०डी० कक्ष में दो—दो अलमारी मौजूद थी जिससे पर्याप्त जगह नहीं हो पा रही थी। इसी कक्ष में आयूष औषधि वितरण किया जाता है।
- इस कक्ष में कोई अटैच शौचालय नहीं है।
- पी०वी० करने हेतु उपयुक्त examination table कि व्यवस्था करने के लिये निर्देश दिया गया।
- लेडी डाक्टर के पास examination glove में उपलब्ध नहीं थे।
- परिसर के आधे से ज्यादा शौचालयों में ताला लगा था और जो खुला शौचालय था उसमें सिंक के नीचे का पाइप टूटा हुआ था।
- परिसर में समुचित बाउन्डी वॉल न हाने के कारण जानवर अंदर टहल रहे थे।

### प्रसव कक्ष

- प्रसव कक्ष में नवीनीकरण कार्य चल रहा था और अस्थायी रूप से ई०टी०सी० वार्ड में प्रसव की व्यवस्था की गयी है।
- प्रसव कक्ष में रूम हीटर / ब्लोअर की व्यवस्था नहीं थी। कक्ष की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था जिससे शीत हवा अंदर आ रही थी। जिसके लिये चिकित्सा अधीक्षक से तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- प्रसव पंजिका का रख—रखाव सही नहीं था तथा कम वजन के नवजात की देखभाल से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- बेबी कार्नर क्रियाशील नहीं था।
- एच०आर०पी० से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।



## पी०एन०सी० वार्ड

लाभार्थियों से बातचीत करके जे०एस०वाई० योजना के तहत मिलने वाली फ्री डाइट एवं फ्री साधन व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास किया गया जाकि संतोषजनक पाया गया।

### Condemnation Room एवं स्टोर रूम

CHC का स्टोररूम खुलावाकर देखा गया तो वहां पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध था। जैसे—Labour Table, curtain, pillows, pillow cover, bedsheets, Mackintosh sheet, gloves, boiler (obsolete), suction machine, BP machine, single use syringe with needle, wheelchair, buckets, dustbins, yoga mats इत्यादि। यदि सभी सामान को उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया जाये तो CHC fully equipped हो जायेगी।

सम्बन्धित फार्मासिस्ट को अक्रियाशील उपकरणों, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, उनको कन्डम करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।



### द्रग स्टोर रूम

- पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं थी वहाँ सिर्फ 1 बल्ब व 1 ट्यूबलाइट थी।
- दवाओं का रखरखाव सन्तोषजनक पाया गया।
- खिड़की का काँच टूटा होने के कारण रूम में ठंडी हवा का आगमन बना हुआ था। और वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था।
- Surgical gloves** का 1 Box (25 piece) drug store में पाया गया। Pharmacist द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.12.2023 को 1000 Surgical gloves एवं 2000 Emergency gloves demand किये गये जिसके सापेक्ष उन्हें सिर्फ 500 Emergency gloves ही प्राप्त हुये।

Distribution detail of 500 gloves as per Pharmacist record		
29.12.2023	100 gloves	OT
05.12.2023	100 gloves	Emergency Room
18.12.2023	200 gloves	LR-Staff Nurse (Kirti)
27.12.2023	100 gloves	Emergency Room

- परन्तु टीम को OPD में कोई gloves नहीं दिखाई दिये और gloves का कोई हिसाब नहीं मिला।




Stock Register स्टॉक रजिस्टर								
Date	Received from whom	Description	Quantity	Rate	Amount	Issued to whom	Quantity	Balances
29.12.23	Received from OT	100 gloves	—	—	—	—	—	10000
05.12.23	Received from Emergency Room	100 gloves	25/-	2500	2500	Emergency Room	100	10000
18.12.23	Received from Kirti	200 gloves	25/-	5000	5000	Kirti	200	5000
27.12.23	Received from Emergency Room	100 gloves	25/-	2500	2500	Emergency Room	100	2500
29.12.23	Received from OT	100 gloves	25/-	2500	2500	OT	100	0
05.12.23	Received from Emergency Room	100 gloves	25/-	2500	2500	Emergency Room	100	0
18.12.23	Received from Kirti	200 gloves	25/-	5000	5000	Kirti	200	0
27.12.23	Received from Emergency Room	100 gloves	25/-	2500	2500	Emergency Room	100	0

### स्टॉफ रूम

- नाइट स्टे हेतु बनाये गये स्टॉफ रूम की हालत बहुत दयनीय थी। कमरे की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महीनों से वहाँ कोई न रुका हो।
- टॉयलेट अक्रियाशील स्थिति में था।
- पंखे पर जाले लगे हुए थे।

- इस्तेमाल किये हुए कुछ खाने के बर्तन वहाँ मिले जिस पर फंगस लगी हुयी थी।
- पूरे कमरे में धूल भरी हुयी थी।
- स्टॉफ द्वारा बताया गया कि अधीक्षक के कक्ष में ही नाइट ड्यूटी स्टॉफ रुकता है।



## बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट

- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे रुम बने थे जोकि जल्द ही बनवाये गये हैं। उस स्थान पर बहुत गन्दगी एवं कुड़ा-करकट फैला हुआ था। साथ ही बहुत सारी झाड़-फूस भी उगी हुयी थी जिसे देख कर यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहाँ महीनों से कोई आवागमन न हो।
- अधीक्षक का कहना था कि स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेडिकल वेस्ट की गाड़ी प्रतिदिन आती है। स्टॉफ द्वारा बताया गया कि फैसिलिटी के गेट पर ही बायो मेडिकल वेस्ट बिन से वेस्ट हैण्डओवर किया जाता है। और लॉगबुक में भी ऐसी पर्याप्त नहीं थी।
- जैसा कि यह फैसिलिटी कायाकल्प एवं एन०क्यू०ए०एस० प्रमाणित है। फैसिलिटी की वर्तमान स्थिति को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि प्रमाणीकरण के पश्चात् उसकी निरन्तरता को बनाये नहीं रखा गया जोकि अति आवश्यक है। अतः यह स्थिति खेदजनक है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिये प्रश्नचिन्ह भी।



## एक्स-रे कक्ष

- X-Ray Technician के पास TLD Batch नहीं था और पुछने पर उसने बताया कि अभी तक उनको उनका TLD batch प्राप्त नहीं हुआ है। उनके पास 03 TLD batch उपलब्ध थे जिसमें से 02 batch named थे और 01 batch unnamed था। टीम द्वारा रेडियोग्राफर को निर्देशित किया गया कि वो unnamed TLC batch का इस्तेमाल शुरू कर दे जब तक उनका batch नहीं आ जाता है।
- कक्ष में Led Aprin को अलमारी में मोड़ कर रखा हुआ था और उसके किये रेडियोग्राफर के पास कोई हैंगर उपलब्ध नहीं था जिसके लिये रेडियोग्राफर को सजग किया गया कि Led Aprin को मोड़ कर रखना उचित नहीं है।
- कक्ष में Console box रखा था जिसे तत्काल प्रभाव से कक्ष से हटाने के लिये निर्देशित किया गया।



## आरोकेइसोके कार्यक्रम

- भ्रमण के दौरान फैसिलिटी पर किशोरियों का एक ग्रुप अपने विद्यालय से ब्लड ग्रुप की जांच कराने वहां आया हुआ था और उनको देखकर first observation में टीम को अहसास हुआ कि इन किशोरियों में ब्लड की कमी हो सकती है। भ्रमण टीम द्वारा बीओपीओएमो को निर्देशित करते हुए समस्त किशोरियों के हिमोग्लोबिन की भी जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया जिससे उनमें एनिमिया की स्क्रीनिंग हो जाये।
- साथ ही उन सभी को टीम द्वारा Menstrual Hygiene, Anemia causes, diet, how to take Iron dose आदि विषयों पर परामर्श दिया गया।
- किशोरियों के ग्रुप में एक किशोरी को Pri Ammennorrhoea की शिकायत थी जिसे टीम द्वारा Gyno के पास अल्ट्रासाउण्ड और आगे के इलाज के लिये भेजा गया।




## Best Practice:

**Cancer Prostate** का मरीज (नाम—श्री राम सजीवन)

जिसका ट्रिटमेंट के ०५०५०५०५०० से चल रहा था उसे डा० के पर्यवेक्षण में **Zoledronic Acid injection**

ड्रिप के माध्यम से चढ़ाया जा रहा था जोकि एक अच्छा अभ्यास है। परन्तु मरीज का बी०एच०टी० नहीं बनाया था जिसके लिये सम्बन्धित डा० को सुझाव दिया गया। साथ ही इमरजेंसी कक्ष को मानकानुसार सुसज्जित करने हेतु निर्देशित किया गया।



फैसिलिटी का भ्रमण करने के बाद अधीक्षक के साथ निम्न फिल्डबैक साझां किया गया—

- प्रसव कक्ष में रुम हीटर व खिड़की का टूटा शीशा ठीक करने की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया ।
- तत्काल प्रभाव से बायो मेडिकल वेस्ट की व्यवस्था ठीक करने को निर्देशित किया गया।
- लेडी डा० से बात कर सर्जन का सहयोग लेते हुए C-Section कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- Console box को एक्स-रे कक्ष से हटाने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने को कहा गया।
- Consumable issues से भी अवगत कराया और स्टोर रुम में जो सामान एच०डब्लू०सी० उप-केन्द्रो के लिये क्य किया गया है उन सभी समान को यथावत् स्थान पर पहुँचाने हेतु निर्देशित किया गया।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चमरौली

- फैसिलिटी का परिसर साफ–सुधरा एवं अच्छे से सुसज्जित था।
- स्टॉफ नर्स और एल0टी0 शाम 4:00 बजे तक मौजूद मिले।
- प्रसव कक्ष में जगह कम थी और माह में 1–2 डिलीवरी ही होती थी। डिलीवरी टेबल को री अरेन्ज कराने का सुझाव दिया गया। टेबल पर मैकेनशीट सही स्थिति में नहीं थी और ना ही उसपर कैलिसपैड पड़ा था।
- प्रसव कक्ष में ऑक्सीजन सिलेण्डर बेवजह ही रखा था जिसे हटाने के लिये कहा गया।
- एन0बी0एस0यू0 कार्नर उचित स्थान पर नहीं बना हुआ था। जिसे उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- महिला वार्ड में लोबर टेबल रखी हुयी थी जिसे वहाँ से हटाने को कहा गया।
- खिड़की का कांच टुटा हुआ था और पर्दा भी नहीं था।
- ड्रेसिंग रुम में हाइड्रोलिक टेबल रखी थी जिसे हटाने के किये कहा गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले 63 लैब टेस्ट की लिस्ट केन्द्र में कहीं भी डिस्प्ले नहीं थी। जिसे बाद में टीम द्वारा उपलब्ध करा दिया गया।
- Pigeon chest में दवाएं रखने हेतु निर्देशित किया गया।
- स्टॉफ नर्स की SBA Training नहीं हुयी थी।



दिनांक 12.01.2024

## महिला जिला चिकित्सालय, उन्नाव

### प्रसव कक्ष

- प्रसव कक्ष में 7 ट्रे की व्यवस्था संतोषजनक थी।
- प्रसव कक्ष में साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी।
- प्रसव प्रोटोकाल से सम्बन्धित आई0ई0सी0 का प्रदर्शन पूर्ण था।
- प्रसव कक्ष में जगह की कमी होने की वजह से सिर्फ एक वार्मर है।
- प्रसव कक्ष में एक समय पर दो स्टॉफ नर्स की ड्यूटी लगती है। स्टॉफ की कमी अवगत कराया गया।
- प्रसव कक्ष में रुम हीटर/ब्लोअर की व्यवस्था थी।
- एन0एच0एम0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रसव पंजिका का उपयोग हो रहा है।
- पार्टोग्राफ तैयार किया जा रहा है।
- एम्बुलेंस 102 पंजिका का रख—रखाव मानक अनुरूप था।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत डाइट पंजिका तैयार किया जा रहा था।
- एच0आर0पी0 की कोई संकलित सूचना नहीं थी तथा उनका कोई फॉलोअप नहीं किया जा रहा था।
- पिछले माह कुल 412 प्रसव हुवे जिसमें से 108 सी—सेक्शन हुए।

### पी0 एन0 सी0 वार्ड—

- पी0एन0सी0 वार्ड में साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।



- भ्रमण के समय वार्ड में भर्ती लाभार्थीयों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत भोजन प्राप्त हो रहा है।

## एस०एन०सी०य०

- वर्तमान में वार्ड में 12 बैड 16 नवजात शिशुओं की भर्ती थी विगत वर्ष आउट बार्न 10 व इन बार्न 6 थे। जिसमें से आउट बार्न 04 व इन बार्न 01 की मृत्यु हो गयी।
- कुल 7 प्रशिक्षित स्टॉफ नर्स एवं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था।
- कुल 03 स्वीकृत पद के सापेक्ष 2 बालरोग विशेषज्ञ तैनात हैं जिसमें से एक डाक्टर सी०एम०ओ० कार्यालय से अटैच है।
- मानव संसाधन की कमी बतायी गयी।
- डा० अरविंद कुमार आनंद, बालरोग विशेषज्ञ द्वारा अवगत कराया गया कि यदि प्रधान मंत्री राहत कोष से 35 करोड़ रु० की लागत का Central Oxygen plant लगाया गया है जोकि अक्रियाशील है।



## पुरुष जिला चिकित्सालय, उन्नाव

### एन०आर०सी०

- वार्ड में 10 बैड 08 बच्चों की भर्ती थी जिसमें 00 मृत्यु रिपोर्ट की गयी है।
- 01 डाक्टर और 04 स्टॉफ नर्स के सापेक्ष 03 स्टॉफ नर्सों की तैनाती है।
- पिछले माह का ग्रोथ चार्ट 15–16 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट दर्ज किया गया है।
- एन०आर०सी० वार्ड में क्लोफ्ट लिप एवं पैलेट बच्चों की आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत करेक्टिव सर्जरी निःशुल्क कराये जाने हेतु परामर्श दिया गया।



## परिवार नियोजन

- माह अप्रैल से वर्तमान माह तक कुल 02 पुरुष नसबंदी केस रिपोर्ट हुए हैं।

## ब्लड सेल



- ब्लड बैंक का औसतन स्टॉक 16 यूनिट पाया गया।
- ब्लड बैंक में 02 डाक्टर, 01 स्टॉफ नर्स एवं 04 एलोटी० तैनात थे।
- ब्लड कलेक्शन हेतु माह अप्रैल से कुल 06 कैम्प आयोजित किये गये जिसमें 10 यूनिट ब्लड कलेक्शन किया गया।

### **डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी०ई०आई०सी०)**

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूल एवं आगनवाड़ी केन्द्रों पर जन्म से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनमें 4डी० (Defects at Birth, Deficiencies, Diseases and Developmental Delays including disability) चिह्नित करते हुए निःशुल्क उपचार हेतु ब्लॉक, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों, डी०ई०आई०सी० केन्द्र तथा मेडिकल कॉलेजों में संदर्भित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा डी०ई०आई०सी० उन्नाव स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदित है। तत्क्रम में डी०ई०आई०सी० उन्नाव का भवन निर्मिण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पत्र दिनांक एस०पी०एम०य००/आर०बी०एस०के०/०२/२०२०-२१/१८९८-२ दिनांक 23.07.2023 के माध्यम से प्रेषित वित्तीय मानक एवं दिशा-निर्देश में जनपद उन्नाव को एफ.एम.आर. कोड 6.1.1.5.2 के अन्तर्गत रु० 02.00 लाख से कम लागत वाले (रु० 23.72 लाख के) डी०ई०आई०सी० उपकरण क्रय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्दिनांक तक उपकरणों का क्रय लम्बित है।
- डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर भवन के इन्टीरियर डिजाइन कार्य हेतु पत्र संख्या एस०पी०एम०य००/आर०बी०एस०के०/१६/२०२२-२३/१३७३ दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से संशोधित स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तद्दिनांक तक उपकरणों का क्रय लम्बित है।
- डी०ई०आई०सी० उन्नाव हेतु उपकरणों का क्रय एवं इन्टीरियर डिजाइन कार्य को अतिशीघ्र कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में डी०ई०आई०सी० उन्नाव को क्रियाशील किया जा सके।

## जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक

दिनांक 12.01.2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ तथा जिला एवं महिला चिकित्सालय के अधीक्षक एवं अधीक्षिका तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें भ्रमण की गयी इकाईयों से सम्बन्धित निरीक्षण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि भ्रमण के दौरान इंगित की गयी कमियों को दूर करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



( सादिया सिंधीकी, )  
परामर्शदाता, ३०३०३०३० सेल

(सरिता गुप्ता)  
आशा कार्यक्रम प्रबन्धक, ३०३०३०३० / ३०३०३०३०३०

( डा० अर्चना वर्मा, )  
महाप्रबन्धक, नियोजन