

दिनांक 30.09.2019 से 05.10.2019 तक कम्यूनिटी प्रोसेस अनुभाग के अधिकारियों
द्वारा अनुभाग सम्बन्धित गतिविधियों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

जनपद—मेरठ

जनपद में भ्रमण दल के सदस्यों का नाम—

दल-1	मो० आजम खान (अनुश्रवण एवं अभिलेखीकरण अधिकारी) अमरीश कुमार (रीजनल मैनेजर, आशा, मेरठ) राम नरेश आजाद (परामर्शदाता) नौशाद अहमद (डी०सी०पी०एम० बागपत)
दल-2	परमेश कुमार वर्मा (प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी) शमशीर आलम (रीजनल मैनेजर, आशा, मुरादाबाद) अनुज सक्सेना (डी०सी०पी०एम० मुजफ्फरनगर) फहीम (डी०सी०पी०एम० शामली)

भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयाँ

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माछरा

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति पंजिका अपूर्ण है। इसे पूर्ण कराने हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत करा दिया गया है।
2. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
3. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।
4. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
5. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये थे। आशा वाउचरों के साथ सपोर्टिंग डाक्यूमेंट अधिक लगाये गये हैं। आशा वाउचरों को व्यवस्थित करा दिया गया है।
6. कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी समर्त प्रपत्रों को बी०सी०पी०एम० के माध्यम से लगभग पूर्ण करा लिया गया है। शेष प्रपत्रों को तीन कार्यदिवसों में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मवाना

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की एक बैठक एवं कार्यकारी समिति की 2 बैठकों का आयोजन किया गया। आयोजित बैठकों का कार्यवृत्त पूर्ण था।
2. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।
3. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
4. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
5. आशा वाउचरों को व्यवस्थित करा दिया गया है।
6. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत आने वाली आशाओं के पास विगत एक माह से CBAC Form उपलब्ध नहीं हैं। उक्त के सम्बन्ध में डी०सी०पी०एम० से वार्ताकर CBAC Form आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये।

7. बी०सी०पी०एम० के माध्यम से कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी प्रपत्र पूर्ण कर लिए गये हैं। बी०सी०पी०एम०/बी०पी०एम० को कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी डेटा को चार्ट पेपर पर अंकित कर दिवार पर लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया। बी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि शासी निकाय की एक बैठक एवं कार्यकारी समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया है।
2. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि व्यय नहीं किया गया है।
3. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
4. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
5. आशा वाउचर व्यवस्थित किये जा चुके हैं
6. बी०सी०पी०एम० के माध्यम से कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी प्रपत्र पूर्ण कर लिए गये हैं। बी०सी०पी०एम०/बी०पी०एम० को कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी डेटा को चार्ट पेपर पर अंकित कर दिवार पर लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भावनपुर

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की एक बैठक एवं कार्यकारी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का कार्यवृत्त पूर्ण है। रोगी कल्याण समिति पंजिका में Physical एवं Financial Update नहीं किया गया है।
2. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
3. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
4. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये हैं। कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रपत्र अपूर्ण है। बी०सी०पी०एम० को दो कार्यदिवसों में समस्त आवश्यक प्रपत्रों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. कुछ वाउचरों पर सम्बन्धित ए०एन०एम० के हस्ताक्षर नहीं थे। उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत करा दिया गया है।
6. माड्यूल 6–7 प्रशिक्षण के प्रशिक्षण पंजिका में प्रभारी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर नहीं लगायी गयी थी। प्रभारी चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत करा कर उक्त कार्य पूर्ण कराया गया।
7. आशा एवं आशा संगिनियों की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजपुरा (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. इन्टरनल ब्रान्डिंग हुई है।
2. बिजली एवं पानी की उचित व्यवस्था है।
3. योगा सेशन हेतु अतिरिक्त स्थान का प्रबन्ध किया गया है।
4. पूर्णकालिक एम०सी०पी०एम० चिकित्सक की तैनाती है।
5. साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक है।
6. एन०सी०डी० सम्बन्धी औषधियाँ उपलब्ध थी।
7. निर्धारित जाँचें की जा रही है।

उप केन्द्र इचौली (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. इन्टरनल ब्रान्डिंग नहीं है।
2. बिजली एवं पानी की उचित व्यवस्था नहीं है।
3. साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक है।
4. एन०सी०डी० सम्बन्धी औषधियाँ उपलब्ध नहीं थी।
5. निर्धारित जाँचें की जा रही है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दौराला

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर बैम के पास था। बैम कार्यालयी कार्य से मेरठ गया था इसलिए रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर का अवलोकन नहीं किया जा सका। बी०सी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि शासी निकाय की एक बैठक, कार्यकारी समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया गया। अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी। बी०सी०पी०एम० को रोगी कल्याण समिति की पंजिका में नियमानुसार अंकन करने हेतु अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया कि वह बैम के सहयोग से तीन कार्यदिवसों में रोगी कल्याण समिति पंजिका को पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
2. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।
3. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
4. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
5. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत आने वाली आशाओं के पास विगत एक माह से CBAC Form उपलब्ध नहीं हैं। उक्त के सम्बन्ध में डी०सी०पी०एम० से वार्ताकर CBAC Form आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये।
6. ए०ए०ए० बैठक कार्य योजना पूर्ण करायी गयी।
7. आशा एवं आशा संगिनियों की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लावड़ (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. इन्टरनल ब्रान्डिंग हुई है परन्तु उसके ऊपर पेंट आदि गिर जाने के कारण वह साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी। साफ –सफाई कराने हेतु सुझाव दिया गया।
2. चिकित्सा इकाई के गेट पर अन्दर की ओर पुराना बैनर बंधा हुआ था। सम्बन्धित को उसे हटाने हेतु सुझाव दिया गया।
3. प्रसव कक्ष में कैलिस पैड पिचका हुआ था।
4. पानी की समस्या है। सम्बन्धित द्वारा आश्वासन दिया गया कि पानी की समस्या दो कार्यदिवसों में दूर करा ली जायेगी।
5. प्रसव कक्ष में विद्युत व्यवस्था नहीं है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल प्रसव कक्ष में विद्युत व्यवस्था हेतु लाईन इत्यादि डलाने का काग्र पूर्ण करे।
6. पूर्णकालिक एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की तैनाती नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है।
7. साफ–सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। चिकित्सा इकाई के प्रांगण में पानी भरा हुआ था।
8. प्रसव कक्ष के दरवाजे पर गाड़ियाँ खड़ी थीं। उक्त के सम्बन्ध में समस्त स्टाफ को सुझाव दिया गया कि वह प्रसव कक्ष के दरवाजे पर अपने वाहन न खड़े करें। स्टाफ से उनके वाहन तुरन्त हटवाये कर वाहनों को बाहर खड़ा कराया गया।
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाहरी बाहन भी खड़े रहते हैं। उक्त के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि यह वाहन चेयरमैन महोदय के हैं। चेयरमैन महोदय से भेंट कर उनसे वाहन हटवाने एवं चिकित्सा इकाई की दीवार बनवाने हेतु अनुरोध किया गया। चेयरमैन महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह यथाशीघ्र समस्त कार्य पूर्ण करवा लेंगे।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भूजबराल

1. रोगी कल्याण समिति— भ्रमण के समय बैम चिकित्सा इकाई पर नहीं था। इसलिए रोगी कल्याण समिति पंजिका का अवलोकन नहीं किया जा सका। बी०सी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि कुल रु० 1700 की धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते से व्यय की गयी है।
2. रोगी कल्याण समिति का आडिट पूर्ण करा लिया गया है।
3. बी०सी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।
4. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
5. आशा भुगतान एवं उपस्थिति में अन्तर आ रहा था। ए०ए०ए० बैठक के अनुसार उसे अद्युनांत कराया गया।
6. कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी अभिलेखों में अधिकाँश अभिलेख बी०सी०पी०एम० द्वारा अद्युनांत कर लिए गये हैं। शेष अभिलेखों को शीघ्र अद्युनांत करने हेतु बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया।

उपकेन्द्र, भूडबराल (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. पानी की व्यवस्था नहीं है।
2. इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है।
3. महिलाओं की जाँच के समय गोपनियता हेतु पर्दा की व्यवस्था नहीं है।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पुरानी बिल्डिंग में पीछे की तरफ है। इसमें दिशा सूचक की आवश्यकता है।
5. एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
6. हाईट चार्ट की आवश्यकता है।

उपकेन्द्र, बहादरपुर (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. पानी की व्यवस्था नहीं है।
2. विद्युत एवं इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है।
3. महिलाओं की जाँच एग्जामिनेशन टेबिल एवं गोपनियता हेतु पर्दा की व्यवस्था नहीं है।
4. हाईट चार्ट की आवश्यकता है।
5. एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
6. बाउण्ड्रीवाल गिर गयी है। उसे बनवाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री रामपाल जी के प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि वह उपकेन्द्र अन्टाईड धनराशि से बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत करा ले। कुछ पेड़—पौधे लगावाने हेतु सुझाव दिया गया।

उपकेन्द्र, मोहिददीनपुर (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. पानी की व्यवस्था नहीं है।
2. इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है।
3. एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
4. महिलाओं की जाँच के समय गोपनियता हेतु पर्दा की व्यवस्था नहीं है।
5. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपकेन्द्र के पीछे की तरफ है। इसमें दिशा सूचक की आवश्यकता है।
6. हाईट चार्ट की आवश्यकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहटा

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त अपूर्ण था। राज्य स्तरीय दल द्वारा कार्यवृत्त को पूर्ण कराया गया।
2. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
3. रोगी कल्याण समिति का आडिट करा लिया गया है।
4. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया कि वह बाक्स फाईल में वाउचरों को व्यवस्थित करके रखे।

- आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।
- बी०सी०पी०एम०-एम०आई०एस० के आशा डेटाबेस में आशा 6-7 माड्यूल प्रशिक्षण के तृतीय चरण के अंक अद्युनांत नहीं किये गये हैं।
- कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी प्रपत्रों में से 80 प्रतिशत प्रपत्रों को पूर्ण करा लिया गया है। शेष 20 प्रतिशत प्रपत्रों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- आशा चयन प्रक्रिया के प्रपत्र अपूर्ण हैं।
- डेटाबेस अद्युनांत नहीं था। इसे अद्युनांत कराया गया।
- आशा पेमेण्ट एवं शिकायत निवरण समिति की वाल पैटिंग नहीं थी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलीना (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

- आबादी से दूर है।
- पानी एवं बिजली की व्यवस्था है।
- एम०बी०बी०एस० चिकित्साधिकारी की तैनाती है।
- एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
- भ्रमण की तिथि तक लक्ष्य के सापेक्ष 900 CBAC form भरे गये। चिकित्साधिकारी को शेष CBAC form यथा शीघ्र भरने हेतु सुझाव दिया गया।

उपकेन्द्र, खैतवाडी (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

- पानी की व्यवस्था नहीं है।
- बिजली व्यवस्था नहीं है।
- इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है।
- एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
- हाईट चार्ट की आवश्यकता है।

उपकेन्द्र, मीरपुर (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

- पानी की व्यवस्था नहीं है।
- बिजली व्यवस्था नहीं है।
- इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है।
- एन०सी०डी० औषधियों की उपलब्धता नहीं है।
- हाईट चार्ट की आवश्यकता है।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जानी

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त विधिवत अंकित नहीं किया गया था। चिकित्सा इकाई द्वारा लगभग 4.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। पंजिका में माहवार Physical एवं Financial डाटा अपडेट नहीं किया गया था।
2. पी0एच0सी0 अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
3. रोगी कल्याण समिति का आडिट करा लिया गया है।
4. बी0सी0पी0एम0 के माध्यम से वाउचर बाक्स फाईल में व्यवस्थित रूप में रखे गये तथा निर्देशित किया गया कि उक्त वाउचरों पर BAM एवं MOIC के हस्ताक्षर अवश्य कराये।
5. आशा क्लस्टर मीटिंग के प्रपत्र पूर्ण कराये गये। उक्त के साथ ही कम्यूनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित ब्लाक स्टरीय समस्त प्रपत्रों पर फ्लैगिंग करने हेतु BCPM को निर्देशित किया गया।
6. आशा की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरधना

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय एवं अनुश्रवण समिति की बैठके आयोजित नहीं की गयी हैं। कार्यकारी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिसका कार्यवृत्त अपूर्ण था।
2. पी0एच0सी0 अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
3. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये हैं। बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह वाउचरों से अतिरिक्त प्रपत्रों को अलग कर केवल वाउचरों को बाक्स फाईल में व्यवस्थित कर रखें।
4. साफ-सफाई की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। प्रभारी चिकित्साधिकारी महोदय को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। उक्त के साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि चिकित्सा इकाई में यथाशीघ्र नियमित साफ-सफाई के प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।
5. आशा की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।
6. कम्यूनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित ब्लाक स्टरीय समस्त प्रपत्रों को तीन कार्यदिवसों में पूर्ण करने हेतु BCPM को निर्देशित किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ा (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर)–

1. इन्टरनल ब्रान्डिंग नहीं है।
2. ई0डी0एल0 नहीं लगा है।
3. एन0सी0डी0 सम्बन्धी दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी।

4. आई०ई०सी का पूर्ण अभाव था।
5. इन्टरनेट की व्यवस्था नहीं है।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरक्षा खुर्द

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त अपूर्ण था। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित को सुझाव दिया गया कि वह तीन कार्यदिवसों में रोगी कल्याण समिति पंजिका में बैठकों का कार्यवृत्त पूर्ण कर लें।
2. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।
3. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
4. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये हैं। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया है कि वह समस्त आशा वाउचरों को माहवार व्यवस्थित कर लें। प्रत्येक वाउचर पर BAM एवं MOIC के हस्ताक्षर अवश्य करा लें।
5. साफ—सफाई की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। शौचालयों में गंदगी ही गंदगी है।
6. सीटीजन चार्टर नहीं लगा है।
7. आशा की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।
8. कम्प्यूनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित ब्लाक स्ट्रीय समस्त प्रपत्रों को पाँच कार्यदिवसों में पूर्ण करने हेतु BCPM को निर्देशित किया गया।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परीक्षितगढ़

1. आशा वाउचर व्यवस्थित नहीं किये गये थे। राज्य स्तरीय दल के सहयोग से बी०पी०एम० द्वारा समस्त आशा वाउचरों को माहवार व्यवस्थित कर लिया गया है। बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक वाउचर पर BAM एवं MOIC के हस्ताक्षर अवश्य करा लें।
2. रोगी कल्याण समिति पंजिका अपूर्ण है। पंजिका में Physical and financial डाटा अद्युनांत करने हेतु बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया।
3. आशा की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।

सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरखोदा

1. रोगी कल्याण समिति— रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त विधिवत अंकित नहीं किया गया था। पंजिका में माहवार Physical एवं Financial डाटा अपडेट नहीं किया गया था।
2. पी०एच०सी० अन्टाईड की धनराशि व्यय नहीं की गयी है।
3. रोगी कल्याण समिति का आडिट करा लिया गया है।

- आशा क्लर्स्टर मीटिंग के प्रपत्र पूर्ण कराये गये। उक्त के साथ ही कम्यूनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित ब्लाक स्टरीय समस्त प्रपत्रों को व्यवस्थित करने हेतु BCPM को निर्देशित किया गया।
- आशा मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर पूर्ण करा लिया गया है।
- आशा की आशा डायरी पूर्ण रूप से अद्युनांत नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में आशा संगिनियों को अभिमुखीकृत किया गया। बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया वह समस्त आशा संगिनियों के माध्यम से समस्त आशाओं की तीन कार्य दिवसों में डायरी को पूर्ण करा लें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगवानपुर (हैल्थ एण्ड बेलनेस सेन्टर)–

- आवश्यक औषधियों का आभाव है।
- आई०ई०सी का पूर्ण अभाव था।
- इन्टरनेट की व्यवस्था नहीं है।
- जाँचे नहीं की जा रही है।
- LA/LT की तैनाती नहीं है।
- CBAC form नहीं भरे जा रहे हैं।
- रिकार्ड कीपिंग अच्छी नहीं है।
- चिकित्साधिकारी महोदय को बेलनेस रूम के लिए स्थान निर्धारित करने हेतु सुझाव दिया गया।
- चिकित्सा इकाई में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था है।

जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय

जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति पंजिका अद्युनांत नहीं थी। रोगी कल्याण समिति पंजिकाओं में प्रस्ताव इत्यादि का अंकन करने हेतु सम्बन्धित को सुझाव दिया गया। उक्त सुझाव के क्रम में दोनो चिकित्सालयों द्वारा पंजिकाओं में अंकन किया जाना प्रारम्भ किया जा चुका था। रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि के वाउचर इत्यादि को व्यवस्थित तरीके से राज्य स्तरीय दल द्वारा लगवाया गया। उक्त के साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि यथा शीघ्र पंजिका में भौतिक एवं वित्तीय सूचनाओं को अद्युनांत कर लें।

मो० आमिर खान,
अनु० एवं अभि० अधिकारी
एन०एच०एम०-उ०प्र०।

परमेश कुमार वर्मा
प्रशि० एवं अनु० अधिकारी
एन०एच०एम०-उ०प्र०।