

जनपद मेरठ में एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या दिनांक 18–22 सितम्बर 2019

**भ्रमण दल सदस्य –**

1. श्री विनीत सिंह, कन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., एन.एच.एम।
2. श्री सोमेश सिंह, कन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., एन.एच.एम।
3. श्री राकेश वर्मा, कार्यक्रम संगन्वयक, एन.यू.एच.एम।

**नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**— जाहिदपुर, तारापुरी, इस्लामाबाद, राजेन्द्र नगर, नगला बट्टु, पुलिस लाइन, लखीपुरा, शकुर नगर, मवाना, अब्दुल्लापुर, कैन्ट, रजवन, करेसरुवकसर, संजय नगर, पल्हैडा कंकरखेरा, मलियाना, सरधना, ब्रह्मपुरी, तहसील, लल्लापुरा।

**अर्बन हेल्थ कियोस्क**— अहमद नगर, अब्दुल्लापुर

भ्रमण के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं

अवलोकन के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैन्ट एवं रजवन एक स्थान पर एक ही भवन में संचालित है।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ वेलनेस सेंटर राजेन्द्र नगर शटर वाली दुकानों में संचालित है जिसपर ब्रांडिंग किया जाना सम्भव नहीं है।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैट के कक्ष में छत का प्लास्टर गिरा हुआ था। तथा छत में सीलन थी।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगलाबट्टु की दीवारों में सीलन है तथा वरसात में कोल्ड चेन कक्ष की दीवार में करेंट भी आ जाता है।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुलिस लाइन के दरवाजों की चौखट में दीमक लगी है।</li> <li>• अधिकांश नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने का समय, ऐरो बोर्ड व अन्य आवश्यक आई०ई०सी०, ई०डी०एल० प्रदर्शित नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजवन एवं राजेन्द्र नगर को अन्य भवन में स्थानांतरित कराये जाने का अनुरोध किया गया।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• जनपद मेरठ में 21 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित किये जाने हेतु चिह्नित किया गया है। ब्रांडिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा वेलनेस रूम नहीं बनाया गया है।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवाना में 02 पुरुष स्टाफ नर्स तैनात है जिसके कारण केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जाँच नहीं हो पा रही है। तारापुरी, लखीपुरा, सरधना तथा कुण्डा में कोई स्टाफ नर्स तैनात नहीं है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवाना पर टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है।</li> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवाना, शकुर नगर एवं रजवन, लखीपुरा में एल०टी० में तैनात नहीं है जबकि वर्तमान में 21 एल०टी० एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत तथा 03 एल०टी० आर०एन०टी०सी०पी० के अन्तर्गत तैनात है।</li> <li>• हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ग्लोकोमीटर की रट्रीप न होने के कारण डायबिटिज की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने का समय, ऐरो बोर्ड व अन्य आवश्यक, आई०ई०सी०, ई०डी०एल० प्रदर्शित कराने का अनुरोध किया गया।</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हेल्थ वेलनेस सेंटर की पर ब्रांडिंग का कार्य पूर्ण कराने, नियमानुसार वेलनेस रूम बनाये जाने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जनपद में तैनात स्टाफ का rational deployment किये जाने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हेल्थ वेलनेस सेंटर पर स्क्रीनिंग करते हुए अलग रिकार्ड बनाया जाने का सुझाव दिया गया तथा</li> </ul>

### अवलोकन के बिन्दु

- एन०सी०डी० स्कीनिंग का अलग से कोई रिकार्ड नहीं बनाया जा रहा है।
- हेल्प वेलनेस सेंटर नगला बद्दू के अधिकारिता अन्य केन्द्र पर योग सत्र का आयोजन नहीं किया जा रहा है।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अब्दुल्लापुर में बी०पी० एवं शुगर की दवाये उपलब्ध नहीं थी।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर Data validation committee नहीं बनी है।

- सभी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यायोगेट्रिक मशीन इंस्टाल की गयी है। रजिस्टर पर उपरिथिति दर्ज की जा रही है। परन्तु मशीन पर उपरिथिति दर्ज नहीं की जा रही है।
- अधिकांश नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राज्य रत्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक उपकरण जैसे— Mimi Autoclave, Oxygen Cylinder, Calorimeter, Fire Extinguisher, Suction Machine, Microscope, Refrigerator, Emergency light, Bed, invertor etc) उपलब्ध नहीं है। जनपद स्तर पर इन उपकरणों की गैप एनालिसिस कर ली गयी है।
- अधिकांश नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बड़े Autoclave रखे थे जिसके कारण केन्द्र पर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अब्दुल्लापुर में आई०य०सी०डी० किट का Sterelization नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संजय नगर पर कराया जाता है।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवाना में चिकित्सक न होने के कारण आउटरीच कैम्प का आयोजन नहीं किया जा रहा है।
- भ्रमण किये गये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आउटरीच कैम्प के ओ०पी०डी० व औषधियों एवं लैब टेस्ट का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधिकांश रिकार्ड जैसे रेफरल एन०सी०डी० आई०पी०डी०, एच०आर०पी० लाइन लिस्टिंग, ए०एन०सी०, पी०एन०सी०, स्टॉक, daily drug Consumption, BMW का रिकार्ड या तो उपलब्ध नहीं थे। रजिस्टर पर पेजिंग नहीं थी।
- अधिकांश नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार कलर कोडेड बिन नहीं थे।

- रोगी कल्याण समिति की नियमानुसार बैठक नहीं की जा

### की गयी कार्यवाची

प्रतिदिन योग हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिपोर्ट को प्रेरित व निर्देशित किया गया।

- रामरत ऐल्प एवं वेलनेस सेंटर पर बी०पी० एवं शुगर की दवाये उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- Data validation committee का गठन कराते हुए Data validation के पश्चात ही पोर्टल पर लाटा अपलोड किये जाने का सुझाव दिया गया।
- सभी रिपोर्ट का यायोगेट्रिक मशीन पर उपरिथिति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य रत्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

- राज्य रत्तर से प्रेषित निर्देश के अनुसार चिकित्सक को इमैनल/हायर करते हुए कैम्प आयोजित कराने का सुझाव दिया गया। इस हेतु डैप में धनराशि का आवंटन किया गया है।

- आउटरीच कैम्प का अलग रिकार्ड बनाया जाने का सुझाव दिया गया तथा इस हेतु सम्बंधित स्टाफ को समझाया गया।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित समरत गतिविधियों के रिकार्ड निर्धारित प्रारूप पर बनाये जाने का सुझाव दिया गया तथा सभी रजिस्टर पर पेजिंग कराने का सुझाव दिया गया।

- सेवा प्रदाता ऐजेन्सी से मानकानुसार कलर कोडेड बिन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।

- रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित कराने व

**अवलोकन के बिन्दु**  
रही है। रिकार्ड पूर्ण नहीं है।

- जनपद में गठित 263 महिला आरोग्य समिति के सापेक्ष केवल 164 खाते खुले हैं तथा शेष खाता खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

- अरबन हेल्थ कियोस्क, अहमदनगर एवं अब्दुल्लापुर पर ए०एन०एम० उपस्थित थी। केन्द्र पर गोपनीयता की व्यवस्था नहीं थी। केन्द्र पर बी०पी० उपकरण, हीमोग्लोबिन की जॉच हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर परदे आदि नहीं लगे हैं। अधिकाश स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टोर अव्यवस्थित है रैक न होने के कारण दवाईया गत्तों में जमीन पर रखी है।

- केन्द्र पर कण्डोम बॉक्स एवं शिकायत पेटिका नहीं लगी है।

- ए०एन०एम० में पास बी०पी० उपकरण एवं हीमोग्लोबिन की जॉच करने हेतु उपकरण उपलब्ध नहीं है जिससे उनके द्वारा ए०एन०सी० की जॉच सही तरीके से नहीं की जा रही है। ए०एन०एम० के पास एच०आर० पी० की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है। ए०एन०एम० की आर०सी०एच० रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।

- अरबन आशा के यू०एच०आई०आर० रजिस्टर पूर्ण नहीं पाये गये।

- अरबन आशा को किट उपलब्ध नहीं करायी गयी है

- 173 ड्राप आउट अरबन आशा का चयन किया प्रक्रियाधीन है।

**की गयी कार्यवाही**  
रिकार्ड पूर्ण कराने का सुझाव दिया गया।

- वैक स्तर पर लम्बित महिला आरोग्य समिति के खाते खोले जाने में सहयोग किये जाने हेतु सी०डी०ओ० महोदया से अनुरोध किया गया। सी०डी०ओ० महोदया द्वारा लम्बित खातों की शाखावार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

- समरत खोले गये खातों में नियमानुसार धनराशि आवंटित कराये जाने का अनुरोध किया गया।

- अरबन हेल्थ कियोरक, पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

- स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यकतानुसार स्टील रैक उपलब्ध कराते हुए स्टोर को व्यवस्थित किये जाने तथा दवाओं को रैक पर रखें जाने तथा स्वास्थ्य केन्द्र पर परदे आदि लगाये जाने का सुझाव दिया गया।

- केन्द्र पर कण्डोम बॉक्स एवं शिकायत/सुझाव पेटिका लगाये जाने तथा का सुझाव दिया गया। शिकायत/सुझाव पर कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

- समस्त ए०एन०एम० को राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तथा यह भी अनुरोध किया गया कि आर०सी०एच० रजिस्टर को पूर्ण कराते हुए आर०सी०एच० पोर्टल पर इन्टी करायी जाय तथा एच०आर०पी० की लाइन लिस्टिंग बनायी जाय।

- अरबन आशा के यू०एच०आई०आर० रजिस्टर पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया गया।

- अरबन आशा को किट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

- ड्राप आउट अरबन आशा का चयन शीघ्र कराये जाने का अनुरोध किया गया।

- मुख्य विकास अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तीतुकरण में उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के साथ बैठक की गयी जिसमें उपरोक्त भ्रमण में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० एवं नोडल अधिकारी एन०य०एच०एम० द्वारा आवश्यक निर्देश प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये गये।