

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19 ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद— हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस०पी०एम०य००/कम्यू.प्रो०/एम.एण्ड ई.भ्रमण/2018-19/105 ४७७३ दिनांक : २०/०१/२०२०  
विषय : राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भ्रमण में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 के मध्य नामित राज्य स्तरीय टीम द्वारा आपके जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण की विस्तृत रिपोर्ट, पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को तत्काल दूर कराकर अपनी आख्या उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया

(जसजीत कौर)  
अपर मिशन निदेशक

तददिनांक :

पत्रांक : एस०पी०एम०य००/कम्यू.प्रो०/एम.एण्ड ई.भ्रमण/2018-19/105

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, लखनऊ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद हमीरपुर उ०प्र०।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, उ०प्र०।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चित्रकूट उ०प्र०।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, डी०ई०आई०सी० मैनेजर/अर्बन हेल्थ कोर्डिनेटर जनपद हमीरपुर, उ०प्र०।

(डॉ० ए०बी० सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक—एन०सी०डी०  
/मण्डलीय नोडल अधिकारी  
चित्रकूट मण्डल

## सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

### जनपद—हमीरपुर

मिशन निदेशक महोदय, एन०एच०एम० उ०प्र० के निर्देशों के क्रम में श्री इन्द्रजीत सिंह सलाहकार आर०के०एस०के० एवं बलराम तिवारी, रीजनल कोऑर्डिनेटर (स्टेट) ए०आर०सी० सी०पी० द्वारा दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 के मध्य जनपद हमीरपुर का भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक गतिविधियों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एम०एच० कन्सल्टेन्ट तथा अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर का सहयोग रहा। भ्रमण किये गये बिन्दुओं को जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ बैठक कर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई व सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अग्रिम कार्यांजला पर चर्चा हुई, आख्या निम्नवत् है—

सी०एच०सी०—मोदहा		
अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्ड में गन्दगी थी, बेड पर चादर, गददे, मैकनटास कटे फटे थे। स्टाफ नर्स एवं आशा वेटिंगरूम में काफी गन्दगी थी, कुर्सियां टूटी एवं शौचालय बहुत ही गन्दा था। वार्ड में वाल पेन्टिंग काफी कम थी।</li> </ul>	वार्ड को साफ कराया गया बेड पर चादर तकिये गददे, मैकनटास आदि की व्यवस्था कराई गई।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्ड में टी०वी० की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आई०ई०सी० से सम्बन्धित विडिओ का डिस्प्ले नहीं किया जा रहा</li> </ul>	वार्ड में टी०वी० की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में डिजिटल वांच नहीं थी कैलिस पैड पंचर पाये गये एवं मैटरस नहीं था।</li> </ul>		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रोटोकाल पोस्टर सही से नहीं लगे थे तथा जो लगे भी थे वो हिन्दी में नहीं लिखे थे।</li> </ul>		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव पश्चात् बच्चों को तौलिया में नहीं लपेटा जा रहा है।</li> </ul>		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्ड के साथ अटैच शौचालय में ताला लगा हुआ था।</li> </ul>	ताला खुलवाने पर देखा गया कि शौचालय बहुत गन्दा था जिसमें पत्थर रखे हुये थे।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>आटोक्लेव का इस्टोमाल नहीं किया जा रहा है और न ही लागबुक बनाई गई है। लेबर रूम में उपयोग किये जाने वाले उपकरण का sterilization का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	लागबुक तैयार करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / स्टाफनर्स
<ul style="list-style-type: none"> <li>स्टॉक रजिस्टर 30.11.2019 के बाद से अपडेट नहीं है।</li> </ul>		स्टाफ नर्स संगीता को स्टॉक रजिस्टर अपडेट करना है।
<ul style="list-style-type: none"> <li>केश शीट पूरी भरी नहीं जा रही है। कई महीनों की केश शीट अपूर्ण पाई गई।</li> </ul>		स्टाफ नर्स
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में सेवन ट्रे व्यवस्थित नहीं है। तथा मानक के अनुसार सेवन ट्रे की कमी पाई गई। जबकि प्रतिदिन 10 से 12 डिलिवरी का लोड है।</li> </ul>	मानक के अनुसार ट्रे सेट व्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया तथा उपब्ध 2 सैट ट्रे को व्यवस्थित कराया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / स्टाफ नर्स

<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के अन्दर सरसो के तेल की 6 शीशियां पाई गई</li> </ul>	तत्काल तेल की शीशियों को लेबर रूम से हटवाया गया।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>कलर कोडिड डस्ट बिन के स्थान पर लेबर रूम में प्लास्टिक टव/बाल्टी का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही बायोमेडिकल बेर्स्ट का निस्तारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था।</li> </ul>	कलर कोडिड डस्ट बिन के उपयोग के बारे में बायोमेडिकल बेर्स्ट का निस्तारण उचित तरीके से निस्तारित करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>रेडियन्ट वार्मर हेतु लागबुक नहीं तैयार किया गया है। जिसके कारण यह पता करना मुश्किल है कि कितने बच्चों हेतु/कितने समय के लिए रेडियन्ट वार्मर का उपयोग किया जा रहा है।</li> </ul>	लागबुक तैयार करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में उपलब्ध कराये गये डिलिवरी रजिस्टर पूर्ण हो चुके हैं। नये डिलिवरी रजिस्टर उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके कारण होने वाली डिलिवरी का दस्तावेजीकरण नहीं किया जा रहा है।</li> </ul>	जल्द से जल्द रजिस्टर उपलब्ध कराने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>ए०एनसी० एवं पी०एन०सी० वार्ड अलग नहीं बनाये गये हैं। दोनों प्रकार के लाभार्थियों को एक ही वार्ड में रखा जाता है।</li> </ul>	ए०एनसी० एवं पी०एन०सी० वार्ड अलग तैयार करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाया गया है।</li> </ul>	रोस्टर बनाकर उसके अनुसार ड्यूटी कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऑक्सीजन सिलेण्डर के उपयोगार्थ लागबुक नहीं बनाई गई है।</li> </ul>	लागबुक तैयार करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>एन०सी०डी० कार्यक्रम हेतु ग्लूकोमीटर उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	जल्द से जल्द ग्लूकोमीटर उपलब्ध कराने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>बी०पी०एम०य० यूनिट में सभी कार्यक्रम से सम्बन्धित फाईलें तथा रिकार्ड आदि सही तरीके से नहीं तैयार की गई हैं। तथा विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों की मासिक व त्रैमासिक रिपोर्ट मांगे जाने पर बताया गया कि ये रिपोर्ट कम्प्यूटर में हैं।</li> </ul>	बी०पी०एम०य० यूनिट में सी०पी०, फाईनेन्स तथा अन्य कार्यक्रमों की फाईल तैयार कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि सभी फाईलों में कम्प्लीट अभिलेख माह अप्रैल 2019 से वर्तमान माह तक का प्रिन्टआउट कर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर कर फाईल में अवलोकनार्थ लगाया जायें।	बी०पी०एम०य० यूनिट / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
<ul style="list-style-type: none"> <li>जे०एस०वाई० के भुगतान की माहवार स्थित की समीक्षा की गई, जिसमें लाभार्थियों का भुगतान लम्बित बताया गया।</li> </ul>	सुझाव दिया गया कि सभी लाभार्थियों का लम्बित भुगतान यथा शीघ्र करा दिया जाये।	बी०पी०एम० / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
<ul style="list-style-type: none"> <li>स्टोर में कम्प्यूटर पैक अवस्था में पाया गया। जिसे अभी तक मेडिसिन की इन्ट्री हेतु इन्स्टाल नहीं किया गया है।</li> </ul>	तत्काल कम्प्यूटर को इन्स्टाल कराने का सुझाव दिया गया।	स्टाफ नर्स अधीक्षक / बी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>विफ्स रिपोर्ट शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी०एस० से नहीं मंगाई जा रही है। फिर भी ब्लाक द्वारा विफ्स रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।</li> </ul>	शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी०एस० से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / बी०पी०एम०

● आर०बी०एस०के० टीम के डा० शाहीन एवं किशन स्टाफनर्स अनुपस्थित थी।	आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
● आर०बी०एस०के० टीम के पास माईकोप्लान की हार्ड कापी उपलब्ध नहीं थी।	टीम के पास माईको प्लान की कापी उपलब्ध होने के सुझाव दिये गये।	
● आर०बी०एस०के० टीम द्वारा 31 से लेकर 38 डिजीज (किशोर स्वास्थ्य) के बारे में मासिक रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।	सभी डिजीज के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया।	
● सी०एच०सी० में मरीजों हेतु दवाईयां बाहर से लिखी जा रही थी। भ्रमण के दौरान दो तीन मरीजों के पास बाहर की दवाईयां मिली	दवाईयां बाहर से न लिखने के लिए कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
● ए०एन०सी० हेतु एग्जामीनेशन टेबल उपलब्ध नहीं थी।	जल्द से जल्द टेबल उपलब्ध कराने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम०
● कन्डोम बाक्स खुला हुआ पाया गया। और उसमें कन्डोम उपलब्ध नहीं थे।	बाक्स में लॉक लगाने एवं नियमित रूप से कन्डोम बाक्स में उपलब्ध कराना अपेक्षित	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
● वार्ड में जैनुब निशा नाम की लाभार्थी को आयरन शुकोज चढ़ाया जा रहा था। परन्तु उसका एडमीशन नहीं हुआ था।	कोई भी लाभार्थी चिकित्सालय में सेवा लेने हेतु जब आये जो उसका पूरा प्राप्त पंजीकरण अवश्यक किया जाये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

#### एच०डब्ल्य०सी० नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हमीरपुर।

● बी०एम०डब्लू० निस्तारण हेतु कलर कोडेट डस्टबिन, बैकट उपलब्ध नहीं थी।	आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया।	नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० / अर्बन कोआर्डिनेटर
● अस्पताल के दिवारों पर मानकानुसार ब्राडिंग नहीं की गई है। बताया गया कि मकान मालिक द्वारा वाल पेन्टिंग के लिए मना किया जाता है।	मानकानुसार ब्राडिंग कराने के लिए कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
● प्रसव कक्ष के अन्तर्गत कैलिस पैड, मैट्रस, व बी०एच०टी०, डिलिवरी रजिस्टर, एग्जामीनेशन टेबल, डिजीटल थर्मामीटर, बच्चों को लपेटने के लिए तौलिया, रूम थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर उपलब्ध नहीं थी।	आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया।	नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० / अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर
● डेली मेडिसिन खर्च रजिस्टर अपडेट नहीं था।	तत्काल अपडेट करने के लिए कहा गया। तथा आगे नियमित रूप से बनाने के लिए कहा गया।	फार्मासिस्ट
● एच०डब्ल्य०सी० पर योगा कक्ष नहीं बनाया गया है तथा योगा नहीं कराया जा रहा है।	योगा कक्ष बनाने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
● प्रसव कक्ष में हैड वाश की सुविधा/प्रोटोटाइप नहीं था।	मुख्यालय से हैण्डवाश का प्राटोटाइप मंगाकर चर्चा करने के लिए कहा।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
● लैब कक्ष में काफी कबाड़ का सामान भरा पाया गया एवं लैब से बायोमेडिकल बेर्स्ट का सेपरेशन नहीं किया जा रहा है।	कबाड़ सामान को हटबाया गया तथा नियमित रूप से बायोमेडिकल बेर्स्ट का सेपरेशन करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / लैबटेक्निशन
● ए०एन०सी० रजिस्टर में एच०आर०पी० का चिन्हीकरण नहीं किया जा रहा था।	एच०आर०पी० का चिन्हीकरण करने का निर्देश दिया गया।	ए०एन०एम० / स्टाफ नर्स

<ul style="list-style-type: none"> <li>लेवर रूम में स्पेस बहुत कम था। दो लेवर टेबल को आपस में जोड़ा गया था और उस पर डिलिवरी कराई जाती है। साथ ही डिलिवरी ट्रै व्यवस्थित नहीं पाई गई।</li> <li>बी0एच0टी0 अपूर्ण पाई गई। उपकरणों के रस्ट्रेलाईजेशन का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।</li> <li>अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा इस किन्द्र पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का कोई विवरण व रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ।</li> </ul>	<p>आवश्यक व्यवस्थाओं को त्वरित रूप ठीक करने को कहा गया।</p>	<p>ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>बीसीपीएम /बी0पी0एम0 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्लान नहीं बनाया ता रहा है। और न ही उनके द्वारा भ्रमण करने का कोई रिकार्ड प्राप्त हुआ है।</li> <li>आशा पेमेन्ट वाउचर पर बीसीपीएम, बी0ए0एम0 एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी भी माह में हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। जबकि भुगतान किया जा रहा था। साथ ही साथ आशा भुगतान की गाईड लाईन के विपरीत विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त संलग्नक आशा द्वारा लगवाये जा रहे हैं। साथ ही आशा मास्टर पेमेन्ट वाउचर नहीं बनाया गया है।</li> <li>बी0सी0पी0एम0 का अभिलेखीकरण का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। उसके पास कम्यूनीटी प्रोसेस कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण प्राप्त हुए।</li> </ul>	<p>सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्लान तैयार करते हुए नियमित निर्धारित भ्रमण किये जाये। तथा प्लान एवं भ्रमण आख्या बनाकर फाईल किया जाये।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0पी0एम0यू0 यूनिट</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>एन0डी0डी0 कार्यक्रम माह अगस्त में किया जा चुका है। परन्तु अभी तक आशाओं के बच्चों के मोबिलाईजेशन का भुगतान नहीं किया गया है। एन0डी0डी0 हेतु आशा को भुगतान करने हेतु काई भी वाउचर उपलब्ध नहीं था।</li> <li>आर0के0एस0 रजिस्टर बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी नहीं दिखाया गया।</li> </ul>	<p>सुझाव दिया गया कि गाईड लाईन के अनुसार ही संलग्नक लगवाये जायें। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जाये। आशा पेमेन्ट वाउचर पर हस्ताक्षर अपेक्षित।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0सी0पी0एम0/बैम</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेवर रूम में लेवर टेबल पर मैट्रस के नीचे ब्लड तथा गन्दगी भरी पड़ी थी। लेवर रूम बहुत गन्दा, अव्यवस्थित, डिजिटल वाच डिजीटल थर्मामीटर, बच्चों को लपेटने के लिए तौलिया तथा थर्मामीटर, की कमी पाई गई। कक्ष में प्रकाश की भी काफी कमी थी।</li> <li>वार्ड में बेड पर गददे चादर मैकनटास नहीं थी। वार्ड बहुत ही गन्दा, वार्ड में अनावश्यक सामान भरा पाया गया। शौचालय बहुत ही गन्दा था तथा वही पर एक स्टोर में गन्दगी का अम्बार लगा</li> </ul>	<p>समस्त गतिविधियों के अभिलेखों से सम्बन्धित रजिस्टर व फाईलों को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>जल्द से जल्द भुगतान अपेक्षित</p>	<p>बी0पी0एम0यू0 यूनिट</p> <p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0/बैम</p> <p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0पी0एम0/बैम</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्ड में बेड पर गददे चादर मैकनटास नहीं थी। वार्ड बहुत ही गन्दा, वार्ड में अनावश्यक सामान भरा पाया गया। शौचालय बहुत ही गन्दा था तथा वही पर एक स्टोर में गन्दगी का अम्बार लगा</li> </ul>	<p>भ्रमण के दौरान उपस्थित सफाई कर्मी व टीम को प्रोत्साहित कर कक्ष को सही करवाने का प्रयास किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित।</p> <p>स्टोर से सामान निकलवाकर वार्ड को व्यवस्थित कराया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0/बैम</p> <p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0</p>

हुआ था। कमरे में एक भी लाईट नहीं जल रही थी। बताया गया कि बल्ब चोरी हो जाते हैं। कमरे में लगा टी०बी० कियाशील नहीं था।		
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाया गया है।</li> </ul>	रोस्टर बनाकर उसके अनुसार ड्यूटी कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऑक्सीजन सिलेण्डर के उपयोगार्थ लागबुक नहीं बनाई गई है।</li> </ul>	लागबुक तैयार करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>स्टाफ नर्स चॉदनी द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है तथा डिलीवरी के तुरंत 2 घंटे बाद मरीजों का छुटटी कर दी गई।</li> </ul>	चांदनी स्टाफ नर्स पर कार्यवाही अपेक्षित	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों का डाइट रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। तथा भ्रमण के दौरान भोजन अथवा भोजन बनने का स्थान देखने को प्राप्त नहीं हो सका।</li> </ul>		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
<ul style="list-style-type: none"> <li>विफ्स रिपोर्ट शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी०एस० से नहीं मंगाई जा रही है। फिर भी ब्लाक द्वारा विफ्स रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।</li> </ul>	शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी०एस० से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / बी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>आर०बी०एस०के० टीम की स्टाफ नर्स सुमन अनुपस्थित पाई गई। सुमन नियमित रूप से अनुपस्थित रहती है।</li> </ul>	सुमन स्टाफ नर्स पर कार्यवाही अपेक्षित।	जनपदीय नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>आर०बी०एस०के० टीम ए के कुछ सदस्य टीम बी में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से टीम के कम्पोजीशन को ब्रेक किया गया है।</li> </ul>	टीम कम्पोजीशन सही कराना अपेक्षित।	जनपदीय नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>भ्रमण के दौरान सी०एच०सी० में आयोजित ए०एन०एम० बैठक में प्रतिभाग किया गया था तथा सभी उपस्थित ए०एन०एम० को बी०एच०एन०डी० की गुणवत्ता तथा हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के बारे में जानकारी प्रदान की गई।</li> </ul>		
<b>ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, स्थान – दरियापुर आंगनबाड़ी केन्द्र उपकेन्द्र कुच्चेरा, सुमेरपुर</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>सत्र स्थल पर दो ए०एन०एम० पूनम सिंह एवं अनन्पूर्णा द्वारा कार्य किया जा रहा था। दोनों ए०एन०एम० पिछले एक वर्ष से एक साथ कार्य कर रही हैं। जबकि जनपद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपकेन्द्र पर 02 ए०एन०एम० की तैनाती नहीं है।</li> </ul>	एक ए०एन०एम० को दूसरे खाली उपकेन्द्र पर तैनाती अपेक्षित।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> <li>ए०एन०एम० के पास बी०एच०एन०डी० माईकोप्लान एवं बैनर उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / बी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>आशा का बी०एच०आई०आर० रजिस्टर अपूर्ण था व लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाओं का विवरण नहीं भरा गया है। तथा आशा का रिकार्ड अपडेट नहीं था।</li> </ul>	आशा को रजिस्टर पूर्ण करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / बी०पी०एम० / बी०सी०पी०एम०
<ul style="list-style-type: none"> <li>डियू लिस्ट आशा एवं ए०एन०एम० की मैच नहीं कर रही थी। व आशा द्वारा डियू लिस्ट</li> </ul>	ए०एन०एम० को निर्देशित किया गया कि आशा के डियू लिस्ट सही	बी०सी०पी०एम०

वी०एच०आई०आर० में नहीं बनाया जा रहा है। एच०आर०पी० का फालोअप सत्र पर नहीं किया जा रहा है।	तैयार कराने में सहयोग प्रदान करें।	
● ए०एन०एम० को विफ्स कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी तथा अपनी निगरानी में किशोरियों को वी०एच०एन०डी० दिवस पर आयरन नहीं खिलाया जा रहा था।	ए०एन०एम० का विफ्स कार्यक्रम का अभिमुखीकरण किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बी०पी०एम० आर०बी०एस०के०टी०
● आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आयरन की नीली गोलियाँ किशोरियों हेतु उपलब्ध नहीं थी। विफ्स रजिस्टर, कार्ड नहीं भरा जा रहा था। केन्द्र पर विफ्स एवं निपी पोस्टर भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।	ए०एन०एम० के माध्यम से आयरन की गोलियाँ केन्द्र पर उपलब्ध कराई गई एवं रजिस्टर भरने एवं रिपोर्ट भेजने के बारे में जानकारी प्रदान की गई।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बी०पी०एम०/आर०बी०एस०के०टी०/सी०डी०पी००ओ०/मुख्य सेविका
● आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों का ग्रेड चार्ट नहीं भरा जा रहा है। गम्भीर कुपोषित बच्चों का फलोअप एवं सन्दर्भन ए०एन०एम० एवं आंगनबाड़ी द्वारा नहीं किया गया है। पोषाहार वितरण सम्बन्धी अभिलेख कार्यकर्ता द्वारा नहीं दिखाया जा सका।		सी०डी०पी०ओ०/मुख्य सेविका
● सत्र स्थल पर खून की जांच यूरिन जांच नहीं की जा रही थी।	प्रत्येक सत्र पर ए०एन०सी० में जांच करने हेतु ए०एन०एम० को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी०पी०एम०/ बी०सी०पी०एम०
● सत्र स्थल पर लाभार्थियों के पेट की जांच/ए०एन०सी० जांच नहीं की जा रही थी।	भ्रमण के दौरान केन्द्र में एक बन्द पड़े स्टोर में कबाड़ साफ करवा कर ए०एन०सी० जांच हेतु चारपाई इत्यादि की व्यवस्था कराई गई। तत्तपश्चात् ए०एन०एम० द्वारा जांच की शुरूआत की गई। सभी वी०एच०एन०डी० सत्र पर ए०एन०सी० जांच अपेक्षित।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ बी०पी०एम०/ बी०सी०पी०एम०

#### हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर इन्गौता

● एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो गया है। जबकि फिनिश नहीं कराया गया है। जिसकी छत छतिग्रस्त बताई गई। <ul style="list-style-type: none"> <li>● ब्रान्डिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।</li> </ul> ● केन्द्र में शौचालय कियाशील नहीं है। ● केन्द्र में विद्युत आपूर्ति नहीं है। ● केन्द्र के सामने काफी गन्दगी है। ● ग्लूकोमीटर, ग्लूको स्टीप्स, बी०पी० उपकरण खराब था एवं उपलब्ध कराई गई फर्नीचर की क्वालिटी अत्यन्त दैनीय है। ● एच०डब्ल्यू०सी० में कन्ज्यूमेबल्स एवं ड्रग्स आदि की उपलब्धता नहीं कराई गई है। ● सी०एच०ओ० को एक भी माह का पी०बी०आई० नहीं दिया गया है।	केन्द्र को मानकानुसार पूर्ण व सुसज्जित कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ डी०सी०पी०एम०
	आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ डी०सी०पी०एम०
	उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित।	
	गाईड लाईन के अनुसार ई०बी०आई० का भुगतान नियमानुसार तुरन्त कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ डी०सी०पी०एम०

● केन्द्र हेतु ओ०पी०डी० रजिस्टर व ओ०पी०डी० पेपर आदि उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।	उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / डी०सी०पी०एम०
● केन्द्र में एच०डब्ल्य०सी० सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई आई०इ०सी० मटेरियल नहीं लगाई गई है।	उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / डी०सी०पी०एम०
● दिये गये टैबलेट का आई०डी० पासवर्ड नहीं दिया गया है। जिससे डेली रिपोर्टिंग का कार्य बाधित हो रहा है।	सुनिश्चित कराना अपेक्षित।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / डी०सी०पी०एम०

#### भ्रमण जिला महिला चिकित्सालय –हमीरपुर

● फैमिली प्लानिंग काउन्सलर नितिका द्वारा लाभार्थियों की काउन्सलिंग नहीं की जाती है। वार्ड के रजिस्टर से लाभार्थियों का नाम अपने रजिस्टर में भरा जा रहा है।	नियमानुसार ओ०पी०डी० के सभी लाभार्थियों की काउन्सलिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा
● प्रसव होने वाले बच्चों को तौलिया में नहीं लपेटा जा रहा है।	आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा
● बी०एच०टी० पूर्ण नहीं भरी जा रही थी। माताओं को स्तनपान से सम्बन्धित परामर्श नहीं दिया जा रहा है।	बी०एच०टी० पूर्ण कराया गयी, आगे से ऐसा न करने के निर्देश दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमित बी०एच०टी० का निरीक्षण। स्टाफ नर्स
● लेबर रूम के अन्दर सरसों का तेल पाया गया	सरसों का तेल हटवाया गया। आगे से ऐसा न करने का निर्देश दिये गये।	स्टाफ नर्स
● डाइट हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे तथा अपडेट भी नहीं पाया गया।	डाइट का रिकार्ड प्रिन्टेड रजिस्टर में तैयार करना अपेक्षित।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
● हाइपोक्लोराइड केमिकल एवं कलर पालीबैग एजेन्सी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
● चिकित्सालय में अभिलेखी करण का कार्य काफी सुन्दर व सुसज्जित रूप से किया गया है जबकि कुछ अभिलेख अप टू डेट नहीं पाये गये।	सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय का अभिलेखीकरण व अन्य अच्छी गतिविधियों को दूसरी फैसिलिटी के स्टाफ को दिखवाई जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम०।

राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण के अन्तिम दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भेंट कर फीडबैक दिया गया बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एम०एच०कन्सल्टेन्ट उपस्थित थे। निम्न लिखित बिन्दुओं पर सुझाव दिये गये—

1. जनपद के भ्रमण किये गये दोनों ब्लाक मोदहा एवं सुमेरपुर में लेबर रूम की स्थिति बहुत ही खराब दशा में पाई थी जबकि मोदहा एफ०आर०यू० सी०एच०सी० है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए सुझाव दिया गया कि डी०पी०एम०, डी०सी०पी०एम०, डी०ए०एम०, एम०एच० कन्सल्टेन्ट एवं क्वालिटि कन्सल्टेन्ट तथा क्षेत्र के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि संयुक्त रूप से सभी फैसिलिटीयों का भ्रमण कर गैप एनालिसिस के पश्चात गुणवत्ता परक सुधार माह फरवरी तक कराना सुनिश्चित करायें।
2. जनपद में कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय को बढ़ाने हेतु एवं प्रस्तावित गतिविधियों को तत्काल पूर्ण कराने का सुझाव दिया गया।

3. एच०एम०आई०एस० तथा यू०पी० एच०एम०आई०एस० के ऑकड़ों की नियमित समीक्षा तथा वैलिडेशन प्रत्येक स्तर पर किया जाए।
4. प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर अधिकारियों के साथ भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाये व आगामी माह हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में निर्देशित किया जाय।
5. समस्त बी०पी०एम०यू० टीम का दिशानिर्देशों के अनुरूप एडवान्स टूअर प्लान बनाया जाये। जिसे मासिक रूप पर जनपद स्तर पर काम्पाईल किया जाये व डी०पी०एम०यू० स्तर पर अधिकारियों का भ्रमण प्लान बनाया जाये। तथा माह के अन्त में माह में की गई भ्रमण की प्रगति रिपोर्ट कम्पाईल की जाये व उन पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।
6. जनपद के जिन विद्यालयों/इण्टर कालेजों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में विफ्स/निपी रजिस्टर, कार्ड, पोस्टर आयरन की गोलियां अभी तक नहीं भेजी गई हैं। उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।
7. आर०बी०एस०के० टीमों द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार सत्र करने एवं बफर स्टाक के रूप में आयरन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।
8. एन०डी०डी० अगस्त अभियान के तहत लम्बित आशा का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित कराना।
9. सभी एच०डब्ल्यू०सी० को फरवरी माह तक क्रियाशील को बनाने का सुझाव दिया गया तथा उनमें दिशा निर्देशों के अनुरूप फर्नीचर, कन्ज्यूमेबल्स, दवाईया आदि की आपूर्ति करा दी जाये।
10. भ्रमण के दौरान डी०सी०पी०एम०, हस्पीटल मैनेजर क्वालिटी कन्सल्टेन्ट के द्वारा राज्य स्तरीय टीम को कोई भी सहयोग नहीं किया गया है। और न ही राज्य स्तरीय टीम से मुलाकात की गई।

  
बलराम तिवारी,  
रीजनल कोऑर्डिनेटर (स्टेट)  
ए०आर०सी० सी०पी०

  
इन्द्रजीत सिंह  
सलाहकार  
आर०क०एस०क०