

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद-गाजियाबाद।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद-हापुड।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई.ई.सी./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/19-20/43टी.सी. 8033-2 दिनांक 21.01.2020

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा विहित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
महोदय,

अवगत करना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से 20 दिसम्बर, 2019 तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव, सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये (विवरण संलग्न)। कृपया भ्रमण दल द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया

(जसजीत कौर) o/c

अपर मिशन निदेशक

8033-2 (0)

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई.ई.सी./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/19-20/43टी.सी. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, गाजियाबाद।
4. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, हापुड।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मेरठ मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, गाजियाबाद।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, हापुड।

(डॉ० स्वप्ना दास) o/c
नोडल मेरठ मण्डल

पर्यवेक्षण आख्या जनपद—गाजियाबाद

दिनांक 16.12.2019 से 20.12.2019 तक

भ्रमण टीम के सदस्य—:

- डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबंधक, ई0एम0टी0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 ।
- सुमित सोनकर, राज्य परामर्शदाता, आई.ई.सी.,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 ।


| अवलोकन बिन्दु | सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही | कार्यवाही का स्तर |
|---|---|---|
| दिनांक 17.12.2019 राजकीय एम.एम.जी. महिला चिकित्सालय—गाजियाबाद | | |
| <ul style="list-style-type: none"> सर्जिकल वार्ड में कलर कोडेड चादरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। बायो मेडिकल वेस्ट इक्यूपमेंट की सप्लाई एजेंसी द्वारा की जा रही है लेकिन सप्लाई का रिकार्ड मेनटेन नहीं किया जा रहा है। चिकित्सा ईकाई में साइरेकस फर्म के बायो मेडिकल इक्यूपमेंट का सेंट्रल रजिस्टर बनाये जाने का अनुरोध टीम द्वारा किया गया। वार्ड में डाइट चार्ट का डिस्प्ले नहीं पाया गया। डाइट दी जा रही है किन्तु किस मरीज को कितनी डाइट दी गई इसका अभिलेख स्पष्ट नहीं। डाइट रजिस्टर मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। मरीजों द्वारा अवगत कराया गया कि एम्बुलेंस सेवा के लिए घंटो इंतजार करना पडता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा एम्बुलेंस का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने हेतु सूचित किया गया किन्तु कमियां दूर नहीं हुई, बीते तीन माह से एम्बुलेंस सेवा के बीजक सी.एम.एस. से वेरीफाई नहीं कराये जा रहे है। पी.एन.सी. वार्ड में डाइट चार्ट डिस्प्ले नहीं पाया गया। के.एम.सी. वार्ड में कंगारू मदर केयर चेयर नहीं पाई गई। 2 माह में मात्र 6 लाभार्थियों को ही सेवा दी गई। एस.एन.सी.यू. में शू-रैक व ट्रायज युनिट नहीं पायी गई। लेबर रूम व आपरेशन थिएटर में डिजिटल क्लॉक नहीं पायी गई। ओ.टी. में इक्यूपमेंट मेन्टेन्नेंस प्रभावी तरीके से नहीं की जा रही है। रोगी कल्याण समिति की बैठकें नियमानुसार नहीं की जा रही है। जे.एस.वाई. में 4117 केस के सापेक्ष 3380 अर्थात 80 प्रतिशत का ही भुगतान किया गया है। | <p>कलर कोडेड चादरों का प्रयोग किया जाये</p> <p>गाइड लाइन के अनुसार रिकार्ड तैयार किये जायें</p> <p>सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर तैयार करें</p> <p>डाईट चार्ट Display करें</p> <p>डाइट रजिस्टर मानक के अनुरूप भरे जाये</p> <p>सुधारात्मक प्रयास किये जाये</p> <p>सूचना एस.पी.एम.यू को प्रेषित की जाये</p> <p>डाइट चार्ट डिस्प्ले करें</p> <p>चेयर उपलब्ध करायी जाये</p> <p>उपलब्ध करायी जाये</p> <p>डिजिटल क्लॉक की आपूर्ति सुनिश्चित हो</p> <p>बैठकें नियमानुसार करायी जायें</p> <p>शत प्रतिशत भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित करें</p> | <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> <p>सी.एम.एस.</p> |


दिनांक 18.12.2019 उपकेंद्र पौपाई, जनापद हामुड

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> सब सेंटर पर आईईसी मेटेरियल नहीं पाया गया। सब सेंटर पर पानी व बिजली दोनों के कनेक्शन नहीं पाये गये। हीमोग्लोबिनोमीटर व ग्लूकोमीटर नहीं पाया गया। डिजिटल वेट मशीन, पर्दे नहीं पाये गये साथ ही साफ सफाई भी नहीं पाई गई। | <p>आईईसी मेटेरियल लयवाम सुनिश्चित करें। एग्रीमेंट अनुसार सुविधाओं हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें</p> <p>उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये</p> | <p>सी.एच.ओ.</p> <p>डी.पी.एम./सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एच.ओ.</p> |
| <p>हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, पौपाई</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> सेंटर पर पानी व बिजली दोनों के कनेक्शन नहीं पाये गये। वेलनेस सेंटर की बातण्डी नहीं बनाई गयी है, पंचायत स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। पर्याप्त आईईसी, मेटेरियल सेंटर में रखे हैं किन्तु उनका डिस्प्ले नहीं किया गया है। ए.एन.सी, रजिस्टर व एच.आर.पी, रजिस्टर मेनटेन नहीं पाया गया। सी-बैंक फार्म कम्पलीट नहीं पाये गये। सी-बैंक फार्म का फॅमिली फोल्डर नहीं बनाया गया। एन.सी.डी. मरीजों का रिफरल रजिस्टर नहीं बनाया गया है। | <p>एग्रीमेंट अनुसार सुविधाओं हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें</p> <p>डिस्प्ले सुनिश्चित करें</p> <p>रजिस्टर मेनटेन करें।</p> <p>सी-बैंक फार्म विधिवत भरे जायें</p> <p>रिफरल रजिस्टर बनाया जाये</p> | <p>डी.पी.एम./सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एच.ओ.</p> <p>सी.एच.ओ.</p> <p>सी.एच.ओ.</p> <p>सी.एच.ओ.</p> |

दिनांक 19.12.2019 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कनावणी

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा ईकाई एक लाख 10 हजार की आबादी के बीच बना है। प्रतिदिन 30 से 35 मरीजों की ओ.पी.डी. की जा रही है। मुख्य मार्ग पर लगा साइनेज गलत दिशा की ओर है और उस पर चिकित्सा ईकाई को इंगित किये जाने वाला संकेतक भी नहीं है। चिकित्सा ईकाई में दो ए.एन.एम. हैं, एक ए.एन.एम. का पद रिक्त है। एक भी आशा कार्यकारी चिकित्सा ईकाई में नियुक्त नहीं है। चिकित्सा ईकाई गई 2018 से संचालित है इसके बाद भी पानी का कनेक्शन नहीं है। आयु मेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत दो दिन से ही शुरू की गई है। चिकित्सा ईकाई में बनी लैब तय मानकों से पूर्णतः विपरीत है। हब कंटर खराब पाया गया। चिकित्सा ईकाई में फार्मासिस्ट का पद रिक्त है स्टाफ नर्स द्वारा दवाओं का वितरण किया जा रहा है। चिकित्सा ईकाई की दीवारें जर्जर हालत में हैं जिसके चलते दुधर्टना की समावनाय प्रचल है। | <p>साइनेज सही दिशा में लगाया जाये।</p> <p>आबादी के सापेक्ष आशा कार्यकारी नियुक्त करें</p> <p>पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।</p> <p>मानक अनुसार लैब तैयार करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>फार्मासिस्ट के रिक्त पद पर भर्ती सुनिश्चित करें।</p> <p>मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें।</p> | <p>मेडिकल आफिसर</p> <p>सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एम.ओ.</p> <p>सी.एम.ओ.</p> <p>एस.पी.एम.यू. स्तर पर</p> <p>सी.एम.ओ.</p> |
|---|---|---|


प्रसाद शिंदेकर
परामर्शदाता, एन.एच.एम


डा. पी.वी. श्रीवास्तव
उपमहाप्रबंधक, ई०एम०टी०एस०