

जनपद जालौन की सहयोगात्मकभ्रमणआख्या

दिनांक 22 से 24 जनवरी, 2020

मण्डल-झांसी

जनपद-जालौन

मण्डलीय नोडल अधिकारी-श्री पराग बरद पाण्डेय, महाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
राज्य स्तरीय टीम के सदस्य -

1. डा0 विकास सिघंल, जे0डी0 मलेरिया, महानिदेशालय।
2. डा0 पी0 के0 गंगवार, परामर्शदाता, एन0सी0डी0।
3. श्री सोनू गौतम, कार्यक्रम समन्वयक, एम0एण्ड0ई0।

दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाईयां/गतिविधियां-

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- कदौरा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- आटा।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- बघौरा।
- जिला महिला चिकित्सालय- उरई।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- कालपी।

भ्रमण आख्या जनपद-जालौन

दिनांक 22 से 24 जनवरी, 2020

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- कदौरा।

दिनांक- 22/01/2020

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 अशोक कुमार के साथ टीम द्वारा चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया गया।		
2.	चिकित्सा इकाई पर स्थित एन0सी0डी0 क्लीनिक पर काउंसलर एवं स्टाफ नर्स द्वारा एन0सी0डी0 रजिस्टर को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था। वजन मशीन में भी त्रुटि पायी गयी।	पाई गई कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया	चिकित्साधिकारी /सम्बन्धित काउंसलर एवं स्टाफ नर्स
3.	प्रसव कक्ष के निरीक्षण के समय नर्स मेन्टर संजू उपस्थित थी।		
4.	प्रसव कक्ष से सम्बन्धित वॉस बेसिन में लिक्विड सोप के स्थान पर साबुन का प्रयोग किया जा रहा था एवं वॉस बेसिन गंदा था।	चिकित्साधिकारी की उपस्थिति में वासबेसिन पर लिक्विड सोप रखवाने एवं वासबेसिन की सफाई हेतु निर्देशित किया गया एवं भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु सचेत किया गया।	चिकित्साधिकारी /नर्स मेन्टर /सम्बन्धित स्टाफ
5.	केन्द्र पर औसत प्रतिमाह 130-140 प्रसव कराये जाते हैं।		
6.	चिकित्सा केन्द्र पर बायो वेस्ट का निस्तारण 2-3 महीने से नहीं हो पा रहा था।	तथ्यों से अवगत कराने हेतु चिकित्साधिकारी द्वारा अनुस्मारक मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करने हेतु टीम द्वारा निर्देशित किया	मुख्य चिकित्साधिकारी /सम्बन्धित नोडल

		गया।	
7.	चिकित्सा केन्द्र पर प्राईवेट अस्पताल के सम्बन्धित प्रचार सामग्री एवं चिकित्सक के टेबल पर बाहरी दवा कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी प्रचार सामग्री पायी गयी।	प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित सामग्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानकानुसार ही प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित चिकित्सक
8.	चिकित्सा इकाई पर एन्टी रेबीज रजिस्टर के अवलोकन पर संयुक्त निदेशक, डा0 विकास सिंघल द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित नियमावली के अनुसार रेबीज इंजेक्शन को लगाने हेतु निर्देशित किया गया।	संयुक्त निदेशक, डा0 विकास सिंघल द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित नियमावली के अनुसार रेबीज इंजेक्शन को लगाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी
9.	चिकित्सा इकाई पर जे0एस0वाई0 लाभार्थी की कुल सं0 1199 के सापेक्ष 1111 का भुगतान हो चुका है तथा 88 का भुगतान शेष है।	शेष लाभार्थियों के शीघ्र भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- आटा।

क्र0 सं0	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	केन्द्र पर डा0 संजीव कुमार, चिकित्सा अधिकारी के साथ टीम द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया।	पाई गई कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित/अनुरोध किया गया	नोडल सी0पी0 /डी0पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0
2	केन्द्र पर प्रतिमाह औसत 8-10 प्रसव हो रहे हैं।		
3	प्रसव टेबल पर कैलिस पैड पंचर थे।	कैलिस पेड को बदलवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया	चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित स्टाफ नर्स
4	प्रसव कक्ष में गैस सेलेण्डर था परन्तु नॉब फिट नहीं हो रहा था।	सेलेण्डर के साइज अनुसार नॉब लेकर लगाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित स्टाफ नर्स
5	केन्द्र पर लाभार्थियों के आर0सी0एच0 नं0 अपलोड की स्थिति बहुत कम थी।	टीम दूरभाष पर आर0सी0एच0 डाटा इंट्री आपरेटर को स्थिति के सम्बन्ध में 15 दिन के अन्दर सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।	डी0पी0एम0 /आर0सी0एच0 डाटा इंट्री आपरेटर
6	केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, डा0 संजीव कुमार द्वारा केन्द्र पर कुछ निर्माण से सम्बन्धित कमियों के सुधार हेतु टीम से आग्रह किया गया।	राज्य स्तरीय टीम द्वारा चिकित्साधिकारी संजीव कुमार को सम्बन्धित कमियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिकारी



शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- बघौरा।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	केन्द्र प्रभारी डा० आर० पी० गुप्ता के साथ टीम द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया।	पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	केन्द्र प्रभारी/शहरी कार्यक्रम समन्वयक
2	केन्द्र पर प्रतिदिन 30-35 मरीज का परीक्षण किया जाता है।		
3	केन्द्र पर हब कटर नहीं था।		
4	केन्द्र पर ए०एन०सी० की ही सुविधा है डिलीवरी हेतु महिलाओं को जनपद महिला चिकित्सालय भेज दिया जाता है।		
5	परीक्षण लैब के माइक्रोस्कोप का बल्ब फ्यूज पाया गया लैब टेक्नीशियन सोरभ मिश्रा द्वारा बतलाया गया कि बल्ब पिछले 15 दिनों से खराब है।	टीम के साथ उपस्थित शहरी कार्यक्रम समन्वयक श्री संजीव को अविलम्ब माइक्रोस्कोप बल्ब बदलवाने हेतु निर्देशित किया गया।	शहरी कार्यक्रम समन्वयक/एल०टी० बघौरा



जिला महिला चिकित्सालय- उरई।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	मुख्य चिकित्सा अधिकािका डा० सुनीता बनौधा के साथ टीम द्वारा भ्रमण किया गया।		
2	केन्द्र पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा पारटोग्राफ नहीं भरा जा रहा है एवं कौन डिलीवरी करा रहा है इसका भी सिस्टर एवं स्टाफ नर्स द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है।	राज्य टीम अधिकारी संयुक्त निदेशक डा० विकास सिंघल द्वारा मुख्य चिकित्साधिका निर्देशित किया गया की फार्म के पूर्ण रूप से भरे जाने एवं विधिवत् रिकार्डों रखरखाव किये जाने के पश्चात ही सम्बन्धित के अप्रेजल फार्म का अनुमोदित किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिका
3	फार्म में मरीज के कंसेन्ट फार्म पर हस्ताक्षर नहीं कराये जा रहे हैं एवं फार्म पूरी तरह से अधूरे पाये गये।		
4	प्रसव कक्ष से सम्बन्धित वॉस बेसिन में एलबोटैप के स्थान पर साधारण टैप पायी गयी।	केन्द्र पर नर्स मेंटर सुश्री ज्योति के कार्यरत होने के पश्चात भी जनपदीय चिकित्सालय में इस प्रकार की कमिया पायी गयी इस हेतु भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न होने हेतु एवं अविलम्ब दूर करने हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्साधिका/नर्स मेंटर/सिस्टर/स्टाफ नर्स
5	डिलीवरी कक्ष (02) में स्थित बैटरी एवं इन्वर्टर के पास अत्यधिक गंदगी पायी गयी।		
6	डिलीवरी कक्ष (01) में फुट स्टेप जंग लगी हुई रखी हुई थी।		
7	डिलीवरी कक्ष में टेबल पर चादर एवं तकिया के कवर की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी।		
8	एस०एन०सी०यू० दूसरी मंजिल पर स्थित है।	संयुक्त निदेशक डा० विकास सिंघल द्वारा	मुख्य चिकित्साधिका

	प्रसूता को नवजात शिशु के साथ आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस हेतु सीढ़ियों के साथ रैम्प की आवश्यकता है।	चिकित्साधिका कों विभागीय अभियंता से इस्टीमेट बनावाकर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने हेतु सुझाव दिया गया।	/मुख्य चिकित्साधिकारी
9	वार्ड में खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे।	अविलम्ब सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्साधिका
10	एस0एन0सी0यू0 वार्ड में टैम्परेचर डिस्प्ले नहीं हो रहा था।	इस हेतु चिकित्साधिकारी एस0एन0सी0यू0 को निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी एस0एन0सी0यू0
11	चिकित्सालय में कुल जे0ए0वाई0 लाभार्थी सं0 4272 में से 3521 का भुगतान किया जा चुका है शेष 751 का भुगतान लम्बित है।	लम्बित भुगतान को समय सीमा के अन्दर भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित अधिकारी



समीक्षा बैठक-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में ए0सी0एम0ओ0 एवं नोडल डा0 वी0एम0खैर की अध्यक्षता में समस्त एन0एच0एम0 जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनपद के सी0एच0सी0 चिकित्सा अधीक्षक एवं बी0 पी0 एम0 के साथ वित्तीय एवं भौतिक की समीक्षा की गयी एवं टीम द्वारा समुचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये-

क्र0 सं0	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	वित्तीय समीक्षा के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 72.21 प्रतिशत धनराशि व्यय हुई है तथा कमिटेड कराई गयी धनराशि के सापेक्ष 35.28 प्रतिशत व्यय हुई है कमिटेड धनराशि न्यूनतम एन0पी0सी0डी0सी0एस 17.86 प्रतिशत, मिशन फ्लेक्सिपूल 31.07 प्रतिशत, आ0आई0 50.19 प्रतिशत पाया गया नियमित बजट में बेक्टर बोर्न 24.62 प्रतिशत आर0आई 43.24 प्रतिशत, ब्लाइन्डनेस कंट्रोल 22.06 तक ही व्यय किया जा सका।	नियमानुसार व्यय करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया एवं कमिटेड धनराशि को माह फरवरी तक सम्बन्धित के साथ बैठक कर व्यय करना सुनिश्चित करें।	नोडल अधिकारी सम्बन्धित कार्यक्रम/डैम/बैम।
2	वित्तीय समीक्षा के अन्तर्गत ब्लाक कालपी तथा कोंच में न्यूनतम धनराशि व्यय की गई है	टीम द्वारा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को नियमानुसार व्यय करने के लिए निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी/बैम
3	जे0एस0वाई0 भौतिक प्रगति के अन्तर्गत ब्लाक डकोर (22), पिण्डारी (30.27), नदीगांव (23.22) छिरिया (13.17), बाबई (35.32) एवं कदौरा (49.29) में न्यूनतम	टीम द्वारा निर्देशित किया गया कि ए0एन0एम0 आशाओं की प्रतिमाह समीक्षा करें तथा अधिक से अधिक उपकेन्द्रों को जे0एस0वाई0 के तहत एकिडियेटेड कर संस्थागत प्रसव के	मुख्य चिकित्सा अधिका/ चिकित्साधिकारी

	उपलब्धि पायी गयी जिला महिला चिकित्सालय में 674 केसों का भुगतान लम्बित है	निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।	
4	आर0सी0एच0 पोर्टल में प्रेग्नेन्ट वूमन में ब्लाक डकोर, कदौरा, महेवा, नदीगावं, कालपी, उदनपुरा, बघौरा, तुफैलपुरवा, गौखलेनगर, एवं हरिपुरा की प्रगति जनपद औसत 37.52 प्रतिशत से कम है।	सम्बन्धित एम0ओ0आई0सी के साथ ही बी0पी0एम0 तथा एम0सी0टी0एस आपरेटर के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में गति प्रदान करना सुनिश्चित की जाए।	नोडल/बी0पी0एम0/एम0सी0टी0एस0आपरेटर
5	एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0एच0सी0 एफ0एम0आर0 मद सं0 1.3.1.19 (Mis.) में सबसे कम व्यय 16.02 एवं जिला एन0सी0डी0 सेल Contengency मद में 9.57 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका।	नोडल एन0सी0डी0 सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों एवं एफ0एल0सी के साथ बैठक कर सम्बन्धित मदों में व्यय करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।	नोडल एन0सी0डी0/सम्बन्धित चिकित्साधिकार/डी0पी0एम0/एफ0एल0सी0/बैम
6	एन0टी0सी0पी0 के आई0ई0सी0 मद में 22.77 प्रतिशत, Mis मद में 16.1.4.2.8 में .44 प्रतिशत एवं मद सं0 16.1.2.1.21 में 10.62 प्रतिशत ही व्यय किया गया है।		
5	कार्यक्रम एन0पी0एच0सी0ई0 के मद सं0 6.1.1.21a मशीनरी एवं इक्यूपमेन्ट में अब तक 0.00 प्रतिशत व्यय हुआ।	नोडल एन0सी0डी0 मद में व्यय हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें	नोडल एन0सी0डी0/डी0पी0एम0/एफ0एल0सी0
7	जनपद के सभी 06 अरबन पी0एच0सी0 पर पी0बी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्क्रीनिंग एवं डाटा फिडिंग की गति असन्तोषजनक है।	अर्बन कार्यक्रम समन्वयक डी0सी0पी0एम के साथ बैठक कर अविलम्ब माह फरवरी तक स्थिति को सुधार लाना सुनिश्चित करें।	अर्बन कार्यक्रम समन्वयक/डी0सी0पी0एम
8	अनटाइड फन्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा एवं डकोर द्वारा केवल 19 प्रतिशत ही अब तक व्यय किया गया।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को इस मद के समय पर व्यय हेतु टीम द्वारा निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी/बैम



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— कालपी।

क्र0 सं0	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	चिकित्सा अधिकारी डा0 समीर प्रधान के साथ टीम द्वारा इकाई का निरीक्षण किया गया।		
2	प्रसव कक्ष में स्थित वॉस बेसिन में	एम0ओ0आई0सी0 इन्चार्ज डा0 समीर प्रधान को	एम0ओ0आई0सी0/डी

	एलबोटैप के स्थान पर साधारण टैप लगा था।	एलबोटैप लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।	0पी0एम0
3	वायो वेस्ट का उठान एंजेंसी द्वारा अनियमित तरीके से किया जा रहा था।	उक्त के सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी को पुनः स्मरण हेतु पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल सम्बन्धित कार्यक्रम
4	केन्द्र पर एप्रिन, ग्लाब्स एवं चप्पल की कमी पायी गयी।	सम्बन्धित कमी को दूर करने हेतु चिकित्साधिकारी को टीम द्वारा निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी
5	केन्द्र पर प्रतिमाह औसतन 80-90 प्रसव कराये जाते हैं।		
6	चिकित्सा अधिकारी द्वारा लेबर रूम के पास फिडिंग चैम्बर की आवश्यकता बतायी गयी इस हेतु जगह की पर्याप्त उपलब्धता है।	चिकित्साधिकारी को इस हेतु माँग पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी
7	चिकित्सा इकाई स्थित एन0सी0डी0 क्लीनिक में वजन मशीन न होने के कारण रजिस्टर में मरीजों का वजन अंकित नहीं किया जा रहा था एवं रिकार्ड के रख-रखाव हेतु गोदरेज अलमारी की आवश्यकता पायी गयी।	टीम द्वारा तत्काल वजन मशीन चिकित्साधिकारी से अनुरोध कर उपलब्ध करा दी गयी एवं सम्बन्धित रजिस्टर पर वजन अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा गोदरेज अलमारी उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर पर निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी/नोडल एन0सी0डी0/एफ0एल0सी0
8	केन्द्र पर अप्रैल 2019 से अब तक 815 डिलीवरी में से 749 का भुगतान लाभार्थी को किया जा चुका है तथा 66 का भुगतान लम्बित है।	शेष लम्बित भुगतान को माह फरवरी तक सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी/सी0एच0सी0(एन0सी0डी0 डाटा इंट्री आपरेटर)
9	चिकित्सा इकाई में ओ0पी0डी0 मरीजों हेतु व्यवस्था एवं प्रसव उपरान्त महिलाओं हेतु वार्ड में व्यवस्था काफी अच्छी थी।		
10	चिकित्सा इकाई में आवारा पशुओं के प्रवेश रोकने हेतु गेट पर Cow Catcher को लगवाने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि परिसर को स्वच्छ बनाये रखा जा सके।	सम्बन्धित प्रस्ताव को मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी



प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जालौन उ०प्र०।

पत्रांक : एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / एम०एण्ड०ई० / 2020-21 / 9697

दिनांक- 24.2.2020

विषय- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि टीम द्वारा प्रस्तुत भ्रमण आख्या में इंगित गतिविधिवार/कार्यक्रमवार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए इंगित बिन्दुओं पर सम्बन्धित स्तर से समयबद्ध निष्पादन कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे आगामी भ्रमण के समय भ्रमण दल द्वारा कार्यक्रम/सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण के सम्बन्ध में आगामी रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जा सके।

संलग्नक- भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिपोर्ट।

भवदीय

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

तददिनांक-

पत्रांक : एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / एम०एण्ड०ई० / 2020-21 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झांसी मण्डल, झांसी।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, झांसी।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, जालौन उ०प्र०।

(पराग वराडपाण्डे)

महाप्रबन्धक, ई०एम०टी०एस०
नोडल अधिकारी, मण्डल झांसी

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग

लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जालौन उ०प्र०।

पत्रांक : एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / एम०एण्ड०ई० / 2020-21 /

दिनांक- 24.2.2020

विषय- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि टीम द्वारा प्रस्तुत भ्रमण आख्या में इंगित गतिविधिवार/कार्यक्रमवार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए इंगित बिन्दुओं पर सम्बन्धित स्तर से समयबद्ध निष्पादन कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे आगामी भ्रमण के समय भ्रमण दल द्वारा कार्यक्रम/सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण के सम्बन्ध में आगामी रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जा सके।

संलग्नक- भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिपोर्ट।

भवदीय

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

तददिनांक-

पत्रांक : एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / एम०एण्ड०ई० / 2020-21 /

9697-4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झांसी मण्डल, झांसी।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, झांसी।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, जालौन उ०प्र०।

Pn

(पराग वराडपाण्डे)

महाप्रबन्धक, ई०एम०टी०एस०
नोडल अधिकारी, मण्डल झांसी