

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद—महोबा


पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण—बांदा मण्डल /1393      दिनांक: 4 मई 2019  
विषय—सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिह्नित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 15-17 अप्रैल, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित करनियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक—भ्रमण आख्या

मवदीया,

  
(श्रुति),

अपर मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण—बांदा मण्डल  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, महोबा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, महोबा।

  
(डा० वेद प्रकाश),  
म०न००अधिकारी,  
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण  
महाप्रबन्धक—आर०आई०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद—महोबा

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण—बांदा मण्डल

दिनांक: ५ मई 2019

विषय—सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिह्नित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 15-17 अप्रैल, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित करियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

#### संलग्नक—भ्रमण आख्या

मवदीया,

(श्रुति),

अपर मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण—बांदा मण्डल | ३९३-७  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, महोबा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, महोबा।

(डा० वेद प्रकाश),  
म०नो०अधिकारी,  
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण  
महाप्रबन्धक—आर०आई०

## सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या जनपद—महोबा

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या SPMU/NHM/ M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31-12-2018 में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 15-17 अप्रैल 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद—महोबा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः—

1. श्री सुरेश कुमार मौर्य, कार्यक्रम सहायक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
2. श्री संतोष कुमार भारती, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

जनपद—महोबा की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है—

1. 108 एम्बूलेन्स का रख—रखाव एवं उपकरणों की कियाशीलता अत्यन्त असंतोषजनक थी एवं इस स्थिति में आपातकालीन स्थिति में परिवहन के दौरान रोगी का उपचार किया जाना सम्भव नहीं है।
2. चिकित्सालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कबरई) का रख—रखाव, सफाई एवं आवश्यक सुविधाएं अत्यन्त असंतोषजनक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा वी०पी०ए० द्वारा कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
3. एक वर्ष से X-Ray मशीन का स्थापित न किया जाना एवं अनुपयोगी होना दुर्गम्यपूर्ण है।
4. भ्रमण किए गए अन्य चिकित्सालयों में भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया।

जनपद—महोबा की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कबरई जनपद—महोबा (भ्रमण तिथि—15.04.2019)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"><li>• इकाई में खड़ी 108 एम्बूलेन्स का निरिक्षण किया गया, जिसमें निम्निखित बिन्दु इस प्रकार हैं—<ul style="list-style-type: none"><li>✓ एम्बूलेन्स के ई०एम०टी० कर्मचारी अपने यूनिफार्म में नहीं पाया गया।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर रखी ऑक्सीजन सिलेण्डर को खोलने के लिए चाभी उपलब्ध नहीं थी।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर साफ—सफाई का अभाव था।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर रेक के सीसे टूटे पाए गए।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर मौजूद स्ट्रेचर खराब पाए गए।</li><li>✓ इन्फेक्शन, प्रिवेन्सन का प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गए।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर Fire extinguisher नहीं लगा था।</li><li>✓ एम्बूलेन्स के अन्दर रखे सक्षण मशीन क्रियाशील अवस्था में नहीं पाए गए।</li></ul></li><li>• चिकित्सालय परिसर में X-Ray मशीन विगत एक साल से X-Ray कक्ष के सामने रखी हुई थी। गौजूद सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया कि X-Ray कक्ष का गेट छोटा होने के कारण X-Ray मशीन अन्दर नहीं जा पा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि चिकित्सा इकाई में X-Ray टेविनशियन का पद खाली है।</li><li>• चिकित्सालय परिसर में पुरानी ठीकाकरण सारणी लगी पाई गई।</li><li>• चिकित्सालय परिसर में कण्डोम बाक्स उपलब्ध नहीं पाए गए।</li><li>• चिकित्सालय परिसर में जगह—जगह इलेक्ट्रिक के तार लटके पाए।</li></ul>	<p>ई०एम०टी० को निर्देशित किया गया कि ड्यूटी के दौरान यूनिफार्म में रहने के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>टीम द्वारा तैनात ई०एम०टी० को एम्बूलेन्स में पाई गई कमियों को अवगत कराया गया साथ ही जल्द से जल्द पाई गई कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को सुझाव दिया गया कि X-Ray मशीन को कक्ष में शिफ्ट कराएं तथा X-Ray टेविनशियन की तैनाती के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करें।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को नई टीकाकरण सारणी दीवार पर पेंट कराने के लिए सुझाव दिया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा कण्डोम बाक्स लगवाया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ को इलेक्ट्रिकशेयन को बुलाकर लटके हुए तार को सही करने के लिए निर्देशित किया गया।</p>

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सालय परिसर में मरीजों को पानी की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई।</li> <li>चिकित्सा इकाई में एल0टी0 कक्ष एवं डाट्स कक्ष एक ही कक्ष में चल रहे हैं।</li> <li>चिकित्सा इकाई में रोशनी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।</li> <li>चिकित्सा इकाई में शौचालय खराब अवस्था में पाई गई।</li> <li>चिकित्सा इकाई में कलर कोडेड डर्टविन नहीं पाए गए।</li> <li>चिकित्सा परिसर में जगह-जगह पर गरीजों एवं गरीजों के तीमारदारों द्वारा पान, गुटका के थूक पाए गए, जिरासे गन्दगी फैली हुई थी।</li> <li>चिकित्सा इकाई में परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र में टी0वी0 के माध्यम से परामर्श दिया जाने वाला सी0डी0 प्लेयर विगत एक वर्ष से खराब पड़ा है।</li> <li>चिकित्सा इकाई के इमेरजेंसी महिला वार्ड में पुरुष मरीज एवं पुरुष वार्ड में महिला मरीज लेटे पाए गए।</li> <li>चिकित्सा इकाई में प्रसव उपरान्त मरीज को 48 घण्टे से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था।</li> <li>प्रसव कक्ष में मानक के अनुसार 7 द्वे उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>प्रसव कक्ष में इलेक्ट्रिक के तार जगह-जगह पर लटके हुए पाए गए। साथ ही वार्ड में लाइट की व्यवस्था सही नहीं पाई गयी।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर की कमियां थीं तथा डिजीटल घड़ी नहीं पाई गई।</li> <li>न्यूवार्न केयर कार्नर व्यवरिथत नहीं था।</li> <li>Fire extinguisher स्टोर में रखे गये थे चिकित्सालय परिसर में नहीं लगाये गये थे।</li> <li>कोल्ड चेन कमरे में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। कोल्ड चेन कमरे में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वैक्सीन स्टाक रजिस्टर एवं ई-विन एप पर वैक्सीन के स्टाक एकरूपता थी।</li> <li>चिकित्सा इकाई के ओ0टी0 में ओ0टी0 लैम्प विगत एक वर्ष से खराब पड़े थे। ओ0टी0 लैम्प की जगह होल्डर में लगे बल्ब को लटकाकार उपयोग में लाया जा रहा था।</li> </ul>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को पानी की व्यवस्था सही करने के लिए कहा गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को एल0टी0 कक्ष एवं डाट्स कक्ष अलग-अलग करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी/वी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि चिकित्सा इकाई में रोशनी की व्यवस्था जल्द से जल्द सही करवाए।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी/वी0पी0एम0 को खराब शौचालय को ठीक कराने के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को चिकित्सा इकाई में कलर कोडेड डर्टविन को मानक के अनुसार लगाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी/वी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि जहां पर थूक के निशान पाए गए हैं, वहां पर जुर्माना हेतु रांदेश लिखा जाए एंव सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए।</p> <p>सम्बन्धित स्टाफ द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी को लिखित सूचना देकर सी0डी0 प्लेयर तत्काल सही कराने का निर्देश दिया गया।</p> <p>इस पर टीम द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को महिला वार्ड में महिला एवं पुरुष वार्ड में पुरुष को ही रुकने के लिए कहा गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को प्रसव उपरान्त मरीज को 48 घण्टे तक रुकने के लिए सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रसव कक्ष में मानक के अनुसार 7 द्वे रखने हेतु सम्बन्धित स्टाफ नर्स को सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को लेबर रूम में जगह-जगह लटके इलेक्ट्रिक के तारों को व्यवरिथत कराने की सलाह दी गयी।</p> <p>प्रसव कक्ष में डिजीटल घड़ी एवं प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>न्यू वोर्न केयर कार्नर व्यवरिथत किए जाने का सुझाव चिकित्सा अधिकारी को दिया गया।</p> <p>चिकित्सालय परिसर में Fire extinguisher लगाया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टाफ को कोल्ड चेन कमरे की साफ सफाई की व्यवस्था ठीक कराने हेतु कहा गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को इसे जल्द से जल्द ठीक कराने का सुझाव दिया गया।</p>

## जिला चिकित्सालय जनपद—महोबा (भ्रमण तिथि—16.04.2019)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला चिकित्सालय में ओ०टी० में ओ०टी० लैम्प की लाइट विगत एक वर्ष से खराब पड़ी है।</li> <li>ओ०टी० में useless ट्रे एवं अन्य अनुपयोगी सामग्री पाई गई</li> <li>जिला चिकित्सालय में C Arm X Ray मशीन विगत तीन वर्ष से रखी पाई गई। स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया कि Orthopadic Specilasist के न होने के कारण उपयोग में मशीन नहीं लायी जा रही है।</li> <li>वार्ड में मरीज के अतिरिक्त उनके रिश्तेदारों/ तीमारदारों का जमावड़ा लगा हुआ था।</li> <li>चिकित्सालय परिसर में वाहन रस्टैण्ड में वाहन पार्किंग सही तरीके से नहीं पाए गए। जिस कारण मरीजों को चिकित्सालय के अन्दर आने में काफी कठिनाई का रामना करना पड़ रहा था।</li> <li>चिकित्सालय परिसर में की गयी आई०ई०सी० काफी पुरानी थी जिसे वर्तमान शासनादेश/ दिशा—निर्देशों के अनुरूप कराये जाने की आवश्यकता है।</li> </ul>	<p>सम्बन्धित अधिकारी को सुझाव दिया गया कि ओ०टी० लैम्प को सही करा लें, जिससे कि उपयोग में लाया जाए।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ को निर्देश दिया गया कि ओ०टी० में पड़ी अनुपयोगी सामग्री को हटा लें एवं कन्डम पालिसी के तहत आवश्यक कार्यवाही करें।</p> <p>चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय करते हुए उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।</p> <p>वार्ड में सम्बन्धित स्टॉफ को मरीज के अतिरिक्त उनके एक रिश्तेदारों/ तीमारदारों को साथ रुकने का सुझाव दिया गया।</p> <p>चिकित्सालय में तैनात सुरक्षा गार्ड परिसर को वाहन रस्टैण्ड राहीं तरीके से लगाने के लिए कहा गया।</p> <p>चिकित्सा अधिकारी को आई०ई०सी० वर्तमान शासनादेश/ दिशा—निर्देशों के अनुरूप कराये जाने के लिए कहा गया।</p>

## समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुलपहाड़ जनपद—महोबा (भ्रमण तिथि—16.04.2019)


पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में लेबर टेबेल पर मैट्रस, मैकनटोस साफ नहीं पाई गई एवं में कैलिसपेड क्रियाशील अवस्था में नहीं पाई गई।</li> <li>प्रसव कक्ष में में डिजीटल घड़ी एवं डिजीटल वजन मशीन नहीं पायी गयी।</li> <li>प्रसव कक्ष में गर्भवती महिलाओं की प्राइवेसी के लिए 2 लेबर टेबेल के मध्य में पर्दे नहीं लगे हैं।</li> <li>प्रसव कक्ष में हाथ धाने के प्रोटोकाल पोस्टर सही जगह नहीं लगे पाए गए।</li> <li>प्रसव कक्ष में न्यूबार्न बेबी केयर कार्नर नहीं पाए गए।</li> <li>प्रसव कक्ष के बाहर चप्पल रखने का रस्टैण्ड नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव कक्ष के बाहर उपर लाल एवं हरा बल्ब नहीं पाए गए।</li> <li>प्रसव कक्ष में 7 ट्रे एक साथ रखे नहीं पाए गए।</li> </ul>	<p>स्टाफ नर्स द्वारा मैट्रस, मैकनटोस व कैलिसपेड को चेन्ज कराया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को प्रसव कक्ष में डिजीटल घड़ी एवं डिजीटल वजन मशीन लगाए जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रसव हेतु प्राइवेसी के लिए पर्दे लगाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स द्वारा प्रोटोकाल पोस्टर सही जगह लगाया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स को न्यूबार्न बेबी केयर कार्नर स्थापित करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स को स्टैण्ड रखने हेतु निर्देशित किया।</p> <p>सम्बन्धित स्टाफ को बल्ब लगाने के लिए कहा गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टाफ नर्स को 7 ट्रे को मानक के अनुसार एक</p>

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा इकाई में टीकाकरण सारणी नहीं पाई गई।</li> <li>स्वास्थ्य इकाई में मौजूद सेफटी पिट का उपयोग नहीं किया जा रहा था।</li> <li>चिकित्सा इकाई में कण्डोम बाक्स एवं शिकायत पेटिका नहीं लगे पाए गए।</li> <li>वायोमेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित प्रोटोकाल पोस्टर एवं डस्टविन/ कलर कोटेड विन मानक के अनुसार नहीं पाई गई।</li> <li>कोल्ड चेन कमरे में साफ सफाई असंतोषजनक पाई गई। कमरे में पुराने आई0ई0सी0 प्रदर्शित की गई थी।</li> </ul>	<p>साथ रखने के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को चिकित्सा इकाई में दीवार पर नई टीकाकरण सारणी पेंट करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को सेफटी पिट के उपयोग के लिए कहा गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को चिकित्सा इकाई में कण्डोम बाक्स एवं शिकायत पेटिका लगाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को मानक के अनुरूप डस्टविन/ कलर कोटेड विन उपलब्ध कराने की सलाह दी गयी।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं कोल्ड चेन हैंडलर को कोल्ड चेन कमरे में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए कहा गया।</p>

### समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनवाड़ी जनपद—महोबा (भ्रमण तिथि—16.04.2019)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष के बाहर चप्पल रखने का रटैण्ड नहीं पाया गया।</li> <li>प्रसव कक्ष के बाहर उपर लाल एवं हरा बल्ब नहीं पाए गए।</li> <li>प्रसव कक्ष में 7 ट्रे एक साथ रखे नहीं पाए गए।</li> <li>चिकित्सा इकाई में टीकाकरण सारणी नहीं पाई गई।</li> <li>स्वास्थ्य इकाई में मौजूद सेफटी पिट का उपयोग नहीं किया जा रहा था।</li> <li>चिकित्सा इकाई में कण्डोम बाक्स एवं शिकायत पेटिका नहीं लगे पाए गए।</li> <li>वायोमेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित प्रोटोकाल पोस्टर एवं डस्टविन/ कलर कोटेड विन मानक के अनुसार नहीं पाई गई।</li> <li>चिकित्सा परिसर में आई0ई0सी0 कम मात्रा में प्रदर्शित थी।</li> <li>समुदायिक स्वारथ्य केन्द्र परिसर में साफ—सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई।</li> <li>आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है परन्तु उसकी ट्राली उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय में Fire extinguisher नहीं है।</li> <li>प्रसव कक्ष में गर्भवती महिलाओं की प्राइवेसी के लिए 2 लेवर टेबेल के मध्य में पर्दे नहीं लगे हैं।</li> </ul>	<p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स को रटैण्ड रखने हेतु निर्देशित किया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ को बल्ब लगाने के लिए कहा गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स को 7 ट्रे को मानक के अनुसार एक साथ रखने के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को चिकित्सा इकाई में दीवार पर नई टीकाकरण सारणी पेंट करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को सेफटी पिट के उपयोग के लिए कहा गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को चिकित्सा इकाई में कण्डोम बाक्स एवं शिकायत पेटिका लगाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को मानक के अनुरूप डस्टविन/ कलर कोटेड विन उपलब्ध कराने की सलाह दी गयी।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी को मानकानुसार आई0ई0सी0 प्रदर्शित हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ को साफ—सफाई हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>समुदायिक स्वारथ्य केन्द्र में Fire extinguisher लगाए जाने व आक्सीजन सिलेण्डर की ट्राली उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।</p> <p>सम्बन्धित स्टॉफ नर्स को प्राइवेसी के लिए पर्दे लगाने के लिए कहा गया।</p>

प्रगण के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी, महोदया के साथ वैठक की गयी। वैठक में भ्रगण के दौरान पाये गये विन्दुओं पर विरत्त चर्चा की गयी।



(सुरेश कुमार गौर्य )  
कार्यक्रम सहायक (नियमित टीकाकरण)  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य गिरावट, लखनऊ



(संतोष कुमार गारती )  
कार्यक्रम समन्वयक (नियमित टीकाकरण)  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य गिरावट, लखनऊ