

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— बिजनौर।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य००/एस०एस०भ्रमण/बिजनौर/2019-20/3981 दिनांक 02.08.19

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिह्नित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 25.06.2019 से 27.06.2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये (विवरण संलग्नक)। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कर्मियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक— यथोक्त।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य००/एस०एस०भ्रमण/बिजनौर/2019-20/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महानिदेशक प०क०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, उ०प्र०।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बिजनौर, उ०प्र०।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मुरादाबाद, उ०प्र०।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बिजनौर, उ०प्र०।

भवदीया
(थमीन असारिया ए)
अपर मिशन निदेशक
तददिनांक

(डॉ० मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक—किशोर स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—बिजनौर।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य०० / एस०एस०भ्रमण / बिजनौर / 2019-20 /

दिनांक ०२.०८.१९

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध मे।
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 25.06.2019 से 27.06.2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये (विवरण संलग्नक)। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य०० / एस०एस०भ्रमण / बिजनौर / 2019-20 / ३९८१-६

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प०क०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, उ०प्र०।
3. जिला अधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बिजनौर, उ०प्र०।
4. समर्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मुरादाबाद, उ०प्र०।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बिजनौर, उ०प्र०।

(डॉ मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक—किशोर स्वास्थ्य

NK

जनपद बिजनौर की सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

भ्रमण अवधि— दिनांक 25.06.2019 से 27.06.2019

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री सौरभ तिवारी, सलाहकार, आर0के0एस0के0।
2. श्री विनीत श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, आयुष।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 25–27 जून 2019 के मध्य जनपद बिजनौर का भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्कूलों में संचालित आर0के0एस0के0 / आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम व सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है—

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी—आर0सी0एच0, जनपद बिजनौर के साथ बैठक में निम्नवत् बिन्दु प्रकाश में आये—

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देशोंपरांत विग्रह 6 माह में राज्य स्तर की टीम द्वारा जनपद बिजनौर में किये गये 03 भ्रमण में प्रभारी डी0पी0एम0 द्वारा किसी प्रकार न तो सहयोग किया गया।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक की नवीन नियुक्ति की आवश्यकता है।	महाप्रबंधक मानव संसाधन/ महाप्रबंधक –एम0एण्ड0ई0
वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद बिजनौर में कुल 13 वाहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबंधित किये गये थे किन्तु वर्तमान तक राज्य स्तर पर अनुबंध की प्रति एवं वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।	ए0सी0एम0ओ0—आर0सी0एच0 ने आश्वासन दिया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के अनुबंध की प्रति एवं वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध करा दी जायेगी।	ए0सी0एम0ओ0—आर0सी0एच0/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाइ
वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद बिजनौर में कुल 13 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन उपलब्ध हाने के उपरांत एक भी भ्रमण आख्या/ चेकलिस्ट http://www.upnrrhm.gov.in के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, समरत अधिकारी/ कर्मचारी की भ्रमण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराने की आवश्यकता है। अवगत कराया गया कि समयोगात्मक पर्यवेक्षण नियमित रूप से सम्पर्दित किया जाता एवं आख्याएं जल्द अपलोड कराने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित किया।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की समस्त आख्या/ चेकलिस्ट www.upnrrhm.gov.in एवं RMNCHA पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित है।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जनपद में डाटा आडिट की आवश्यकता है। भौतिक आकड़ों एवं पोर्टल पर अपलोड आकड़ों में भिन्नता पायी गयी।	ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। भिन्नता की भी जॉच सुधार करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जनपदीय लेखा प्रबन्धक एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक
वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद बिजनौर में जिला स्वास्थ्य समिति की 03 के सापेक्ष 0 कार्यकारी निकाय एवं 0 शासी निकाय की बैठकों के कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड की गयी है। ए0सी0एम0ओ0 द्वारा सूचित किया गया कार्यकारी निकाय की बैठकें आयोजित की गयी हैं।	कार्यवृत्त अपलोड कराया जाना अपेक्षित है।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद बिजनौर में जिला आडिट कमिटी के कार्यवृत्त पोर्टल पर शून्य अपलोड किये गये हैं।		
कई 102 एम्बुलेन्स व 108 एम्बुलेन्स में हूटर खराब, दवा बी0पी0 मापक यंत्र उपलब्ध नहीं हैं। जनपद में संचालित समस्त 108/102 एम्बुलेन्स में ए0सी0 खराब था। कई एम्बुलेन्स 10 लाख की दूरी तय कर चुकी एवं पुरानी है उनके प्रतिरथापन की आवश्यकता है।	चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा नियमित रूप से एम्बुलेन्स के रखरखाव, औषधियों की उपलब्धता एवं लागबुक की जॉच करायी जाये।	महाप्रबंधक ई0एम0टी0/ चिकित्सा अधीक्षक/ ई0एम0ई
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र — नूरपुर में वर्तमान चिकित्सा प्रभारी से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018–19 का बी0एच0एस0एन0सी0 एवं अनटायड फण्ड की धनराशि बैंक से निकाली जा चुकी एवं प्रधान/ ठेकेदार/ सेवा प्रदाता को नहीं मिली है।	उक्त की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से अपेक्षित है।	मुख्य चिकित्साधिकारी


<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में BAM का पद रिक्त है। श्री मुकुल, ब्लाक लेखा प्रबंधक को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में प्रत्येक सप्ताह के अंतिम 02 दिनों में पी0एच0सी0 नूरपुर के कार्यों को सम्पादित करने हेतु तैनात किया गया किन्तु श्री मुकुल द्वारा उक्त दो दिन वहाँ उपस्थिति नहीं की जाती है।</p>	<p>श्री मुकुल, ब्लाक लेखा प्रबंधक को प्रत्येक सप्ताह 02 कार्यदिवस पी0एच0सी0 में अपनी सेवाएं प्रदान न करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से स्पष्टीकरण दिया जाना सुनिश्चित करें।</p>	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – नूरपुर

सम्पर्क अधिकारी— डा जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा प्रभारी।

- चिकित्सा प्रभारी कक्ष में चिकित्सा इकाई के डैसबोर्ड नहीं लगे पाये गये। टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि इकाई के समस्त आकड़ों के साथ वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सारणी कक्ष में लगवाना सुनिश्चित करें।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:-	टीम द्वारा सड़क अत्यंत जर्जर है। चिकित्सा इकाई की बिल्डिंग के अन्दर जाते ही मीटर बोर्ड में बिजली के तार खुले हुये पाये गये।	चिकित्सा प्रभारी
चिकित्सालय में अक्रियाशील सामग्री एक स्थान पर भरी हुयी पायी गयी।	टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि तुरंत कन्डम कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर में सभागार का निर्माण किया गया जिसमें फर्श, खिड़की इत्यादि नहीं लगे हैं। उक्त सभागार की जमीन नहीं बनी पायी गयी। प्रभारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पक्की जमीन का निर्माण कर दिया जायेगा।	निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।	चिकित्सा अधीक्षक
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का अपडेटेड प्रदर्शन नहीं किया गया था। कंडोम बाक्स लगा पाया गया किन्तु उसमें कंडोम नहीं पाये गये।	5'5 मैट्रिक्स प्रदर्शित करने, कंडोम बाक्स में कंडोम भरने तथा ई0डी0एल0 का अपडेटेड प्रदर्शन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
परिसर में अंगूठा इम्प्रेशन मशीन अक्रियाशील पायी। अधिकारियों से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि 01 माह पूर्व उक्त को ठीक कराने हेतु अवगत कराया गया कि अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुये एजेन्सी से सम्पर्क स्थापित कर तुरंत ठीक कराने की कार्यवाही की जाये।	अवगत कराया गया कि अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुये एजेन्सी से सम्पर्क स्थापित कर तुरंत ठीक कराने की कार्यवाही की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक



मानव संसाध	चिकित्सा इकाई में 06 स्टाफ नर्स के सापेक्ष मात्र 01 स्टाफ नर्स एस0वी0ए0 प्रशिक्षित व 03 पी0पी0आई0यू0सी0डी0 प्रशिक्षित है अतः मानव संसाधन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	आगामी सत्रों में प्रशिक्षण कराया जाये। चिकित्सा प्रभारी डी0पी0एम0
वित्त-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अवगत कराया गया कि BAM का पद रिक्त है। श्री मुकुल, ब्लाक लेखा प्रबंधक को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में प्रत्येक सप्ताह के अंतिम 02 दिनों में पी0एच0सी0 नूरपुर के कार्यों को सम्पादित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से स्पष्टीकरण दिया जाना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी

करने हेतु तैनात किया गया किन्तु श्री मुकुल द्वारा उक्त दो उपरिथिति नहीं हो रहे हैं।	स्पष्टीकरण दिया जाये।	
०पी०एम० को आर०के०एस० के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं गयी न ही इसके सम्बन्ध में आर०के०एस० के फण्ड सम्बन्धित गर्यों में बी०सी०पी०एम० को सम्मालित नहीं किया जा रहा है।	बी०सी०पी०एम० के अभियुक्तीकरण का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा प्रभारी
चिकित्सा प्रभारी से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का बी०एच०एस०एन०सी० एवं अनटायड फण्ड की धनराशि बैंक से निकाली जा चुकी एवं प्रधान/ठेकेदार/सेवा प्रदाता को कोई भी भुगतान नहीं मिली है। उक्त धनराशि कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 का बी०एच०एस०एन०सी० का कार्य श्री प्रेम कुमार एल०ए० द्वारा तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ कुनाल के निर्देशन में देखा जा रहा था। माह जनवरी 2019 से प्रभारी का चार्ज डा० अजय को मिला है, जो वर्तमान में तैनात है किन्तु उनको बी०एच०एस०एन०सी० का वित्तीय वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे बी०एच०एस०एन०सी० का वित्तीय वर्ष 2018-19 के खातों में धनराशि हस्तातरित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा कथी बार मौखिक रूप से एवं पत्रांक दिनांक 01.03.2019 द्वारा मॉगे जाने पर भी पूरा रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।	उक्त की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से अपेक्षित है।	मुख्य चिकित्साधिकारी
एफ०एम०आर० वार पी०एच०सी० की आवंटित धनराशि के रिकार्ड नहीं पाये गये। जानकारी दी गयी कि जिसके पास रिकार्ड है वो छुट्टी पर है।	टीम द्वारा मूवमेन्ट रजिस्टर बनाने एवं उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आई०ई०सी०:-		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० जनपद स्तर से प्राप्त कर यथारथान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
स्टोर व अन्य बिन्दु		
स्टोर में दवाईयों आदि का रख-रखाव समुचित रूप से नहीं पाया गया। रिकार्ड भी अद्यतन नहीं थे।	अपडेटेड लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। साथ ही स्टाक की नियमित उपलब्धता हेतु बफर स्टाक रखते हुए मॉगपत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट
वार्ड में बेड साइड लाकर, स्टूल, डिप रैटेंड इत्यादि समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। वार्ड में अलमीरा रखा पाया गया।	उल्लिखित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये साथ ही वस्तुएं उपलब्ध न होने की दशा में इण्डेन्ट किया जाये। साथ ही उपलब्ध बेड साइड लाकर, स्टूल, डिप रैटेंड को यथारथान रखाया गया तथा अलमीरा को हटवाया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -नजीबाबाद,

सम्पर्क अधिकारी- डा० अजीत सिंह, चिकित्सा अधीक्षक।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मानव संसाधन		
चिकित्सा इकाई में 01 चिकित्सक, 06 स्टाफ नर्स तैनात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने के उपरांत बी०पी०एम०य०० यूनिट पी०एच०सी० में स्थापित है स्टाफ नर्स का दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त है अन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	प्रशिक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। डी०पी०एम०	
चिकित्सालय परिसर:-		
चिकित्सा इकाई में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण विद्युत फिलर है, जिसमें मात्र 4-5 घंटे आपूर्ति होती है। जबकि टाउन फिलर मात्र 100-200 मी० दूर होने के बावजूद टाउन फिलर से कनेक्शन नहीं है। प्रभारी चिकित्सक	अवगत कराया गया कि आगामी डी०एच०एस० में डी०एम० महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अधिशासी अभियन्ता निर्देशित कराने की	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

लय में किसी औषधियों उपलब्ध नहीं पायी गयी। चिकित्सालय Misoprostol, Albendazole, IFA Syrp., Inj Mag. Sulp., anus Toxoid Antirabis आदि उपलब्ध नहीं है।

महात्वपूर्ण उपकरण एवं औषधियों को उपलब्ध कराने हेतु सी०एम०एस०डी० भण्डार जाकर देखा गया वहां समस्त औषधियां उपलब्ध पायी गयी। चिकित्सालय से इन्डैन्ट प्रक्रिया कर तुरत औषधियां उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।

चिकित्सा अधीक्षक

परिवार नियोजन-

कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	औषधि वितरण कक्ष के बाहर कण्डोम बाक्स लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
गर्भनिरोधक साधनों का स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। आई०य०सी०डी० विगत माह से उपलब्ध नहीं था।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाए। राज्य स्तर से वार्ता कर मण्डल से किसी अधिकारी को भेजकर आई०य०सी०डी० प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।	जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट / चिकित्सा अधीक्षक

संलग्न— चेकलिस्ट।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मौ० रविदास नगर, बिजनौर—

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:- नगरीय प्रा०स्वा०केन्द्र पर प्रसव नहीं कराये जा रहे हैं। इकाई को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर भी स्थापित किया गया है परन्तु स्टाफ उपलब्ध नहीं है। परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था रांतोषजनक पायी गयी। इकाई एक गली में संचालित है तथा साकंतेक भी नहीं लगा पाया गया। सिटीजन चार्टर डिस्प्ले था। ५'५ मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। पावर बैंकअप हेतु बैटरी खराब पायी गयी। परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका पायी गयी किन्तु खुली हुई थी। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं मिला।	नगरीय प्रा०स्वा०केन्द्र पर प्रसव शुरू कराये जाये नया सांकेतक लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा प्रभारी
मानव संसाधन/ अन्य चिकित्सा इकाई में डा० रिजवान खान, चिकित्सक, ०१ स्टाफ नर्स, सुश्री प्रीति व अल्का— ०२ ए०एन०एम० एवं ०६ ए०एन०एम० तैनात है। डा० रिजवान खान ०१ सप्ताह से अनुपस्थित पाये गये। डा० खान का एन०सी०डी० प्रशिक्षण हो चुका है। आई०इ०सी०:- परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०इ०सी० पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी।	५'५ मैट्रिक्स जनपद से प्राप्त कर उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। नयी बैटरी लगवाने का सुझाव दिया गया। शिकायत पेटिका में ताला लगवाने का एवं शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा प्रभारी
परिवार नियोजन- होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव रकीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है।	चिकित्सा अधिकारी की समस्या उपस्थिति अपेक्षित है।	चिकित्सा प्रभारी
मातृत्व स्वास्थ्य:- केन्द्र पर डिलीवरी हेतु कैलिस पैड, मैकिन्टोस इत्यादि भी उपलब्ध नहीं है। औषधियों की कमी पायी गयी। ए०एन०एम०/आशा का माइको प्लान उपलब्ध नहीं पाया गया।	पुरानी आई०इ०सी० डिस्प्ले अपडेटेड करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का बाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा प्रभारी
	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव रकीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाये व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय।	सम्बन्धित स्टाफ
	डिलीवरी हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामान उपलब्ध कराया जाये। औषधियों हेतु इन्डैन्ट कर मंगवाया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/प्लान अद्यतन कराने की आवश्यकता है।	अरबन कोऑर्डिनेटर

उपकेन्द्र – राहुननगली – बिजनौर

सम्पर्क ए०एन०एम० – श्रीमती पीयूषलता।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
उपकेन्द्र परिसर:- परिसर में साफ-सफाई व दीवारों की रंगाई-पुताई की गयी है। इमारत की छत टूटी पायी गयी एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। पल्स खेलियों डैं होने के कारण वी०एच०एन०डी० नहीं की जाती पायी गयी। उपकेन्द्र पर ताला लगा पाया गया।	परिसर की सुदृढ़ीकरण कराने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक सामग्री यथास्थान रखने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित अधिकारी / ए०एन०एम०
आई०ई०सी०:- भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	ए०एन०एम०
प्रसव कक्ष:- लेबर रूम में ट्रेज, एस०बी०ए० प्रोटाकालपोस्टर्स, पर्दे आदि मानकानुसार नहीं पाये गये, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी। प्रसव नहीं किये जाते पाये गये। ए०एन०एम० के प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है।	एम०एन०एच० टूल का अध्ययन करने व एस०बी०ए० प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का एवं नियमित रूप से औषधियां चैक करने का सुझाव दिया गया।	ए०एन०एम०
ए०एन०सी०:- गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी ए०एन०एम० को नहीं थी।	ए०एन०एम० को जानकारी दी गई व सहायक सामग्रियों का नियमित अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।	ए०एन०एम०
परिवार नियोजन-	गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन करना अपेक्षित है।
गर्भनिरोधक सामग्रियों कण्डोम, माला-एन, आई०य००सी०डी० पिछले एक माह से उपलब्ध नहीं है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	
आशाओं को योजनाओं एवं दी जाने वाली प्रोत्साहन राशियों की पूर्ण जानकारी नहीं थी।	बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया कि बी०सी०पी०एम० व एच०ई०ओ० आदि के माध्यम से समस्त योजनाओं के बारे में आशाओं का क्षमता वर्द्धन किया जाए।	बी०सी०पी०एम० व एच०ई०ओ०
रिकार्ड कीपिंग—ए०एन०एम० द्वारा ए०एन०सी० रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, वी०एच०एस०एन०सी०रजिस्टर, सास-बहू सम्मेलन रजिस्टर आदि नहीं दिखाया जा सका।	समस्त रिकार्ड मेन्टेन करते हुए उपकेन्द्र पर रखना अपेक्षित है।	ए०एन०एम०
वित्त-आशा/ए०एन०एम० द्वारा इकाई में कराये गये कार्यों के बीजक उनकी पर्स में रखे पाये गये। जिनको ट	बीजक व्यवस्थित कराके फाइल बनवायी गयी। तथा अन्य कार्यों हेतु शेष धनराशि की मांग करने को कहा गया। टीम द्वारा प्रधान से समन्वय स्थापित कर उपकेन्द्र के सुदृढ़ीकरण करने आदि कार्यों को पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।	आशा/ए०एन०एम० / प्रधान

सामुदायिक गतिविधियाँ : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र।

ग्राम— मथुरापुर मोड़ किला, तारापुर

सम्पर्क : आशा:- श्रीमती प्रभा देवी, आगंवाडी-श्रीमती सरोज।

- आशा के पास माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं था।
- पन्चर पुफ वाक्स, जिंक, ओ०आर०एस०, मूका टेप, MBI Kit, Sanitary napkin, यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड टेस्ट किट उपलब्ध नहीं थी।
- क्षेत्र में अधिकतर प्रसव जांच आर०आई० सेशन में हो जाती है किन्तु प्रसव कोटद्वार – उत्तराखण्ड में कराये जाते हैं क्योंकि माताओं को वहां अधिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं जिससे आशा का पेमंट नहीं पाता है। लोगों में जागुरुकता की आवश्यकता है तथा स्वास्थ्य इकाई में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को अधिक आसान कराने की आवश्यकता है।
- सैनैटरी नैपकिन विगत ०१ वर्ष से उपलब्ध नहीं है।

संलग्न— चेकलिस्ट।

वार्ड में जे०एस०वाई०,जे०एस०एस०के०, 102, 108 ,स्तनपान से संबंधित वाल पेंटिंग उपलब्ध समुचित रूप में उपलब्ध नहीं पायी गयी।	जे०एस०वाई०, जे०एस०एस०के०, 102, 108, स्तनपान से संबंधित वाल पेंटिंग करायी जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
जे०एस०वाई०, डायट, एवं आर०के०एस० का रजिस्टर प्रपत्र व मानकानुसार नहीं बनाये जा रहे हैं।	सभी रिकार्ड मानकानुसार पूरा कराने को कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका
महिला वार्ड में महिला लाभार्थियों के साथ कई परिजन उपस्थित थे।	स्टॉफ नर्स को निर्देश दिया गया कि महिला लाभार्थियों के साथ एक ही परिजन उपस्थित रहें।	ड्यूटी प्रभारी
महिला वार्ड में भर्ती महिला लाभार्थियों या उनके परिजनों को काउन्सलर द्वारा परिवार नियोजन, स्तनपान आदि के बारे में पर्याप्त परामर्श नहीं दिया जा रहा है।	भर्ती महिला लाभार्थियों या उनके परिजनों को परिवार नियोजन, स्तनपान आदि के बारे में सम्पूर्ण परामर्श दिया जाना अपेक्षित है।	परिवार नियोजन, काउन्सलर
बाल स्वास्थ्य- अवगत कराया गया कि रेडियंट वार्मर प्रायः खराब हो जाते हैं साथ ही तापमान भी समुचित रूप में मेंटेन नहीं कर रहे हैं।	टेक्नीशियन से संपर्क कर रेडियंट वार्मर ठीक करा लिये जाये। नवीन रेडियंट वार्मर क्य करने हेतु मु०च०अधि० को पत्र प्रेषित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका
एस.एन.सी.यू. में संदर्भित मरीजों की संख्या काफी कम है। रिट्रॉफ को यूनिवर्सल प्रीकॉशन की जानकारी नहीं थी। आर०बी०एस०के०टीमें व आशाओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।	आर०बी०एस०के०टीमें व आशाओं का अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना अपेक्षित है।	डी०आ०सी०
अवगत कराया गया कि एस०एन०सी०यू० में नेट कनेक्शन न होने के कारण रिपोर्ट इत्यादि नहीं प्रेषित की जा रही है।	नेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महोदया द्वारा संविधत को निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम- एन.आर.सी. में आर.बी.एस.के. टीम द्वारा SAM के मरीजों का संदर्भन नगण्य है।	आर०बी०एस०के० टीम के अभिमुखीकरण करने की आवश्यकता है।	नोडल आर०सी०एच०
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में काउन्सलर सुश्री लता तैनात मिली। क्लीनिक को नयी बिल्डींग में स्फिट किया गया है। क्लीनिक में हाईट नापने का फीता, बी०एम०आ०ई० चार्ट, स्नेलेंस वाक्स विद मिरर एवं एलबेन्डाजोल की गोलियाँ अनुपलब्ध हैं। आउटरीच रजिस्टर प्रिंटिड नहीं है। क्लीनिक में माह मई 2019 से लॉजिस्टिक एवं मेडीसिन का स्टॉक समाप्त हो चुका है। क्लीनिक में कम्प्यूटर व प्रिन्टर नहीं है एवं आई०ई०सी० की कमी पायी गयी। चिकित्सा अधिकारी, ए०एन०एम०/एल०एच०बी० को ए०एफ०एच०एस० पर प्रशिक्षित किया जाना है। क्लीनिक को नयी बिल्डींग में स्थान दिया गया किन्तु समस्त अभिलेख पुरानी बिल्डींग में है, उक्त हेतु लेबर की आवश्यकता है। विगत तीन माह में कुल 1388 क्लाइट परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। आउटरीच की धनराशि माह सितम्बर 2018 से लम्बित है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रिन्टर रजिस्टर एवं आई०ई०सी० आ चुकी है। उनको तत्काल इकाई में आवंटित कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है। क्लीनिक के समस्त अभिलेख/उपकरण क्लीनिक में उपलब्ध होने आवश्यक हैं। इकाई के सफाई कर्मी/वार्ड व्याय की सहायता से क्लीनिक के उपकरण व अभिलेख नयी बिल्डींग में स्फिट करने का सुझाव दिया गया। उक्त धनराशि का तत्काल भुगतान करने व ससमय बीजक प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।	
आपरेशन थियेटर में संकमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फालो नहीं किये जा रहे थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरूप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेन्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
बायोमेडिकल वेस्ट के अनुबंध की छाया प्रति उपलब्ध नहीं पायी गयी साथ संस्था द्वारा दिये जाने वाले कंजयूमेबल के संबंध में समुचित जानकारी नहीं पायी गयी।	छाया प्रति उपलब्धता सुनिश्चित कर प्राप्त होने वाले कंजयूमेबल का अलग से रिकार्ड मेन्टेन किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,

Bansali
26/07/19