

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद-बांदा।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल/5178 दिनांक/3 सितम्बर, 2019  
विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 26-29 मई, 2019 को जनपद-बांदा में आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए ),  
अपर मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ०प्र०।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बांदा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बांदा।

(डा० वेद प्रकाश),  
म०नो०अधिकारी,  
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण  
महाप्रबन्धक-आर०आई०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उ0प्र0।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद-बांदा।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल दिनांक: 13 सितम्बर, 2019  
विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 26-29 मई, 2019 को जनपद-बांदा में आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए ),

अपर मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल/5778-7  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बांदा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बांदा।

(डा0 वेद प्रकाश),

म0नो0अधिकारी,

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

महाप्रबन्धक-आर0आई0

**भ्रमण आख्या जनपद- बाँदा**

दिनांक 26 मई-29 मई, 2019

भ्रमण दल के सदस्य -

- डा0 अर्पित श्रीवास्तव - परामर्शदाता, आर0आई0
- श्री सत्यप्रकाश -कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262-Dated-31.12.2018 के क्रम में दिनांक- 26, मई - 29 मई, 2019 को जनपद बाँदा का भ्रमण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- नरैनी एवं जिला चिकित्सालय, बाँदा।

प्रदेश के समस्त जनपदों में "सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा" कार्यक्रम का आयोजन 28 मई 2019 से 09 जून 2019 तक किया जा रहा था। अतः भ्रमण के दौरान "सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा" कार्यक्रम का भी अवलोकन जनपद बाँदा में जिला चिकित्सालय, बाँदा एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-गड़रिया, ग्राम-गड़रिया एवं गांव गौरी कला किया गया।

भ्रमण का विस्तृत विवरण निम्नवत है।

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- नरैनी**

| गतिविधियां       | अवलोकन बिन्दु   | सुधारात्मक कार्यवाही  | कार्यवाही का स्तर                   |
|------------------|---|---|-------------------------------------|
| चिकित्सालय परिसर | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं था।</li> <li>● आई० ई०सी० की कमी पाई गयी।</li> <li>● बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिये रूम का निर्माण किया जाना है। स्टाफ को बायो मेडिकल वेस्ट के लिये प्रशिक्षण दिया जाना है।</li> <li>● परिसर में साफ सफाई नहीं थी। शौचालय गन्दे थे।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सिटीजन चार्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी।</li> <li>● परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम प्रचार प्रसार सामग्रीयों के प्रदर्शन में कमी पायी गयी। <u>अद्यतन प्रचार प्रसार सामग्रीयों का प्रदर्शन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</u></li> <li>● बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिये चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 1 माह की समयवधि में सुधार किया जाना है।</li> <li>● परिसर में शौचालय को इस्तेमाल योग्य बनाये जानें हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>● चिकित्सा ईकाई पर सफाई कर्मियों का रोस्टर एवं सम्बंधित कार्मिक द्वारा सुपरविजन से सम्बंधित कार्ययोजना उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।</li> </ul> | प्रभारी चिकित्साधिकारी              |
| प्रसव कक्ष       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रवेश द्वार पर स्लीपर उपलब्ध नहीं थे तथा प्रसव कक्ष में साफ-सफाई एवं संक्रमण नियंत्रण में कमी पायी गयी।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रसव कक्ष हेतु स्लीपर की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>   | प्रभारी चिकित्साधिकारी / स्टाफ नर्स |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रसव कक्ष में अद्यतन प्रोटोकाल</li> </ul>   |                                     |

| गतिविधियां    | अवलोकन बिन्दु   | सुधारात्मक कार्यवाही   | कार्यवाही का स्तर |
|---------------|---|--|-------------------|
|               | <p>तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रूम में 7 ट्रे पाया गया किन्तु मानकानुसार लेबल नहीं लगा था एवं ट्रे में आवश्यक दवाईयों उपलब्ध नहीं थीं।</li> <li>लेबर रूम में साफ सफाई एवं पानी की उचित व्यवस्था नहीं पायी गयी।</li> <li>प्रसव कक्ष में शौचालय गन्दी अवस्था में पाये गये थे।</li> <li>नवजात शिशुओं को ससमय बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नहीं दिया जा रहा है।</li> </ul>   | <p>पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री चस्पा कराने के लिये निर्देशित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रूम में 7 ट्रे व्यवस्थित कराया गया।</li> <li>लेबर रूम में साफ सफाई एवं पानी की उचित व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>शौचालय की साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नवजात शिशुओं को ससमय प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये।</li> </ul>   |                   |
| कोल्ड चैन रूम | <ul style="list-style-type: none"> <li>कोल्ड चैन रूम व्यवस्थित था प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध थे किन्तु उनकी प्रिन्टिंग स्पष्ट नहीं थीं।</li> <li>डीप फ्रीजर में आइस पैक्स को मानकानुसार नहीं रखा गया था।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नहीं था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था।</li> <li>आई0एल0आर0 के जमउचमतजनतम स्वह ठववा में जमउचमतजनतम का विवरण जमउचमतजनतम स्वहहमत देख कर भरा जा रहा था।</li> <li>एक आई0एल0आर0 का स्टेबलाइजर खराब था।</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईकोप्लान में समायोजन नहीं किया गया।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रोटोकाल पोस्टर की प्रिन्टिंग स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>डीप फ्रीजर में आइस पैक्स को मानकानुसार किसकास तरीके से लगवाये गये एवं मानको के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराया गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018-19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।</li> <li>आई0एल0आर0 में पुराने खराब जेमउवउमजमत को बदलकर नया जेमउवउमजमत रख गया।</li> <li>खराब स्टेबलाइजर को शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईकोप्लान में समायोजित करने के लिये निर्देशित किया गया।</li> </ul> | कोल्ड चैन रूम     |

**जिला संयुक्त चिकित्सालय, बाँदा**

| गतिविधियां                  | अवलोकन बिन्दु   | सुधारात्मक कार्यवाही  | कार्यवाही का स्तर      |
|-----------------------------|---|---|------------------------|
| चिकित्सालय परिसर            | <ul style="list-style-type: none"> <li>परिसर में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जिससे रोगियों व चिकित्सा वाहन के सुचारु आगमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>वाहन पार्क कराने की व्यवस्था के लिये सुझाव दिया गया।</li> </ul>  | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |
| जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम | <ul style="list-style-type: none"> <li>लामार्थियों को डाइट प्रदान किया जा रहा था। डाइट रजिस्टर उपलब्ध था परन्तु अद्युनान्त नहीं था।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि लामार्थियों को सही डाइट दिया जाना सुनिश्चित करें।</li> </ul>  | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |
| प्रसव कक्ष                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रवेश द्वार पर स्लीपर उपलब्ध नहीं थे तथा प्रसव कक्ष में साफ-सफाई एवं संक्रमण नियंत्रण में कमी पायी गयी।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष हेतु स्लीपर उपलब्ध कराये गया तथा संक्रमण नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>   | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में अद्यतन प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री लगाया जाना है।</li> </ul>   |                        |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था उचित नहीं थी।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया।</li> </ul>  |                        |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>नवजात शिशुओं को ससमय बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नहीं दिया जा रहा है एवं प्रसव रजिस्टर में बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी की गलत इन्ट्री की जा रही है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नवजात शिशुओं को ससमय प्रदान करने के निर्देश दिये गये।</li> </ul>   |                        |
|                             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित करने हेतु सुझाव दिया गया। तथा समय-समय पर फालोअप हेतु सुझाव दिया गया।</li> </ul> |                        |
| एम्बुलेन्स सेवा             | <ul style="list-style-type: none"> <li>102 एवं 108 हेतु रजिस्टर उपलब्ध थे, परन्तु एम्बुलेन्स द्वारा लाये गये मरीजों के विवरण अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>102 एवं 108 हेतु रजिस्टर अद्युनान्त करने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>   | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |

## "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" कार्यक्रम का भ्रमण

जनपद बाँदा-

- जिला चिकित्सालय, बाँदा
- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-गड़रिया,
- ग्राम- गड़रिया
- ग्राम- गौरीकलां

भ्रमण के अवलोकन बिन्दु निम्नवत हैं -

सारांश- भ्रमण का संक्षिप्त विवरण-

- चिकित्सा ईकाईयों पर-
  - जिंक टेबलेट एवं ओ0आर0एस0 पैकेट उपलब्ध थे।
  - जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर बनाकर बच्चों को जिंक ओ0आर0एस0 वितरित किये जा रहे थे।
  - "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" कार्यक्रम के पोस्टर एवं बैनर पाये गये।
  - कुछ इकाईयों पर ओ0आर0एस0 बनाने का डेमो नहीं दिया जा रहा था।
- ए0एन0एम0 के पास माईक्रोप्लान उपलब्ध नहीं था।
- क्षेत्रों के भ्रमण-
  - भ्रमण के दौरान पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में आशाओं द्वारा जिंक ओ0आर0एस0 का वितरण नहीं किया जा रहा था।
  - जिन घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरित किये गये थे वहां ओ0आर0एस0 बनाने का डेमो नहीं दिया गया था।
  - क्षेत्रों में आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों का सहयोग "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" कार्यक्रम में प्राप्त नहीं हो रहा था।

"सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" कार्यक्रम भ्रमण का विस्तृत विवरण-

| भ्रमण क्षेत्र                              | अवलोकन बिन्दु  | टिप्पणी   |
|--|--|---|
| जिला चिकित्सालय, बाँदा                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• बैनर, पोस्टर, जिंक टेबलेट एवं ओ0आर0एस0 पैकेट उपलब्ध थे।</li><li>• जिंक, ओ0आर0एस0 कार्नर बनाया गया था।</li><li>• डिमान्सट्रेशन एवं वितरण किया जा रहा था।</li></ul>  |   |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसपुरा (बाँदा) | <ul style="list-style-type: none"><li>• जिंक-ओ0आर0एस0 कार्नर बनाकर जिंक, ओ0आर0एस0 वितरित किया जा रहा था।</li><li>• ओ0आर0एस0 घोल बनाने का डिमान्सट्रेशन किया जा रहा था।</li><li>• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ए0एन0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" के लिये माईक्रोप्लान तैयार कर सभी ए0एन0एम0 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सत्यापन एवं जाँच करने हेतु जमा किया जा चुका है। सी0एच0सी0 स्तर से माईक्रोप्लान वापस न मिलने के कारण माईक्रोप्लान ए0एन0एम0 के पास उपलब्ध नहीं है।</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत कराते हुए शीघ्र कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा एक दिवस के अन्दर माईक्रोप्लान उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।</li></ul> |

| भ्रमण क्षेत्र  | अवलोकन विन्दु   | टिप्पणी   |
|--|---|---|
| अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-गडरिया   | <ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य केन्द्र पर जिंक, ओ0आर0एस0 उपलब्ध था परन्तु वितरित नहीं किया जा रहा था।</li> <li>रिपोर्टिंग फार्मेट भी उपलब्ध नहीं था।</li> <li>संज्ञान में आया कि दिनांक 28.05.2019 को जिंक, ओ0आर0एस0 का वितरण किया गया था। जिसमें मात्र 2 बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट दिया गया था। डिमान्सट्रेशन नहीं किया जा रहा था।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>सम्यचित ए0एन0एम0 को डिमान्सट्रेशन एवं वितरण का सुझाव दिया गया</li> <li>जिंक, ओ0आर0एस0 कार्नर का प्रबन्ध कराया गया।</li> </ul>  |
| गांव गडरिया-<br>भ्रमण के दौरान जानकी देवी ए0एन0एम0 एवं आशा पुष्पा देवी के क्षेत्र का भ्रमण किया गया। | <ul style="list-style-type: none"> <li>भ्रमण के दौरान पाया गया कि किसी भी बच्चों को जिंक, एवं ओ0आर0एस0 प्रदान नहीं किया गया था तत्कम में आशा के घर भ्रमण करने के उपरान्त पाया गया कि आशा के पास जिंक, एवं ओ0आर0एस0 नहीं पाया गया।</li> <li>माईक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग फार्मेट भी उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>जिंक एवं ओ0आर0एस0 उपलब्ध कराते हुए "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" की गतिविधि हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>रिपोर्टिंग फार्मेट उपलब्ध कराये गये तथा एक दिवस में माईक्रोप्लान उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>   |
| गांव गौरी कला-<br>ए0एन0एम0 श्वेता सिंह एवं आशा पुष्पा देवी के क्षेत्र का भ्रमण किया गया              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ए0एन0एम0 श्वेता सिंह द्वारा आशा को जिंक, रिपोर्टिंग फार्मेट एवं ओ0आर0एस0 प्रदान करा दिया गया था।</li> <li>आशा द्वारा बच्चों को जिंक, एवं ओ0आर0एस0 वितरित कर दिया गया था टीम द्वारा आशा द्वारा भ्रमण किये गये। 10 घरों का भ्रमण किर ओ0आर0एस0 घोल बनाने का डिमान्सट्रेशन करवाया गया।</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>टीम द्वारा निर्देशित किया गया कि "सघन दस्त नियंत्रण पखवाडा" में प्रत्येक दिन भ्रमण कर आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा कार्यक्रम के दिशानिर्देशानुसार 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को जिंक एवं ओ0आर0एस0 उपलब्ध कराना तथा डिमान्सट्रेशन सुनिश्चित करें।</li> <li>10 घरों का भ्रमण कर ओ0आर0एस0 घोल बनाने का डिमान्सट्रेशन करवाया गया।</li> </ul> |

*Satyajit*  
श्री सत्यप्रकाश

कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0

*Arpit*  
डा0 अर्पित श्रीवास्तव

परामर्शदाता, आर0आई0