

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद - चन्दौली।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./ 7716

दिनांक: 04.03.2021

विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा माह फरवरी 2021 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0 /2020-21/18/6826 दिनांक-02.2.2021) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 08 से 12 फरवरी 2021 तक जनपद चन्दौली का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली
तद्दिनांक:

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018-19/
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चन्दौली, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, चन्दौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद - चन्दौली।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./

दिनांक: 04.03.2021

विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा माह फरवरी 2021 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0 /2020-21/18/6826 दिनांक-02.2.2021) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 08 से 12 फरवरी 2021 तक जनपद चन्दौली का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के कम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018-19/7716-5 तद्दिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चन्दौली, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, चन्दौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद - चन्दौली।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू. / 7716

दिनांक: 04.03.2021

विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा माह फरवरी 2021 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0 /2020-21/18/6826 दिनांक-02.2.2021) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 08 से 12 फरवरी 2021 तक जनपद चन्दौली का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2018-19 / 7716-5 तददिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चन्दौली, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, चन्दौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 एम.एस.अहमद)

उपमहाप्रबन्धक, मातृ स्वा0/
जनपदीय नोडल अधिकारी- चन्दौली

दिनांक 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक जनपद-चन्दौली की भ्रमण आख्या

राज्य स्तरीय टीम

1. अरविन्द उपाध्याय, कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन।
2. राजीव कुमार दूबे, कार्यक्रम समन्वयक, बाल स्वास्थ्य।

जनपद/मण्डल स्तरीय टीम

1. श्री सुधीर राय-डी0सी0पी0एम0, चन्दौली
2. श्री मृगेन्द्र मौर्य-रीजनल को-ऑर्डिनेटर, कम्प्यु प्रोसेस।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयाँ

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय-चन्दौली
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवगढ़ (एफ0आर0यू0) चन्दौली
3. उप स्वास्थ्य केन्द्र (एच0डब्ल्यू0सी0)-अमराउत्तरी, विकास खण्ड- चकिया
4. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मधुपुर (एच0डब्ल्यू0सी0)
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- बरहनी
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकलडीहा (एफ0आर0यू0)

मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 9 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक जनपद-चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु भ्रमण किया गया। इस दौरान एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों का अवलोकन किया गया।

उक्त भ्रमण के दौरान भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर निम्न कामन अवलोकन बिन्दु उद्घृत हुये:-

- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों के प्रसव कक्ष के टेबल व फुट स्टेप पर जंग लगा था।
- चिकित्सालय के डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की पॉलीथिन (Colour Coded Bins) नहीं थी।
- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर सक्शन मशीन कार्यरत नहीं था।
- हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का समुचित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था।
- चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात अधिकतर कर्मियों को इसके प्रयोग की सही जानकारी नहीं थी।
- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर कन्डोम बाक्स लगाया गया है परन्तु बॉक्स में कण्डोम नहीं थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवगढ़ (एफ0आर0यू0) चन्दौली

- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर कन्डोम बाक्स नहीं लगाया गया है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बंधी विभिन्न विधियों यथा- नसबंदी, आई0यू0सी0डी0, अन्तरा इंजेक्शन आदि के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।
- नवजात शिशु को मां को साफ तौलिया में लपेटकर दिया जाता परन्तु यहां इसके लिये यहाँ पर मारकीन का कपड़ा प्रयोग में लाया जा रहा है।
- प्रसव के उपरांत महिला को सेनेटरी पैड की जगह रूई का पैड बनाकर दिया जा रहा है।

- स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी पीपीआईआईयूसीडी प्रशिक्षित सेवा प्रदाता न होने के कारण लाभार्थी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
- लेबर रूम में पार्टोग्राफ का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा टेबलेट मीजोप्रिस्टॉल, मैग्नेशियम सल्फेट, विटामिन-के, नैविरापाइन सिरप उपलब्ध नहीं है।
- किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है।
- एफपीएलएमआईएस वेब पोर्टल का उपयोग परिवार नियोजन सामग्रियों के इण्डेन्टिंग, इश्यूइंग एवं अपडेशन हेतु नहीं किया जा रहा है।
- परिवार नियोजन सम्बंधी पीपीएस एवं पीएएस की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- आटोक्लेब रजिस्टर नहीं बना हुआ था।
- एनबीएसयू इकाई में 02 रेडिएण्ट वार्मर एवं 01 फोटोथैरपी क्रियाशील है।
- एनबीएसयू इकाई में भर्ती बच्चों के रिकार्ड हेतु केस शीट का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— बरहनी

- लेबर रूम में पार्टोग्राफ का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा रूम थर्मामीटर, विटामिन-के एवं नैविरापाइन सिरप उपलब्ध नहीं है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बंधी विभिन्न विधियों यथा— नसबंदी, आईयूसीडी, अन्तरा इंजेक्शन आदि के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।
- सुरक्षित गर्भपात की कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है।
- परिवार नियोजन सम्बंधी पीपीएस एवं पीएएस की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- एफपीएलएमआईएस वेब पोर्टल का उपयोग परिवार नियोजन सामग्रियों के इण्डेन्टिंग, इश्यूइंग एवं अपडेशन हेतु नहीं किया जा रहा है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—मधुपुर (एचडब्ल्यूसी)

- टीबी माइक्रोस्कोपी (बलगम की जांच) उपलब्ध नहीं थी।
- वेट माउण्ट—डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी (आरटीआई/एसटीडी) जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिये H2S strip test की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- एफपीएलएमआईएस वेब पोर्टल का उपयोग परिवार नियोजन सामग्रियों के इण्डेन्टिंग, इश्यूइंग एवं अपडेशन हेतु नहीं किया जा रहा है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र (एचडब्ल्यूसी)—अमराउत्तरी, विकास खण्ड— चकिया

- पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- यहां के सीएचओ (श्रीमती रिंकी) द्वारा अपने स्तर से स्वास्थ्य केन्द्र में दिनांक 09.02.2021 को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 85 मरीजों का इलीज किया गया। यह प्रयास सराहनीय था।
- केन्द्र में यूरिन, एल्बोमिन एवं शुगर की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- स्किलसेल रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है।
- 10 बेडेड एनआरसी इकाई क्रियाशील है
- भ्रमण के दौरान 02 सैम बच्चे भर्ती थे।

- 01 मेडिकल आफिसर की पद रिक्त है।
- आशा एवं आगंनबाडी का भुगतान लम्बित है।


सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकलडीहा (एफ0आर0यू0)

- ब्लड स्टोरेज यूनिट चिन्हित है, इससे सम्बंधित उपकरण, मानकानुसार मानव संसाधन (02 एल0टी0, 01 एल0ए0 एवं 01 स्वीपर) उपलब्ध है परन्तु लाइसेन्स की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण ब्लड स्टोरेज यूनिट को क्रियाशील नहीं किया जा सका।
- स्वास्थ्य केन्द्र में दंत चिकित्सक एवं दंत हाइजिनिस्ट की पदस्थापना होने के बावजूद भी उपकरण एवं अन्य जरूरी सामग्री न हाने के कारण जनसामान्य सुविधा प्राप्त होने से वंचित रह जा रहे हैं।
- एन0वी0एस0यू0 में के0एम0सी0 के लिये अलग से बेड चिन्हित नहीं है।
- एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 वेब पोर्टल का उपयोग परिवार नियोजन सामग्रियों के इण्डेन्टिंग, इश्यूइंग एवं अपडेशन हेतु नहीं किया जा रहा है।

जिला संयुक्त चिकित्सालय-चन्दौली

- इकाई के प्रसव कक्ष में 03 लेबर टेबल उपलब्ध थी।
- प्रसव कक्ष में साफ – सफाई की अच्छी व्यवस्था थी।
- डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की Colour Coded Bins पॉलीथिन नहीं थी।
- बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का प्रयोग किया जा रहा है।
- किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था।
- बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जा रहे थे।
- जे0एस0एस0के0 डाइट लाभार्थियों को दिया जा रहा था।
- के0एम0सी0 के लिये अलग से 02 बेड एवं कुर्सीया उपलब्ध थी जिसमें के0एम0सी0 के लिए बच्चों का भर्ती कर उपचारित किया जा रहा था।
- ओ0टी0 में एन0बी0सी0सी0 नहीं बना हुआ था।
- सभी नवजात शिशुओं को विटामिन के01 की इजेक्शन लगाया जा रहा था।
- 12 बेडेड एस0एन0सी0यू0 इकाई क्रियाशील है जिसमें 12 रेडिएण्ट वार्मर एवं 06 फोटोथैरपी क्रियाशील है।
- एस0एन0सी0यू0 इकाई में 12 स्टाफ नर्स पोस्टेड हैं। जिसमें से 04 स्टाफ नर्स 04 दिवसीय एफ0बी0एन0सी0 में प्रशिक्षित है।


23/02/2021


23/02/2021