

जनपद कासगंज की सहयोगात्मक भ्रमण आख्या

दिनांक 23 से 26 फरवरी, 2021

मण्डल – अलीगढ़

जनपद– कासगंज

मण्डलीय नोडल अधिकारी – डा० मीनाक्षी सिंह, महाप्रबन्धक, आई०ई०सी०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य –

1. श्री आसमोहम्मद, परामर्शदाता (क्यू०ए०), एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।
2. श्री सोनू गौतम, कार्यक्रम समन्वयक, एम०एण्ड०ई०।

दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाईयां/गतिविधियां–

- हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, कासगंज।
- उपकेन्द्र –अथैया, कासगंज।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– मोहनपुरा कासगंज
- हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर– मोहनपुरा कासगंज
- संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सौरों।

भ्रमण आख्या जनपद– कासगंज

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सौरों -

क्र०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	काउन्सलर फैमिली प्लानिंग विधि पर ठीक से काउन्सलिंग नहीं कर पा रही थी।	Basket of choice स्टडी का सुझाव दिया गया।	काउन्सलर फैमिली प्लानिंग एवं डी.पी.एम.
2	लेबर रूम के अन्दर प्रसूताओं को आक्सीटोसिन इन्जेक्शन दिया जा रहा था प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ भरा जा रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किसी भी गायनेकोलोजिस्ट की तैनाती न होने कारण सीजेरियन सेक्सन नहीं किए जा रहे थे।		लेबर रूम स्टाफ एवं अधीक्षक
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सौरों में डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन नहीं किया गया है।	10 प्रतिशत डाटा का चिकित्साधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन किया जाय। डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन कराना एवं समस्त डाटा का वेलिडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक।
4	PPIUCD एवं अन्तरा एवं लाभार्थियों का फालोअप नहीं हो रहा है। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की काफी कमी है।	सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। प्रत्येक लाभार्थियों का फालोअप सम्बन्धित स्टाफ के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं 10 प्रतिशत डाटा का चिकित्साधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन	अधीक्षक / वी०पी०एम०

किया जाय।

हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, कासगंज। श्री पवन कुमार जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय टीम द्वारा हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, कासगंज का निरीक्षण किया गया।

क्र०सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, कासगंज पर प्रवेश द्वार के पास स्थापित नाली खुली हुई थी एवं सेन्टर के अन्दर मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं के आने जाने में असुविधा हो रही है।	पाई गई कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया	सी.एच.ओ./अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, कासगंज पर पावर बैकअप उपलब्धता नहीं है।	पाई गई कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया	सी.एच.ओ./अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3.	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, की खिड़कियों की जाली एवं शीशे टूटे हुए थे तथा सेन्टर परिसर में शुद्ध पेयजल एवं साफ सफाई का अभाव था।	पाई गई कमियों के निराकरण एवं सफाई हेतु निर्देशित किया गया जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।	सी.एच.ओ./अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4.	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, तैयबपुर सुजातगंज, पर औसत ओपीडी प्रतिमाह 90-100 की जाती है।	ओपीडी की संख्या बढ़ाने हेतु सम्बन्धित सी.एच.ओ. एवं आशा को निर्देशित किया गया।	सी.एच.ओ./जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी

उपकेन्द्र - नदरई, कासगंज - उपकेन्द्र नदरई के भ्रमण के दौरान श्रीमती सुनीता ए.एन.एम उपस्थित पायी गयी, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपकेन्द्र 24x7 संचालित होता है।

क्र०सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	उपकेन्द्र पर प्रतिमाह औसत 130 प्रसव हो रहे हैं।	उपकेन्द्र पर औसतन 130 प्रसवों हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	बी०पी०एम०/अधीक्षक/डी०पी०एम०/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	उपकेन्द्र पंचायत भवन में संचालित है तथा पावर बैकअप का उचित प्रबन्ध नहीं है। मरीजों एवं स्टाफ हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है।	ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित के साथ समन्वय कर निराकरण करायें।	बी०पी०एम०/अधीक्षक/डी०पी०एम०/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3.	उपकेन्द्र नदरई पर प्रसव टेबल पर कैलिस पैड पंचर थे।	कैलिस पैड को बदलवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया	अधीक्षक/बी०पी०एम०/सम्बन्धित ए.एन.एम.।
4.	प्रसव कक्ष से समबद्ध बाथरूम बहुत ही ज्यादा गंदी अवस्था में है प्रसव कक्ष में cord tie or clamps में जंग लगा पाया गया,	ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित के साथ समन्वय कर निराकरण करायें।	अधीक्षक/बी०पी०एम०/सम्बन्धित ए.एन.एम.।

न्द्र -अथैया, कासगंज। उपकेन्द्र - अथैया पर वी0एच0एन0डी0 सत्र का निरीक्षण किया गया। उक्त सत्र प्रा0 अथैया पर सुश्री प्रयागश्री ए.एन.एम. की उपस्थिति में संचालित किया जा रहा था।

क्र	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	<p>यू.एच.एन.डी. सत्र प्लान के अनुसार आयोजित किया जा रहा था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी। ● ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। ● हब कटर नहीं था। ● वजन मशीन खराब थी। ● हाईट स्केल उपलब्ध नहीं था। ● ए.एन.एम. के पास आर.सी.एच. रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। ● ए.एन.एम. को अपने क्षेत्र के लक्ष्य दम्पति के विषय में नहीं पता था। 	<p>सभी सत्र स्थल पर हब कटर, वजन मशीन, हाईट स्केल एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। ए.एन.एम. के द्वारा आर.सी.एच. रजिस्टर पूर्ण रूप से भरा जाय एवं लक्ष्य दम्पति के विषय में और उनको प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी शत प्रतिशत हो। उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी अवगत कराया गया और पूर्ण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।</p>	ए.एन.एम. एवं MOIC
3	<p>सत्र के दारौन पाया गया कि ए.एन.एम. के द्वारा स्प्रिटसायेब का प्रयोग टीकाकरण के समय नहीं किया जा रहा था एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्प्रिटसायेब प्राप्त नहीं हो रहा है।</p>	<p>ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया कि स्प्रिट सायेब की उपलब्धता सुनिश्चित करे तथा टीकाकरण के दौरान स्प्रिट सायेब का प्रयोग अवश्य करे।</p>	अधीक्षक/बी0पी0एम0/सम्बन्धित ए.एन.एम.।
4	<p>आशा द्वारा सीबैक फार्म नहीं भरे जा रहे थे तथा आशा द्वारा अवगत कराया गया कि सीबैक फोर्म उपलब्ध नहीं कराये जा रहें।</p>	<p>सीबैक फोर्म को भरने हेतु सम्बन्धित आशा को निर्देशित किया गया तथा सीबैक फोर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।</p>	अधीक्षक/बी0पी0एम0/सम्बन्धित आशा एवं ए.एन.एम.।
5	<p>ए.एन.एम. के पास माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं था।</p>	<p>सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।</p>	ए.एन.एम./अधीक्षक

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मोहनपुरा कासगंज -जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय टीम के द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोहनपुरा निरीक्षण किया गया।

क्र0सं0	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	<p>लेबर रूम में हब कटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। बी0एम0डब्लू नियमित नहीं आती पायी गयी।</p>	<p>बी0एम0डब्लू को नियमित आने का सुझाव दिया गया। पी0एच0सी0 के स्टाफ को हब कटर के उपयोग के विषय में जानकारी प्रदान की गयी।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
2	<p>प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मोहनपुरा पर प्रवेश पर कैंटल ट्रैप नहीं लगी हुई थी तथा केन्द्र के परिसर में आवारा जानवर घूमते हुए पाये गये।</p>	<p>सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।</p>	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

3	प्रा० स्वा० केन्द्र, मोहनपुरा पर विजली के वायर खुली हुए एवं लटके हुए हैं। वाथरूम एवं टायलेट काफी गन्दे एवं पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी।	सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक
4	प्रा० स्वा० केन्द्र, मोहनपुरा पर प्रसव कक्ष से सम्बन्धित वॉस बेसिन में एलबोटैप के स्थान पर साधारण टैप पायी गयी।	प्रसव कक्ष में तैनात सम्बन्धित कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की कमियों का निराकरण कर सम्बन्धित अधिकारी से मिलकर दूर कर लिया जाये तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न होने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक / वी०पी०एम० / ए.एन.एम.
5	डिलीवरी कक्ष में पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं है।		
6	डिलीवरी कक्ष में फुट स्टेप जंग लगी हुई रखी हुई थी।		

हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर- मोहनपुरा कासगंज - जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय टीम के द्वारा हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर - मोहनपुरा निरीक्षण किया गया तथा सुश्री अन्जू सिंह (सी.एच.ओ) उपस्थित थी।

क्र०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर - मोहनपुरा निरीक्षण के दौरान ओ०पी०डी० लगभग 10-15 मरीजों को देखा गया एवं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी।	सम्बन्धित को ओ०पी०डी० बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।	सी.एच.ओ

संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज- डा० राज किशोर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री राजवीर सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर एवं राज्य स्तरीय टीम के द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया।

क्र०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	वर्ष 2019-20 में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत जनपद कासगंज, का संयुक्त जिला चिकित्सालय अवार्ड की अर्हता पूर्ण नहीं कर सका है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षको द्वारा रुचि लेकर गैप क्लोजर एवं सुधारात्मक कार्यवाही कराते हुए कायाकल्प अवार्ड की अर्हता एवं सहयोग सुनिश्चित की जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षको / हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर
2	जनपद कासगंज की एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कायाकल्प अवार्ड की अर्हता पूर्ण नहीं कर सका।	कासगंज में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्यू.ए. तैनात नहीं है, वहाँ पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा गैप क्लोजर की कार्यवाही पूर्ण करने एवं अवार्ड की अर्हता प्राप्त कराने हेतु उत्तरदायित्व प्रदान किया जा रहा है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3	इकाई के कैम्पस से रोगीयों के बैठने एवं परिसर में पौधे लाइट एवं अन्य व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। पी. एन.सी. वार्ड एवं अन्य वार्ड में रंगाई पुताई, एल.ई.डी., ए.सी. का प्रबंध किया गया है जो कि सराहनीय है।	निरंतर निरीक्षण करते हुये यह मैनटेन किया जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षको / हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर
4	संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज में सुचारु रूप 20 February से ओ०पी०डी० एवं आई०पी०डी० चल रही थी। चिकित्सालय परिसर साफ सुथरा था एवं परिसर में		मुख्य चिकित्सा अधीक्षको / हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर

चिकित्सा अधिकारी
 चिकित्सा अधिकारी/एन.एम.

गार्डनिंग एवं पेयजल की व्यवस्था काफी अच्छी हैं।
 डा० राज किशोर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं श्री राजवीर सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की काफी कमी है।

सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।



समीक्षा बैठक-

मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राज्य स्तरीय टीम के साथ बैठक की गयी जिसमें निरीक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईवार पायी गई कमियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।



हसय
 09/03/2021

AbdMohamad
 09.3.2021
 आशा मोहम्मद
 स्टेट कंसल्टेंट यू०ए०
 एर०पी०एम०यू०, एन०एस०ए०
 ए०एम०

राजेश
 09/3/21
 डा० गीताश्री सिंह
 महाप्रबन्धक आर०एम०सी०