

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या जनपद ललितपुर

मिशन निदेशक महोदया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक सं०-SPMU/NHM/M&E/2020-21/18/6826 दिनांक 02.02.2021 के अनुपालन के क्रम में प्रभाकर शाक्य टेक्निकल कंसलटेंट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन एवं मोहम्मद आजम खान मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, कम्यूनिटी प्रोसेस के द्वारा दिनांक 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य जनपद-ललितपुर का भ्रमण कर स्वास्थ्य इकाईयों, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा सामुदायिक गतिविधियों का भ्रमण किया गया, इकाईवार विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

वी.एच.एन.डी. बिरधा पी०एच०सी० बिरधा

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> आशा, ए.एन.एम, आंगनवाडी की ड्यूलिस्ट मैच नहीं हो रही है। लाभार्थियों को जाँच करने का स्वीकृत स्थान नहीं है। वी.एच.एन.डी. का बैनर नहीं लगा हुआ है। फैमिली प्लानिंग संबंधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वी.एच.एन.डी. के दौरान लाभार्थी हेतु पेयजल, बाथरूम तथा बैठने के स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है। आंगनवाड़ी द्वारा ग्रोथ चार्ट बनाया जा रहा है। लाभार्थियों के एम०टी०सी०एस० कार्ड पर आई०डी० नहीं भरा गया है। आशा ने डेस नहीं पहन रखी थी। 	भ्रमण के दौरान आशा एवं आंगनवाडी को ड्यूलिस्ट आपस में मैच करके बनाने तथा वी.एच.एन.डी हेतु गाइडलाइन के अनुसार समुचित प्रॉपर व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया।	एन.एन.एम/बी.सी.पी.एम./अधीक्षक

सी०एच०सी० बार

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> वार्ड में टी०वी०/एल०ई०डी० लगाई गई है। लेकिन टीवी चल नहीं रहा था। 	व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
<ul style="list-style-type: none"> वार्ड में वाल पेन्टिंग समुचित नहीं थी। 	उक्त व्यवस्थाओं के लिए अधीक्षक को ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक
<ul style="list-style-type: none"> रेडियन्ट वार्मर, आक्सीजन सिलेण्डर, आटो इन्कलेब के उपयोग का रजिस्टर नहीं बनाया गया है। 	उक्त व्यवस्थाओं के लिए अधीक्षक को ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक
<ul style="list-style-type: none"> डाइट रजिस्टर सही से नहीं भरा जा रहा है। 	डाइट रजिस्टर सही से भरने हेतु अभिमुखीकरण किया गया।	अधीक्षक/स्टाफ नर्स बी०पी०एम०

<ul style="list-style-type: none"> डिलीवरी रूम में डिलीवरी हाईजेनिक परिस्थितियों में करायी जा रही थी। 		अधीक्षक/नर्स मेन्ट एवं स्टाफ नर्स
<ul style="list-style-type: none"> बायो मेडिकल बेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं थी। 	बायो मेडिकल बेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया	अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> आर0के0एस0 रजिस्टर में बैठकें लिखी गई हैं। 	आर0के0एस0 बैठकों की कार्यवाही फिजिकल/फाइनेशियल के आधार पर नियमानुसार पूर्ण किये जाने के सुझाव दिया गया।	अधीक्षक/बी0पी0एम0यू0
<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम में प्रयोग होने वाले 16 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे थे। 	जेएसवाई मद प्रोटोकॉल पोस्टर लेबर रूम में लगाया जाए।	अधीक्षक/नर्स मेन्टर/बी0पी0एम0
<ul style="list-style-type: none"> बी0सी0पी0एम0 के द्वारा कम्यूनिटी प्रोसेस संबंधित अभिलेख गाइडलाइन के अनुसार नहीं तैयार किये जा रहे हैं। 	अभिलेखीकरण हेतु बी0पी0एम0यू0 टीम को गाइड किया गया तथा अधीक्षक महोदय से समस्त रिकार्डों को समय समय पर अवलोकन व सम्बन्धित के हस्ताक्षर किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/बी0सी0पी0एम
हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर – पी0एच0सी0 बंसी ब्लॉक जखौरा		
<ul style="list-style-type: none"> औषधियों तथा उपकरणों का स्टाक रजिस्टर अपूर्ण था। 	स्टाक रजिस्टर को पूर्ण रूप से भरने एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से निरीक्षण कराते रहने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> सीबैक फार्म को भरा गया है किन्तु उनको सम्बन्धित पोर्टल पर अंकन नहीं किया गया है। 	सीबैक दैनिक रिपोर्ट व मासिक रिपोर्ट को सम्बन्धित पोर्टल पर समयानुसार अपलोड करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> आई0ई0सी0 ब्रांडिंग मानकानुसार नहीं पायी गयी। 	आई0ई0सी0 पोस्टर लगाने का सुझाव दिया गया है	स्टाफ नर्स/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
<ul style="list-style-type: none"> समस्त 64 परीक्षण नहीं किये जा रहें थे। 	एलटी को निर्देश दिया गया कि सभी पीएचसी के समस्त परीक्षण किए जाने हेतु का सुझाव दिया गया।	LT/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर उपकेन्द्र जमालपुर ब्लॉक तालबेहट

<ul style="list-style-type: none"> हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर उपकेन्द्र में आवश्यक औषधियाँ कन्जयूबिल आदि उपलब्ध है। रजिस्टर इन्डेन्ट, कन्जयूबिल स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं है। फीडफैक गैर संचारी रोग की रजिस्टर पर इंट्री नहीं किया जा रहा है। लाभर्थी की गई जाँचों का विवरण संबंधी फार्मेट में नोट नहीं किया जा रहा है। सी बैंक फार्म नियमित भरे जा रहे है। हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर उपकेन्द्र में पेसेन्ट प्रतीक्षा स्थल नहीं है। पेसेन्ट परीक्षण के लिए अलग से स्थान नहीं है। Runing Water उपलब्ध है। Furniture उपलब्ध है। सी बैंक प्रपत्र आशा को नहीं दिया गया। 	<p>भ्रमण के दौरान टीम द्वारा सी.एच.ओ को आवश्यक सुझाव व जानकारी दी गई तथा अपेक्षा की गई जनपद/ब्लाक स्तर से यथाशीघ्र समस्त आवश्यक सामग्री पूर्ति करवाये जाये।</p>	<p align="center">सी.एच.ओ.</p>
पी0एच0सी0 बिरघा		
<ul style="list-style-type: none"> आर0के0एस0 रजिस्टर अपूर्ण था 	<p>रजिस्टर पूर्ण करने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> बायो मेडिकल बेस्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा है तथा बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन शेड निर्मित नहीं है। 	<p>बायो मेडिकल बेस्ट का नियमानुसार पृथक्कीकरण करने हेतु तथा प्राथमिकता के आधार पर बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन शेड निर्मित करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। 	<p>भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय परिसर का कॉरिडोर साफ-सुथरा पाया गया। 		<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम में 16 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे है। 	<p>व्यवस्था सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>एस0एन0सी0यू0इन्चार्ज / स्टाफ नर्स / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> अस्पताल में शिकायत निवारण तंत्र का लेखन नहीं है। 	<p>लेखन सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> प्रशूता बच्चों के जन्म के पश्चात 48 घण्टें तक नहीं रूक रही थी। 	<p>व्यवस्था सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> प्रसव रजिस्टर में मासिक रिपोर्ट नहीं बनायी जा रही थी। 	<p>प्रसव रजिस्टर में मासिक रिपोर्ट भरने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> एन.आर.सी. भवन के सामने बोर्ड डिस्प्ले 	<p>तत्काल प्रभाव से सभी जगह</p>	<p>मुख्य चिकित्सा</p>

नहीं था।	डिस्टले लगवाया जाने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक
<ul style="list-style-type: none"> वार्ड में टी0वी0/एल0ई0डी0 लगाई गई है। लेकिन टीवी चल नहीं रहा था। 	व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में ब्राडिंग है।
2. जनपद द्वारा अधिकारियों का टीम निर्माण कर प्रत्येक फ़ैसिलिटी के लेबर रूम का एसेसमेन्ट कराना एवं उसको सुसज्जित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
3. एच0एम0आई0एस0 तथा यू0पी0 एच0एम0आई0एस0 के ऑकड़ों की नियमित समीक्षा तथा वैलिडेशन प्रत्येक स्तर पर किया जाए।
4. जनपद में कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय को बढ़ाने हेतु एवं प्रस्तावित गतिविधियों को तत्काल पूर्ण कराने का सुझाव दिया गया तथा व्यय किये गये धनराशि को एफ.एम.आर में अपडेट करवा दिया जाये।
5. सभी इकाईयों में रोगी कल्याण समिति की बैठके नियमानुसार करते हुए उसकी कार्यवाही प्रॉपर बनाई जाये तथा व्यय की धनराशि रजिस्टर में दर्शाय भी जाये।
6. जनपद के अधिकारियों द्वारा सहयोगात्मक भ्रमण में पाई गई कमियों को सम्बन्धित फ़ैसिलिटी को आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।

Prabhakar

प्रभाकर शाक्या
मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन
टेक्निकल कंसलटेंट
एसपीएमयू नेशनल हेल्थ मिशन लखनऊ

Mohammed Aamir Khan

मोहम्मद आजम खान
मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर
एसपीएमयू नेशनल हेल्थ मिशन लखनऊ

Dr. Ram Ji Verma
Dr. Ram Ji Verma
G.M. (AYUSH)