

भ्रमण आख्या जनपद-आगरा

दिनांक 11 से 14 नवम्बर, 2024

भ्रमण दल-1 के सदस्य -

1. डा० सूर्याशू ओझा, महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य/परिवार नियोजन, एस०पी०एम०यू०।
2. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य, एस०पी०एम०यू०।
3. श्री संतोष कुमार भारती, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आर०आई, एस०पी०एम०यू०।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० के पत्र संख्या-SPMU/NHM/M&E/2024-25/13/5129-2 Dated-09.11.2024 के कम में दिनांक: 11-14 नवम्बर 2024 के मध्य जनपद-आगरा में सी०आर०एम० भ्रमण से पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित चिकित्सा इकाईयों का भ्रमण किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत है:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहाबाद, जनपद-आगरा

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मेन रोड पर साइन बोर्ड नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने के लिये तहसील परिसर से जाना है परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने के लिये साइनेज नहीं लगाया गया था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार की दीवारों एवं प्रतिकक्षालय परिसर में विभिन्न प्रकार के पुराने पोस्टर एवं बैनर लगाये गये थे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी।
- महिला एवं पुरुष हेतु अलग-अलग पंजीकरण काउंटर था। परन्तु वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग पंजीकरण काउंटर नहीं था।
- Q Management System की व्यवस्था नहीं थी। Counter के सामने Sufficient space नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत स्टाफ की सूची अद्यतन नहीं थी।
- सिटीजन चार्टर खराब पाया गया।
- ई०डी०एल० अद्यतन नहीं थी।
- टीकाकरण सारणी अद्यतन नहीं थी।
- बिजली के वायर जगह-जगह लटके पाये गये।
- X-Ray film का स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नहीं था और प्रिंटर का मीटर खराब था।
- Cleaning & Sweeping का tender नहीं था।
- दवाओं की लेबलिंग नहीं की गयी थी।
- कोल्ड चेन रूम ILR का temperature logger खराब था।
- प्रतिकक्षालय में फर्निचर की कमी थी।
- प्रसव कक्ष में ट्रे पर धूल जमी थी और साफ-सफाई की कमी थी।
- लेबर रूम में बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी दिशा-निर्देश के अनुरूप चस्पा नहीं थे।
- डाईट मानकानुसार नहीं दी जा रही थी। खाद्य पदार्थों का विवरण प्रदर्शित नहीं था जनपद स्तरीय अधिकारीयों द्वारा बताया गया की Tender नहीं हुआ है।
- JSY form से भुगतान नहीं किया जा रहा था।
- बर्थ डोज वैक्सीन डोमेस्टिक फ्रिज में रखी गयी थी। वैक्सीन पर तिथि एवं समय भी नहीं अंकित था।

- वार्ड में प्रतिदिन के लिये अलग-अलग रंगों की चादर नहीं थी।
- NBSU कियाशील नहीं था। NBSU स्टाफ नर्स को NBCC के बारे में पता नहीं था।
- Laryngoscope नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी नहीं थे।
- बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।
- ECRP वार्ड का उपयोग नहीं हो रहा था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खन्दौली, जनपद-आगरा

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई संतोषजनक थी।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग पंजीकरण काउंटर नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत स्टाफ की सूची अद्यतन थी।
- टीकाकरण सारणी प्रदर्शित नहीं थी।
- कोल्ड चेन रूम ILR का temperature logger खराब था।
- कोल्ड चेन रूम साफ-सफाई की आवश्यकता थी।
- KMC रूम को जनरल वार्ड के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में फिडिंग की प्रैक्टिस नहीं करायी जा रही थी।
- Early initiation / Exclusive ब्रेस्ट फिडिंग के बारे में जानकारी नहीं थी।
- बायो मेडिकल वेस्ट का वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा था ना ही बायो मेडिकल वेस्ट के लिये किसी की रिसिवर आईडी0 बनी थी।
- Cleaning & Sweeping का tender नहीं था।
- लेबर रूम में बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी दिशा-निर्देश के अनुरूप चस्पा नहीं थे।
- डाईट मानकानुसार नहीं दी जा रही थी। खाद्य पदार्थों का विवरण प्रदर्शित नहीं था जनपद स्तरीय अधिकारीयो द्वारा बताया गया की Tender नहीं हुआ है।
- JSY form से भुगतान नहीं किया जा रहा था।
- Examination Table को प्रसव हेतु उपयोग में लाया जा रहा था।
- स्टोर में दवाओं की लेवलिंग की गयी थी परन्तु expiry date mention नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी नहीं थे।
- बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एतमादपुर, जनपद-आगरा

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मेन रोड पर साइन बोर्ड नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।
- रैन बसेरा में दरवाजा नहीं लगा था।
- महिला एवं पुरुष हेतु अलग-अलग पंजीकरण काउंटर था।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग पंजीकरण काउंटर नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत स्टाफ की सूची अद्यतन नहीं थी।
- टीकाकरण सारणी प्रदर्शित नहीं थी।
- ई0डी0एल0 अद्यतन नहीं थी।

- परिवार नियोजन कार्नर नहीं बनाया गया था। कण्डोम वाक्स खली था।
- सुगम माडल की जानकारी नहीं थी।
- सगुन किट में परिवार नियोजन का सामान उपलब्ध नहीं था।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नहीं थी।
- Cleaning & Sweeping का tender नहीं था।
- लैब अलग-अलग कमरो में संचालित था।
- कोल्ड चेन रूम साफ-सफाई की आवश्यकता थी।
- लागबुक भरी हुई थी और सुपरवाइजर का हस्ताक्षर किया गया था।
- स्टॉक रजिस्टर, ई-विन और Physical Verification में बैक्सीन बराबर पायी गयी।
- NBSU कियाशील नहीं था।
- लेबर रूम में बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी दिशा-निर्देश के अनुरूप चस्पा नहीं थे।
- डाईट मानकानुसार नहीं दी जा रही थी।
- JSY form से भुगतान नहीं किया जा रहा था।
- ECRP 2 के तहत बने वार्ड में कंडम सामग्री रखी गयी थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शमसाबाद, जनपद-आगरा

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।
- महिला एवं पुरुष हेतु अलग-अलग पंजीकरण काउंटर था।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग पंजीकरण काउंटर नहीं था।
- परिवार नियोजन कार्नर नहीं बनाया गया था। कण्डोम वाक्स खली था।
- सुगम माडल की जानकारी नहीं थी।
- पुरानी टीकाकरण सारणी प्रदर्शित थी।
- कक्ष पर अंकित नाम एवं कक्ष के उपयोगिता में अन्तर था।
- Cleaning & Sweeping का tender नहीं था।
- लेबर रूम में बायो मेडिकल वेस्ट का अनुपालन मानकानुसार नहीं था।
- प्रोटोकॉल पोस्टर भी दिशा-निर्देश के अनुरूप चस्पा नहीं थे।
- डाईट मानकानुसार नहीं दी जा रही थी।
- JSY form से भुगतान नहीं किया जा रहा था।
- OT में Branding का कार्य किया जा रहा था।
- PNC वार्ड में साफ-सफाई नहीं था।
- कोल्ड चेन रूम साफ-सफाई थी। सभी ILR और DF Functional थे।
- लागबुक भरी हुई थी और सुपरवाइजर का हस्ताक्षर किया गया था।
- स्टॉक रजिस्टर, ई-विन और Physical Verification में बैक्सीन बराबर पायी गयी।
- HIV और Syphilis kit नहीं था।
- ECRP वार्ड का उपयोग नहीं हो रहा था।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जयनगर, शमसाबाद, जनपद-आगरा

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जयनगर, साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। जिसके कारण सारा समान अस्त-व्यस्त पड़ा था। स्टाफ को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराकर व्यवस्थित करने को कहा गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डौकी, शमसाबाद, जनपद-आगरा


आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डौकी पर रंग रोगन का कार्य पूर्ण था परन्तु ब्रान्डिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डौकी पर कार्यरत सी0एच0ओ को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जाती हैं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। रजिस्टर भी पूर्ण नहीं था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पर कितनी जॉच की जाती है की सूची उपलब्ध नहीं थी। योगा हेतु स्थान चिह्नित नहीं था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मैन गेट के अन्दर जानवर बैठा था।

वी0एच0एन0डी0 सत्र, महिन्द्रा मार्केट, डौकी रोड, शमसाबाद, जनपद-आगरा

- सत्र पर ए0एन0एम0 किरन बर्मा, आशा राधिका और आगनबाडी कार्यकर्त्री सविता मौजूद थी।
- सत्र स्थल पर उपलब्ध बैनर था।
- माइक्रोप्लान सत्र स्थल पर उपलब्ध था।
- अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं था।
- सत्र स्थल पर टीकाकरण काउन्टर फाइल उपलब्ध नहीं था।
- सभी वैक्सीन और लाजिस्टिक सत्र स्थल पर उपलब्ध था।
- ए0ई0एफ0आई0 किट उपलब्ध था परन्तु मानकानुसार नहीं था।
- आशा डायरी पूर्ण रूप से नहीं भरी गयी थी।
- सिफलिस एवं एच0आई0वी0 टेस्टिंग किट हेतु अल्टरनेट वैक्सीन कैरियर नहीं था।
- सिफलिस किट दवाईयों के साथ रखा गया था।

उपरोक्त भ्रमण दिवसों में सायं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक फिजिकल/जूम के माध्यम से सम्पन्न हुई। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के साथ समस्त मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारी, नोडल अधिकारी, डी0पी0एम0यू0 एवं राज्य स्तरीय एन0एच0एम0 के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। राज्य स्तरीय टीम द्वारा किये गये पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों से मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा पायी गयी समस्त कमियों पर त्वरित कार्यवाही एवं अतिशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये।


संतोष कुमार भारती
कार्यक्रम समन्वयक
(आर0आई0)


प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता
(मातृ स्वास्थ्य)


डा0 सूर्याशु ओझा
महाप्रबन्धक
(बाल स्वास्थ्य/परिवार नियोजन)