

भ्रमण आख्या
जनपद-कुशीनगर
भ्रमण अवधि- दिनांक 11.11.2024 से 14.11.2024

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद महोबा का दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक सी0आर0एम0 विजिट से पूर्व जनपद में सहयोगात्मक भ्रमण किया गया। आख्या निम्नवत् है-

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री वरुण प्रताप सिंह, उपमहाप्रबन्धक, आई0ई0सी0।
2. श्री बिशम्बर दयाल, परामर्शदाता-मानव संसाधन, मातृ स्वास्थ्य।
3. श्री आदेश शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय कार्यक्रम।

भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों-

सी0एच0सी0 विशुनपुरा, निबुआ नौरंगिया, प्रा0स्वा0के0 खढढा एवं रामकोला।

एफ0आर0यू0-सी0एच0सी0 खढढा(तुरका)।

आयुष्मान आरोग्य मन्दिर- बरवा खुर्द, भटई खुर्द एवं बलकुड़िया।

समीक्षा बैठक व अभिमुखीकरण-

1. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जनपद स्तरीय अधिकारी, डी0पी0एम0, डैम, समस्त कार्यक्रम के कन्सल्टेण्ट, डी0आई0सी0 मैनेजर, एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 मैनेजर, अरबन कोआर्डिनेटर, चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी, डी0एम0एच0सी0, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक।

मुख्य बिन्दु व किये गये सहयोत्मक कार्य

जनपद में भ्रमण की गई चिकित्सा इकाईयों के अवलोकित एवं सुधारात्मक मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी(कन्सल्टेण्ट, समन्वय) द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण का सुधारात्मक कार्य नहीं किये जा रहें हैं एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों पर समस्त मानव संसाधन का ड्यूटी रोस्टर नहीं मिले जिसको बनाने व डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।
- जनपद में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाला भोजन चयनित संस्था द्वारा नियमित रूप से मानकानुसार प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- जिला महिला चिकित्सालय में 102 एम्बुलेन्स के रिकार्ड का परीक्षण करने पर पाया कि एम्बुलेन्स के पी0सी0आर0 रजिस्टर में लाये हुये मरीज का रिकार्ड अंकित है परन्तु चिकित्सालय में उसका पंजीकरण नहीं है जो काफी संख्या में हो रहा है।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था, आई0ई0सी0, बोर्ड एवं साइनेज, एरोमार्क, ई0डी0एल0, ड्यूटी रोस्टर, पेयजल एवं शौचालय में प्रकाश व्यवस्था आदि असंतोषजनक पायी गयी, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित कर्मियों को जानकारीयों प्रदान की गई। कुछ कार्य अपनी देखरेख में करा दिये गये एवं शेष कार्यों को कराने के लिये कहा गया।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले नहीं थी। जनपद स्तर से केन्द्रीयकृत आई0ई0सी0 मंगाकर यथास्थान डिस्प्ले कराने का सुझाव दिया गया।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के स्टोर रूम, वार्ड आदि समस्त कमरों को खुलवाया गया व उपयोग किये जाने वाले उपकरणों, रजिस्टर्स आदि को सम्बन्धित कर्मियों को उपलब्ध कराने व निष्प्रोप्य एवं निष्क्रिय सामग्रियों को नियमानुसार डिस्पोजआफ करने का सुझाव दिया गया तथा समस्त प्रभारियों को समस्त कक्ष खुलवाकर देखने हेतु अवगत कराया गया।

- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के फार्मसी में एक्सपायरी रजिस्टर, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट के प्रोटोकाल फॉलो करते हुए रैक आदि में सामग्रियों को रखवाया गया तथा नियमित रूप से लेबलिंग करने व ई0डी0एल0 अपडेट करने का सुझाव दिया गया।
- जे0एस0वाई0, लाभार्थी, पेण्डिंग भुगतान में से कुछ भुगतान कराये गये तथा शेष प्रक्रियाधीन है।
- बायोमेडिकल वेस्ट, अग्नि शमन यंत्र प्रयोग आदि सहित विभिन्न सेवाप्रदाताओं व अन्य स्टाफ का सम्बन्धित विषय पर क्षमतावर्द्धन कराने का सुझाव दिया गया।
- रिकार्ड कीपिंग ठीक से नहीं की जा रही है। भ्रमण के दौरान जानकारीयों प्रदान कर रिकार्ड ठीक करने व समस्त सूचनाओं को अंकित करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई एवं सम्बन्धित कर्मियों के रिकार्ड अपडेट कराये गये। जनपद स्तर से प्रिण्टेड रजिस्टर सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयो पर आवश्यकतानुसार भेजने का सुझाव दिया गया।
- नसबन्दी की सेवायें प्राप्त लाभार्थियों के प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया गया था तथा रिकार्ड भी सही तरीके से नहीं भरवाये गये थे। रिकार्ड सही करवाये गये तथा अधिकांश लाभार्थियों का प्रमाणपत्र वितरित कराया गया। अन्तरा इन्जेक्शन कार्ड की फाइलिंग सही करायी गयी।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों पर विभिन्न कार्यक्रमों पर सम्बन्धित स्टाफ का क्षमतावर्द्धन भी किया गया।
- चिकित्सा इकाईयों के प्रसव कक्ष में शत प्रतिशत बर्थ डोज नहीं लगाये जा रहे हैं तथा वयस्कों का टी0बी0 स्क्रीनिंग हेतु रेफरल भी मानकानुसार 05 से 10 होना चाहिए जबकि चिकित्सा इकाईयों पर रेफरल काफी कम है। आशाओं का रोस्टर बनाकर स्क्रीनिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – खढढा

- चिकित्सा इकाई परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सफाई कार्य कराया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में पुताई का कार्य चल रहा था सभी सामान व उपकरण अस्त व्यस्त थे जिसको पुताई उपरान्त मानकानुसार यथास्थान पर रखने व प्रसव कक्ष को सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत स्टाफ को बताया गया।
- प्रसव रजिस्टर एवं केस शीट का रिकार्ड का मिलान किया गया जिसमें पाया गया कि अधिकांश का आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित नहीं जिसको कम्प्युटर आपरेटर से समन्वय स्थापित कर आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित करना समझाया गया।
- प्रसव रजिस्टर में अधिकांश में डिस्चार्ज नहीं भरा था जिसको भरवाया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले नहीं है। जनपद स्तर से आई0ई0सी0 मगाकर यथा लगाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।
- ई0डी0एल0 नियमित रूप से अद्यतन नहीं हो रहा है। फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे व नियमित रूप से भरे भी नहीं जा रहे हैं। एच.आर.पी. स्क्रीनिंग भी सही प्रकार से नहीं की जा रही है।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा था। इन्फेक्शन रोकथाम यथा Speel Management, मरकरी मैनेजमेन्ट उपकरणों का स्ट्रालाईजेशन सम्बन्धी लॉगबुक मैन्टेन नहीं किया जा रहा है।
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।



- ई-कवच एप, मंत्रा एप पर सम्बन्धित स्टाफ व आशाओं द्वारा ई-कवच में गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं मानकानुसार फीडिंग नहीं की जा रही है।
- एफ0आर0यू0-सी0एच0सी0 खडढा(तुरका)
- चिकित्सा इकाई परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सफाई कार्य कराया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में मात्र एक ही डिलवरी टेबिल थी। प्रसव उपरान्त प्रसूता गैलरी में पड़े बैड पर थी पी0एन0सी0 वार्ड बन्द पड़ था जिसको खुलवाकर पी0एन0सी0 वार्ड में शिफ्ट कराया गया।
- प्रसव कक्ष में पुताई का कार्य चल रहा था सभी सामान व उपकरण अस्त व्यस्त थे जिसको पुताई उपरान्त मानकानुसार यथास्थान पर रखने व प्रसव कक्ष को सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत स्टाफ को बताया गया।
- प्रसव रजिस्टर एवं केस शीट का रिकार्ड का मिलान किया गया जिसमें पाया गया कि अधिकांश का आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित नहीं जिसको कम्प्युटर आपरेटर से समन्वय स्थापित कर आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित करना समझाया गया।
- प्रसव रजिस्टर में अधिकांश में डिस्चार्ज नहीं भरा था जिसको भरवाया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले नहीं है। जनपद स्तर से आई0ई0सी0 मगाकर यथा लगाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।
- ई0डी0एल0 नियमित रूप से अद्यतन नहीं हो रहा है। फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।
- ई-कवच एप, मंत्रा एप पर सम्बन्धित स्टाफ व आशाओं द्वारा ई-कवच में गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं मानकानुसार फीडिंग नहीं की जा रही है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

ग्राम- बरवा खुर्द, ब्लॉक-निबुआ नौरंगिया

सी0एच0ओ0.-नागेश्वर शर्मा

- सी0एच0ओ0 का लैपटाप उपलब्ध नहीं था। सी0एच0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाईल फोन में सूचनाओं की फीडिंग की जाती है।
- सी0एच0ओ0 के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम नहीं बनाया जा था, तथा उसको कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं थी। कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काउन्सलिंग की गयी।
- उपकेन्द्र में सफाई कार्य चल रहा था।
- सी0एच0ओ0 के बैठने के स्थान पर जाने के रास्ते पर सब्जी उगाई जा रही है जिसको तत्काल हटाने को कहा गया।
- उपकेन्द्र में डिलवरी टेबिल नहीं है दो लकड़ी की बैंच पड़ी थी बताया गया इसी पर प्रसव कराये जाते हैं जिसको पर प्रभारी चिकित्साधिकारी से तत्काल डिलवरी टेबिल को कहा गया।
- उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 उपस्थित नहीं मिली बताया गया कि सी0एच0सी0 गयी है।
- भवन में मानकानुसार उपकरण, फर्निचर, रनिंग वाटर, इलेक्ट्रीसिटी बैकअप व दवाईयों की उपलब्धता पायी गयी। भवन पर आरोग्य केन्द्र पट्टिका नहीं लगी है। बाउण्ड्री वाल नहीं है। मरीजों के जाँच हेतु प्राइवैसी की व्यवस्था नहीं है।



- रिकार्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं थी। सेवाओं सम्बन्धी समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। ओपीडी रजिस्टर की सूचनायें भरी गयी थीं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

ग्राम- भटई खुर्द, ब्लॉक-निबुआ नौरंगिया

सीएचओ-प्रियंका

- सीएचओ का लैपटॉप उपलब्ध नहीं था। सीएचओ द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाईल फोन में सूचनाओं की फीडिंग की जाती है।
- सीएचओ के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम नहीं बनाया जा था, तथा उसको कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं थी। कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काउन्सलिंग की गयी।
- उपकेन्द्र में सफाई कार्य चल रहा था।
- सीएचओ के बैठने के स्थान पर जाने के रास्ते पर सब्जी उगाई जा रही है जिसको तत्काल हटाने को कहा गया।
- उपकेन्द्र में डिलवरी टेबिल नहीं है दो लकड़ी की बेंच पड़ी थी बताया गया इसी पर प्रसव कराये जाते हैं जिसको पर प्रभारी चिकित्साधिकारी से तत्काल डिलवरी टेबिल को कहा गया।
- उपकेन्द्र पर एनएमओ उपस्थित नहीं मिली बताया गया कि सीएचओ सीएचओ गयी है।
- भवन में मानकानुसार उपकरण, फर्निचर, रनिंग वाटर, इलेक्ट्रीसिटी बैकअप व दवाईयों की उपलब्धता पायी गयी। भवन पर आरोग्य केन्द्र पट्टिका नहीं लगी है। बाउण्ड्री वाल नहीं है। मरीजों के जॉच हेतु प्राइवैसी की व्यवस्था नहीं है।
- रिकार्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं थी। सेवाओं सम्बन्धी समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। ओपीडी रजिस्टर की सूचनायें भरी गयी थीं।

सीएचओ स्वास्थ्य केन्द्र – निबुआ नौरंगिया

- चिकित्सा इकाई परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सफाई कार्य कराया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में पुताई का कार्य चल रहा था सभी सामान व उपकरण अस्त व्यस्त थे जिसको पुताई उपरान्त मानकानुसार यथास्थान पर रखने व प्रसव कक्ष को सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत स्टाफ को बताया गया।
- प्रसव रजिस्टर एवं केस शीट का रिकार्ड का मिलान किया गया जिसमें पाया गया कि अधिकांश का आरओसीएचओ नम्बर रजिस्टर अंकित नहीं जिसको कम्प्यूटर आपरेटर से समन्वय स्थापित कर आरओसीएचओ नम्बर रजिस्टर अंकित करना समझाया गया।
- प्रसव रजिस्टर में अधिकांश में डिस्चार्ज नहीं भरा था जिसको भरवाया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आईडीसी यथास्थान डिस्प्ले नहीं है। जनपद स्तर से आईडीसी मगाकर यथा लगाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।
- आईडीसी नियमित रूप से अद्यतन नहीं हो रहा है। फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे व नियमित रूप से भरे भी नहीं जा रहे हैं। एच.आर.पी. स्क्रीनिंग भी सही प्रकार से नहीं की जा रही है।
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।

सी0एच0सी0 स्वास्थ्य केन्द्र – रामकोला

- चिकित्सा इकाई परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सफाई कार्य कराया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में पुताई का कार्य चल रहा था सभी सामान व उपकरण अस्त व्यस्त थे जिसको पुताई उपरान्त मानकानुसार यथास्थान पर रखने व प्रसव कक्ष को सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत स्टाफ को बताया गया।
- प्रसव रजिस्टर एवं केस शीट का रिकार्ड का मिलान किया गया जिसमें पाया गया कि अधिकांश का आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित नहीं जिसको कम्प्यूटर आपरेटर से समन्वय स्थापित कर आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित करना समझाया गया।
- प्रसव रजिस्टर में अधिकांश में डिस्चार्ज नहीं भरा था जिसको भरवाया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले नहीं है। जनपद स्तर से आई0ई0सी0 मगाकर यथा लगाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।
- ई0डी0एल0 नियमित रूप से अद्यतन नहीं हो रहा है। फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे व नियमित रूप से भरे भी नहीं जा रहे हैं। एच.आर.पी. स्क्रीनिंग भी सही प्रकार से नहीं की जा रही है।
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।

सी0एच0सी0 स्वास्थ्य केन्द्र – विशुनपुरा

- चिकित्सा इकाई परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सफाई कार्य कराया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में पुताई का कार्य चल रहा था सभी सामान व उपकरण अस्त व्यस्त थे जिसको पुताई उपरान्त मानकानुसार यथास्थान पर रखने व प्रसव कक्ष को सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत स्टाफ को बताया गया।
- प्रसव रजिस्टर एवं केस शीट का रिकार्ड का मिलान किया गया जिसमें पाया गया कि अधिकांश का आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित नहीं जिसको कम्प्यूटर आपरेटर से समन्वय स्थापित कर आर0सी0एच0 नम्बर रजिस्टर अंकित करना समझाया गया।
- प्रसव रजिस्टर में अधिकांश में डिस्चार्ज नहीं भरा था जिसको भरवाया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले नहीं है। जनपद स्तर से आई0ई0सी0 मगाकर यथा लगाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।
- ई0डी0एल0 नियमित रूप से अद्यतन नहीं हो रहा है। फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे व नियमित रूप से भरे भी नहीं जा रहे हैं। एच.आर.पी. स्क्रीनिंग भी सही प्रकार से नहीं की जा रही है।
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।



आयुष्मान आरोग्य मंदिर
ग्राम- बलकुडिया, ब्लॉक-विशुनपुरा

- सी0एच0ओ0 का लैपटाप उपलब्ध था।
- सी0एच0ओ0 के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम नहीं बनाया जा था, तथा उसको कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं थी। कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काउन्सलिंग की गयी।
- उपकेन्द्र में सफाई कार्य चल रहा था।
- उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 उपस्थित नहीं मिली बताया गया।
- भवन पी0एच0सी0 कैम्पस में बना है। मरीजों के जॉच हेतु प्राइवैसी की व्यवस्था नहीं है।
- रिकार्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं थी। सेवाओं सम्बन्धी समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। ओ0पी0डी0 रजिस्टर की सूचनायें भरी गयी थीं।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय व भौतिक समीक्षा बैठक व फीडबैक

दिनांक 14.11.2024 को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में सायं 5.00 बजे से मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय अधिकारियों, विभिन्न कार्यक्रमों के सलाहकार व जिला तथा ब्लॉक के चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों व कार्यक्रम प्रबन्धकों के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी बिन्दुवार कमियों एवं भ्रमण दल द्वारा मौके पर दी गयी सहयोग से अवगत कराते हुए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी।

भ्रमण के अन्तिम दिवस मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्टेट टीम द्वारा निम्न सुझाव दिये गये

- राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण की गई चिकित्सा इकाईयों का फीडबैक साझा किया गया।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह वित्तीय व भौतिक प्रगति समीक्षा करने का सुझाव दिया गया। ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- जनपद स्तर से समस्त स्वास्थ्य इकाईयों (शहरी व ग्रामीण) पर मुद्रित समस्त रजिस्टर, प्रपत्र, फालोअप कार्ड्स, वाउचर्स, प्रमाणपत्र व आई0ई0सी0 सामग्री पोस्टर्स, पम्पलेट्स के साथ दीवार लेखन हेतु अपडेटेड आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- डायट रजिस्टर व आर.बी.एस.के. टीमों के रिकार्ड सही प्रकार से भरे जाने व सम्बन्धित चिकित्सा इकाई प्रभारी से सत्यापित कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का सुझाव दिया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये व ससमय भुगतान कराया जाये।
- सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम आवश्यकतानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।
- जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण का सुधारात्मक कार्य किये जायें व प्रत्येक स्तर पर मानीटरिंग की जाये।
- एन.आर.सी. में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु रणनीति तय की जाये तथा वयस्कों का टी.बी. स्क्रीनिंग हेतु रेफरल सुनिश्चित किया जाये व शत प्रतिशत बर्थ डोज लगाये जायें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा टीम को आश्वस्त किया गया कि टीम द्वारा भौतिक, वित्तीय, क्वालिटी आदि के परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सुझाव/निर्देशों को अग्रिम माह के भ्रमण के पूर्व यथा सम्भव मानकों के अनुरूप संशोधित/उच्चीकृत कर दी जाएंगी।


(आदर्श शर्मा)

कार्यक्रम समन्वयक, रा0का0


(बिशम्बर दास)

कन्सलटेण्ट मा0सं0, मातृ स्वास्थ्य


(वरुण प्रताप सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0