

कॉमन रिव्यू मिशन आख्या – जनपद कुशीनगर

भ्रमण तिथि-21 से 25 अक्टूबर, 2024

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2024-25/13/4715-2 दिनांक-18-10-2024 के संदर्भ में राज्य स्तरीय टीम द्वारा कॉमन रिव्यू मिशन दिनांक 21 से 25 अक्टूबर, 2024 तक जनपद कुशीनगर का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य:-

1. डा0 लक्ष्मण सिंह, महाप्रबंधक, एन.सी.डी.
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, तकनीकी कंसल्टेंट, आर.के.एस.के.
3. श्री सोनू गौतम, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, एम.एण्ड.ई.

भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाई

क्र0सं0	दिनांक	स्वास्थ्य इकाई
1	21.10.2024	कसिया 1.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- कसिया।
2	22.10.2024	दुदही 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- दुदही। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- टाढ़ीभार 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- चाफ/दुबौली 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- मगरीठ
3	23.10.2024	सेवरही 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- सेवरही। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- बहादुरपुर। 3. आयुष्मान आरोग्य मंदिर- सलेमगढ़। 4. ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस - खुदरा। 5. कम्पोजिट विद्यालय- खुदरा। 6. ऑगनवाडी केन्द्र - खुदरा, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
4	24.10.2024	1. मेडिकल कालेज एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- तमकुम्हीराज। 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- करमैनी। 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- सेमरा हर्दो पट्टी। 5. आयुष्मान आरोग्य मंदिर- सेमरा हर्दो पट्टी। 6. आयुष्मान आरोग्य मंदिर- चंद्रौटा। 7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-फाजिलनगर। 8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- लवकुश पश्चिम पट्टी। 9. आयुष्मान आरोग्य मंदिर- पिपरा रजब
5	25.10.2024	1. अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- गायत्री नगर पडरौना। 2. अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ0आ0म0)- बुद्धनगर। 3. आयुष्मान आरोग्य मंदिर- सुखानी छपरा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— कसिया

- इकाई की बाउंड्रीवाल पर बाहरी व्यक्तियों दुकानों आदि द्वारा अतिक्रमण किया है, जिसपर त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
- इकाई में इन्ट्री करते समय रोड टूटा हुआ था, जिसे ठीक कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- परिसर में साइन बोर्ड, सिटीजन चार्टर उपलब्ध नहीं था तथा पुछताछ केन्द्र एवं पंजीकरण केन्द्र मानकानुसार नहीं थे जिसे शीघ्र दुरस्त कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- भवन का पुर्ननिर्माणधीन था जिसके कारण परिसर में गंदगी/कचरा परिसर में फैली हुई थी तथा निर्माण सामग्री अव्यवस्थित रखी हुई थी जिस तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
- इकाई में साफ-सफाई, रंग-रोगन मरम्मत आदि कार्य कराने एवं ब्राण्डिंग कराने की आवश्यकता है।
- आई0ई0सी0 का प्रदर्शन समुचित नहीं था तथा कार्यक्रमवार प्रोटोकॉल पोस्टर्स नहीं लगाये गये थे।
- कण्डोम बाक्स खाली पाया गया तथा इकाई पर लगाये गये कण्डोम बाक्स का लॉगबुक नहीं बनाया गया है।
- बी.एम. डब्ल्यू प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है। वायामेडिकल बसेट हतु नाडेल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। बी0एम0ई0एम0 टालेफ्री नम्बर डिस्प्ले नहीं पाया गया। बी0एम0डब्ल्यू0 का सेग्रीगेशन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।
- इकाई के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डेसकोड व आई कार्ड उपयोग में नहीं लाया जा रहा।
- इकाई में समस्त जंक मटेरियल जैसे कि टूटे-फूटे फर्नीचर जंक लगी हुई अलमीरा व थ्री सीटर चेयर, आई0वी0 स्टैंड व मरीजों के बेड आदि की पेंटिंग व मरम्मत अविलम्ब कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- इकाई के कई कमरों में कबाड़ भरा हुआ पाया गया, जिसके अविलम्ब खाली कराकर उपयोग में लाने के लिए कहा गया।
- प्रिंटेड रजिस्टर की अनुपलब्धता, समुचित रिकार्ड कीपिंग कमी वाहन की लॉगबुक अपूर्ण इत्यादि पाये गये।
- डाईट चार्ट एवं ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नहीं होना।
- एन0बी0एस0यू0 का अक्रियाशील होना तथा सम्बंधित रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
- एन.बी.एस.यू. से सम्बंधित प्रोटोकॉल पोस्टर्स, दिशा-निर्देश, प्रिंटेड रजिस्टर की कमी पायी गयी।
- इकाई का कमिटेड के सापेक्ष व्यय 94 प्रतिशत तथा डैप के सापेक्ष 39 प्रतिशत हुआ है। कई गतिविधियों में अभी तक शून्य व्यय पाया गया।

लेबर रूम

- प्रसव कक्ष से शौचालय को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा रखने की आवश्यकता है।
- एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं है। जो 7 ट्रे बनायी गयी है उसमें लॉजिस्टिक व इक्यूपमेंट मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- प्रसव टेबिल पर कैलीसपैड पंचर पाये गये।
- डिलीवरी लोड के सापेक्ष प्रसव ट्रे में प्रसव किट उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को इन्फेक्शन प्रीवेन्शन, बी0एम0डब्ल्यू0 प्रबन्धन व रेडियन्ट वार्मर एवं ऑटोक्लेव का मानकानुसार उपयोग/अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में आटो क्लेव उपयोग में नहीं लाया जा रहा है एवं रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
- आक्सीजन सिलेण्डर भरे हैं अथवा खाली कोई भी चिन्हांकन एवं लॉगबुक भी नहीं बनायी गयी है।

- बेड हेड टिकट (BHT) पूर्णरूप से भरी नहीं जा रही है।
- हाई रिस्क प्रिग्नेन्सी का चिह्नीकरण व फालोअप के अभिलेख मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- डॉयग्नोस्टिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। वजन मशीन खराब पायी गयी।
- प्रोटोकॉल पोस्टर्स नहीं लगाये गये थे।
- बेसिन में एल्बोटैप टोटी नहीं लगायी गयी थी।

महिला वार्ड

- वार्ड में कोई भी महिला भ्रमण के समय उपस्थित नहीं थी। प्रसव वाले महिलाओं को 48 घण्टे तक रोका नहीं जा रहा था।
- इकाई पर उपस्थित स्टाफ के पास स्टाक में कितनी चादर एवं कितनी उपयोग में हैं इसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- जे0एस0वाई व जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन महिला वार्ड, नहीं कराया गया है।
- जे.एस.वाई रजिस्टर नहीं तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध करायी जा रही है।
- जे.एस.वाई का रिकार्ड अपूर्ण पाया गया तथा लाभार्थियों को भोजन नहीं दिया जा रहा था।
- वार्ड में ब्राण्डिंग नहीं की गयी थी तथा प्रचार-प्रसार सामग्री चस्पा नहीं पायी गयी।

आर0बी0एस0के0 एवं आर0के0एस0के0

- आर.बी.एस.के. टीम का मूवमेंट रजिस्टर सी.एच.सी. पर नहीं बनाया गया है।
- आर0बी0एस0के0 उपकरण खिलौने, झुनझुने, चूडीयां इत्यादि स्क्रीनिंग हेतु टीम के पास उपलब्ध नहीं थी।
- आर.बी.एस.के टीम का माइक्रोप्लान तैयार नहीं किया गया है और न ही स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी. एस. विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
- वाहनों में विजीबिलिटी स्टीकर एवं बैनर उपलब्ध नहीं थे।
- टीम के पास संदर्भित बच्चों के सापेक्ष उपचारित बच्चों का रिकार्ड अपडेट नहीं पाया गया।
- आर0बी0एस0के0 टीम का रिकार्ड रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।
- शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0 एस0 विभाग को उपलब्ध कराये गये विफ्स रजिस्टर, विफ्स अनुपालन प्रपत्र एवं आयरन की नीली तथा पिक गोलिएस का स्कूल एवं केन्द्रवार रिकार्ड सी.एच. सी. पर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- ब्लॉक के 02 माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन नहीं किया गया।
- शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से विफ्स की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो रही है।
- स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय हेल्थ एवं वलेनेस एम्बेसेडर का प्रशिक्षण नहीं कराया गया है
- स्कूलों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में सेनेटरी नैपकीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायी गयी।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – बुद्ध नगर (आ0अ0म0)

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हेल्थ वेलनेस सेण्टर मानक के अनुरूप इण्टर्नल व एक्सटर्नल, ब्राण्डिंग नहीं कराया गया है।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित कार्यक्रम ए0एन0सी0, टीकाकरण, परिवार कल्याण, नेशनल कार्यक्रम व अन्य से सम्बन्धित आई.ई.सी. को प्रदर्शित कम किया गया।

- केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित लैब में मानक के अनुरूप जाँच नहीं किया जा रहा है लैब में जाँच हेतु प्लेटफार्म नहीं बनाया गया है।
- इकाई पर डिलीवरी नहीं हो रही हैं और न ही लेबर रूम बनाया गया है तथा प्रसव सम्बंधी सेवाएँ दी जाती हैं।
- केन्द्रों पर परिवार कल्याण की सेवाएं नियमित रूप से नहीं दी जा रही है।
- ANC, PNC, HRP, Family Planning, Referral Out, Lab test, Drug indent, Stock register, Daily Drugs consumption, Expiry register, etc.. अपूर्ण पाये गये।
- इकाई पर ई0डी0एल0 की सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।
- जन अरोग्य समिति रोगी के रजिस्टर नहीं बनाए गये थे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है।
- इकाई पर न्यू बार्न केयर कार्नर नहीं बनाया गया है।

आयुष्मान अरोग्य मंदिर सुखानी छपरा

- इकाई के सामने साफ-सफाई का अभाव था जिसे त्वरितरूप से सफाई कराने के निर्देश दिये गये।
- प्रतिदिन लगभग 12 ओ.पी.डी. की जा रही थी एवं सी.एच.ओ. के पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं था।
- इकाई पर साफ-सफाई पर कमी थी एवं सामान व्यवस्थित नहीं था।
- ई.डी.एल. लिस्ट प्रदर्शित नहीं थी तथा सी.एच.ओ. को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकाई पर ई.डी.एल. के सापेक्ष कितनी दवाये उपलब्ध थी। रिकार्ड अपडेट नहीं था।
- इंडीकेटर्स पोस्टर्स अपडेट नहीं किया गया था।
- सी.एच.ओ. को सी-बैंक वार्षिक लक्ष्य की जानकारी नहीं थी।
- अनमोल एवं ई-कवच पोर्टल पर डेटा नियमित रूप से अपलोड नहीं किया जा रहा था।
- सिर्फ 05 प्रकार के टेस्ट की सेवाएँ इकाई से दी जा रही थी।
- एन.सी.डी. प्रोटोकॉल्स पोस्टर्स इकाई पर चस्पा नहीं थे एवं सी.एच.ओ. टेली मानस नम्बर के बारे में जानकारी नहीं थी।
- जन आरोग्य समिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— दुदही

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार अत्यंत खराब स्थिति में है एवं लिंक रोड भी टूटा/छतीग्रस्त एवं कच्चा है जिसे दल के द्वारा अतिशीघ्र दुरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसी भी स्वास्थ्य इकाई की बाउंड्रीवाल संतोषजनक नहीं पायी गयी है जिसे तत्काल दुरस्त कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- प्रेरणा किचन को अलग मुख्य गेट से हटा कर अलग स्थान पर करने के निर्देश दिये गये।
- वाहन पार्किंग की व्यवस्था अस्त-वस्त थी बाइके जहाँ-तहाँ खड़ी थी बड़े वाहनों के प्रवेश की जगह अत्यन्त कम थी।
- चार कर्मचारी एन.एच.एम. के एवं 10 नियमित कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये।
- मुख्य द्वार, लिंक रोड एवं इकाई परिसर में साईन बोर्ड क्षतीग्रस्त/टूटे/गंदे/अपठनीय पाये गये हैं जिसे अतिशीघ्र दुरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- स्वास्थ्य इकाई पर सिटीजन चार्टन उपलब्ध नहीं था जिसे शीघ्र लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
- इकाई के लगभग 06 से 07 कमरों में स्टोर का सामान भरा हुआ पाया गया जिसे खाली करके उपयोग में लाने के लिए कहा गया।

- स्वास्थ्य इकाई के भवन एवं परिसर संतोषजक नहीं पाये गये। भवन जर्जर स्थिति में थे परिसर में फर्स/सीढ़ी छतिग्रस्त थे। रंगाई-पोताई की अत्यंत आवश्यकता थी। दल के द्वारा शीघ्र मरम्मत एवं रंगाई-पोताई कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- स्वास्थ्य इकाई में साफ-सफाई की व्यवस्था की मानकानुसार व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। दल के द्वारा मानकानुसार साफ-सफाई की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।
- इकाई पर पंजीकरण एवं पुछताछ केंद्र/हेल्प डेस्क समुचित व्यवस्था नहीं पायी गयी। केन्द्र पर पंजीकरण प्रबन्धन उचित नहीं थी
- ओ०पी०डी० कक्ष में संसाधनों की कमी व रिकार्डों का रख रखाव उचित नहीं है। ओ०पी०डी० कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर मानकानुसार उपलब्ध नहीं है।
- प्रयोगशाला में साफ-सफाई, जाली टूटी हुई, जाले लगे हुये, शौचालय गंदा, अलमीरा टूटी हुई, शीशा टूटा, बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निस्तारण नहीं था तथा रिकार्डों का रख-रखाव उचित नहीं है। किसी भी परिसर में की निःशुल्क जा रही जॉचों की सूची प्रदर्शित नहीं की गयी है।
- परिसर में खराब एम्बुलेंस खड़ी हुयी पायी गयी, जिसे अविलम्ब हटाने के लिए निर्देशित किया गया।
- कोल्ड चेन कक्ष छोटा बनाया गया है, जिसके कारण सभी उपकरण को रखने में समस्या देखने को मिली।
- कोल्ड चेन के रिकार्ड पूर्ण पाये गये। परन्तु वी.एच.एन.डी. माइक्रोप्लान चस्पा नहीं किया गया था।
- नियमित टीकारण प्रोटोकॉल पोस्टर चस्पा नहीं किये गये थे।
- टेलीमेडिसिन कक्ष के शौचालय, जाली, लाइट इत्यादि ठीक कराने की आवश्यकता है।
- ऑपरेशन कक्ष में साफ-सफाई, बेड पेन्ट कराने, जाली, बल्ब सही कराना तथा ओ.टी. लाइट लैम्प जो खराब पड़ा था उसे हटाकर नवीन ओ.टी. लैम्प के लिए इन्डेंट प्रेषित करने के लिए कहा गया।
- ओ०पी०डी० कक्ष के बाहर डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का नाम पुनः अंकित कराने की आवश्यकता है।
- ओ०पी०डी० कक्ष में समस्त आवश्यक लॉजिस्टिक-वजन मशीन, बी०पी० मशीन, टार्च, हाईट चार्ट, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर इत्यादि उपलब्ध होने के बावजूद भी आशिक रूप से किये जा रहे हैं।
- ओ०पी०डी० कक्ष में पंखे व पर्याप्त रोशनी का अभाव था।
- टी.बी. कक्ष में साफ-सफाई कमी, कुसी टूटी हुई, जाले लग हुये, रैक, प्लेट बोर्ड की कमी रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
- आशा व लाभार्थी को विभिन्न मदों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण का दिवाल लेखन/फ्लेक्स आदि नहीं कराया गया था।
- सुझाव/शिकायत पेटिका नहीं हैं।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सम्बंधी माइक्रोप्लान नहीं तैयार किया गया है एवं पर्यवेक्षण सम्बंधी रिपोर्ट एवं रिकार्ड की फाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- वाहन की लॉगबुक की कापी ब्लॉक पर उपलब्ध नहीं पायी गई।
- फार्मसी में ई.डी.एल. सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।
- फिक्स-डे कैम्प का दीवार लेखन नहीं कराया गया है।
- जनपद स्तर से बैप बी.एच.ए.पी. अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

- ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा भुगतान बिना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के किया जा रहा था।

लेबर रूम

- लेबर रूम के बाहर शू रैक नहीं रखे गये थे।
- अटैच शौचालय नहीं था। प्रसव वाली महिलाओं को पूरा गलियारा पार करके शौचालय उपयोग करने के लिए जाना पड़ता है।
- लेबर रूम में एलबो टैप एवं डिजिटल घड़ी नहीं तथा प्रोटोकॉल का समुचित प्रदर्शन नहीं था।
- लेबर रूम का एक्जास्ट फैन कार्य नहीं कर रहा था एवं आक्सीजन सिलेन्डर में गैस नहीं थी।
- जे0एस0एस0के0 के तहत भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।
- रेडियेन्ट वार्मर, आक्सीजन सिलेण्डर एवं ऑटोएन्क्लेव के उपयोग का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
- लेबर रूम में मौजूद डिलेवरी टेबल पर जंग लगी हुयी थी।
- डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अंकित लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है।
- बायोमडिकल वेस्ट का निस्तारण सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है एवं नियमित रूप से बायोमडिकल एजेंसी द्वारा नहीं उठाया जा रहा है।
- डिलेवरी रूम में स्वच्छता का अभाव था। शौचालय के टायलेट टब में पानी भरा हुआ था तथा शौचालय अत्यन्त गंदी अवस्था में पाया गया।
- पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था और ना ही तैनात स्टाफ को इसकी जानकारी थी।
- मरीजों के केस सीट/बी.एच.टी. समुचित नहीं भरे जा रहे थे।
- कलर कोडेड डस्टबीन व ब्लीचिंग पाउडर सलुसन का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।
- ए0एन0सी0 प्रिन्टेड रजिस्टर, एच0आर0पी0 रजिस्टर, आर0सी0एच0 रजिस्टर, आर0सी0एच0 वन पेजर, आर0के0एस0 रजिस्टर, एच0एम0आई0एस0 प्रपत्र, डाइट रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर आदि अपडेट नहीं पाये गये।
- रेफरल रजिस्टर एवं रेफरल आउट रजिस्टर प्रिन्टेड उपलब्ध नहीं कराये गये।
- हाई रिस्क प्रिग्नेन्सी का चिह्नीकरण व फालोअप के अभिलेख मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- डॉयग्नोस्टिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। वजन मशीन खराब पायी गयी।
- स्किन लैब हेतु कक्ष तैयार किया गया था। परन्तु लैब का उपयोग अब नहीं किया जा रहा था, निर्देशित किया गया कि स्किन लैब की सेवायें दुबारा शुरू की जायें तथा कक्ष को व्यवस्थित कराया जाये।

महिला वार्ड

- ए0एन0सी0, पी0एन0सी0 वार्ड एवं लेबर रूम के खिडकी का कॉच टूटा हुआ है।
- विद्युत व्यवस्था अच्छी नहीं थी वायरिंग के तार दीवारों पर लटके हुए पाये गये।
- इकाई पर उपस्थित स्टाफ के पास स्टॉक में कितनी चादर एवं कितनी उपयोग में हैं इसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- वार्ड से अटैच शौचालय गन्दा शिस्टर्न चालू हालत में नहीं पाया गया एवं शौचालय में सफाई सम्बंधित अभिलेख व वार्ड में प्रचार-प्रसार की सामग्री का अभाव है।
- जे0एस0वाई व जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन महिला वार्ड, में नहीं कराया गया है।
- जे.एस.वाई रजिस्टर नहीं तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध करायी जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आ०अ०म०)— टाढ़ीभार, चाफ/दुबौली एवं मगरीठ

- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन औसतन 40 से 60 ओ०पी०डी० की जा रही थी जिसे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
- किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव नहीं कराये जा रहें थे।
- अस्पताल परिसर में स्वच्छता का अभाव था। अस्पताल की दीवारों पर सीलन थी। परिसर की रंगार्ई पोतार्ई की आवश्यकता है।
- परिसर मुख्य द्वार की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है तथा साइन बोर्ड लागये जाने की आवश्यकता है।
- विद्युत ब्यवस्था अच्छी नहीं थी वायरिंग के तार दीवारों पर लटके हुए पाये गये।
- कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं हो रहे थे जिन्हें समय से आने के निर्देश दिये गये।
- औषधालय कक्ष के बाहर ई०डी०एल० लिस्ट नहीं लगी थी।
- लैब कक्ष के बाहर निःशुल्क जांच की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
- किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रिकार्ड पूर्ण नहीं थे।

आर०बी०एस०के० एवं आर०के०एस०के०

- आर.बी.एस.के. टीम का मूवमेंट रजिस्टर सी.एच.सी. पर नहीं बनाया गया है।
- आर०बी०एस०के० उपकरण खिलौने, झुनझुने, चूड़ीयां इत्यादि स्क्रीनिंग हेतु टीम के पास उपलब्ध नहीं थी।
- आर.बी.एस.के. टीम का माइक्रोप्लान तैयार नहीं किया गया है और न ही स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी. एस. विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
- टीम द्वारा कार्ययोजना के अनुसार स्कूल व ऑगनवाड़ी में भ्रमण नहीं किया जा रहा है।
- वाहनों में विजीबिलिटी स्टीकर एवं बैनर उपलब्ध नहीं थे।
- टीम के पास संदर्भित बच्चों के सापेक्ष उपचारित बच्चों का रिकार्ड अपडेट नहीं पाया गया।
- आर०बी०एस०के० टीम का रिकार्ड रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।
- शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी० एस० विभाग को उपलब्ध कराये गये विफ्स रजिस्टर, विफ्स अनुपालन प्रपत्र एवं आयरन की नीली तथा पिक गोलिएयां का स्कूल एवं केन्द्रवार रिकार्ड सी.एच. सी. पर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- ब्लॉक के 02 माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन नहीं किया गया।
- शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से विफ्स की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो रही है।
- स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अर्न्तगत ब्लॉक स्तरीय हेल्थ एवं वलेनेस एम्बसेडर का प्रशिक्षण नहीं कराया गया है
- स्कूलों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में सेनेटरी नैपकीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायी गयी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— सेवरही

- इकाई की पुनः ब्राण्डिंग, रंग—रोगन एवं मरम्मत कराने एवं बाउण्ड्री वॉल बनाने की आवश्यकता है।
- परिसर में डायरेक्शन साइनेज नहीं हैं। झाड़ी की कटाई व परिसर में साफ— सफाई का अभाव एवं जलभराव है।
- इकाई के मेन गेट अथवा रोड़ पर किसी भी प्रकार का चिकित्सालय साइनेज नहीं है।
- समस्त शौचालय में सफाई, प्लास्टर, दरवाजे टूटे एवं हैण्ड वाशिंग प्रोटोकॉल का अभाव पाया गया।

- प्रचार—प्रसार सामग्री एवं प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी। मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, सिटीजन चार्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, हैण्ड वाशिंग विभागवार साइनेज नहीं पाया गया।
- कण्डोम बाक्स खाली पाया गया तथा इकाई पर लगाये गये कण्डोम बाक्स का लॉगबुक नहीं बनाया गया है।
- बी.एम. डब्ल्यू प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है।
- चिकित्सालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डेसकोड व आई कार्ड उपयोग में नहीं लाया जा रहा।
- 73 आक्सीजन कंटेनर में से 20 कंटेनर की मैपिंग की गयी है। शेष कंटेनर स्टोर में बंद पाये गये।
- कई कमरों में कबाड़ भरा हुआ पाया गया, जिसके अविलम्ब खाली कराकर उपयोग में लाने के लिए कहा गया।
- इकाई में समस्त जंक मटेरियल जैसे कि टूटे-फूटे फर्नीचर जंक लगी हुई अलमीरा व थ्री सीटर चेयर, आई0वी0 स्टैण्ड व मरीजों के बेड आदि की पेंटिंग व मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है।
- इकाई में एम्बुलेंस, स्टॉफ एवं आने वाले व्यक्तियों पार्किंग आदि हेतु स्थान का चयन किया जाना है एवं आई0वी0सी0 लगायी जानी है।
- आजीविका मिशन प्रेरणा किचन संचालित किया जा रहा था। किचन को सही तरीके से एवं सही स्थान पर व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है।
- कर्मचारी समय से इकाई पर उपस्थित नहीं पाये गये।
- इमरजेन्सी – स्ट्रेचर, व्हील चेयर उपलब्ध है लेकिन सही से व्यवस्थित नहीं थे।
- कक्ष में इमरजेन्सी ट्रे, ड्रेसिंग ट्रॉली, ड्रग्स एवं कन्ज्यूमेबल्स सम्बन्धी स्टॉक एवं खपत रजिस्टर, अपडेट नहीं पाया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकें मानक के अनुरूप आयोजित नहीं की जा रही है।
- आर0के0एस0 का आडिट नहीं कराया गया है।
- बी.सी.पी.एम. द्वारा कम्युनिटी प्रोसेस कार्यक्रम/आशा सम्बन्धी दस्तावेजों का रिकार्ड सही से नहीं तैयार किये गये हैं या अपडेट नहीं किये गये हैं।
- ई0डी0एल0, लैब में उपलब्ध जॉचे प्रदर्शित नहीं किये गये हैं।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित आई0वी0सी0 प्रदर्शित नहीं किये गये हैं।
- आशा व लाभार्थी को विभिन्न मदों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण का दिवार लेखन/फ्लेक्स।
- सुझाव/शिकायत पेटिका नहीं हैं।
- कोल्ड चेन के रिकार्ड पूर्ण पाये गये। परन्तु वी.एच.एन.डी. माइक्रोप्लान चस्पा नहीं किया गया था।
- नियमित टीकाकरण प्रोटोकॉल पोस्टर्स चस्पा नहीं किये गये थे।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सम्बन्धी माइक्रोप्लान नहीं तैयार किया गया है एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट एवं रिकार्ड की फाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- वाहन की लॉगबुक की कापी ब्लॉक पर उपलब्ध नहीं पायी गई।
- फार्मसी में ई.डी.एल. सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।
- फिक्स-डे कैम्प का दीवार लेखन नहीं कराया गया है।
- जनपद स्तर से बैप बी.एच.ए.पी. अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

- इकाई का कमिटेड के सापेक्ष व्यय 90 प्रतिशत तथा डैप के सापेक्ष 38 प्रतिशत हुआ है। कई गतिविधियों में अभी तक शून्य व्यय पाया गया।
- आशा भुगतान वाउचर व मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर अव्यवस्थित ढंग से पाये गये। जिसे व्यवस्थित किये जाने हेतु कहा गया।
- आशा बैठक पंजिका पर मानक के अनुरूप कार्यवृत्त नहीं लिखा गया है।
- आशा भुगतान प्रपत्र का मासिक आधार पर फाइलिंग नहीं की गई है एवं उनपर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।
- सपोर्टिव सुपरवीजन एवं आर0बी0एस0के0 हेतु अनुबन्धित वाहनों का अनुबन्ध की प्रति इकाईयों पर उपलब्ध नहीं पायी गई।
- ओ0पी0डी0 कक्ष के बाहर डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का नाम पुनः अंकित कराने की आवश्यकता है।
- ओ0पी0डी0 कक्ष में समस्त आवश्यक लॉजिस्टिक-वजन मशीन, बी0पी0 मशीन, टार्च, हाईट चार्ट, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फारेड थर्मामीटर इत्यादि उपलब्ध होने के बावजूद भी आशिक रूप से किये जा रहे हैं।
- ओ0पी0डी0 कक्ष में पंखे व पर्याप्त रोशनी का अभाव था।
- डेन्टल सर्जन की तैनाती है उनको छोटा कक्ष आवंटित किया गया है। जिसके कारण सभी उपकरण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।
- लैब में सिर्फ 25 प्रकार के टेस्ट किये जा रहे हैं जबकि 74 टेस्ट किये जाने का प्रावधान है।
- लैब हेतु उपलब्ध कराया गया फ्रिज स्टोर रूम में बंद पाया गया।
- हेल्थ ए.टी.एम. मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- लैब का अवलोकन करने पर पाया गया, कि लैब में साफ-सफाई का अभाव है।
- ईकाई पर उपलब्ध बी0एम0 डब्ल्यू लॉग बुक अपडेट नहीं है।
- वायामेडिकल बसेट हेतु नाडेल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। बी0एम0ई0एम0 टालेफ्री नम्बर डिस्प्ले नहीं पाया गया। बी0एम0डब्ल्यू0 का सेग्रीगेशन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

लेबर रूम

- इकाई पर डिलीवरी लोड लगभग 400 प्रतिमाह है, जो कि काफी कम है। डिलीवरी लोड बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- ए0एन0सी0 प्रिन्टेड रजिस्टर, एच0आर0पी0 रजिस्टर, आर0सी0एच0 रजिस्टर, आर0सी0एच0 वन पेजर, आर0के0एस0 रजिस्टर, एच0एम0आई0एस0 प्रपत्र, डाइट रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर आदि अपडेट नहीं पाये गये।
- रेफरल रजिस्टर एवं रेफरल आउट रजिस्टर प्रिन्टेड उपलब्ध नहीं कराये गये।
- एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं है। जो 7 ट्रे बनायी गयी है उसमें लॉजिस्टिक व इक्यूपमेंट मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- प्रसव टेबिल पर कैलीसपैड पंचर पाये गये।
- डिलीवरी लोड के सापेक्ष प्रसव ट्रे में प्रसव किट उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रसव कक्ष में ब्लीचिंग सैल्युशन मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को इन्फेक्शन प्रीवेन्शन, बी0एम0डब्ल्यू0 प्रबन्धन व रेडियन्ट वार्मर एवं ऑटोक्लेव का मानकानुसार उपयोग/अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में आटो क्लेव उपयोग में नहीं लाया जा रहा है एवं रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

- आक्सीजन सिलेण्डर भरे हैं अथवा खाली कोई भी चिन्हांकन एवं लॉगबुक भी नहीं बनायी गयी है।
- प्रसव कक्ष से शौचालय गन्दा व दरवाजा टूटा पाया गया।
- लेबर रूम की प्रसव ट्रे में एक्सपॉयरी दवायें पायी गयी थी।
- बेड हेड टिकट (BHT) पूर्णरूप से भरी नहीं जा रही है।
- हाई रिस्क प्रिग्नेन्सी का चिह्नीकरण व फालोअप के अभिलेख मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- डॉयग्नोस्टिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। वजन मशीन खराब पायी गयी।
- प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये थे।

महिला वार्ड

- इकाई पर उपस्थित स्टाफ के पास स्टॉक में कितनी चादर एवं कितनी उपयोग में हैं इसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- वार्ड से अटैच शौचालय गन्दा शिस्टर चालू हालत में नहीं पाया गया एवं शौचालय में सफाई सम्बंधित अभिलेख व वार्ड में प्रचार-प्रसार की सामग्री का अभाव है।
- जे0एस0वार्ड व जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन महिला वार्ड, चिकित्सालय परिसर, वेटिंग एरिया एवं ओ0पी0डी0 में नहीं कराया गया है।
- जे.एस.वार्ड रजिस्टर नहीं तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध करायी जा रही है।

आर0बी0एस0के0 एवं आर0के0एस0के0

- पूनम यादव, ए.एन.एम. द्वारा सी.एच.सी. पर टीकाकरण किया जा रहा था। वे टीम के साथ भ्रमण पर नहीं गयी थी।
- रुकाईया खातून द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सत्र करने टीम के साथ नहीं जा रही थी।
- आर.बी.एस.के. टीम का मूवमेंट रजिस्टर सी.एच.सी. पर नहीं बनाया गया है।
- आर0बी0एस0के0 उपकरण खिलौने, झुनझुने, चूड़ीयां इत्यादि स्क्रीनिंग हेतु टीम के पास उपलब्ध नहीं थी।
- आर.बी.एस.के टीम का माइक्रोप्लान तैयार नहीं किया गया है और न ही स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी. एस. विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
- टीम द्वारा कार्ययोजना के अनुसार स्कूल व ऑगनवाड़ी में भ्रमण नहीं किया जा रहा है।
- वाहनों में विजीबिलिटी स्टीकर एवं बैनर उपलब्ध नहीं थे।
- टीम के पास संदर्भित बच्चों के सापेक्ष उपचारित बच्चों का रिकार्ड अपडेट नहीं पाया गया।
- आर0बी0एस0के0 टीम का रिकार्ड रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।
- शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0 एस0 विभाग को उपलब्ध कराये गये विफ्स रजिस्टर, विफ्स अनुपालन प्रपत्र एवं आयरन की नीली तथा पिक गोलिएस का स्कूल एवं केन्द्रवार रिकार्ड सी.एच.सी. पर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- ब्लॉक के 02 माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन नहीं किया गया।
- शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से विफ्स की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो रही है।
- स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय हेल्थ एवं वलेनेस एम्बेसेडर का प्रशिक्षण नहीं कराया गया है
- स्कूलों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में सेनेटरी नैपकीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायी गयी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर (आ.अ.म.)

- इकाई का गेट टूटा पाया गया। परिसर में घास-फूस, झाड़ी एवं साफ-सफाई का अभाव पाया गया।
- कार्यरत स्वीपर धर्मवीर मिश्रा कई माह से अनुपस्थित चल रहे हैं।
- इकाई पर डिलीवरी नहीं हो रही हैं और न ही लेबर रूम बनाया गया है तथा प्रसव सम्बंधी सेवाएँ दी जाती हैं।
- ई.डी.एल. मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया गया तथा ई.डी.एल. की लिस्ट चस्पा नहीं की गयी है।
- इकाई की पुनः ब्राण्डिंग कराये जाने एवं समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर्स लगाये जाने की आवश्यकता है।
- पी.एच.सी. प्रोफाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी एवं पी.एच.सी. का उपकेन्द्रों/आयुष्मान अरोग्य मन्दिर एवं आशा कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं है।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, खुदरा

- सत्र स्थल पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस बैनर के स्थान पर नियमित टीकाकरण का बैनर उपयोग किया जा रहा था।
- ए.एन.एम. के पास माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं पाया गया।
- आशा के पास डैयू लिस्ट/बुलावा पर्ची उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- आशा का वी.एच.आई.आर. रजिस्टर अपडेट नहीं था।
- ई-कवच पोर्टल पर इंट्री पर नहीं की जा रही थी।
- ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण के मुख्य 04 संदेश नहीं दिये जा रहे थे।
- आंगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा सत्र स्थल पर ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चों का वजन एवं सैम बच्चों का चिन्हीकरण नहीं किया जा रहा था।
- ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्त्री से विफ्स कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरियों को आयरन गोलियां खिलाने एवं रिकार्ड व्यवस्थित करने के बारे में अनुश्रवण नहीं किया गया है, क्योंकि ए.एन.एम. को विफ्स कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी।
- आंगनवाडी कार्यकर्त्री खुदरा, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय द्वारा किशोरियों को आयरन की गोलियां ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अनुसार नहीं खिलाई जा रही थी एवं रिकार्ड भी व्यवस्थित नहीं किया गया था।
- आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा आयरन की नीली गोलियां विफ्स रजिस्टर एवं विफ्स अनुपालन प्रपत्र कार्यकर्त्रियों को उपलब्ध नहीं कराये गये।

कम्पोजिट विद्यालय, खुदरा

- विद्यालय में नवीन विफ्स रजिस्टर विफ्स अनुपालन प्रपत्र उपलब्ध नहीं पाये गये।
- विद्यालय में 1700 नीली एवं 1900 पिक आयरन की गोलियां उपलब्ध पायी गयीं। परन्तु विद्यालय में गोलियां कब उपलब्ध करायी गयी इसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- छात्रों को आयरन की गोलियां नहीं खिलाई जा रही हैं।
- पूर्व में उपलब्ध कराये विफ्स के 03 रजिस्टर खाली पाये गये।
- विद्यालय द्वारा विफ्स की रिपोर्ट ब्लॉक को प्रेषित नहीं की जाती है।

आयुष्मान अरोग्य मंदिर सलेमगढ़

- सी.एच.ओ. के पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं था।
- प्रतिदिन लगभग 09 ओ.पी.डी. की जा रही थी।
- इकाई पर साफ-सफाई पर कमी थी एवं सामान व्यवस्थित नहीं था।

- ई.डी.एल. लिस्ट प्रदर्शित नहीं थी तथा सी.एच.ओ. को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकाई पर ई.डी.एल. के सापेक्ष कितनी दवाये उपलब्ध थी। रिकार्ड अपडेट नहीं था।
- इंडीकेटर्स पोस्टर्स अपडेट नहीं किया गया था।
- सी.एच.ओ. को सी-बैंक वार्षिक लक्ष्य की जानकारी नहीं थी।
- अनमोल एवं ई-कवच पोर्टल पर डेटा नियमित रूप से अपलोड नहीं किया जा रहा था।
- सिर्फ 08 प्रकार के टेस्ट की सेवायें इकाई से दी जा रही थी।
- एन.सी.डी. प्रोटोकॉल्स पोस्टर्स इकाई पर चस्पा नहीं थे एवं सी.एच.ओ. टेली मानस नम्बर के बारे में जानकारी नहीं थी।
- जैस रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।

संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज

- चिकित्सालय में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। वाहन मुख्य गेट के सामने तक खड़े पाये गये।
- चिकित्सालय के आमने-सामने एवं पीछे की तरफ गंदगी एवं साफ-सफाई का पायी गयी।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र 10 बेड का है लेकिन स्थान की कमी होने के कारण बेड के बीच में स्थान बहुत कम था।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र अलमीरा एवं वॉस बेसिन टूटी हुई, स्टोर रूम में सामान अव्यवस्थित था।
- टी.वी. नहीं चल रही थी, जिससे माताओं को ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दी रही थी।
- बच्चों के खेलने हेतु प्ले एरिया नहीं विकसित किया गया है। खिलौन इत्यादि की कमी पायी गयी।
- बी.एच.टी. के रिकार्ड मैच नहीं कर रहे थे तथा बच्चों में स्वास्थ्य इम्पूवमेंट के इंडीकेटर्स में गिरावट दर्ज की गयी थी।
- आर.बी.एस.के. टीम द्वारा एन.आर.सी. में रेफरल के बच्चे नहीं थे।
- एस.एन.सी.यू. में बेड की संख्या बढ़ाने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है परन्तु अभी तक बेडो की संख्या नहीं बढ़ाई गयी है।
- एस.एन.सी.यू. में 06 ए.सी. के सापेक्ष 03 ए.सी. क्रियाशील पाये गये।
- बेड नम्बर 10 टूटा हुआ था एवं रेडियंट वार्मर में अर्थिंग आ रही थी।
- एक रेडियंट वार्मर पर 03 बच्चों को लेटे पाये गये।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय की एन.बी.एस.यू. सक्रिया रूप से क्रियाशील न होने के कारण एस.एन.सी.यू. में लोड ज्यादा है। अतः सभी एन.बी.एस.यू. को सक्रिय रूप से क्रियाशील करने की आवश्यकता है।
- इनबार्न और आउटबार्न का अलग क्षेत्र नहीं बनाया गया है।
- कई रेडियंट वार्मर के बेसिमेट खराब था, जिससे बच्चों के गिरने की संभावना अधिक है। सारेक्स के साथ समन्वय स्थापित कर सही कराने की आवश्यकता है।
- एस.एन.सी.यू. हेतु 18 स्टाफ नर्स की नियुक्ति हुयी है। परन्तु वर्तमान में 12 स्टाफ नर्स कार्य करती पायी गयी।
- एस.एन.सी.यू. के 02 वेंटीलेटर्स अक्रियाशील पाये गये।
- एल.एम.यू. अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।
- पोर्टबेल एक्स-रे नहीं कार्य कर रहा था।
- के.एम.सी. की ब्राण्डिंग नहीं की गयी है तथा सम्बधित पोस्टर्स नहीं लगाये गये थे।
- एस.एन.सी.यू. में उपलब्ध उपकरण के रजिस्टर नहीं तैयार किये गये हैं तथा बाल मृत्यु ऑडिट की सही से रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।

- एस.एन.सी.यू. में 03 मेडिकल आफीसर की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिसके कारण रेफरल में वृद्धि हो रही है।
- एस.एन.सी.यू. के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ पाया गया, जिससे संक्रमण की सम्भावना हो सकती है।
- एस.एन.सी.यू. का व्यय बहुत कम हुआ है। व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कोल्डचेन रूम एवं टीकाकरण

- कोल्डचेन रूम में मानकानुरूप सभी 9 पोस्टर चस्पा नहीं किये गये थे। चिकित्सालय में कहीं भी टीकाकरण सारणी का वालपेंटिंग नहीं किया गया था।
- वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर, वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन रजिस्टर एवं अन्य रिकार्ड उपलब्ध था।
- टेम्प्रेचर लॉगर खराब था। कोल्डचेन रूम में एक्जॉस्ट फैन नहीं था।
- ए0ई0एफ0आई0 रजिस्टर नहीं पाया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—तमकुहीराज

- इकाई के बाउण्ड्री वॉल पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटाने की आवश्यकता है।
- इकाई में बिजली के खुले तार, पर्दा पुनः ब्राण्डिंग, कुछ स्थानों पर रंग-रोगन एवं टूटे-फूटे स्थानों, शौचालयों के मरम्मत कराने की आवश्यकता है।
- परिसर में डायरेक्शन साइनेज नहीं हैं। इकाई के मेन गेट अथवा रोड़ पर किसी भी प्रकार का चिकित्सालय साइनेज नहीं है।
- ओ.पी.डी. के कक्ष के प्रागण में हेल्प डेस्ट ई.डी.एल लिस्ट, सिटीजन चार्टर आदि लगाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रचार-प्रसार सामग्री एवं प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी। मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, एवं टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, सिटीजन चार्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, हैण्ड वाशिंग विभागवार साइनेज नहीं पाया गया।
- कण्डोम बाक्स खाली पाया गया तथा इकाई पर लगाये गये कण्डोम बाक्स का लॉगबुक नहीं बनाया गया है।
- बी.एम. डब्ल्यू प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है।
- चिकित्सालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डेसकोड व आई कार्ड उपयोग में नहीं लाया जा रहा।
- आई.सी.टी.सी. कक्ष के खिड़की पर रंगाई-पोताई सम्बंधी प्रोटोकॉल पोस्टर एवं अभिलेख अपूर्ण पाया गया।
- इकाई में समस्त जंक मटेरियल जैसे कि टूटे-फूटे फर्नीचर जंक लगी हुई अलमीरा व थ्री सीटर चेयर, आई0वी0 स्टैण्ड व मरीजों के बेड आदि की पेंटिंग व मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है।
- इकाई में एम्बुलेंस, स्टॉफ एवं आने वाले व्यक्तियों पार्किंग आदि हेतु स्थान का चयन किया जाना है एवं आई0ई0सी0 लगायी जानी है।
- आजीविका मिशन प्रेरणा किचन संचालित किया जा रहा था। किचन को सही तरीके से एवं सही स्थान पर व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकें मानक के अनुरूप आयोजित नहीं की जा रही है।
- आर0के0एस0 का आडिट नहीं कराया गया है।
- बी.सी.पी.एम. द्वारा कम्युनिटी प्रोसेस कार्यक्रम/आशा सम्बंधी दस्तावेजों का रिकार्ड सही से नहीं तैयार किये गये हैं या अपडेट नहीं किये गये हैं।
- प्रयोगशाला में आर.एन.टी.सी.पी. कक्ष में नेम प्लेट की कमी, एक्स-रे कक्ष में डिजिटल एक्स-रे प्लेट की कमी साफ-सफाई एवं प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी।

- एन.बी.एस.यू. में से वॉश बेसिन/स्लैब हटवाने पंखा मैट लगवाने से एल्युमीनियम से वार्ड के बाहर बरामदे में रिक्त स्थान का पार्टिशन कराकर वार्ड के रूप में उपयोग में लाया जाये।
- डेन्टल चेयर का कम्प्रेसर सही से कार्य नहीं कर रहा था। उसे आर.के.एस. मद से कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- महिला एवं पुरुष शौचालय की साफ-सफाई, पानी की आपूर्ति सही करने के लिए कहा गया।
- कोल्ड चैन प्वाइंट अपडेट पाया गया तथा सभी उपकरण कार्य कर रहे थे। परन्तु कोल्ड चैन प्वाइंट पर वी.एच.एन.डी. माइक्रोप्लान डिस्ले नहीं किया गया था।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं किये गये हैं।
- सुझाव/शिकायत पेटिका नहीं हैं।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सम्बंधी माइक्रोप्लान नहीं तैयार किया गया है एवं पर्यवेक्षण सम्बंधी रिपोर्ट एवं रिकार्ड की फाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- वाहन की लॉगबुक की कापी ब्लॉक पर उपलब्ध नहीं पायी गई।
- फिक्स-डे कैम्प का दीवार लेखन नहीं कराया गया है।
- जनपद स्तर से बैप बी.एच.ए.पी. अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई का कमिटेड एवं डैप के सापेक्ष 37.34 प्रतिशत हुआ है। कई गतिविधियों में अभी तक शून्य व्यय पाया गया।
- आशा भुगतान वाउचर व मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर अव्यवस्थित ढंग से पाये गये। जिसे व्यवस्थित किये जाने हेतु कहा गया।
- आशा बैठक पंजिका पर मानक के अनुरूप कार्यवृत्त नहीं लिखा गया है।
- आशा भुगतान प्रपत्र का मासिक आधार पर फाइलिंग नहीं की गई है एवं उनपर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।
- सपोर्टिव सुपरवीजन एवं आर0बी0एस0के0 हेतु अनुबन्धित वाहनों का अनुबन्ध की प्रति इकाईयों पर उपलब्ध नहीं पायी गई।

लेबर रूम

- एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं है। जो 7 ट्रे बनायी गयी है उसमें लॉजिस्टिक व इक्विपमेंट मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- प्रसव टेबिल पर कैलीसपैड पंचर पाये गये।
- डिलीवरी लोड के सापेक्ष प्रसव ट्रे में प्रसव किट उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रसव कक्ष में ब्लीचिंग सैल्युशन मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को इन्फेक्शन प्रीवेन्शन, बी0एम0डब्ल्यू0 प्रबन्धन व रेडियन्ट वार्मर एवं ऑटोक्लेव का मानकानुसार उपयोग/अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में आटो क्लेव उपयोग में नहीं लाया जा रहा है एवं रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
- आक्सीजन सिलेण्डर भरे हैं अथवा खाली कोई भी चिन्हांकन एवं लॉगबुक भी नहीं बनायी गयी है।
- प्रसव कक्ष से शौचालय गन्दा व दरवाजा टूटा पाया गया।
- बेड हेड टिकट ;ठभ्ज्द पूर्णरूप से भरी नहीं जा रही है।
- हाई रिस्क प्रिग्नेन्सी का चिह्नीकरण व फालोअप के अभिलेख मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- डॉयग्नोस्टिक रजिस्टर अपडेट नहीं था। प्रोटोकॉल पोस्टर्स नहीं लगाये गये थे।
- मंत्रा ऐप पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।

महिला वार्ड

- इकाई पर उपस्थित स्टाफ के पास स्टॉक में कितनी चादर एवं कितनी उपयोग में हैं इसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- वार्ड से अटैच शौचालय में सफाई सम्बंधित अभिलेख व वार्ड में प्रचार-प्रसार की सामग्री का अभाव है।
- जे0एस0वाई व जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन महिला वार्ड, चिकित्सालय परिसर, वेटिंग एरिया एवं ओपीडी0 में नहीं कराया गया है।
- जे.एस.वाई रजिस्टर नहीं तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध करायी जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करमैनी (आ.अ.म.)

- इकाई की बाउण्ड्रीवॉल पर अतिक्रमण पाया गया।
- इकाई का गेट टूटा पाया गया। परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया।
- इकाई की ब्राण्डिंग नहीं की गयी है। ब्राण्डिंग कराये जाने एवं समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर्स लगाये जाने की आवश्यकता है।
- इकाई पर एम.एच.सी.पी. की स्टॉफ नर्स की तैनाती है। डिलीवरी नहीं हो रही हैं और न ही लेबर रूम बनाया गया है तथा प्रसव सम्बंधी सेवायें दी जाती हैं।
- ई-कवच पर एन.सी.डी. की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है तथा प्रिन्टेड रजिस्टर एन.सी.डी. का उपलब्ध नहीं पाया गया।
- वार्ड बॉय द्वारा फार्मैसी से दवायें वितरित की जाती हैं।
- उपस्थिति रजिस्टर लॉग बुक रजिस्टर की तरह पायी गयी।
- ई.डी.एल. मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया गया तथा ई.डी.एल. की लिस्ट चस्पा नहीं की गयी है।
- इकाई को आर.के.एस. की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।
- शौचालय के दरवाजे, खिडकियों के शीशे टूटे हुये थे।
- पी.एच.सी. प्रोफाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी एवं पी.एच.सी. का उपकेन्द्रों/आयुष्मान अरोग्य मन्दिर एवं आशा कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं लें
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,सेमरा हर्दो पट्टी (आ.अ.म.)
- इकाई परिसर में साफ-सफाई का कार्य प्रक्रियाधीन पाया गया।
- इकाई की ब्राण्डिंग की गयी है कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स की कमी है जिसे लगाये जाने की आवश्यकता है।
- डिलीवरी नहीं हो रही हैं और न ही लेबर रूम बनाया गया है तथा प्रसव सम्बंधी सेवायें दी जाती हैं।
- ई.डी.एल. मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया गया तथा ई.डी.एल. की लिस्ट चस्पा नहीं की गयी है।
- योगा कक्ष नहीं बनाया गया है और रजिस्टर भी नहीं तैयार किया गया है। स्टाफ के पास नेम टैग अप्रेन इत्यादि की कमी पायी गयी।
- फार्मैसी में रैक कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये है तथा फार्मैसी को सही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- 60 प्रकार के ड्रग्स फार्मैसी में उपलब्ध पाये गये।
- कण्डोम बाक्स माला-एन की गोलियां उपलब्ध पायी गयी।
- मलेरिया टाइ-फाइड की किट खराब सप्लाई की गयी है।

- इकाई पर 05 प्रकार के टेस्ट ही किये जा रहे हैं।
- लैब में टेस्ट के रिकार्ड हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
- इकाई को आर.के.एस. की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।
- पी.एच.सी. प्रोफाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी एवं पी.एच.सी. का उपकेन्द्रों/आयुष्मान अरोग्य मन्दिर एवं आशा कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं है।

आयुष्मान अरोग्य मंदिर चंद्रौटा

- चंद्रौटा आरोग्य मंदिर अभी तक सी.एच.ओ को हैण्डओवर नहीं किया गया है।
- सी.एच.ओ. द्वारा उपकेन्द्र से सेवाये दी जा रही है।
- सी.एच.ओ. के पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं एवं प्रिन्टर खराब पाया गया।
- प्रतिदिन लगभग 09 ओ.पी.डी. की जा रही थी। ओ.पी.डी. लोड बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इकाई पर जाने के लिए रास्ता नहीं है तथा इकाई के सामने झाड़ी आदि पायी गयी।
- प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- इकाई पर डिलवरी एवं प्रसव सम्बंधी सेवायें नहीं दी जा रही हैं।
- इकाई पर साफ-सफाई पर कमी थी एवं सामान व्यवस्थित नहीं था।
- ई.डी.एल. लिस्ट प्रदर्शित नहीं थी तथा सी.एच.ओ. को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकाई पर ई.डी.एल. के सापेक्ष कितनी दवाये उपलब्ध थी। रिकार्ड अपडेट नहीं था।
- इंडीकेटर्स पोस्टर्स अपडेट नहीं किया गया था।
- सी.एच.ओ. को सी-बैंक वार्षिक लक्ष्य की जानकारी नहीं थी।
- अनमोल एवं ई-कवच पोर्टल पर डेटा नियमित रूप से अपलोड नहीं किया जा रहा था।
- सिर्फ 06 प्रकार के टेस्ट की सेवायें इकाई से दी जा रही थी।
- एन.सी.डी. प्रोटोकॉल्स पोस्टर्स इकाई पर चस्पा नहीं थे एवं सी.एच.ओ. टेली मानस नम्बर के बारे में जानकारी नहीं थी।
- 46 ड्रग्स इकाई पर उपलब्ध पायी गयी।
- जैस रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- योगा नहीं कराया जाता है तथा योगा रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – फाजिल नगर

- परिसर में साफ-सफाई एवं रंग-रोगन एवं मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन था। कार्य को गति के साथ पूर्ण कराने की आवश्यकता है।
- मुख्य गेट टूटा हुआ था।
- ओ.पी.डी. के कक्ष के प्रागण में हेल्प डेस्ट ई.डी.एल लिस्ट, सिटीजन चार्टर आदि लगाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रचार-प्रसार सामग्री एवं प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी। मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, एवं टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, सिटीजन चार्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, हैण्ड वाशिंग विभागवार साइनेज नहीं पाया गया।
- कण्डोम बाक्स खाली पाया गया तथा इकाई पर लगाये गये कण्डोम बाक्स का लॉगबुक नहीं बनाया गया है।
- बी.एम. डब्ल्यू प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है।
- इकाई के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डेसकोड व आई कार्ड उपयोग में नहीं लाया जा रहा।
- सुझाव/शिकायत पेटिका नहीं है।

- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सम्बंधी माइक्रोप्लान नहीं तैयार किया गया है एवं पर्यवेक्षण सम्बंधी रिपोर्ट एवं रिकार्ड की फाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी। वाहन की लॉगबुक की कापी ब्लॉक पर उपलब्ध नहीं पायी गई।
- फिक्स-डे कैम्प का दीवार लेखन नहीं कराया गया है।
- जनपद स्तर से बैप बी.एच.ए.पी. अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेबर रूम

- डिलीवरी टेबल पर जंग लगी हुई थी, जिसके बदलने अथवा रंग-रोगन करने की आवश्यकता है।
- स्ट्रेलाइजेशन हेतु छोटा आटो क्लेव का उपयोग किया जा रहा था, जबकि एक ऑटो क्लेव अतिरिक्त रखा हुआ पाया गया।
- लेबर रूम कार्नर एरिया में विभिन्न प्रकार के आई.ई.सी. मैटेरियल प्रोटोकॉल पोस्टर्स अव्यवस्थित रूप से रखे हुये पाये गये।
- डिजिटल वॉच उपलब्ध नहीं थीं, तुरन्त लगवाने के लिए कहा गया।
- एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार प्रसव कक्ष व्यवस्थित नहीं है। जो 7 ट्रे बनायी गयी है उसमें लॉजिस्टिक व इक्यूपमेंट मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- प्रसव टेबिल पर कैलीसपैड पंचर पाये गये।
- डॉयग्नोस्टिक रजिस्टर अपडेट नहीं था।
- लेबर रूम में प्रोटोकॉल पोस्टर्स की कमी पायी गयी।
- डिलीवरी लोड के सापेक्ष प्रसव ट्रे में प्रसव किट उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रसव कक्ष में ब्लीचिंग सैल्युशन मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को इन्फेक्शन प्रीवेन्शन, बी0एम0डब्ल्यू0 प्रबन्धन व रेडियन्ट वार्मर एवं ऑटोक्लेव का मानकानुसार उपयोग/अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में आटो क्लेव उपयोग में नहीं लाया जा रहा है एवं रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
- आक्सीजन सिलेण्डर भरे हैं अथवा खाली कोई भी चिन्हांकन एवं लॉगबुक भी नहीं बनायी गयी है।
- रेडियंट वार्मर ऑटोक्लेव आक्सीजन सिलेण्डर्स के लॉगबुक नहीं बनाया गया था।
- प्रसव कक्ष से शौचालय को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ रखने की आवश्यकता है।
- बेड हेड टिकट (BHT) पूर्णरूप से भरी नहीं जा रही है।
- हाई रिस्क प्रिग्नेन्सी का चिह्नीकरण व फालोअप के अभिलेख मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।
- आयरन सुक्रोज चढ़ाने वाले लाभार्थियों का एडमिशन नहीं किया जाता है, सिर्फ उनके ओ.पी.डी. पर्चे के आधार पर आयरन सुक्रोज चढ़ाया जाता है।
- मंत्रा ऐप पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।
- 102 एम्बुलेन्स से आने वाले लाभार्थियों हेतु कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था।
- रेफरल इन रजिस्टर नहीं बनाया गया है तथा रेफरल आउट रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. रजिस्टर के स्थान पर आई.यू.सी.डी. रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि जनपद से गलत रजिस्टर मुद्रित करा कर इकाई को उपलब्ध कराये गये।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी./आई.यू.सी.डी. रजिस्टर के सभी कॉलम भरे नहीं जा रहे हैं। रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।

महिला वार्ड

- महिलाओं को प्रसव के 48 घण्टे तक नहीं रोका जा रहा था, इस कारण महिला वार्ड में किसी भी लाभार्थी से मुलाकात नहीं की जा सकी।
- इकाई पर उपस्थित स्टाफ के पास स्टॉक में कितनी चादर एवं कितनी उपयोग में हैं इसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- वार्ड से अटैच शौचालय में सफाई सम्बंधित अभिलेख व वार्ड में प्रचार-प्रसार की सामग्री का अभाव है।
- जे०एस०वाई व जे०एस०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन महिला वार्ड, इकाई परिसर, वेटिंग एरिया एवं ओ०पी०डी० में नहीं कराया गया है।
- जे.एस.वाई रजिस्टर नहीं तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध करायी जा रही है।

एन०बी०एस०यू०

- प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं पाये गये, बी०एस०टी० अपूर्ण पायी गयी एवं सम्बन्धित रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
- रेडियंट वार्मर की लॉगबुक नहीं तैयार किये गये है।
- एन०सी०एस०यू हेतु प्रिंटेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये है।
- के०एम०सी० चेयर उपलब्ध नहीं थी।
- एन०बी०एस०यू० के समक्ष कक्ष में कबाड भरा पाया गया जिसे खाली कराने की आवश्यकता है

आर०बी०एस०के० एवं आर०के०एस०के०

- आर.बी.एस.के. टीम का मूवमेंट रजिस्टर बनाने, वाहनों में विजीबिलिटी स्टीकर एवं बैनर उपकरण खिलौने, झुनझुने, चूड़ीयां इत्यादि स्क्रीनिंग हेतु निर्देश दिये गये।
- आर.बी.एस.के. टीम का माइक्रोप्लान शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. विभाग को उपलब्ध कराने के लिये कहा गया।
- शिक्षा विभाग एवं आई०सी०डी० एस० विभाग को उपलब्ध कराये गये विफ्स रजिस्टर, विफ्स अनुपालन प्रपत्र एवं आयरन की नीली तथा पिक गोमियां का स्कूल एवं केन्द्रवार रिकार्ड सी.एच.सी. पर उपलब्ध होने के लिये निर्देशित किया गया।
- ब्लॉक के 02 माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन अविलम्ब कराने के निर्देश दिये गये।
- स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय हेल्थ एवं वलेनेस एम्बेसेडर का प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार कर प्रशिक्षण अविलम्ब पूर्ण कराये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लवकुश पश्चिम (आ.अ.म.)

- इकाई का परिसर में स्वच्छ, साफ-सफाई युक्त था।
- समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर्स लगाये जाने की आवश्यकता है।
- इकाई पर एम.एच.सी.पी. की स्टॉफ नर्स की तैनाती है। डिलीवरी नहीं हो रही हैं और न ही लेबर रूम बनाया गया है तथा प्रसव सम्बंधी सेवायें दी जाती हैं।
- ई.डी.एल. मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया गया तथा ई.डी.एल. की लिस्ट चस्पा नहीं की गयी है।
- इकाई को आर.के.एस. की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।
- पी.एच.सी. प्रोफाइल उपलब्ध नहीं पायी गयी एवं पी.एच.सी. का उपकेन्द्रों/आयुष्मान अरोग्य मन्दिर एवं आशा कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं है।

- योगा कक्ष नहीं बनाया गया है और रजिस्टर भी नहीं तैयार किया गया है। स्टाफ के पास नेम टैग अप्रेन इत्यादि की कमी पायी गयी।
- फार्मसी में रैक कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये है तथा फार्मसी को सही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- कण्डोम बाक्स माला-एन की गोलियां उपलब्ध पायी गयी।
- इकाई पर 06 प्रकार के टेस्ट ही किये जा रहे हैं। लैब में टेस्ट के रिकार्ड हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

आयुष्मान अरोग्य मंदिर पिपरारजब

- सी.एच.ओ. के पास लैपटॉप एवं प्रिन्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- प्रतिदिन लगभग 12 ओ.पी.डी. की जा रही थी। ओ.पी.डी. लोड बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इकाई के लिये बाउंड्रावाल नहीं बनाई गयी।
- इकाई पर डिलवरी एवं प्रसव सम्बंधी सेवायें नहीं दी जा रही हैं।
- प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- इकाई पर साफ-सफाई पर कमी थी एवं सामान व्यवस्थित नहीं था।
- ई.डी.एल. लिस्ट प्रदर्शित नहीं थी तथा सी.एच.ओ. को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकाई पर ई.डी.एल. के सापेक्ष कितनी दवाये उपलब्ध थी। रिकार्ड अपडेट नहीं था। केवल 20 प्रकार की औषधिया उपलब्ध थी
- कण्डोम बाक्स इकाई पर उपलब्ध था परन्तु लगया नहीं गया।
- इंडीकेटर्स पोस्टर्स अपडेट नहीं किया गया था।
- सी.एच.ओ. को सी-बैंक वार्षिक लक्ष्य की जानकारी नहीं थी।
- अनमोल एवं ई-कवच पोर्टल पर डेटा नियमित रूप से अपलोड नहीं किया जा रहा था।
- सिर्फ 06 प्रकार के टेस्ट की सेवायें इकाई से दी जा रही थी।
- एन.सी.डी. प्रोटोकॉल्स पोस्टर्स इकाई पर चस्पा नहीं थे एवं सी.एच.ओ. टेली मानस नम्बर के बारे में जानकारी नहीं थी।
- जन अरोग्य समिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- योगा नहीं कराया जाता है तथा योगा रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।

सोनू गौतम,
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एम.एण्ड.ई.

इन्द्रजीत सिंह,
तकनीकी कंसल्टेंट, आर.के.एस.के.

डा0 लक्ष्मण सिंह,
महाप्रबंधक, एन.सी.डी.