## सहयोगात्मक वित्तीय व्यय की पर्यवेक्षण आख्या –मिर्जापुर मण्डल
## भ्रमण तिथि– 15 से 18 जनवरी 2025

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0 एच0एम0/एम0एण्डई0/2024–25/04/6618–2 दिनांक– 06–01–2025 के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा सहयोगात्मक_वित्तीय व्यय की समीक्षा हेतुदिनांक 15 से 18 जनवरी 2025 तक मिर्जापुर मण्डल का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया।

**राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः–**

1. डा. सलिल कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक– एन.यू.एच.एम.
2. राम नेरश आजाद तकनीकी कन्सल्टेंट, सी0पी0 अनुभाग
3. मृदुल राज जोशी तकनीकी एक्जीक्यूटिव, वित्तअनुभाग

**राज्य स्तरीय दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान की गयी गतिविधियां–**

जनपद–मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र में भ्रमण कर ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनपदीय स्तर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक।

**पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियाँ एवं सुझाएः–**

समीक्षा बैठकों के दौरान यह पाया गया कि प्रायः आशा/आशा संगिनी एवं सी0एच0ओ0 के प्रोत्साहन धनराशि तथा वेतन का भुगतान समय से नही किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में समय भुगतान किये जाने हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

जनपद भदोही तथा सोनभद्र में ब्लाक को पूर्ण बजट आवंटन किया गया है।जिसके कारण विभिन्न मदों में आवंटित बजट से अधिक व्यय प्रति लक्षित हो रहा हैं, एवं ब्लॉक स्तर पर व्ययों का मदवार समीक्षा भी नहीं की जा रही है। उक्त के संबंध में लक्ष्य के अनुसार बजट अवंटित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठकों के दौरान यह भी पाया किया जनपद–मिर्जापुर तथा सोनभद्र में जिला लेखा प्रबन्धक का पद रिक्त है जिस कारण जनपद पर बजट व्यय करने कठिनाई का सामना किया जा रहा है तथा व्ययों की गतिविधि वार एव बजट वार समीक्षा नहीं की जा रही है। जनपद–मिर्जापुर के किसी भी ब्लाक में आज तक कार्य क्रम प्रबन्धक की नियुक्ति नहीं की गई है तथा ब्लाक लेखा प्रबन्धक भी जनपद के 12 ब्लाकों में से मात्र 06 ब्लाक पर ही कार्यरत हैं, जिस कारण ब्लाक स्तर पर कार्यक्रमों का उचित संचालन एवं लेखांकन नहीं हो पा रहा है।

बैठक के दौरान चिकित्साधिकारीयो द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–मिर्जापुर के किसी भी ब्लाक में वर्ष 2024–25 की आयुष्मान आरोग्य मंदिर आई.इ.सी एण्ड प्रिंट्रिग ,रजिस्टर, आशा डायरी प्रिंट्रिग,आर.के.एस. रजिस्टर प्रिंट्रिंग सामग्री एवं एल.ई.डी. टी.वी.आदि ब्लाक स्तर पर प्राप्त नही हुई थी।

प्रायः मण्डल के समस्त जनपदों में आवश्यकता से अधिक धनराशि कमिट करायी गयी कराते समय कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित नही किया गया था।

पर्यवेक्षण से पूर्व ही जनपदों पर व्यय किये जाने हेतु लिमिट(धनराशि) को राज्य स्तर पर सरेन्डर करा लिया गया था और पर्यवेक्षण की समाप्ति पर जनपद व्यय हेतु लिमिट (धनराशि) उपलब्ध नही थी। मिर्जापुर मण्डल के समस्त जनपदों में व्यय प्रगति निम्न हैः–

## Mirzapur Division Expenditure Status

(Fig. in lakh)

| Committed Expenditure Status | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **District** | **Allocated Budget** | **Expenditure on 22.07.24** | | **Expenditure on 31.07.25** | | **Allocated Budget on 20.01.25** | **Expenditure on 20.01.25** | | **Net Increase** |
| MIRZAPUR | 1,189.98 | 109.77 | 9% | 234.24 | 20% | 1,313.07 | 781.08 | 59% | 15% |
| SANT RAVIDAS NAGAR | 422.63 | 24.65 | 6% | 96.69 | 23% | 495.34 | 358.66 | 72% | 41% |
| SONBHADRA | 872.04 | 194.78 | 22% | 299.72 | 34% | 1,005.33 | 436.90 | 43% | 0% |
| | 2,484.64 | 329.21 | 13% | 630.65 | 25% | 2,813.74 | 1,576.64 | 56% | 14% |
| **Regular Expenditure Status** | | | | | | | | | |
| **District** | **Allocated Budget** | **Expenditure on 22.07.24** | | **Expenditure on 31.07.25** | | **Allocated Budget on 20.01.25** | **Expenditure on 20.01.25** | | **Net Increase** |
| MIRZAPUR | 10,633.66 | 1,303.46 | 12% | 1,339.25 | 13% | 11,471.71 | 5,516.97 | 48% | 20% |
| SANT RAVIDAS NAGAR | 6,350.42 | 735.71 | 12% | 861.79 | 14% | 6,910.96 | 3,136.42 | 45% | 20% |
| SONBHADRA | 8,830.67 | 924.28 | 10% | 979.88 | 11% | 9,528.41 | 3,906.15 | 41% | 20% |
| | 25,814.75 | 2,963.45 | 11% | 3,180.92 | 12% | 27,911.08 | 12,559.54 | 45% | 20% |
| **Total Expenditure Status** | | | | | | | | | |
| **District** | **Allocated Budget** | **Expenditure on 22.07.24** | | **Expenditure on 31.07.25** | | **Allocated Budget on 20.01.25** | **Expenditure on 20.01.25** | | **Net Increase** |
| MIRZAPUR | 11,823.63 | 1,413.23 | 12% | 1,573.49 | 13% | 12,784.78 | 6,298.05 | 49% | 20% |
| SANT RAVIDAS NAGAR | 6,773.05 | 760.36 | 11% | 958.49 | 14% | 7,406.30 | 3,495.08 | 47% | 21% |
| SONBHADRA | 9,702.71 | 1,119.06 | 12% | 1,279.60 | 13% | 10,533.74 | 4,343.05 | 41% | 18% |
| | 28,299.39 | 3,292.66 | 12% | 3,811.57 | 13% | 30,724.82 | 14,136.18 | 46% | 19% |

दल द्वारा निम्न उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया–

खुटहा मानस, ब्लाक– सीटी, जनपद– मिर्जापुर

| क्र.सं | अवलोकन बिन्दु | सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही | उत्तरदायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर की Construction and branding पूर्ण थी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ओ0पी0डी0 औसत कम पायी गयी | इस सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। | चिकित्सा अधीक्षक |
| 2 | चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था | सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की मॉग करने हेतु निर्देशित किया गया। | चिकित्सा अधीक्षक/ सी0एच0ओ0 |
| 3 | साफ–सफाई का अभाव था। | नियमित रूप से साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया। | सी0एच0ओ0 |
| 4 | ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नही था। | सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। | सी0एच0ओ0 |
| 5 | ओ0पी0डी0 रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, ओ0पी0डी0 स्लिप एवं रेफरल स्लिप, 2 वर्ष पुराना सामग्री पर कार्य किया जा रहा था वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की कोई भी आई.इ.सी एण्ड प्रिंट्रिग सामग्री नही था। | सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की मॉग करने हेतु निर्देशित किया गया। | चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी |
| 6 | उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री का अभाव समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी। | उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। | चिकित्सा अधीक्षक/ सी0एच0ओ0 |

सहसेपुर, ब्लाक– औराई, जनपद– भदोही

| क्र.सं | अवलोकन बिन्दु | सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही | उत्तरदायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर की Construction and branding पूर्ण थी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पानी व्यवस्था नहीं थी। | पानी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। | चिकित्सा अधीक्षक |
| 2 | आशाओ द्वारा भरे गये CBAC form उपलब्ध थे एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी | पूरित CBAC form को पोर्टल पर अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया। | सी0एच0ओ0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | चिकित्सा इकाई पर Mouth Mirror, Torch उपलब्ध नहीं था | सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की मॉग करने हेतु निर्देशित किया गया। | चिकित्सा अधीक्षक / सी0एच0ओ0 |
| 4 | उपकेन्द्र में टेबल, चेयर एवं अन्य आवश्यक लॉजिस्क्सि मानकानुसार उपलब्ध नहीं था। | सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक को उक्त सामग्री समस्त उपकेन्द्रों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही सी0एच0ओ0 को सामग्रियों की मॉग करने हेतु निर्देशित किया गया। | चिकित्सा अधीक्षक / सी0एच0ओ0 |
| 5 | ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर अपडेट नही था। | सी0एच0ओ0 को समस्त प्रकार के रजिस्टर अबिलम्ब अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। | सी0एच0ओ0 |
| 6 | उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी। | उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 सामग्री को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। | सी0एच0ओ0 |

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक के बिन्दु–**

1. जनपद–मिर्जापुर के किसी भी ब्लाक में वर्ष 2024–25 की आयुष्मान आरोग्य मंदिर आई.इ.सी एण्ड प्रिट्रिग ,रजिस्टर, आशा डायरी प्रिट्रिग,आर.के.एस. रजिस्टर प्रिट्रिंग सामग्री एवं एल.ई.डी. टी.वी.आदि किसी भी ब्लाक स्तर पर प्राप्त नही हुई थी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय जनपद मिर्जापुर को अवगत कराया गया कि डी.सी.पी.एम को आयुष्मान आरोग्य मंदिरो के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन उपलब्ध नही कराया जा रहा जबकि टेण्डर प्रकिया पुर्ण है।
3. जनपद मिर्जापुर के सीटी ब्लाक मे वर्तमान आशा चयन की फाइल बार बार मागने पर भी फाइल नही दी गयी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को जनपद में सी0एच0ओ0 का मानदेय एवं पी0बी0आई0 समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

( मृदुल राज जोशी )

( राम नेरश आजाद )