

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर की भ्रमण आख्या

दिनांक— 19 / 04 / 2017 से 21 / 04 / 2017

टीम के सदस्य—

- डा० अश्विनी कुमार — महाप्रबंधक (आयुष)
- विनीत श्रीवास्तव— प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर (आयुष)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुजहना)



- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानव संसाधन की समुचित उपयोगिता नहीं हो रही है यहाँ पर X Ray Technician सविता सिंह जून 16 से Posted है परंतु X Ray Machine सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं है तथा यह Cold chain के कार्य में LHV की सहायक के रूप में कार्य कर रही है।
- ❖ वैभव कुमार पुरुष श्री नर्स के रूप में 8 जून 16 से तैनात है तथा इनकी ड्यूटी प्रसंण में लगा रखी है जहाँ पर केवल Documentation का कार्य कर रहे हैं।



- ❖ पी०एन०सी० वार्ड तथा लेवर रूम के बाहर जगह-जगह सीलन पायी गयी जिसे तत्कल मरम्मत की आवश्यकता है।

- ❖ अभिलेखों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है लेवर रजिस्टर, रिफरल रजिस्टर, पी0एन0सी0 रजिस्टर इत्यादि जर्जर पाये गये जिसके सही प्रकार से रखरखाव हेतु नर्स मैटर तथा स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।



- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात मानव संसाधन के प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पर 3 स्टॉफ नर्स जो कि लगभग 2 साल से कार्य कर रही है यह SBA, IOCD इत्यादि कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
- ❖ लेवर रुम में एक रुम में वेबी वाश लिखा पाया गया जब कि वहाँ अन्य सामान रखे थे जिसपर तत्काल वेबी वाश हटवाने हेतु नर्स मैटर एवं अधीक्षक के सलाह दी गयी।
- ❖ RBSK के मात्र 1 टीम है जिसमें 2 डॉक्टर तथा 1 फार्मासीट तैनात है परंतु भ्रमण हेतु वाहन इन्हे उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ❖ RBSK टीम द्वारा वर्ष 2017–18 का प्लान तैयार नहीं किया गया है।
- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेनस्टीमिंग आफ आयुष के अतंर्गत आयुर्वेद के एक चिकित्सक तथा एक आयुर्वेद का फार्मासिस्ट तैनात है।
- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुर्वेद की औषधियां जैसे Liv 52, Sepilin, Purim इत्यादि उपलब्ध पाई गयी तथा इसका रख-रखाव भी सही प्रकार से किया जा रहा है।
- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एन0एच0एम0 से एक नर्स मैटर तैनात है जिसके द्वारा लेवर रुम में Medicine एवं equipment ट्रे का सही प्रकार से रख-रखाव कर लेवर रुम का समुचित रूप से प्रबंधन किया गया है।
- ❖ लेवर रुम में डिजिटल क्लाक लगाये जाने हेतु अधीक्षक के सलाह दी गयी।
- ❖ बयोमेडिकल वेस्ट Agency द्वारा नहीं उठाया जा रहा है इसके निस्तारण हेतु पिट बनाया गया है।

जिला महिला चिकित्सालय, बलरामपुर

- ❖ जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका डा० मीना वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में तैनात कम्प्यूटर आपरेटर सुरेन्द्र वर्मा द्वारा PFMS का पासवर्ड बदल कर वित्तीय गड़बिड़या की गयी है जिसे हेतु काफी दिनों से चिकित्सालय में विवाद चल रहा है। इसकी शिक्यत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में की गयी है।



- ❖ चिकित्सालय के लेबर रुम में NBCC मेन्टेन नहीं किया गया है। यहाँ पर 1रेडियंट वार्मर है जोकि लगभग 1 साल से खराब है।
- ❖ लेवर रुम में Expire injection पाया गया जिसे तत्काल डिस्पोज ऑफ कराया गया है।



- ❖ लेवर रुम मानव के अनुसार बिलकुल भी मेनटेन नहीं है। इसमें दो खिड़की 1 दरवाजे, 2 रोशनदान हैं जो कि सभी खुले हैं जिससे अत्यंत धूल लेवर रुम में रहती है।


- ❖ लेवर रुम के बाहर कोई ड्यूटी रुम न होने के कारण सभी रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड सभी लेवर रुम में ही रखे जाते हैं।
- ❖ लेवर रुम में ही निष्प्रयोज्य/अन्य सामान रखा पाया गया जिस हेतु स्टाफ नर्स को सामान स्टोर रुम अथवा अन्य रुम में रखने हेतु निर्देशित किया गया है।



- ❖ लेवर रुम में लेवर टेबल, कैलिस पैड गंदे पाये गये तथा 4 लेवर टेबल के लिये मात्र 1 साइड स्क्रीन है जिस पर कपड़ा फटा हुआ है।
- ❖ लेवर रुम में इलेक्ट्रिक वायर तथा IEC Malaria अत्यवस्थित लटके हुये पाये गये जिन्हे व्यवस्थित करने तथा नये IEC Malaria उपलब्ध कराने हेतु डी०पी०एम० को निर्देशित किया गया।
- ❖ लेवर रुम में स्वीपर की अत्यंत आवश्यकता है जो कि सुबह आकर चला जाता है जिसके पश्चात शाम के या रात में आता है इस बीच प्लेसेंटा इत्यादि को हटाने के कोई भी उपलब्ध नहीं होता है जिससे अत्यंत दुर्गंध आती है।
- ❖ जनपद में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु नियम से तथा समय से Agency का वाहन नहीं आता है।



- ❖ चिकित्सालय के वार्डों में चादर इत्यादि अत्यंत गंदी पायी गयी तथा साफ सफाई की भी अभाव पाया गया।



- ❖ चिकित्सालय में डायट रजिस्टर नहीं सही प्रकार से सभी कलम नहीं भरे जा रहे थे नहीं वार्ड अधीक्षक द्वारा डाइट का सत्यापन किया जा रहा था।
 - ❖ Delivery registers, referral register इत्यादि अन्य अभिलेखों का रख—रखाव सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है।



- ❖ Blood storage में फिज में एच0आई0वी0 टेस्टिंग किट रखी पायी गयी जिसे तत्काल हटवाया गया ।
 - ❖ Blood storage यूनिट में 1 साल से तैनात एल.टी अलोक कुमार तथ शिवम श्रीवास्तव को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिस हेतु डी0पी0एम0 को इनका प्रशिक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।
 - ❖ Blood storage मशीन हेतु stabilizer उपलब्ध है परन्तु इसका प्रयोग नही किया जा रहा था लगा पाया गया तथा यह भी बताया गया कि मशीन काफी समय से खराब है जब कि मशीन चालू करवाने पर मशीन कार्य कर रही थी ।

- ❖ जनपद में आयुष औषधियों के क्रय हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं। होम्योपैथिक औषधि की लोकल परचेज की गयी थी जिस हेतु Chif Pharmacist को चेतावनी दी गयी कि एन0एच0एम0 के अंतर्गत मेनस्टीमिंग आफ आयुष में औषधियों की लोकल परचेज नहीं की जानी है साथ ही लोकल परचेज की गयी औषधियों का भुगतान एन0एच0एम0 बजट से न करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ Chif Pharmacist के आयुष औषधियों क्रय की गाइड लाइन की जानकारी नहीं थी जिस पर Chif Pharmacist को औषधि क्रय की गाइड लाइन उपलब्ध करायी गयी। तथा आयुष औषधियों का क्रय CGHS की R.C तथा आठ फर्मों की दर अनुगबंध पर ही नियमानुसार क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।?

जिला महीला चिकित्सालय, गोण्डा



- ❖ चिकित्सालय परिसर में मार्केट में आये लोगों की गाड़िया खड़ी होती है जिससे चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तथा चिकित्सालय में आये मरीजों के वाहन इत्यादि खड़ा करने हेतु जगह का अभाव रहता है।
- ❖ लेवर रुम के बाहर रोशनी तथा साफ सफाई का अभाव पाया गया।
- ❖ ड्यूटी रुम में लेवर रजिस्टर इत्यादि में MCTS न0 नहीं भरे जा रहे हैं जिस हेतु निर्देशित किया गया कि आशा से MCTS न0 लेकर भरा जाये।
- ❖ ड्यूटी पर तैनात स्टॉफ नर्स के प्रपत्रों के सही रख-रखाव तथा प्रत्येक माह की Summery Report रजिस्टर के पीछे बने कलम में भरने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ चिकित्सालय में Labe table, Syp Nevirapine, Repid Diagnostic Kitjor Malaria, Ante Malaria Drug इत्यादि उपलब्ध नहीं थी।




- ❖ जिला महिला चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई का अत्यंत अभाव पाया गया।



- ❖ जिला चिकित्सालय गोण्डा में स्थापित आयुष विंग में आयुर्वेद के एक तथा यूनानी के एक चिकित्सक तैनात है।
- ❖ आयुष विंग में मात्र एक आयुष फार्मासिस्ट तैनात है जो कि आयुर्वेद का है।
- ❖ आयुष विंग में यूनानी की औषधियों लगभग समाप्त है जिस पर स्टोर में बताया गया कि क्रम के आदेश दिये गये है औषधियों की आपूर्ति होते है उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ❖ आयुष विंग में होम्योपैथ के चिकित्सक का कुछ माह पूर्व देहांत हो जाने के कारण पद रिक्त है जिसपर नियुक्ति की जानी है।

- ❖ आयुष विंग में आयुष विधा के प्रचार प्रसार हेतु टी०बी० लगा है जिसमें ध्वनि की समस्या है।



- ❖ आयुष विंग में औषधियों के स्टोर की साफ सफाई कर औषधियों के विधा अनुसार सही प्रकार से रखवाने हेतु चिकित्सक को निर्देशित किया गया।
- ❖ जनवद गोण्डा में वर्ष 2016–17 में आयुष की सभी विधाओं की औषधियों के कम हेतु क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं। जिसमें से 2 फर्मा द्वारा आपूर्ति कर दी गयी है।
- ❖ आयुष औषधियों का कम सी०जी०एच०एस० की दर अनुबंध अथवा आठ कम्पनियों से नियमानुसार क्रम किया गया है।
- ❖ आयुष औषधियों का क्रय समिति इत्यादि का गठन कर क्रय समिति के निर्देशानुसार नियमपूर्वक किया गया है।
- ❖ Chief Pharmacist के निर्देशित किया गया कि जितनी औषधियों का क्रय आदेश दिया गया है इन्हीं के अनुसार धनराशि कमिटेड करायी जाये।


 (Mineet Srivastava)
 Programme Co-ordinator
 SPMU-NRHM


 डॉ. राकेश कुमार
 नवजीवन विद्यालय-आयुष
 राजस्थान राज्य एवं देशभक्ति