



पर्यवेक्षण आख्या जनपद—बलरामपुर

दिनांक—19.12.2017 से 22.12.2017

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य:—

1. मनीष कुमार सोनी—सलाहकार, परिवार नियोजन।
2. विनीत श्रीवास्तव— कार्यक्रम समन्वयक, आयुष।
3. सत्यप्रकाश— कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0।

जनपद स्तरीय टीम के सदस्य:—

1. शिवेन्द्र मणि त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक।
2. डा0 अनामिका सिंह, जिला क्वालिटी कन्सलटेन्ट।
3. प्रभात मौर्या, जिला लेखा प्रबन्धक।
4. मो0 नाजीम, डी0सी0पी0एम0




Key Observation	Suggestion/Recommendation by Team	Responsibility	Timeline
1-OPD/General observations			
<p>1. मुख्य द्वार पर या प्रांगण में Citizen Charter प्रदर्शित नहीं किया गया था।</p> <p>2. पीने के पानी की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी।</p> <p>3. प्रचार प्रसार सामग्री भलीभांति प्रदर्शित नहीं की गई थी।</p> <p>4. शिकायत पेटिका नहीं लगी थी।</p> <p>5. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु तीन कलर की डस्टबिन में पॉलीथिन नहीं लगी थी। बायो मेडिकल वेस्ट का कार्य एजेन्सी द्वारा नहीं किया जा रहा है।</p> <p>6. ब्लड स्टोरेज यूनिट उपलब्ध थी, परन्तु कार्यरत नहीं थी।</p> <p>7. सेलेक्ट्रा एनेलाईजर मार्च 2017 से लगा था, परन्तु तभी से खराब है।</p> <p>8. Pathology Lab में Universal precaution सम्बंधित प्रोटोकाल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।</p> <p>9. चिकित्सालय प्रांगण में अग्निशामक की व्यवस्था नहीं की गई थी।</p> <p>10. सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी।</p> <p>11. सी0सी0टी0वी0 कैमरे अस्पताल परिसर में सभी उचित स्थान पर इन्स्टाल थे।</p> <p>12. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हेतु दीवार लेखन कराया गया है।</p> <p>13. समस्त जॉचे मैनुअल किट से की जारी है।</p> <p>14. औषधि स्टोर में औषधि का भण्डारण व्यवस्थित प्रकार से किया जा रहा है।</p> <p>15. चिकित्सालय परिसर में ई0डी0एल0लिस्ट (Essential Drug List) लगी हुयी थी।</p> <p>16. आर0के0एस0के0 कुल चार आपरेटर कार्यरत है।</p> <p>17. ओ0पी0डी भवन की स्थिति ठीक थी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> डस्टबिन में प्लास्टिक बिन का प्रयोग किया जाये। टीम द्वारा अग्निशामक लगवाने का सुझाव दिया गया। Citizen Charter यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। आई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। लैब-टेक्नीशियन को उपकरण उपलब्ध कराये जाये। सेलेक्ट्रा एनेलाईजर तत्काल मरम्मत कराया जाय। 	CMS, DPM and Chief Pharmacist	One Month
2-Maternal Health (Labour Room/Female Ward)			
<p>1. आरती पाण्डेय एवं सरिता स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव कराया जा रहा था, परन्तु दोनो SBA प्रशिक्षित नहीं थी।</p> <p>2. स्टाफ नर्स को प्रसव एवं इमेरजेन्सी के बारे में जानकारी नहीं थी।</p> <p>3. इमेरजेन्सी ट्रे में महत्त्वपूर्ण दवाइया उपलब्ध नहीं थी।</p> <p>4. चिकित्सालय में मरीजों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था जबकि रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी थी साथ ही सायं काल के भोजन की प्रविष्टि भी दोपहर में ही कर ली गयी थी।</p> <p>5. प्रसव रजिस्टर समुचित तरीके से अद्यतन नहीं था।</p> <p>6. जे0एस0वाई0 के तहत कुल 150 बैक लाग है।</p> <p>7. गर्भवती महिलाओं का MCTS नम्बर नहीं अंकित पाया गया।</p> <p>8. पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा रहा था।</p>	<ul style="list-style-type: none"> इस प्रकरण के सम्बन्ध में अधीक्षिका महोदया को अवगत कराया गया एवं टीम द्वारा अनुरोध किया गया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। JSY लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप 	CMS, DPM and Chief Pharmacist	One Month

<p>9. प्रसव कक्ष के सारे प्रोटोकाल डिसप्ले थे 10. महिला वार्ड साफ सुथरा एवं सुसज्जित था। 11. प्रसव कक्ष में डीजिटल घड़ी उपलब्ध था। 12. महिला वार्ड के साथ के0एम0सी0 यूनिट भी था।</p>	<p>किया जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रसव कक्ष में प्रसव कार्य एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा प्रसव कराया जाये। ● प्रत्येक गर्भवती महिला का MCTS नम्बर रिकार्ड में अंकित किया जाये। 		
3-Child Health (RI /Cold Chain/SNCU)			
<p>1. प्रसव कक्ष में प्रसूता सविता से मुलाकात कर अवलोकन किया गया। जिसके बच्चे का जन्म 12 बजे दिन में हुआ था। लेकिन बच्चे को हेपेटाइटिस बर्थ डोज नहीं दिया गया था। 2. एस0एन0सी0यू0—कुल 12 बेड थे। 1 दिसम्बर 2017 से 18 दिसम्बर 2017 तक कुल 92 बच्चे भर्ती थे। जिसमें 14 जनपद बहराईच रेफर किये गये थे। एवं 5 की डेथ हो गयी थी। 3. नवजात शिशुओं को प्रसव कक्ष में Vit K नहीं दिया जा रहा था 4. एस0एन0सी0यू0 के सारे बेड उपलब्ध थे। उपरण भी कार्यरत थे। सभी इमेरजेन्सी दवायें उपलब्ध थी। 5. स0एन0सी0यू0 में कुल 08 नवजात शिशुओं का इलाज किया जा रहा था। सम्बन्धित रिकार्ड व्यवस्थित है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● हेप—बी बर्थ डोज बच्चों को 24 घन्टों के अन्दर सुनिश्चित करने के लिये कहा गया व वैक्सीन कैरियर में हेपेटाइटिस बर्थ डोज 24 घन्टें प्रसव कक्ष में उपलब्ध कराये जाय। ● शिशुओं को प्रसव कक्ष में Vit K दिया जाये। 	CMS,DPM and Pharmacia	One Month
4-Family Planning			
<p>1. 01 दिसम्बर 2017 से 19 दिसम्बर 2017 तक कुल 60 प्रसव हुए। जिसमें कुल 18 मरीजों को पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवाये दी गयी थी। 2. नसबन्दी में कुल 40 केश के भुगतान लम्बित थे। 3. परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध हैं परन्तु सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं हैं। 4. कन्डोम बाक्स इन्स्टाल नहीं कराये गये थे। 5. परिवार नियोजन रजिस्टर अद्यतन थे 6. कक्ष में परिवार नियोजन प्रचार प्रसार सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शित थी। 7. परिवार कल्याण लॉजिस्टिक उपलब्ध है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जाये। ● कन्डोम बाक्स इन्स्टाल की जाये। 	CMS,DPM and Pharmacia	One Month

Note- 1.टीम द्वारा सी0एम0एस0 को अपने आब्जर्वेशन से अवगत कराया गया ।

2.सी0एम0एस0 द्वारा बताया गया कि अस्पताल के सारे वित्तीय रखरखाव उनके द्वारा स्वयं किया जाता है। परन्तु जब टीम द्वारा मिशन परिवार विकास के तहत इन्हेन्स कम्पेन्सेशन पैकेज के बारे में पूछा गया तो इस सम्बन्ध में वो अनभिग्न थी, टीम द्वारा मौके सम्बन्धित शासनादेश उपलब्ध कराया गया एवं इससे अवगत कराया गया ।





Key Observation	Suggestion/Recommendation by Team	Responsibility	Timeline
1-OPD/General observations			
<ol style="list-style-type: none"> बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय परिसर में बायो मेडिकल वेस्ट के लिये पिट बनाया था। परिसर में टीकाकरण जे0एस0वाई0 परिवार कल्याण आदि से सम्बन्धित आई0सी0 की कमी पायी गयी। वार्ड में खिडकी का शीशा टूटा हुआ था। सुझाव/शिकायत पेटिका अस्पताल परिसर में उपलब्ध था। 24X7 पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, चिकित्सालय परिसर में ई0डी0एल0लिस्ट (Essential Drug List) लगी हुयी थी। परिसर में सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। चिकित्सालय परिसर में बायो मेडिकल वेस्ट के लिये पिट बनाया गया था। चिकित्सालय परिसर में वाटर कूलर लगा था, जो पिछले वर्ष से खराब पड़ा है। 	<ul style="list-style-type: none"> Citizen Charter यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। वाटर कूलर की तत्काल मरम्मत करायी जाये। टूट-फूट का तत्काल मरम्मत करायी जाये। जनरेटर की तत्काल मरम्मत करायी जाये। 	MOIC,DPM,HEO and BPM	One Month
2-Maternal Health (Labour Room/Female Ward)			
<ol style="list-style-type: none"> लेबर रूम में कैलिस पैड नहीं रखा गया था। लेबर रूम में लेबर टेबल के पास विभाजन हेतु पर्दे आवश्यकता है। लेबर रूम रजिस्टर में फौसिल्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं भरा था तथा रजिस्टर के अन्त में समरी शीट भी नहीं भरा था। जे0एस0वाई0 वार्ड में प्रचार प्रसार सम्बन्धित प्रदर्शन नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम को मानक के अनुसार सुसज्जित किया जाये। आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। प्रत्येक गर्भवती महिला का MCTS नम्बर रिकार्ड में अंकित किया जाये। 	MOIC,DPM,HEO and BPM	One Month
3-Child Health (RI /Cold Chain)			
<ol style="list-style-type: none"> टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन नहीं था। "न्यू बॉर्न केयर कार्नर" में रेडियंट वार्मर कियाशील नहीं था। डिस्चार्ज से पहले नवजात बच्चों को बी0सी0जी0, ओ0पी0वी0 एवं हेपेटाइटिस बी की जन्म वाली खुराक दी जा रही थी। लेबर रूम/ डाईट/ ए0एन0सी0 रजिस्टर उपलब्ध थे एवं उनमें अंकन कार्य किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> "न्यू बॉर्न केयर कार्नर" को मानक अनुसार सुसज्जित किया जाये। आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। 	MOIC,DPM,HEO and BPM	One Month

4-Family Planning

- 1.परिवार कल्याण आदि से सम्बन्धित आई0सी0 की कमी पायी गयी
- 2.परिवार कल्याण सम्बन्धित लॉजिस्टिक उपलब्ध नहीं था।
- 4.कन्डोम बाक्स इन्सटाल नहीं कराये गये थे।
- 5.परिवार नियोजन रजिस्टर अद्यतन था।
- 6.परामर्श दिये जाने का कार्य किया जा रहा था।

- आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
- परिवार कल्याण सम्बन्धित लॉजिस्टिक तत्काल उपलब्ध करायी जाये।
- कन्डोम बाक्स तत्काल इन्सटाल करायी जाये।

MOIC,DPM,HEO
and BPM

One Month

- टीम द्वारा सभी आशाओं के साथ बैठक की गयी। परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य एवं मातृत्व स्वास्थ्य की समीक्षा की गयी। वर्तमान के नवीन दिशानिर्देश एवं गतिविधियों से अवगत कराया गया। चर्चा के दौरान पता चला कि आईएम0आई0 के पिछले राउन्ड का पैसा अभी तक आशाओं को नहीं मिला। टीम द्वारा जिला लेखा प्रबंधक बलरामपुर को यह निर्देश दिया गया कि अतिशीघ्र आशाओं का पेंमेंट कराया जाये।



वी0एच0एन0डी0 गनवरिया-उपकेन्द्र रमवापुर दिनांक-20.12.2017



- आशा.एवं आगनबाडी. अनुपस्थित थी. ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण किया जा रहा था।
- ए0एन0एम0 द्वारा बच्चों को बी0सी0जी0-1.पेन्टा-1-2.पेन्टा-2-2.पेन्टा-3-1मिजिल्स-2 लगायी गयी थी।
- 7-गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन जाँच की गयी थी।
- ब्लड प्रेशर मशीन उपलब्ध थी परंतु रीडिंग गलत बता रही थी।
- टीकाकरण कार्ड उपलब्ध थे।
- सत्र पर बाल स्वास्थ्य पोषण माह का बैनर लगा था।
- सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी।
- सत्र स्थल पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से सम्बन्धित बैनर नहीं लगा हुआ था।
- ए0एन0एम0 द्वारा फैमली प्लानिंग की काउन्सलिंग के बारे में गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही थी।

वी0एच0एन0डी0 गुडरा-उपकेन्द्र सुखराम पुर दिनांक-20.12.2017



- ए0एन0एम0 शहनवाज .आशा लक्ष्मी देवी.
- ए0एन0एम0 द्वारा बच्चों को बी0सी0जी0-2.पेन्टा-1-2.पेन्टा-2-2.पेन्टा-3-1 मिजिल्स-2 लगायी गयी थी।
- टीकाकरण कार्ड उपलब्ध थे।
- ब्लड प्रेशर मशीन उपलब्ध थी परंतु रीडिंग गलत बता रही थी।
- सत्र पर बाल स्वास्थ्य पोषण माह का बैनर लगा था।
- सत्र स्थल पर ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी।
- सत्र स्थल पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से सम्बन्धित बैनर नहीं लगा हुआ था।
- ए0एन0एम0 द्वारा फैमली प्लानिंग की काउन्सलिंग के बारे में गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- तुलसीपुर दिनांक -21.12.2017



Key Observation	Suggestion/Recommendation by Team	Responsibility	Timeline
1-OPD/General observations			
<p>1.समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर पुरानें भवन में चल है, यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 शय्या का है।</p> <p>2. ओपीडी लोड के अनुसार यहाँ अतिरिक्त भवन आवश्यकता है।</p> <p>4.शौचालय अत्यंत गंदा पाया गया।</p> <p>5. पैथोलाजी में कुल 4 लैब टेक्निशियन थें।</p> <p>6. चिकित्सालय में हबकटर का प्रयोग न करने कारण जगह-जगह सीरिन्ज बिना कटी पायी गयी।</p> <p>7.जगह-जगह सीलन पायी गयी जिसे मरम्मत की आवश्यकता है।</p> <p>8.अस्पताल गलियारे में वाहन इत्यादि खडे पाये गये।</p> <p>9.आशा भुगतान हेतु की गयी वाल पेन्टिंग में पुरानी दर ही प्रदर्शित की गयी है।</p> <p>10.चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर कोई भी बोर्ड तथा पर साइन मार्क नहीं लगा था।</p> <p>11.इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं थे</p> <p>12.चिकित्सालय परिसर में ईंडीएललिस्ट (Essential Drug List) लगी हुयी थी ।</p> <p>13.सभी बेसिक जॉच मैनुअल की जा रही थी।</p> <p>14.परिसर में काफी स्थान रिक्त है।</p> <p>15. अग्निशामन यन्त्र नहीं लगा था।</p>	<ul style="list-style-type: none"> आईडीसी सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। साफ सफाई किये जाने एवं सफाईकर्मी का ड्यूटी रोस्टर बनाकर सफाई सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया। हबकटर का प्रयोग कराया जाये। मरम्मत योग्य स्थानो का तत्काल मरम्मत कराया जाये। इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर का यथोचित स्थान पर प्रदर्शित की जाये। रिक्त स्थान पर आवश्यकतानुसार कमरो का निर्माण कराया जाये, जिससे की भवन की कमी दूर हो सके। डस्टबिन में प्लास्टिक बिन का प्रयोग किया जाये। टीम द्वारा अग्निशामक लगवाने का सुझाव दिया गया। Citizen Charter यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। 	CMS,DPM HEO and BPM	One Month
2-Maternal Health (Labour Room/Female Ward)			
<p>1.पार्टोग्राफ प्रयोग में नहीं था।</p> <p>2.लेबर रूम के बाहर गलियारे में अत्यन्त अंधेरा पाया गया ।</p> <p>3.लेबर रूम रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर तथा अन्य प्रविष्टियां समुचित रूप से अंकित नहीं की गयी थी साथ ही रजिस्टर के अन्त में समरी शीट</p>	<ul style="list-style-type: none"> स्टाफ द्वारा हब कटर प्रयोग किये जायें। स्टाफ द्वारा पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाये। प्रत्येक गर्भवती महिला का स्टाफ द्वारा 	CMS,DPM HEO and BPM	One Month

<p>नहीं भरी गयी थी।</p> <p>4.जे0एस0वाई0 वार्ड अत्यन्त गन्दगी पायी गयी तथा शीशे आदि टूटे हुये थे।</p> <p>5.प्रसव कक्ष से सम्बद्ध शौचालय अत्यन्त गन्दा था।</p> <p>6.लेबर रूम रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर तथा अन्य प्रविष्टियां समुचित रूप से अंकित नहीं की गयी थी साथ ही रजिस्टर के अन्त में समरी शीट नहीं भरी गयी थी।</p> <p>7.जे0एस0वाई0 वार्ड में भर्ती मरीजों को भोजन इत्यादि नहीं दिया गया था।</p> <p>8.हब कटर स्टाफ द्वारा प्रयोग नहीं किये जा रहे थे।</p>	<p>MCTS नम्बर रिकार्ड में अंकित किया जायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> बी0एच0टी0 का प्रयोग किया जाये। ब्लीचिंग पाउडर सेल्यूशन का प्रयोग किया जाये। रेफरल आउट रजिस्टर में महीने के अन्त में संख्या भरने तथा परिवहन का प्रकार भरने निर्देशित किया गया। जे0एस0वाई0 वार्ड में भर्ती मरीजों को भोजन दिया जायें। 		
---	--	--	--

3-Child Health (RI /Cold Chain/NBSU)			
<p>1-NBSU में शौचालय अटैच था. जिसके कारण संक्रमण की सम्भावना बनी रहती है।</p> <p>2.कोल्ड चेन रूम में 3-डीप फ्रीजर. 2 – आई0एल0आर0 सभी वैक्सीन कम से आई0एल0आर0 में रखी गयी थी।</p> <p>3.कोल्ड चेन रूम में गाइड लाईन के अनुसार दवाएं एवं उपकरण उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>4.सारे उपकरण वर्किंग कन्डीशन में थे।</p> <p>5.कोल्ड चेन रूम में सभी वैक्सीन उपलब्ध थे।</p> <p>6.डिस्चार्ज से पहले नवजात बच्चों को बी०सी०जी०, ओ०पी०वी० एवं हेपेटाइटिस बी की जन्म वाली खुराक दी जा रही थी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> NBSU में स्थित शौचालय को बन्द कराया जाये। कोल्ड चेन रूम में गाइड लाईन के अनुसार दवाएं एवं उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें। 	CMS,DPM HEO and BPM	One Month

4-Family Planning			
<p>1.नवीन फारमेट एवं रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>2. कन्डोम बाक्स इन्स्टाल नहीं कराये गये थे।</p> <p>3.ईकाई पर आई0सी0टी0सी0काउन्सलर कार्यरत है। उनके द्वारा परिवार नियोजन काउन्सिलिंग नहीं की जा रही थी।</p> <p>4.दिसम्बर 2017 में कुल 23 पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लगायें गये थे।</p> <p>5.परिवार कल्याण सम्बन्धित लॉजिस्टिक उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>6.इन्हेन्स कम्पेन्सेशन पैकेज संबंधी प्रचार प्रसार संबंधी दीवार लेखन किया गया था। परन्तु समुचित प्रदर्शित नहीं था।</p> <p>7.परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बंधित रिकार्ड उपलब्ध हैं परन्तु सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं हैं।</p> <p>8.पी0पी.आई0यू0सी0डी0 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> नवीन फारमेट एवं रजिस्टर पर रिकार्ड मेन्टेन किया जाये। आई0सी0टी0सी0 काउन्सलर द्वारा परिवार नियोजन काउन्सिलिंग कार्य किया जाये। परिवार कल्याण सम्बन्धित लॉजिस्टिक तत्काल उपलब्ध करायी जाये। आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। कन्डोम बाक्स तत्काल इन्स्टाल करायी जाये। 	CMS,DPM HEO and BPM	One Month

<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा सभी आशाओं के साथ बैठक की गयी, परिवार नियोजन.बाल स्वास्थ्य.एवं मातृत्व स्वास्थ्य की समीक्षा की गयी। वर्तमान के नवीन दिशानिर्देश एवं गतिविधियों से अवगत कराया गया। भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, एल0एच0वी0, आशा संगिनी एवं बी0सी0पी0एम0 व बी0पी0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन वर्ष की पी0आई0पी0 कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।
--





उपकेन्द्र-रामपुर गैसरा-ग्राम-सैखई दिनांक-21.12.2017



- ए0एन0एम0- सरिता देवी
- उपकेन्द्र Accredited Sub-Centre है। यहां एक नियमित ए0एन0एम0 तैनात है।
- ए0एन0एम0 उपकेन्द्र पर निवास करती है, भवन की स्थिति ठीक है।
- उपकेन्द्र में टीकाकरण (वी0एच0एन0डी0) हेतु आवश्यक सामग्री ओ0आर0एस0,आई0यू0सी0डी0, माला-एन, कण्डोम, निश्चय, आयरन, जिंक, विटामिन ए, हेपेटाईटस बी, नियमित टीकाकरण का माइक्रो प्लान उपलब्ध नहीं है।

- प्रसव कक्ष सुसज्जित था, लेकिन आईयूसीडी। डिलेवरी किट, डिलेवरी सेवाएं एवं एन्टीवायोटिक उपलब्ध नहीं थी।
- परिवार नियोजन से सम्बंधित कोई भी लाजिस्टक उपलब्ध नहीं था। जैसे कन्डोम, ओसीपी, उपकेन्द्र हेतु साइन बोर्ड सही करवा कर समुचित स्थान पर लगवाया जाये है।
- लेबर रूम में कैलिस पैड खराब पाया गया।
- सब सेन्टर पर बर्थ डोज नहीं दी जा रही है।
- एनएम को आईयूसीडी की ट्रेनिंग प्राप्त है तथा पीपीआईडी की ट्रेनिंग दी जानी है।
- इकाई पर आक्सीटोसिन तथा पैरासीटामाल के अतिरिक्त कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- एनएमके पास उपलब्ध बीपी मशीन खराब पायी गयी।
- उपकेन्द्र पर शौचालय की मरम्मत की आवश्यकता है।


मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में बैठक-21.12.2017



- टीम द्वारा दिनांक-21.12.2017 को मुख्य चिकित्साधिकारी बलरामपुर की अध्यक्षता में जनपद के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रतीरणक्षण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, डीसीपीएम, जिला क्वालीटी कन्सलटेन्ट, जिला कन्सलटेन्ट, एनयूएचएम, समस्त ब्लॉक के चिकित्साधिकारी, बीपीएम, बीसीपीएम, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के साथ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का फीड बैक दिया गया।
- कमियों को दूर करने के सुझाव दिये गये। यह बताया गया कि यह कमियां सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र की हैं या हो सकती हैं, अतः सभी का यह सुझाव दिया गया कि उपरोक्तानुसार अपने-अपने स्वास्थ्य इकाइयों में पायी गयी कमियों को यथा शीघ्र दूर करें।
- टीम द्वारा आगामी वर्ष की पीआईपी पर चर्चा की गयी।
- जनपद के समस्त इकाई के ईकाईवार वित्तीय समीक्षा की गयी एवं जिन गतिविधियों के खर्चे कम या शून्य थे उनसे सम्बंधित सुझाव दिये गये एवं टीम द्वारा यह सुझाव दिया कि सभी खर्चों का ससमय भुगतान किया जाय एवं एसओई में बुक किया जाय।
- बायो मेडिकल वेस्ट के वेन्डर का अनुबन्ध का नवीनीकरण किया गया है, परन्तु वेन्डर के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का टीम द्वारा अनुरोध किया गया।

- आर0बी0एस0के0 के मोबिलटी हेतु गाडी का टेण्डर किया गया, परन्तु सिर्फ एक पार्टी का टेण्डर आने के कारण टेण्डर निरस्त हो गया है, जिसके कारण जनपद में आर0बी0एस0के0 के किसी भी टीम हेतु वाहन की उपलब्धता नहीं है। आर0बी0एस0के0 के टीम द्वारा चिकित्सालयों में ओ0पी0डी0 कार्य किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का टीम द्वारा अनुरोध किया गया।
- राज्य स्तर से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का सभी स्वास्थ्य इकाईयों का स समय उपलब्ध कराया जाय।
- बैठकों में दिशा-निर्देशों एवं अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार व्यय हेतु अवगत कराया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-खलवा 22.12.2017



- यह स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व में वीर विनय चौराहे के पास विजय टॉकीज के पास अवस्थित था। जहां 50 प्रतिदिन ओ0पी0डी0 लोड था परन्तु खलवा शिफ्ट होने के उपरान्त औसतन मात्र 20 ओ0पी0डी0 प्रतिदिन का है।
- इस स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव की भी सुविधा है परन्तु औसतन मात्र 01 प्रसव प्रतिमाह सम्पादित हो रहा है।
- लेबर रूम में 02 लेबर टेबल के बीच स्थान की कमी है।
- लेबर रूम में गैजो प्रेस्टाल उपलब्ध नहीं पायी गयी तथा कैलिस पैड नहीं पाया गया।
- लेबर रूम रजिस्टर में समरी शीट भरी नहीं पायी गयी।
- लेबर रूम में मेडिसिन में नियमानुसार नहीं पायी गयी तथा कलर कोडेड बिनस भी नहीं पाया गया।
- एनम के पास माइक्रो प्लान तथा डे प्लान उपलब्ध नहीं था तथा इनके द्वारा मेनटेन किये जा रहे अभिलेख भी इकाई पर उपलब्ध नहीं थे।
- सिटीजन चार्टर व अन्य सूचनाओं जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम व टीकाकरण आदि का दीवाल लेखन कराया गया था।
- इकाई पर प्रसव पश्चात बर्थ डोज नहीं दी जा रही थी।

सुझाव

- डी0पी0एम0 तथा अर्बन को-आर्डिनेटर को सुझाव दिया गया कि इकाई पर तैनात स्टाफ नर्स को भी आउट रिच भ्रमण कर मोबिलाइजेशन हेतु ए0एन0एम0 के साथ भेजा जाये, जिससे कि ओ0पी0डी0 लोड में वृद्धि हो सके।

Satyam
0-5001-18
(सत्यप्रकाश)
कार्यक्रम समन्वयक-आर0ई0

(विनीत श्रीवास्तव)
कार्यक्रम समन्वयक-आयुष

(मनीष सोनी)
सलाहकार-परिवार नियोजन