

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भ्रमण आख्या

भ्रमण दल के सदस्य—

1. अभय द्विवेदी, तकनीकी सलाहकार, एन0सी0डी0 ।
2. वैभव पाठक, सलाहकार, प0नि0 एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ।
3. अश्वनी कु0 सिंह, सलाहकार, एम0एच0 ।

भ्रमण दिवस— दिनांक 19 सें 22 दिसंबर, 2017

स्थान— जनपद चन्दौली

प्रथम दिवस

दिनांक—19/12/2017 —

- टीम द्वारा जनपद लखनऊ से प्रातः 07.30 से जनपद चन्दौली को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये प्रस्थान किया गया कोहरा होने के कारण टीम अपराहन 04.00 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय चन्दौली पहुंची।
- टीम द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी चन्दौली की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2018-19 की पी0आई0पी0 गठन से सम्बन्धित एनेगजरो पर बैठक आयोजित की गयी जिसमें क्रम सी0एम0एस0, समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप-मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, क्वालिटी इश्योरेन्स इकाई, डी0आई0सी0, आर0बी0एस0के0 एवं जनपद स्तर के सम्बन्धित समस्त लिपिक द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लम्बित देनदारियों के सापेक्ष व्यय प्रगति पर चर्चा की गयी एवं सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा व्यय हेतु समयबद्ध सारणी तैयार की गयी।

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम में रू0 2.50 लाख धनराशि से कम्प्यूटर कय एवं कन्ज्यूमेबल मंद एवं लम्बित देनदारी मोतियाबिन्द ऑपरेशन में रू0 4.38 लाख की धनराशि व्यय नहीं की गयी थी।	टीम द्वारा सम्बन्धित मंदों में वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये धनराशि व्यय सुनिश्चित कराया गया।	
एन0पी0सी0डी0सी0एस0 के अन्तर्गत दवाओं के क्रय हेतु रू0 13.00 लाख की धनराशि कमिटेड है।		व्यय माह जनवरी, 2018 तक किया जायेगा।
परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी पहल किट का क्रय प्रक्रिया नहीं की गयी है।	टीम द्वारा क्रय हेतु सम्बन्धित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये।	व्यय माह 15 जनवरी, 2018 तक किया जायेगा।
परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय सास-बहु सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया।	टीम द्वारा क्रय हेतु सम्बन्धित दिशा-निर्देश के साथ अभिमुखीकरण किया गया।	सास-बहु सम्मेलन दिनांक 25/01/2018 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।
अर्बन हेल्थ मिशन के अन्तर्गत उपकरण क्रय नहीं किये गये है।		25/01/2018 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।
एन0ई0एल0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र 37 प्रतिशत व्यय किया गया है।	नोडल अधिकारी को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में मदवार बताया गया।	
एम0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय एम0डी0आर0 की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।	एम0डी0आर0 की बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में डी0पी0एम0 एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 की जिम्मेदारी	

	सुनिश्चित की गयी है।	
एम0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जी0एस0एस0के0 के अन्तर्गत मात्र 42 प्रतिशत व्यय किया गया है।	ए0सी0एम0ओ0, आर0सी0एच0 को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में आग्रह किया गया है।	
एम0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय एच0आर0पी0, आनकॉल, पी0एम0एस0एम0ए0 एवं जी0डी0एम0 के अन्तर्गत व्यय नहीं किया जा रहा है।	सी0एम0ओ0, डी0पी0एम0 एवं डी0ए0एम0 को उक्त कार्यक्रम बिन्दुओं के अनतर्गत व्यय किये जाने के लिये आग्रह किया गया।	
आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाकों में लैपटाप चिकित्सक टीमों को उपलब्ध कराये गये हैं किन्तु उन्हें लैपटाप रिपोर्टिंग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है।	डी0आई0सी0 को उक्त प्रशिक्षण कराने के लिये अवगत कराया गया।	10 जनवरी 2018 तक सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।


द्वितीय दिवस

दिनांक-20/12/2017 -

प्रातः 09.00 पर नियामताबाद पी0एस0सी0 का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
लेबर रूम में 7 इमरजेंसी ट्रे नहीं पायी गयी	7 ट्रे को बनवाकर सम्बन्धित स्टाफ का क्षमतावर्धन कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है।	
इकाई का निर्माण पुराने भवन में होने के कारण लेबर रूम व वार्ड के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है।	इकाई में वार्ड एवं स्टार्फ के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर आपेक्षित स्थान कराया गया।	
परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कंडोम बॉक्स महिला वार्ड में रखा पाया गया एवं कंडोम बॉक्स में माला डी एवं ओरल पिल भी पायी गयी।	सम्बन्धित बॉक्स में ओरल पिल आदि को हटा कर उचित स्थान पर लगवाया गया।	
रोगी कल्याण समिति का कार्यवाही रजिस्टर अपूर्ण पाया गया तथा बी0सी0पी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आ0के0 रजिस्टर बी0ए0एम0 द्वारा भरा जाता है।	सम्बन्धित रजिस्टर को पूर्ण करने की जिम्मेदारी बी0सी0पी0एम0 को दिलायी गयी।	दिनांक 20/1/2018 तक बी0सी0पी0एम0 द्वारा सम्बन्धित आर0के0एस0 रजिस्टर पूर्ण किया जायेगा।
आशा शिकायत प्रकोष्ठ की जानकारी नहीं थी।	टीम द्वारा दिशा-निर्देश उपलब्ध करा कर जानकारी उपलब्ध करायी गयी।	दिनांक 20/01/2018 तक आशा शिकायत पेटिका को लगवाया जायेगा।
आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा बच्चों का रेफर प्रतिशत कम है।	टीम द्वारा सम्बन्धित विषय के लिये टीम को मार्ग दर्शित किया गया।	
इकाई पर भवन के बाहर, सम्बन्धित वार्ड तथा अन्यत्र स्थानों पर मानक के अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं पायी गयी।	डी0सी0पी0एम0 एवं डी0पी0एम0 को मानक के अनुसार आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
आशाओं का जे0एस0वाई0 भुगतान 300 के सापेक्ष 284	बी0सी0पी0एम0 का आशा	

आशाओं का किया गया था एवं आशा औसत भुगतान भी संतोषजनक पाया गया।	भुगतान के लिये सराहना की गयी।	
एम0एच0, परिवार नियोजन तथा आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर पुराने प्ररूप पर पाये गये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 से सम्बन्धित विषय के बारे में पूछे जाने पर टीम को अवगत कराया गया कि रजिस्टर मुद्रित हो गये है।	दिनांक 25/12/2017 तक समस्त इकाई पर सम्बन्धित रजिस्टर उपलब्ध करा दिये जायेगे।
प्रसूती महिलाओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है।	सम्बन्धित विषय से मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमतः वेडर न होने की स्थिति में भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये।	



नियामताबाद नवीन पी0एस0सी0 का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
---------------------	---------------------------------	-------------------

इकाई में जलभराव पाया गया।		मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जेई को इकाई के निरीक्षण के लिये आदर्शित किया गया।
इकाई में विभिन्न गतिविधियों के लिये पानी उपलब्ध नहीं है।		
प्रसव वार्ड में सीलन व फर्श की टाइल्स धसी हुयी मिली।		
शौचालय पूरी तरह अनुपयोगी है।		
प्रसव से सम्बन्धित आटोकेलेब, मैकेनटास, कैलिसपैड, 7 ट्रे, आक्सीजन सलेण्डर, अम्बू बैग, सक्सन मशीन, कलर कोड डेस्टबिन आदि इकाई पर उपलब्ध नहीं है।	उक्त विषयांक से सम्बन्धित समस्त स्थिति से प्रभारी चिकित्साधिकारी से तत्काल अवगत कराया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के भीतर समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।	
प्रसव मात्र गल्बस के सहयोग से कराया जाता है।		
राज्य स्तर से ब्राण्डिंग मानकों के अनुसार नहीं की गयी है एवं प्रयोगशाला कक्ष के ऊपर डाट्स सेन्टर की ब्राण्डिंग की गयी है।		
इकाई पर चार वर्ष पुराना इन्वर्टर उपलब्ध है जोकि 20 मिनट से ज्यादा बैकअप नहीं देता।		
इकाई के प्रभारी द्वारा उक्त समस्त स्थिति पर सम्बन्धित पी0एस0सी0 को कई बार पत्राचार किया गया, किन्तु किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।		

नियामताबाद नवीन पी0एस0सी0 उपकेन्द्र महोम्दाबाद, ग्राम दुलहरपुर का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-



कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
बी0एच0एन0डी0 सत्र आयोजित होते हुये पाया गया जिसमें ए0एन0एम0, आशा, आशा फैसेलेटर, आंगनवाड़ी उपस्थित थी, किन्तु सत्र पर पुष्टाहार वितरण नहीं किया जा रहा था।	सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0 को अवगत कराते हुये आपेक्षित सशोधन कराया गया तथा यह भी सुनिश्चित किये जाने की आशा कि गयी कि प्रभारी द्वारा ब्लाक इकाईयों पर आयोजित होने वाले बी0एच0एन0डी0 सत्रों को मानकों के अनुसार आयोजित कराया जाये।	
बी0एच0एन0डी0 सत्र पर क्रमशः कर्मिया पायी गयी- 1. गर्भवती महिला की ए0एन0सी0 जांच हेतु कोई पृथक व्यवस्था नहीं पायी गयी। 2. यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड टेस्ट किट उपलब्ध थी, किन्तु ए0एन0एम0 द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। 3. प्रसूती महिला, लक्षित दम्पति सूची, एच0आर0पी0 सूची आदि उपलब्ध नहीं पायी गयी। 4. कुपोषित बच्चों के परीक्षण के लिये एम0यू0ए0सी0 टेप उपलब्ध था, किन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे कुपोषित बच्चों का चिन्हिकरण व बच्चों को एन0आर0सी0 रेफर नहीं किया जा रहा था।		
उपकेन्द्र महमूदपुर में क्रमशः अन्टाईड फन्ड की उपयोगिता का अभाव पाया गया जिससे उपकेन्द्र की छुट-पुट मरम्मत व रंगाई-पुताई की आवश्यकता है।	डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 का दिनांक 15/01/2018 तक उपकेन्द्र में सम्बन्धित सुधार हेतु निर्देशित किया गया।	

दिनांक-21/12/2017 -

प्रातः 10.15 पर सकलडीहा सी0एस0सी0 (एफ0आर0यू0) का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
इकाई पर लेबररूम सुसजित एवं मानकों के आधार पर व्यवस्थित पाया गया।	टीम द्वारा अपर मुख्यचिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के अन्य ब्लॉक के प्रभारियों को सकलडीहा जैसे लेबररूम को व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।	
एम0एच0, परिवार नियोजन तथा आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर पुराने प्ररूप पर पाये गये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 से सम्बन्धित विषय के बारे में पूछे जाने पर टीम को अवगत कराया गया कि रजिस्टर मुद्रित हो गये हैं।	दिनांक 25/12/2017 तक समस्त इकाई पर सम्बन्धित रजिस्टर उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
ब्लॉक पर लगभग 160 आशा बहुओं की बैठक आयोजित की जा रही थी।	टीम द्वारा आशा स्किम के अन्तर्गत आशाओं को दिये जाने वाले मानदेय तथा माह दिसंबर में मिशन निदेशक महोदय के स्तर से जारी आशा एक्सीडेंटल स्किम के बारे में सभी को अवगत कराते हुये दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये, मिशन परिवार विकास एवं मातृत्व स्वास्थ्य पर आशा-बहुओं व बी0पी0एम0यू0 का क्षमतावर्धन किया गया।	
जे0एस0के0 भोजन के अन्तर्गत क्रमशः प्रसूती महिलाओं श्रीमती कनक वती ग्राम तलसिया सरक, श्रीमती रेखा ग्राम सकलडीया, मजहवी ग्राम तेनिउट तथा श्रीमती अर्जनी ग्राम अकबरपुर को भर्ती हुये लगभग 02 दिन होने के उपरान्त भी वेन्डर द्वारा निःशुल्क भोजन, नाश्ता आदि प्रदान नहीं किया जा रहा था व निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अपराह्न 12.00 बजे तक वेन्डर द्वारा प्रसूती महिला को मात्र एक चाय 5 रू0 लेकर प्रदान की गयी थी।	टीम द्वारा वेन्डर को बुलाकर अधीक्षक एवं सम्बन्धित स्टाफ को बुलाकर उक्त विषय की पुष्टि करायी व वेन्डर को टीम द्वारा मौखिक चेतावनी दी गयी। टीम द्वारा उक्त विषय से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जनपद स्तर सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया।	
परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 8 माह से पी0पी0आई0यू0सी0डी0 का मानदेय सम्बन्धित स्टाफ को भुगतान नहीं किया गया था।	अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित भुगतान को करने के लिये कहा गया।	
इकाई पर सम्बन्धित नर्स एस0बी0ए0 प्रशिक्षित नहीं पायी गयीं	जनपद स्तर पर अग्रिम माहों में आयोजित होने वाले एस0बी0ए0 प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये नामित कराया गया।	





रात्रि: 08.35 पर चकिया पी0एस0सी0 का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
पी0एस0सी0 इकाई पर आपातकालीन कक्ष, इकाई का मुख्य द्वार एवं लेबररूम द्वार आदि ताला बंद मिले।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को दूरभाष द्वारा अवगत कराकर बुलाया गया व उनके द्वारा यह बताया गया कि पी0एस0सी0 के समीप ग्राम में तिरही भोज में गये थे।	
टीम के निरीक्षण के दौरान 09.15 पर एक प्रसूती महिला का आगमन हुआ जिसे सम्बन्धित स्टाफ द्वारा प्रसव कराये जाने की प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू की गयी।		
इकाई में अति से ज्यादा गन्दगी, सीलन, उपकरणों का अभाव मिला।		
इकाई पर ऑटोक्लेम उपलब्ध नहीं है, जिसे स्टाफ द्वारा एक छोटे लोकल सिलेण्डर पर उपकरणों को स्ट्रलाईस करने की तत्कालिक व्यवस्था कर रखी थी एवं स्टाफ द्वारा गल्बस को धो कर पुनः उपयोग करने की पद्धति है।	उक्त स्थिति से वस्तुस्थल पर प्रभारी चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित स्टाफ एवं जिला लेखा प्रबन्धक को पुष्टि कराते हुये आपेक्षित सुधार कराये गये एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद पर अवगत कराया गया।	
प्रसव कक्ष में कैलिसपैड नहीं था, पूछे जाने पर पूर्व में उपयोग किया गया कैलिसपैड अलमारी में संरक्षित कर रखा था जिसे निकाल कर लेबर टेबल पर लगवाया गया किन्तु टीम द्वारा कैलिसपैड को फूलाने को कहने पर उपस्थित स्टाफ नर्स द्वारा मुँह से फूलाने का प्रयास किया		

गया और यह भी बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में कैलिसपैड को मुँह द्वारा ही फुलाया जाता है।		
लेबर रूम में 7 ट्रे उपलब्ध नहीं थी, बेबी वार्मर अक्रियाशील था व बेबी वार्नर को डेस्टबिन के रूम में उपयोग किया जा रहा था।		

रात्रि: 10.20 पर सहाबगंज पी0एस0सी0 का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
इकाई पर प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ उपस्थित था।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को टीम द्वारा धन्यवाद दिया गया एवं यह भी जानकारी प्राप्त हुयी कि सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी को जनपद के जिला अधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु भारत सरकार को जनपद से नामित किया गया है।	
इकाई पर पी0एस0सी0 के अनुरूप पुराने भवन में होने के उपरान्त भी आइ0पी0डी0, लेबररूम, धार्त्री महिलाये भर्ती मिली		
प्रसव से सम्बन्धित रिकार्ड आदि पूरी तरह भर जा रहे थे।		

चतुर्थ दिवस

दिनांक-22/12/2017 -


प्रातः 09.00 बजे जिला संयुक्त चिकित्सालय (एफ0आर0यू0) का सहयोगात्मक निरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु:-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
लेबररूम मानक के अनुसार व्यवस्थित पाया गया।		
चिकित्सालय में साफ-सफाई का अभाव था।		
जे0एस0एस0के0 दवाओं का कय मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से कर इकाई को उपलब्ध कराया जाता है किन्तु इकाई द्वारा जे0एस0एस0के0 दवाओं के सग्रहण एवं रख रखाव सम्बन्धित अभिलेखों को दिखाने में असमर्थता दिखायी गयी।	टीम द्वारा इकाई पर आपेक्षित सुधार करते हुये समस्त बिन्दुओं पर जिला चिकित्सालय के अधीक्षक को बिन्दुवार अवगत कराया गया।	संयुक्त चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा 10 दिन के भीतर समस्त आपेक्षित सुधार को पूरा कराने का आश्वत किया गया।
आई0ओ0टी0 मानकों के अनुसार व्यवस्थित पायी गयी।		
ब्लड बैंक में स्टाफ उपस्थित था एवं मानकों के अनुसार रक्त सग्रहण, ब्लड कैम्प एवं काउसलिंग की जा रही थी।		
निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मातृत्व स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्रसव एवं सिजीरियन प्रसव क्रमशः 40 एवं 01 पाया गया।		
ए0एन0सी0 पंजीका अपूर्ण रूप से भरी जा रही थी।		


अपराहन 01.00 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्ष में जनपद के समस्त इकाईयों के प्रा0/अ0, बी0पी0एम0यू0, एच0ई0ओ0, ए0आर0ओ0, डी0पी0एम0यू0, समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त एल0डी0सी0/यू0डी0सी0 आदि के साथ टीम द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिससे सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत् है-

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	लक्षित कार्ययोजना
मातृत्व स्वास्थ्य	टीम द्वारा राज्य द्वारा प्रदत्त लेबररूम, लेबर वार्ड, आई0ई0सी0, उपकरण, इमरजेन्सी ट्रे, आक्सीजन सलेण्डर, स्टलाईजेसन, वेस्ट डिस्पोजल, बेबी वार्मर, अम्बु बैग, कैलिसपैड, मेकनटास्क, लेबर टेबल, लैप, 24x7 रनिंग वाटर एवं बिजली, प्रसव पजीका रजिस्टर, रेफर रजिस्टर, नवजात प्रतिरक्षण, एच0आर0पी0 रजिस्टर, जे0एस0एस0के0 दवाये, जे0एस0एस0के0 भोजन, जे0एस0वाई0 भुगतान, निःशुल्क ब्लड , मानक के आधार पर मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बन्धित रजिस्टर, बेस्ट फिडिंग कार्नर, कगारू मदर केयर आदि पर राज्य द्वारा उपलब्ध दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुये जनपद की स्थिति के बारे में बताया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 20/1/2018 तक वांछनिय सुधार करने के लिये टीम को अस्वस्थ करते हुये बैठक में प्रतिभागी ब्लाक इकाई अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
क्वालिटी एसोरेन्स	टीम द्वारा क्वालिटी एसोरेन्स के प्रबन्धकों को 04 दिन भ्रमण में आयी फेसलटी गुणवत्ता के आधार पर किये जाने वाले सुधारों से अवगत कराया और यह भी निदेश दिये गये कि उनके द्वारा जनपद की 09 इकाईयों एवं डी0सी0एच0 में योजनाबद्ध रूप से सुधार कराते हुये क्षमतावर्धन किया जाये।	
परिवार नियोजन	मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत सारथी, नयी पहल किट सास बहु सम्मेलन, नवीन इन्सेनटीव, एफ0डी0एस0, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 , परिवार नियोजन प्रफार्मेस एवार्ड, कंडोम बॉक्स, ओरल पिल, अनतर छाया आदि विषयों पर जनपद की स्थिति से अवगत कराते हुये राज्य द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराया गया एवं क्षमता वर्धन किया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 25/1/2018 तक वांछनिय सुधार करने के लिये टीम को अस्वस्थ करते हुये बैठक में प्रतिभागी ब्लाक इकाई अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0	जनपद में ब्लाकवार प्रगति पर समीक्षा की व सम्बन्धित ब्लाक	

	दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराया गया एवं क्षमता वर्धन किया गया।	
एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0	जनपद में ब्लाकवार प्रगति पर समीक्षा की व सम्बन्धित ब्लाक ऑपरेटरों को निर्देश दिये गये कि 20/01/2018 तक लम्बित सूचनाओं को पोर्टल पर अपटेटड किया जायेगा।	
कम्युनिटी प्रोसेस	जनपद में आशा भुगतान, आशा शिकायत प्रकोष्ठ, आशा यूनिफार्म, आशा मासिक बैठक, आशा चयन, अकियाशील आशाओं का चिन्हिकरण, आशा प्रशिक्षण आदि की भ्रमण में पायी गयी स्थिति के आधार पर चर्चा की गयी एवं समस्त इकाईयों से आपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जाने को सुझाव दिये गये।	डी0सी0पी0एम0 एवं प्रा0/अ0 चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 25/1/2018 तक वांछनिय सुधार कर लिये जाने के लिये टीम को अश्वासन दिया गया।
आर0आई0	टीम द्वारा भ्रमण के दौरान टीकाकरण सत्र एवं बी0एच0एन0डी0 सत्रों में पायी गयी कमियों एवं वांछनिय सुधारों पर समस्त जनपद के इकाईयों को अवगत कराते हुये सकारात्मक प्रयासों हेतु बी0पी0एम0यू0, एच0ई0ओ0, ए0आर0ओ0 के मध्य एक टीम बना कर राज्य द्वारा उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुरूप सत्रों के समेकित आयोजन ब्लॉक द्वारा किये जाने का अभीमुखीकरण किया गया, जिससे टीकाकरण सत्रों पर निर्धारित समस्त सेवाओं को सफलता से प्रदान किया जा सकें।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 20/1/2018 तक वांछनिय सुधार करने के लिये टीम को अस्वस्थ्य करते हुये बैठक में प्रतिभागी ब्लाक इकाई अधिकारियों को निर्देशित किया गया।


(अश्वनी कुं0 सिंह)

(सला0, एम0एच0)


(वैभव पाठक)

(सला0, प0नि0 एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0)


(अभय द्विवेदी)

(तक0 सलाहकार, एन0सी0डी0)