

जनपद— कासगंज
भ्रमण अवधि— दिनांक 26.12.2017 से 29.12.2017
राज्य स्तरीय टीम

1. श्री अभिषेक यादव, सलाहकार, नेशनल प्रोग्राम।
2. डा० धीरेन्द्र वर्मा, सलाहकार, परिवार नियोजन।
3. मौ० इलयास, कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –सोरों

| अवलोकन बिन्दु | सुझाव / कार्यवाही |
|--|---|
| चिकित्सालय परिसर:- | |
| चिकित्सालय का बोर्ड मुख्य मार्ग पर नहीं लगा हुआ था। | मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड लगाने का सुझाव दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि फैसिलिटी ब्रडिंग के अन्तर्गत लगाया जाना है। |
| परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। | नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| पंजीकरण हेतु कक्ष की व्यवस्था नहीं थी। व्हीलचेयर भी नहीं थी। | पंजीकरण हेतु कक्ष की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया तथा मुख्य द्वार के सामने पंजीकरण न करने की सलाह दी गयी। व्हीलचेयर उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। | 5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। |
| ई०डी०एल० का प्रदर्शन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। | ई०डी०एल० का प्रदर्शन नियमित रूप से किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया। |
| शिकायत पेटिका नहीं लगायी गई थी। | शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व नियमित रूप से शिकायतों का निवारण किया जाय। |
| आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह नहीं लगा था। | आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया। |
| पीने हेतु पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। | आर० ओ० की सुविधा आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| आई०ई०सी०:- | |
| परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी। | अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फ़ैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| चिकित्सा अधीक्षक व बी०पी०एम०यू० कक्ष:- | |
| ब्लाक एक नजर व उपलब्धियाँ दर्ज नहीं थीं। | ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियाँ, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी०पी०एम०यू० व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था। | समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। |
| रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। | नियमित रूप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया। |

| | |
|--|--|
| आपरेेशन थियेटर:- | |
| आपरेेशन थियेटर क्रियाशील नहीं था। कक्ष की निर्जिवाणुकरण आदि से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं उपलब्ध नहीं थे। | आपरेेशन थियेटर मानक के अनुरूप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम:- | |
| लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, आदि नहीं पायी गयी। | एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। | ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में डिजीवरी टेबल पर कैलीस्पैड नहीं थे। | तत्काल उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रसव कक्ष के साथ शौचालय भी नहीं था। | समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। |
| जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे। | डाइट रजिस्टर हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| प्रसव कक्ष का स्टोर रूम अव्यवस्थित था। | औषधियों एवं अन्य उपकरण आदि को व्यवस्थित करने हेतु सुझाव दिया गया। |
| बायोमेडिकल वेस्ट- | |
| चिकित्सालय में Colour Coded Bins, Liner आवश्यकतानुसार नहीं थे। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। | बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण किया गया। |
| बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नियमित रूप से सेवायें नहीं दे रही है। | एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया। |
| वार्ड:- | |
| जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। | वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| आर.बी.एस.के.टीम:- | |
| टीमों के पास अवश्यक उपकरण जैसे बेडिंग मशीन, बी0पी0 मशीन उपलब्ध थे परन्तु क्रियाशील नहीं थे एवं बैनर उपलब्ध नहीं थे। | इस सम्बंध में टीम को सुझाव दिया गया कि वे यह सामग्री की मांग अधीक्षक से कर ली जाय एवं टीम क्षेत्र जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि उनके पास समस्त आवश्यक उपकरण एवं लॉजिस्टिक उपलब्ध/क्रियाशील हों। |
| लाजिस्टिक एवं उपकरण:- | |
| एक्सरे मशीन कक्ष में विद्युत तार खुल पड़े थे। | इस सम्बंध में अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि एक्सरे मशीन कक्ष के साथ-साथ चिकित्सालय भवन में अन्य कक्षों में भी खुले पड़े तारों एवं बोर्ड आदि की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। |
| एम्बुलेन्स:- | |
| 102 एम्बुलेन्स UP 41G-3616 में आक्सीजन सीलेण्डर में गैस नहीं थी एवं UP 41G-2646 के ई0एम0टी0 से ऑक्सीजन सीलेण्डर को खोलने को कहा गया तो ज्ञात हुआ कि उसके पास उसे खोलने हेतु चाभी | इस सम्बंध में अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि वह चिकित्सालय से सम्बद्ध समस्त एम्बुलेन्स की नियमित रूप से अनुश्रवण कर सम्बन्धित को निर्देशित करें कि एम्बुलेन्स पूर्णतः क्रियाशील हो। |

| | |
|--|--|
| उपलब्ध नहीं थी। | |
| बाल स्वास्थ्य— | |
| रेडियेंट वार्मर के स्थान पर बल्ब एवं रूम हीटर का उपयोग किया जा रहा था। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि रेडियेंट वार्मर तत्काल उपलब्ध करायें एवं जनपद के समस्त चिकित्सालय में बल्ब एवं रूम हीटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगयें। |
| लेरिगों स्कोप उपलब्ध नहीं था। | इस सम्बंध में अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि लेरिगों स्कोप उपलब्धता सुनिश्चित करें। |

उपरोक्त के अतिरिक्त आई0एल0आर0/डीप फ्रीजर आदि के संचालन हेतु अलग-अलग स्टेवलाइजर का उपयोग किया जाय।

RNTCP के अन्तर्गत DOTs Provider का भुगतान 2015 से लम्बित है, इस सम्बंध में जिला क्षय रोग अधिकारी को तत्काल भुगतान हेतु सुझाव दिया गया।
चिकित्सालय में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कंडोम बॉक्स की स्थापना करने का सुझाव दिया गया।



ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –शिवपुरा

| अवलोकन बिन्दु | सुझाव / कार्यवाही |
|---|--|
| चिकित्सालय परिसर:— | |
| चिकित्सालय का बोर्ड मुख्य मार्ग पर नहीं लगा हुआ | मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड लगाने का सुझाव दिया गया। |



| | |
|---|---|
| था। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि फैसिलिटी ब्रॉडिंग के अन्तर्गत लगाया जाना है। |
| परिसर में साफ-सफाई ब्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। | नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| पंजीकरण हेतु कक्ष की ब्यवस्था नहीं थी। व्हीलचेयर भी नहीं थी। | पंजीकरण हेतु कक्ष की ब्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया तथा मुख्य द्वार के सामने पंजीकरण न करने की सलाह दी गयी। व्हीलचेयर उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। | 5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। |
| ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। | ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नियमित रूप से किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया। |
| शिकायत पेटिका नहीं लगायी गई थी। | शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व नियमित रूप से शिकायतों का निवारण किया जाय। |
| आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह नहीं लगा था। | आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया। |
| पीने हेतु पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। | आर0 ओ0 की सुविधा आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| आई0ई0सी0:- | |
| परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी। | अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फ़ैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| चिकित्सा अधीक्षक व बी0पी0एम0यू0 कक्ष:- | |
| ब्लाक एक नजर व उपलब्धियाँ दर्ज नहीं थीं। | ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियाँ, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी0पी0एम0यू0 व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था। | समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम:- | |
| लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, आदि नहीं पायी गयी। | एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड नहीं थे। | तत्काल उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रसव कक्ष के साथ शौचालय भी नहीं था। रूम थर्मामीटर नहीं था। | समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। |
| जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे। | डाइट रजिस्टर हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| प्रसव कक्ष का स्टोर रूम अव्यवस्थित था। | औषधियों एवं अन्य उपकरण आदि को व्यवस्थित करने हेतु सुझाव दिया गया। |
| प्रसव कक्ष बहुत छोटा है, दरवाजे पर परदे नहीं थे, प्रसव कक्ष के खिडकियों के शीशे टूटे हुये थे एवं | अधिक्षक को सुझाव दिया गया कि प्रसव कक्ष का रिनावेशन कार्य तत्काल काराना सुनिश्चित करें इस सम्बंध में उनको अनटाइड |

| | |
|---|--|
| टायलेट बहुत गंदे एवं जर्जर स्थिति में था। कक्ष के फर्श एवं दीवार पर रक्त के धब्बे लगे थे। हैंड वॉश एरिया बहुत गंदा था। | फंड/प्रशासनिक मद (जे0एस0वाई0) का उपयोग किया जा सकता है। |
| डिलीवरी अप्रेन सेट एवं ग्लव्स समुचित मात्रा में नहीं थे। | तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। |
| | |
| | |
| बायोमेडिकल वेस्ट- | |
| चिकित्सालय में Colour Coded Bins, Liner आवश्यकतानुसार नहीं थे। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। | बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण किया गया। |
| बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नियमित रूप से सेवायें नहीं दे रही है। | एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया। |
| वार्ड:- | |
| जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। | वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| वार्ड के खिडकी के शीशे टूटे हुए एवं शौचालय का दरवाजा भी टूटा हुआ एवं गंदा था। | मरम्मत कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया। |
| आर.बी.एस.के.टीम:- | |
| टीमों के पास अवश्यक उपकरण जैसे बेडिंग मशीन, बी0पी0 मशीन उपलब्ध थे परन्तु क्रियाशील नहीं थे एवं बैनर उपलब्ध नहीं थे। | इस सम्बंध में टीम को सुझाव दिया गया कि वे यह सामग्री की मांग अधीक्षक से कर ली जाय एवं टीम क्षेत्र जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि उनके पास समस्त आवश्यक उपकरण एवं लॉजिस्टिक उपलब्ध/क्रियाशील हों। |
| एक्सरे मशीन कक्ष में विद्युत तार खुल पडे थे। | इस सम्बंध में अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि एक्सरे मशीन कक्ष के साथ-साथ चिकित्सालय भवन में अन्य कक्षों में भी खुले पडे तारों एवं बोर्ड आदि की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। |
| बाल स्वास्थ्य- | |
| लेरिगों स्कोप उपलब्ध नहीं था। | इस सम्बंध में अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि लेरिगों स्कोप उपलब्धता सुनिश्चित करें। |

जिला संयुक्त चिकित्सालय, कांसगज

| अवलोकन बिन्दु | सुझाव / कार्यवाही |
|---|--|
| चिकित्सालय के नवीन भवन में ओ0पी0डी0, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, फार्मैसी एवं एन0आर0सी0 की सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। अन्य सेवाएं अभी भी पुराने भवन में संचालित थी। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि समस्त सुविधाएं/सेवाएं एक चिकित्सालय में उपलब्ध करायीं जायं। |
| जनपद कांसगंज में सिजेरियन सेवाएं उपलब्ध नहीं की जा रही है। जबिक ओ0टी0, एनेस्थेसिस्ट आदि उपलब्ध हैं। | स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है। |

| | |
|--|--|
| परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कंडोम बॉक्स की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। | शीघ्र स्थापित किया जायेगा। |
| एक्स-रे रूम के दरवाजा पर लैड कोट नहीं किया गया। | शीघ्र स्थापित किया जायेगा। |
| फार्मसी में प्रयाप्त रेक, अलमारी नहीं है। | शीघ्र स्थापित किया जायेगा। |
| लैब में की जा रही जांचों को डिस्पले नहीं किया गया था। | |
| रेडियेंट वार्मर के स्थान पर बल्ब एवं रूम हीटर का उपयोग किया जा रहा था। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि रेडियेंट वार्मर तत्काल उपलब्ध कराये एवं जनपद के समस्त चिकित्सालय में बल्ब एवं रूम हीटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगये। |
| प्रसूताओं को मिलने वाले भोजन हेतु रजिस्टर अधतन नहीं किया जा रहा है साथ भ्रमण के समय में भर्ती प्रसूताओं को भोजन नहीं दिया गया। | ससमय भोजन उपलब्ध कराने एवं रजिस्टर को अधतन करना सुनिश्चित किया जाय। |
| प्रसव कक्ष में हव कटर एवं बर्नर उपलब्ध नहीं था। | शीघ्र उपलब्ध किया जाये। |



वी0एच0एन0डी0 सत्र

| अवलोकन बिन्दु | सिरौली.कासगंज | नगला विभूति-सोरों | सुझाव/कार्यवाही |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---|
| Pregnancy test | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध | सत्र पर सभी लॉजिस्टिक एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सत्र से पूर्व एन0एन0एम0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उसके सभी उपकरण क्रियाशील एवं लॉजिस्टिक उपलब्ध हों। ब्लॉक स्तरीय अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाय। |
| Hb% test strip | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध | |
| IFA talet | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध | |
| Stethoscope | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
| Thermometer | उपलब्ध नहीं | क्रियाशील नहीं | |
| Family planning commodities | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
| Weighting machine | उपलब्ध | क्रियाशील नहीं | |
| BP Machine | उपलब्ध नहीं | क्रियाशील नहीं | |
| Banner of VHND session | उपलब्ध | उपलब्ध नहीं | |
| ANC check-up | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध | |

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक ।

- व्यय के आधार पर तैयार की गई सूची में जनपद कासगंज 20 वें क्रम पर है। अर्थात व्यय को नियमानुसार बढ़ाने लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया। भ्रमण दल द्वारा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों में एम0एम0आर0 कोडवार शेष धनराशि का विशलेषण किया गया, जिसमें 5.00 लाख से अधिक शेष धनराशि वाले ऐसे एम0एम0आर0 कोड के समुचित व्यय हेतु आगामी माह का प्लान तैयार कराया गया। सी0एम0ओ0 से अनुरोध किया गया कि इसकी 15 दिवस पर समीक्षा की जाय।
- टीम द्वारा आशा से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि विगत वर्ष मई 2016 में किये गये प्रसव हेतु निर्धारित प्रतिपूर्ति धनराशि रु0 1400.00 का भुगतान नहीं हो सका है और ना ही आशा का भुगतान हो पाया। इसका अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में उस प्रसूता का भुगतान नहीं हो पाया है। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि पी0एफ0एम0एस0 के कारण यह समस्या आती है। परन्तु अन्य ब्लॉक लेखा प्रबन्धक से इस समस्या के बारे में चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि यह समस्या आती और इसका निकाकरण भी किया गया। इस हेतु समस्त ब्लॉक लेखा प्रबन्धक को निदेशित किया की इस समस्या का निराकरण करते हुए भुगतान करे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समस्त अधीक्षकों को निदेशित किया कि सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर खराब पड़े उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाय। साथ ही अधीक्षक सोरों को निदेशित किया कि आज ही नया रेडियेंट वार्मर लेकर जाय।
- समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को ससमय उनके खाते में भेजा जाय।
- समस्त नोडल अधिकारियों को चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण कर कार्यक्रम की समीक्षा करने अनुरोध किया गया।
- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट की सुविधाओं को सुदृढ किया जाये।
- समस्त आवश्यक उपकरणों, दवाईयों, गर्भनिरोधकों व प्रिण्टिंग मैटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।

- समस्त स्वास्थ्य इकाईयों पर 5'5 मैट्रिक्स, अपडेटेड प्रचार-प्रसार सामग्री के प्रोटोटाईप, ई0डी0एल0 लिस्ट आदि उपलब्ध कराकर डिस्प्ले कराया जाना सुनिश्चित कराया जायें।
- जनपद पर तैनात नर्स मेण्टर को स्वास्थ्य इकाईयों पर कैलेण्डर बनाकर भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए लेबर रूम, वार्ड आदि के प्रोटोकाल पोस्टर्स, पार्टोग्राफ आदि डिस्प्ले कराये जायें।
- समस्त आवश्यक उपकरण पूर्णरूप से भरे हुए स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध होना सुनिश्चित कराया जाए।
- आशाओं व सम्बन्धित स्टाफ को समस्त योजनाओं की जानकारी हो।
- ऐसे उपकरण माइनर रिपेयर की आवश्यकता है, कि रिपेयरिंग किये जाने हेतु अनटाइड फंड को उपयोग किये जाने हेतु निर्देश दिये जायें।

भ्रमण टीम-

1. श्री अभिषेक यादव, सलाहकार, नेशनल प्रोग्राम।
2. डा0 धीरेन्द्र वर्मा, सलाहकार, परिवार नियोजन।
3. मौ0 इलयास, कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन।

हस्ताक्षर

Al
3.1.18
Verd
3.1.18

Y
4/18
PL