

सी0आर0एम0 पूर्व भ्रमण दिनांक 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2017 तक
जनपद कौशाम्बी की भ्रमण आख्या।

भ्रमणकर्ता टीम –

1. डॉ० मनोज कुमार शुक्ल, महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य।
2. अभिषेक सिंह, राज्य समन्वयक, राज्य रक्त प्रकोष्ठ।
3. राजीव कुमार दुबे, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर चाइल्ड हैत्थ।
4. संजय कुमार, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर राष्ट्रीय कार्यक्रम।

जिला संयुक्त चिकित्सालय –

- संयुक्त चिकित्सालय में साफ सफाई एवं वाल पेन्टिंग का कार्य किया जा रहा था।
- लेबर रूम में मेटरेस 1/3 टेबल पर उपलब्ध नहीं थी।
- जे०एस०वाई० के पेमेण्ट हेतु पुराने प्रपत्र प्रचलन में है। लाभार्थियों को पेमेण्ट सर्टिफिकेट नहीं दिये जा रहे हैं। विगत वर्ष के भी ड्रग्स पेमेण्ट लम्बित है और कमिटेड धनराशि का भी भुगतान नहीं किया गया है।
- मातृ मृत्यु समीक्षा समिति गठित है एक बैठक की गयी, परन्तु समीक्षा रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- वर्ष 2017–18 में समस्त आउटसोर्स सर्विसेज (क्लीनिंग, लाउन्ड्री, बायोमेडिकल वेस्ट, इत्यादि) का भुगतान लम्बित है।
- फायर एक्सटिंगविश्वार अक्रियाशील थे।
- औषधि स्टोर संतोषजनक पाया गया। केवल कुछ औषधियों पर लेवलिंग की जरूरत है।
- एन०आर०सी० में लाभार्थियों के रिकार्ड अद्युनान्त नहीं था। काउन्सलिंग सेवाये अपर्याप्त थी।
- एस.सी.एच. विंग तैयार है और मुख्य चिकित्साधिकारी को हस्तान्तरित किया गया है और पी.पी.पी. मोड पर संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।
- रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में गर्विनिंग बाड़ी की 01 बैठक करायी गयी है एवं कार्यकारी समिति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं करायी गयी है।
- टीकाकरण कक्ष में आइसपैक मानकानुसार नहीं थे। कैल्शियम, अल्बेन्डाजोल उपलब्ध नहीं थी। एम.सी.पी. कार्ड, काउन्टर फाइल अपर्याप्त, ए.एन.सी. रजिस्टर का प्रयोग नहीं।
- पी.एम.एस.एम.ए. की गतिविधि का प्रदर्शन असन्तोषजनक था। लाभार्थियों को बी०पी० एवं पेट जाँच तथा एच०आई०वी० टेस्टिंग की सुविधा से आच्छदित नहीं किया जा रहा था। प्रचार सामग्री एवं ग्रुप काउन्सलिंग की व्यवस्था नहीं थी।
- इकाई को ओ०पी०डी० प्रतिमाह लगभग 3–4 हजार प्रतिमाह है। *
- लेबर रूम एवं ओ०टी० में एन०बी०सी०सी० रेडिएण्ट वार्मर न होने के कारण क्रियाशील नहीं था।

सिक न्यूबार्न केयर यूनिट (एस०एन०सी०य०)

- आनलाइन रिपोर्टिंग करने हेतु एक स्टाफ नर्स एवं एक बाल रोग विशेषज्ञ और डाटा इन्टी आपरेटर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण के उपरान्त भी आन लाइन रिपोर्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा था सी०एम०एस० द्वारा आपरेटर को किसी अन्य कार्य करने हेतु लगाया गया था।
- एस.एन.सी.यू. में सन्दर्भित बच्चों को बर्थ डोज नहीं लगायी जा रही है।

पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन०आर०सी०)

- एन०आर०सी० की बेड आक्यूपेन्सी अच्छी थी। भ्रमण के दौरान 6 सैम बच्चे भर्ती थे।
- भर्ती बच्चों की मॉ को अस्पताल किचन से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।

- माह सितम्बर 2017 तक एन0आर0सी0 में आशा एवं आगनबाड़ी द्वारा भर्ती एवं फालोअप का भुगतान करा दिया गया था।
- एन0आर0सी0 पर कार्यरत मेडिकल आफिसर एवं स्टाफ नर्स और न्यूट्रीशनिस्ट का प्रशिक्षण मेडिकल कालेज अलीगढ़ में कराया जा चुका है। स्टाफ नर्स को इकाई में सेम बच्चों के भर्ती के मानक के विषय में अच्छी जानकारी नहीं थी।

रक्तकोष जिला चिकित्सालय—

- केन्द्र पर आई0ई0सी0 का प्रदर्शन अत्यन्त कम।
- एस0ओ0पी0 सभी कार्य स्थलों पर उपलब्ध नहीं थी।
- ब्लड बैंक के रिकार्ड अपकाप में सुधार की आवश्यकता है जैसे— उपयोग में लायी जा रही किट्स के नम्बर आदि नहीं अकिंत हैं।
- ब्लड कलेक्शन मॉनिटर खराब होने के कारण रक्त यूनिटों को संग्रहण अनुमान के अनुसार किया जा रहा था।
- ब्लड बैंक रेफिजरेटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। स्टेप्लाइजर खराब हैं। उपकरणों के रख-रखाव हेतु बजट की आवश्यकता व्यक्त की गयी।
- नये स्थापित उपकरणों पर प्रशिक्षण एवं नवनियुक्त मानव संसाधन का तकनीकी प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक है।
- डोनर रिफ्रेशमेट की आवश्यकता व्यक्त की गयी है।
- आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यालय आई0ई0सी0, प्रोटोकॉल नहीं लगे हैं।
- डॉट्स प्रोवाईडर का भुगतान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
- निःक्षय पोर्टल पर इन्ट्री की जा रही है।
- कुष्ठ आई0ई0सी0, प्रोटोकॉल नहीं लगे हैं व डिफाल्टर मरीजों का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – सिराथू

- इकाई पर साफ सफाई की अच्छी 30 ब्रेडेड एम0सी0एच0 विंग क्रियाशील थी।
- पुरानी विल्डिंग में अन्य कार्य किये जा रहे थे।
- लेबर रूम में मेटरस उपलब्ध नहीं थी। लगभग 3 माह से कोई भी सिजेरियन प्रसव नहीं कराये जा रहे थे।
- 2 स्टाफ नर्स एस0बी0ए० प्रशिक्षित थी। जे.एस.वाई. के पेमेण्ट हेतु नये फार्म की फोटोकॉपी का प्रयोग।
- ग्लब्स की उपलब्धता न होने के कारण उपयोग किये हुये ग्लब्स को पुनः उपयोग में लाया जा रहा है।
- विटामिन के० दिनांक 07/10/17 को जिला स्तर से उपलब्ध करायी गयी थी।
- आटोक्लेव रजिस्टर अच्छी तरह से मेनटेन नहीं था।
- लेबर रूम में एन0बी0सी0सी0 क्रियाशील परन्तु एन0बी0एस0यू० रेडिएण्ट वार्मर एवं फोटो थैरपी उपलब्ध न होने के कारण क्रियाशील नहीं।
- जे०एस०एस०के० डाइट रजिस्टर प्रोटोकाल के अनुसार उपलब्ध नहीं थे।
- सितम्बर माह में कुल 293 सामान्य प्रसव कराये गये जिसमें से 143 पी०पी० आई०यू०सी०डी० लगायी गयी।
- उक्त प्रसव में 01 स्टिल बर्थ और 02 मातृ मृत्यु हुयी थी।
- मातृ मृत्यु समीक्षा समिति गठित नहीं है।

- पी०एन०सी० वार्ड से लगे के०एम०सी० इकाई के०एम०सी० चेयर न होने के कारण अक्रियाशील।
- कुल 273 उपलब्ध आशा के सापेक्ष 240 आशा माड्यूल 6/7 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एच०बी०एन०सी० के अन्तर्गत भ्रमणरत, सितम्बर माह तक भुगतान किया जा चुका है।
- आई०डी०सी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
- पैथोलॉजी में किये जाने वाले परीक्षणों की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
- बॉयोमेडिकल वेस्ट मैनेजमैट का पालन नहीं किया जा रहा था।
- शिकायत पेटिका में ताला नहीं लगा हुआ है और शिकायतों के अंकन एवं निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।
- औषधियों की मांग हेतु इकाई द्वारा इन्डेटिंग व्यवस्था एवं रिकार्ड किपिंग मानकानुसार नहीं की जा रही है।
- औषधि भंडार कक्ष में औषधियों की लेवलिंग नहीं की गयी थी। स्टोर में सामग्री का रख-रखाव असन्तोषजनक है।
- रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड को भरा नहीं जा रहा है और न ही नियमित रूप से बैठक की जा रहा है।
- आशा मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नहीं है एवं आशा शिकायत निवारण समिति नहीं बनी है।
- पी.एम.एस.ए. सम्बन्धी दीवार लेखन व प्रचार सामग्री नहीं है। अल्ट्रासाउण्ड का भुगतान लम्बित है। लाभार्थियों को फल नाश्ता नहीं दिया जा रहा है।
- आर०एन०टी०सी०पी० कार्यालय
 - सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आई०ई०सी०, प्रोटोकॉल रखे थे पर कार्यालय में लगे नहीं हैं।
 - डिफाल्टर एवं एम०डी०आर० केस के फॉलोअप का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं
 - टी०बी० प्रोग्राम का माइक्रोस्कोप का प्रयोग मुख्य लैब में किये जाने के कारण टी०बी० मरीजों की जाँच करने में असुविधा, टी०बी० केस की निःक्षय पोर्टल पर इन्द्री नहीं की जा रही है।
 - डॉट्स प्रोवाइडर का भुगतान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
- एस०टी०एस० एवं एस०टी०एल०एस० अस्पताल में उपस्थित नहीं, उनके द्वारा अस्पताल के भ्रमण एवं फील्ड के भ्रमण का रिकार्ड उपलब्ध नहीं।
- एक्स रे हेतु फिल्म अनुपलब्ध, जिसके कारण एक्स-रे नहीं किया जा रहा है।
- 02 डिफाल्टर कुष्ठ मरीज मिले फॉलोअप किया जा रहा है परन्तु कोई रिकार्ड उपलब्ध है।

वी०एच०एन०डी० सरैयाँ-सिराथु-2

- बी०पी० उपकरण वजन तौलने की मशीन तथा हबकटर खराब
- हीमोग्लोबिन व यूरिन स्ट्रिप अनुपलब्ध थे। एम०सी०पी० कार्ड की प्रविष्टियाँ अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण हैं।
- ड्यूलिस्ट अपूर्ण, ए०एन०एम० को गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आई०एफ०ए०, कैलिश्यम एवं एल्बेण्डाजोल वितरण की पर्याप्त जानकारी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सरसवां

- समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नवीन भवन होने के बावजूद समुचित इस्तेमाल न होने के कारण अनुपयोगी एवं खराब हो रहा है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई वाल पेन्टिंग का कार्य किया जा रहा था।


- स्वास्थ्य इकाई पर प्रतिमाह 100 प्रसव का लोड है प्रसव कक्ष में मात्र एक लेबर टेबल उपलब्ध थी उस पर मैट्रस भी उपलब्ध नहीं था।
- प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल के 16 पोस्टर नहीं लगे हुए थे।
- 06 स्टाफ नर्स तैनात हैं जिसमें से मात्र 2 स्टाफ नर्स एस0बी0ए0 प्रशिक्षित थीं। गत माह में मात्र 9 पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लगाई गयी थीं।
- सेफ डिलीवरी किट उपलब्ध नहीं थी। जिससे एच0आई0वी0 से ग्रसित महिला का प्रसव नहीं कराया जा रहा था।
- 48 घन्टे तक कोई भी महिला इकाई पर रुकती नहीं थी।
- 6 द्वे उपलब्ध थीं परन्तु प्रोटोकाल के अनुसार मेडिसिन एवं अन्य चीजें नहीं लगी हुई थीं। लेबर टेबल में जंग लगा हुआ है। एल्वों टैप नहीं।
- बाथरूम में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है।
- प्रसव कक्ष में वजन मशीन एवं डिजिटल घड़ी उपलब्ध नहीं थीं।
- प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल के 5 रजिस्टर (ए0एन0सी0, प्रसव, रेफरल इन, आउट, और रेफरल स्लिप) उपलब्ध नहीं थे।
- जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।
- कुल 196 आशाओं के सापेक्ष 195 कार्यरत तथा 178 माड्यूल 6/7 में प्रशिक्षित हैं।
- आशा भुगतान रजिस्टर उपलब्ध नहीं।
- आटोक्लेविंग मानकानुसार नहीं किया जा रहा है।
- बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण मानकानुसार नहीं है।
- आशा मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नहीं है एवं आशा शिकायत निवारण समिति नहीं बनी है।
- रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड को भरा नहीं जा रहा है और न ही नियमित रूप से बैठक की जा रहा है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष सत्र गाँव शिवरा एवं पश्चिम सरीरा-सरसवाँ

- डयूलिस्ट अपूर्ण,
- ए0एन0एम0 को गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आई0एफ0ए0, कैल्शियम एवं एल्बेण्डाजोल वितरण की पर्याप्त जानकारी नहीं।
- एम0सी0पी0 कार्ड की प्रविष्टियाँ अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण हैं।


उपकेन्द्र –हिनौता, सरसवाँ


- उपकेन्द्र के वार्ड में नियमित विद्युत कनेक्शन एवं वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इन्वर्टर एवं पंखा नहीं हैं। प्रसव टार्च के प्रकाश में कराया जा रहा है।
- उपकेन्द्र पर परियोजना से सम्बन्धित कोई आ.ई.सी. प्रदर्शित नहीं है।
- लेबर टेबल में जंग लगा हुआ था एवं लेबर टेबल पर मेटरस नहीं थी।
- बाथरूम में दरवाजा नहीं है।
- बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन एवं निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।
- लेबर रूम में आवश्यक उपकरण एवं औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं एवं ए.एन.एम. द्वारा मांग प्रत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उपकेन्द्र में प्रतिमाह 70–80 प्रसव कराये जा रहे हैं, जो संशय उत्पन्न करता है। परन्तु उपकेन्द्र पर कोई एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती नहीं है।
- उपकेन्द्र पर स्टाफ नर्स की तैनाती गयी है जिसका कोई प्राविधान नहीं है।



उपकेन्द्र सरसवाँ जनपद कौशाम्बी

- उपकेन्द्र पर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी थी।
- उपकेन्द्र पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। परन्तु सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की गयी थी।
- उपकेन्द्र पर 2 ए०एन०एम० एवं 1 स्टाफ नर्स को तैनात किया गया था।
- उपकेन्द्र पद प्रतिमाह 70 से 80 प्रसव सम्पन्न कराये जाते हैं।
- विगत माह में 18 नवजात मृत्यु रिपोर्ट की गयी थी।
- लाल आई०एफ०ए० टेबलेट की सप्लाई नहीं थी परन्तु नीली गोली का इस्तेमाल किया जा रहा था।
- सम्पन्न कराये गये प्रसव की केस शीट उपलब्ध नहीं थी।
- प्रसव से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।
- जे०एस०वाई० फार्मेट उपलब्ध नहीं था।





वी0एच0एन0डी0 सत्र गाँव समेरा

- सत्र के दौरान कोई भी आशा एवं आंगनवाड़ी उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र पर आई0एफ0ए0 सीरप एवं ओ0आर0एस0 अनुपलब्ध है।
- सत्र के दौरान 07 गर्भवर्ती महिलाये एवं 05 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलेराहा पश्चिम

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई भी स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 तैनात नहीं थी।
- बिलिंग का इस्तेमाल न होने के कारण बिलिंग जर्जर अवस्था में होती जा रही है।
- इकाई पर वी0एच0एन0डी0 सत्र का आयोजन ए0एन0एम0 द्वारा किया जा रहा था।
- दोनों माड्यूल 6 / 7 में प्रशिक्षित आशा द्वारा गृह आधारित भ्रमण किया जा रहा था।
- सत्र के दौरान मात्र 02 गर्भवती महिलाओं एवं 04 बच्चों का टीकाकरण किया गया था।


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पश्चिम सरीरा

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में में साफ-सफाई व आई0ई0सी0 असन्तोषजनक थी।
- सर्वाधिक प्रसव भार वाली इकाई होने पर भी अत्यन्त ही गन्दा एवं असुरक्षित।
- स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 तैनात परन्तु औषधियाँ एवं अन्य रिकार्ड क़ु रख-रखाव खराब था।
- अव्यवस्था के कारण प्रसूतायें 6 से 7 घण्टे में चली जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम सन्दर्भन इकाई) सराय अकील जनपद कौशाम्बी

- इकाई पर साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी।
- प्रसव इकाई में मात्र 01 लेबर टेबल उपलब्ध थी।
- इकाई में प्रतिमाह लगभग 300 प्रसव सम्पन्न कराये जाते हैं।
- प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी उपलब्ध नहीं थी।
- प्रसव कक्ष में महिलाओं के लिए शौचालय व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
- आक्सीटोसीन कोल्ड चेन में नहीं था।
- प्रसव इकाई में एन0बी0सी0सी0 कार्नर रेडियन्ट वार्मर उपलब्ध न होने के कारण क्रियाशील नहीं था।

- इकाई के स्टोर में 01 नवीन रेडियन्ट वार्मर उपलब्ध था परन्तु उसका उपयोग न ही प्रसव कक्ष न ही ओटी में किया जा रहा था।
- एन०बी०एस०यू० क्रियाशील था जिसमें मात्र 01 रेडियन्ट वार्मर एवं 01 फोटोथैपी उपलब्ध थी। 0 साईज का अम्बू बैग उपलब्ध था परन्तु 01 साईज का अम्बू बैग उपलब्ध नहीं था।
- एन०बी०एस०यू० पर तैनात 03 स्टाफ नर्स का कोई भी प्रशिक्षण नहीं कराया गया है।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन अप्रैल 2017 से अभी तक भुगतान नहीं किया गया था।
- स्टैण्डर्ड रजिस्टर जे०एस०वाई० फार्मेट पेमेण्ट वाऊचर प्रयोग नहीं किये जा रहे थे। मातृ मृत्यु का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- लाइसेन्स होने के पश्चात् भी रक्त संग्रहण यूनिट को क्रियाशील करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।
- डाट्स प्रोवाइडर का भुगतान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
- कुष्ठ के 02 नये एवं 12 पुराने डिफाल्टर मरीजों मिले फॉलोअप किया जा रहा है।
- मलेरिया फार्मिंग का काई रिकार्ड उपलब्ध नहीं आशा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रिकार्ड उपलब्ध नहीं।
- आई०डी०एस०पी० के प्रपत्र भरे जा रहे हैं परन्तु एच०आई०वी० केसों का रिकार्ड नहीं भरा जा रहा है।



श्री संजय कुमार,
कार्यक्रम समन्वयक (रा० का०)
एन०एच०एम०।

श्री अभिषेक सिंह
स्टेट ब्लड कोडिनेटर,
एन०एच०एम०।

Buy
श्री राजीव कुमार दुबे,
कार्यक्रम समन्वयक (बाल स्वास्थ्य)
एन०एच०एम०।

Recd
डा० मनोज कुमार शुक्ला,
महाप्रबन्धक (मातृ स्वास्थ्य)
एन०एच०एम०।