

पर्यवेक्षण आख्या

जनपद - सोनभद्र

दिनांक - 11 से 14 जून, 2015

मिशन निदेशक के पत्र संख्या 1343-3/SPMU/NRHM/M&E/2014-15/06 लखनऊ, दिनांक 10.06.2015 के अनुपालन में भ्रमण किया गया।

भ्रमण दल के सदस्यों का नाम-

1. डा० अनिल मिश्रा (महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम) एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
2. डा० शमसुल अमीन अन्सारी, कार्यक्रम समन्वयक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरयया (24*7) का निरीक्षण - दिनांक 11 जून, 2015

चिकित्सालय में रात 9 बजे निरीक्षण करने पर पता चला कि चिकित्सालय जाने पर कोई मार्ग दर्शन बोर्ड नहीं लगा था, और न ही लाइट लगी थी, जिसके कारण चिकित्सालय परिषर में अंधेरा था। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सालय में डा० ऐ०के० सिंह एवं स्टाफ नर्स पूनम उपस्थित नहीं थी और लेबर रूम में साफ सफाई नहीं थी। सभी Equipment ब्यावस्थित तरिके से नहीं रखे थे।

जिला सामुदायिक चिकित्सालय का भ्रमण - दिनांक - 12 जून, 2015

जिला सामुदायिक चिकित्सालय में 8.30 A.M. पर डा० एवं स्टाफ की उपस्थिति रिजिस्टर देखने पर-


- 1- डा० प्रशांत सिंह (Paediatrician) एक मार्च को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है।
- 2- डा० इंद्राजित सारोज (Anaesthetist) एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है।
- 3- डा० ऐ०के० मिश्रा एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है।
- 4- डा० राकेश सर्जन (Laproscopy Sterilisation) एक अप्रैल 2014 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सम्बन्ध चल रहे है। जिसके कारण (Laproscopy Sterilisation) का कार्य नहीं किया जा रहा है
- 5- डा० पवन कुमार (Paediatrician) 01.11.2013 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है
- 6- डा० विद्यावती सिंह (Ayush) 10.11.12/06/2015 को अनुपस्थित थी। तीन दिनों का वेतन काटने का मुख्य चिकित्साधिकार को निर्देश दिया गया।
- 7- डा० शलील (Eye Surgan) जो मोबाईल टीम के साथ कार्य करने के आदेश है उसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सम्बन्ध चल रहे है।
- 8- डा० के० के० पाण्डेय (Eye Sur) minar Surgary करते है जो mazar Surgary नहीं करते है।
- 9- डा० ऐ०के० गोटिया ब्लड बैंक का कार्य करने के आदेश है उसके उपरांत ब्लड बैंक का कार्य नहीं कर रहे है

- लेबर रूम का निरीक्षण करने पर देखा गया कि Section apparatus खराब था और लेबर रूम एवं स्टोर कि साफ सफाई बहुत खराब थी, साफ सफाई और Section apparatus को सही कराने के निर्देश दिये गये। अगले दिन चिकित्सालय मे साफ सफाई और Section apparatus को पुनः देखने पर सही पाया गया।
- प्रसव कक्ष साफ सुथरा एवं क्रियाशील नहीं था। चिकित्सालय मे होने वाली डिलीवरी की संख्या को देखते हुए बाल रोग विशेषज्ञ को प्रतिदिन समस्त नवजात शिशुओं का राउन्ड लेना एवं जीरो डोस वैक्सीनेशन प्रदान करने के पश्चात ही डिस्चार्ज करने के निर्देश दिये।
- SNCU में HR के अन्तर्गत सभी पद भरने का निर्देश दिये गये।
- डेन्टल कक्ष मे सफाई कि व्यावस्था बहुत खराब थी, डेन्टल चेयर खराब थी, जो कार्य नहीं कर रही थी, उसे सही कराने के निर्देश दिये गये।
- प्रयोगशाला कक्ष में सफाई कि व्यावस्था बहुत खराब थी, और Semi autoanalyzer & others Equipment खराब थे। तत्काल सही कराने के निर्देश दिये गये। प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इसके लिये दोषि एल0टी0 पर कार्यवाही एवं डी0टी0ओ0 को चेतावनी देने के लिये मुख्य चिकित्साधिकक को निर्देश दिये गये।
- चिकित्सालय मे बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्ध की कोई व्यावस्था नहीं थी, चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है
- चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाआ से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
- बिजली की नियमित सप्लाई थी। वार्डों एवं शौचालयों मे वाटर सप्लाई हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नहीं हो रहे थे।
- चिकित्सालय मे ब्लड बैंक स्टोरिज यूनिट में पर्याप्त मात्रा मे ब्लड उपलब्ध था लेकिन रजिस्टर में अंतिम तिमाही का रिकार्ड ब्यवस्थित नहीं था।
- चिकित्सालय में अन्तिम दो तिमाही में दी गयी सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है—
- मुख्य चिकित्साअधीक्षक द्वारा विभिन्न मुख्य अभिलेख यथा—जे0एस0वाई, स्टॉक बुक, ड्यूटी रोस्टर आदि अभिलेख निरीक्षण हेतु दिखाये गये, जो कि ब्यवस्थित नहीं थे। जे0एस0वाई0 पेमेन्ट की स्थिती अच्छी नहीं थी।
- स्टाफ नर्सों ने प्रति डिलीवरी होने पर सभी महिलाओं से सुविधा शुल्क वासुला जाता है।
- चिकित्सालय में भर्ती मरीज राम नारायण से पट्टी करने पर ड्यूटी पर स्टाफ द्वारा 50रू0 सुविधा शुल्क वसुला गया था।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई—पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
- दिनांक— 12.06.2015 को आयुष चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण करने पर पता चला कि अभी तक आयुष विंग में आयुष चिकित्सक बैठ नहीं रहे है। जिसके कारण सही तरिके से मरीजों को

Arshini
20/06/2015

उपचार नहीं मिल रहा है। डा० अनिल मिश्रा (महाप्रबंधक, आयुष) द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि अगले दिन आयुष विंग में आयुष चिकित्सक बैठकर मरीजों का उपचार करेंगे। इसके उपरांत दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केंद्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।

- P.P.Center, का कार्यभार जिला सामुदायिक चिकित्सालय को नहीं दिया गया है अपर निदेशक के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
- (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



ओ०टी० कक्ष



वार्मर खराब




राम नारायण ऐडमिटेड मरीज



खुले में बायोवेस्ट मैनेजमेंट



कूड़ा प्रबन्ध का स्थान



लेबर रूम

Handwritten signature
27/06/15




आशा ट्रेनिंग सेन्टर



दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केन्द्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।

Anwar
27/06/15





दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केंद्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।



सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगवा का निरीक्षण -दिनांक 12 जून, 2015

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगवा जिले से 32 किलोमीटर दूर स्थापित प्रथम संन्दर्भन इकाई है।
2. पीडियाट्रीशियन चिकित्सक होने के कारण एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील नहीं है।
3. चिकित्सालय में (आई0पी0डी0, ए0एन0सी0, पी0एन0सी0, इन्डोर बेड हेड टिकट, एनेमिक प्रिगनेन्ट वोमेन, पारटोग्राफ, एफ0पी0, माइक्रो प्लान, ब्लड बैंक स्टाक, इन्फेंट डेथ्य, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए0एम0जी0एक्सपेन्डीचर, आर0के0एस0एक्सपेन्डीचर) अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जो पूर्ण नहीं थे एवं (ओ0पी0डी0, लेबर रूम, ओ0टी0आपरेशन, ओ0टी0, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेन्ट अन्डर जे0एस0वाई0) अभिलेखों को पूर्ण नहीं किया एवं रख रखाव खराब था।
4. प्रयोगशाला में हिमोग्लोबिनो मीटर, सेमी0 आटोएनलाइजर एवं रिजेंटस टेस्टिंग किट्स क्रियाशील नहीं थे।
5. ई0डी0एल0 के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शित किया गया था।
6. जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
7. मातृ मृत्यु के लिये न ही किसी समिति का गठन किया गया था और न ही मातृ व नवजात की मृत्यु की समीक्षा की जा रही थी।

8. चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाओं से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
9. चिकित्सालय की साफ सफाई बहुत खराब थी बिजली की नियमित सप्लाई नहीं थी। वार्डों एवं शौचालयों में वाटर सप्लाई नहीं हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नहीं हो रहे थे।
10. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई ब्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है शेष कूड़े को जानवर फैला रहे थे।
11. टी0बी0 प्रयोगशाला कक्ष में साफ सफाई बहुत खराब थी, और Equipment खराब थे। तत्काल सही कराने के निर्देश दिये गये। प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इसके लिये दोषि एल0टी0 पर कार्यवाही एवं डी0टी0ओ0 को चेतावनी देने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये।
12. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)




सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन का स्थान



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा की टी0बी0 लैब

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे का निरीक्षण – दिनांक 12 जून, 2015

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे जिले से 5 किलोमीटर दूर स्थापित है तथा 30000 की जनसंख्या को आच्छादित करता है।
2. न्यू बार्न स्टेब्लाइजेशन यूनिट क्रियाशील नहीं है।
3. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है
4. महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग एवं प्रसव कक्ष के समीप शौचालयों नहीं थे, साफ सफाई तथा नियमित पानी सप्लाई की भी व्यवस्था नहीं थी।
5. ई0डी0एल0 के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
6. जे0एस0वाई कार्यक्रम के अर्न्तगत लाभार्थियों का भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
13. चिकित्सालय में (ए0एन0सी0, पी0एन0सी0, एनेमिक प्रिगनेन्ट बोमेन, पारटोग्राफ, माइक्रो प्लान) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं (आई0पी0डी0, इन्डोर बेड हेड टिकट, ब्लड बैंक स्टॉक, इन्फेंट डेथ्य, एफ0पी0, ओ0पी0डी0, लेबर रूम, ओ0टी0आपरेशन, ओ0टी0, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेंट अन्डर जे0एस0वाई0, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए0एम0जी0एक्सपेन्डीचर, आर0के0एस0एक्सपेन्डीचर) अभिलेखों को पूर्ण नहीं किया एवं रख रखाव खराब था।
14. स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी भी प्रकार की आई0ई0सी0 (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) सामग्री प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
15. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन का स्थान

ब्लाक अकोला, उपकेन्द्र रतहरा का निरीक्षण – दिनांक 12 जून, 2015

1. उपकेन्द्र धनौली ब्लाक रतहरा से 34 किलोमीटर दूर शासकीय भवन में स्थापित है तथा लगभग 6996 हजार की जनसंख्या को आच्छादित करता है।
2. भ्रमण दिनांक में ए०एन०एम० सुनिता देवी उपकेन्द्र पर उपस्थित थी जो कि उपकेन्द्र पर ही निवास करती है तथा वह एन०एस०एस०के० का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है।
3. केन्द्र पर बिजली की ब्यवस्था थी। प्रसव कक्ष, शौचालय क्रियाशील अवस्था में नहीं थे एवं पानी सप्लाई की ब्यवस्था थी।
4. ई०डी०एल० के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
5. दो संविदा ए०एन०एम० तैनात थी, दोनों ए०एन०एम० ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ए०एन०एम० द्वारा सिर्फ टीकाकरण कार्य किया जा रहा है ए०एन०एम० के द्वारा प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।
6. उपकेन्द्र पर किसी भी प्रकार की आई०ई०सी० सामग्री प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
7. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



उपकेन्द्र रतहरा


सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन का निरीक्षण – दिनांक 13 जून, 2015

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन जिले से 26 किलोमीटर दूर स्थापित प्रथम संदर्भन इकाई है।
2. चिकित्सालय में (आई०पी०डी०, ए०एन०सी०, पी०एन०सी०, इन्डोर बेड हेड टिकट, एनेमिक प्रिगनेन्ट वोमेन, पारटोग्राफ, एफ०पी०, माइक्रो प्लान, ब्लड बैंक स्टॉक, इन्फेंट डेथ, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए०एम०जी०एक्सपेन्डीचर, आर०के०एस०एक्सपेन्डीचर) अभिलेख उपलब्ध

- नही कराये गये एवं (ओपीडी, लेबर रूम, ओटीआपरेशन, ओटी, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेंट अन्डर जेएसवाई) अभिलेख पूर्ण नहीं थे एवं रख रखाव खराब था।
3. प्रयोगशाला में बीपी, डिलिवरी सेट, एडल्ट रिसुसिटेशन किट उपलब्ध नहीं थे।
 4. ईडीएल के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
 5. जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
 6. मातृ मृत्यु के लिये न ही किसी समिति का गठन किया गया था और न ही मातृ व नवजात की मृत्यु की समीक्षा की जा रही थी।
 7. चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाआ से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
 8. चिकित्सालय की साफ सफाई बहुत खराब थी बिजली की नियमित सप्लाई नहीं थी। वार्डों एवं शौचालयों में वाटर सप्लाई नहीं हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नहीं हो रहे थे।
 9. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है शेष कूड़े को जानवर फैला रहे थे।
 10. चिकित्सालय परिषर एवं टीबी लैब में साफ सफाई बहुत खराब थी, कई Equipment उपलब्ध नहीं थे।
 11. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)

टीकाकरण सत्र का निरीक्षण – दिनांक 13 जून, 2015

1. एनएम नसरीन बानो द्वारा टीकाकरण सत्र संचालित किया जा रहा था ब्लाक राबर्टश गज के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा में चल रहे टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया गया, टीकाकरण सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार आयोजित हो रहा था, टीकाकरण के दौरान आशा, एनएम एवं आंगनवाड़ी केन्द्र पर मौजूद थी।
2. भ्रमण दिनांक के दिन 20 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण से सम्बंधित समस्त रिकार्ड जैसे- स्वास्थ्य कार्ड एवं मास्टर रजिस्टर सत्र के दौरान उपलब्ध थे।
3. सत्र के दौरान गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषाहार वितरित किया जा रहा था।
4. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



ब्लाक राबर्टश गजं के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा में टीकाकरण सत्र

संतुष्टि-: जिला सामुदायिक चिकित्सालय, में 1- डा0 प्रशांत सिंह (Paediatrician) एक मार्च को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 2- डा0 इंद्राजित सारोज (Anaesthetist) एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 3- डा0 ऐ0के0 मिश्रा एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 4- डा0 पवन कुमार (Paediatrician) 01.11.2013 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है इन सभी चारो डाक्टरो कि आने कि कोई सूचना नही है। मुख्य चिकित्साधिकारी सभी चार डाक्टरो को नोटिस देने के उपरान्त सेवा समाप्ति कि कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें। डा0 विध्यावती सिंह (Ayush) 10.11.12/06/2015 को अनुपस्थित थी। उनको समय से उपस्थित होने के लिये नोटिस देते हुऐ तीन दिनों का वेतन काटने का एवं चिकित्सालय के सभी स्टाफ को समय से उपस्थित होने के मुख्य चिकित्साधिकार को निर्देश दिया गया। लेबर रूम में सेक्शन मशीन खराब एवं साफ सफाई न होने के उपरांत सेक्शन मशीन एवं साफ सफाई का कार्य कराया गया। लेबर रूम में उपस्थित Gynecology Doctor एवं Staff Nurse को शोकास नोटिस जारी करते हुऐ साफ सफाई एवं सभी Equipment को व्यावस्थित करते हुऐ मुख्य चिकित्साधिकार को निर्देश दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरयया (24*7) का निरीक्षण -दिनांक 11 जून, 2015

चिकित्सालय जाने पर कोई मार्ग दर्शन बोर्ड और न ही लाइट लगी थी, जिसके कारण चिकित्सालय परिषर में अंधेरा था। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सालय में डा0 ऐ0के0 सिंह एवं स्टाफ नर्स पूनम उपस्थित नही थे, दोनो लोगो का एक दिन का वेतन काटने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन का निरीक्षण -दिनांक 13 जून, 2015

लेबर रूम, लैब, ओ0टी0 एवं चिकित्सालय परिषर में साफ सफाई न होने के उपरांत साफ सफाई का कार्य कराया गया। लेबर रूम में उपस्थित Gynecology Doctor, Staff Nurse, एवं सफाई

कर्मियों को शोकास नोटिस जारी करते हुये साफ सफाई एवं सभी Equipment को व्यावस्थित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। चिकित्सालय में उपस्थित डा० अनिल मिश्रा, डा० शमसुल अमीन अन्सारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० आर०बी० गौतम अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा० प्रसाद अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष चर्चा के उपरांत सप्ताह में किसी दिन मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं चोपन चिकित्सालय एवं अन्य सभी चिकित्सालय जाकर साफ सफाई, एच०आर० एवं अन्य बिन्दुओं से सम्बंधित सभी कमियों को अपने स्तर से दूर करना सुनिश्चित करना चाहें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे, ब्लाक अकोला, उपकेन्द्र रतहरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन, टीकाकरण सत्र राबर्टश गजं के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ सही तरह से नहीं दी जा रही हैं। एवं मरीजों से धनराशी के रूप में सुविधा शुल्क वसुला जा रहा है चिकित्सालय में डा० एवं स्टाफ समय से नहीं आते हैं। एवं कुछ डा० एवं स्टाफ आते नहीं हैं और उनके हस्ताक्षर बना दिये जाते हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्यूनिटी कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सभी चिकित्सालयों में निरीक्षण किया जाता है उसके उपरांत भी स्थिति बहुत खराब है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्यूनिटी कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है जनपद के जिला सामुदायिक चिकित्सालय, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं उपकेन्द्र को एन०एच०एम० कि गाइडलाइन के अनुसार कार्य को सुचारू रूप से व्यावस्थित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। जो कमियाँ हैं उसे एक माह के भीतर सही कराकर अपनी निरीक्षण आख्या फोटो सहित भेजने का कष्ट करे।

27/06/15
डा० अनिल मिश्रा
(महाप्रबंधक एन०पी०)
एस०पी०एम०यू०लखनऊ।

27/06/15
डा० शमसुल अमीन अन्सारी
(कार्यक्रम समन्वयक)
एस०पी०एम०यू०लखनऊ।

पर्यवेक्षण आख्या

दिनांक -11 से 14 जून, 2015

जनपद -सोनभद्र

मिशन निदेशक के पत्र संख्या 1343-3/SPMU/NRHM/M&E/2014-15/06 लखनऊ, दिनांक 10.06.2015 के अनुपालन में भ्रमण किया गया।

भ्रमण दल के सदस्यों का नाम-

1. डा0 अनिल मिश्रा (महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम) एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

2. डा0 शमसुल अमीन अन्सारी, कार्यक्रम समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरयया (24*7) का निरीक्षण - दिनांक 11 जून, 2015

चिकित्सालय में रात 9 बजे निरीक्षण करने पर पता चला कि चिकित्सालय जाने पर कोई मार्ग दर्शन बोर्ड नहीं लगा था, और न ही लाइट लगी थी, जिसके कारण चिकित्सालय परिषर में अंधेरा था। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सालय में डा0 ऐ0के सिंह एवं स्टाफ नर्स पूनम उपस्थित नहीं थी और लेबर रूम में साफ सफाई नहीं थी। सभी Equipment ब्यावस्थित तरिके से नहीं रखे थे।

जिला सामुदायिक चिकित्सालय का भ्रमण - दिनांक -12 जून, 2015


जिला सामुदायिक चिकित्सालय में 8.30 A.M. पर डा0 एवं स्टाफ की उपस्थिति रिजिस्टर देखने पर-

1- डा0 प्रशांत सिंह (Paediatrician) एक मार्च को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 2- डा0 इंद्राजित सारोज (Anaesthetist) एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 3- डा0 ऐ0के0 मिश्रा एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 4- डा0 राकेश सर्जन (Laproscopy Sterilisation) एक अप्रैल 2014 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सम्बध्य चल रहे है। जिसके कारण (Laproscopy Sterilisation) का कार्य नहीं किया जा रहा है 5- डा0 पवन कुमार (Paediatrician) 01.11.2013 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है 6- डा0 विध्यावती सिंह (Ayush) 10.11.12/06/2015 को अनुपस्थित थी। तीन दिनों का वेतन काटने का मुख्य चिकित्साधिकक्षक को निर्देश दिया गया। 7- डा0 शलील (Eye Surgan) जो मोबाईल टीम के साथ कार्य करने के आदेश है उसके उपरांत मुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सम्बध्य चल रहे है। 8- डा0 के0 के0 पाण्डेय (Eye Sur minar Surgary करते है जो mazar Surgary नहीं करते है। 9- डा0 ऐ0के0 गोति ब्लड बैंक का कार्य करने के आदेश है उसके उपरांत ब्लड बैंक का कार्य नहीं कर रहे है


- लेबर रूम का निरिक्षण करने पर देखा गया कि Section apparatus खराब था और लेबर रूम एवं स्टोर कि साफ सफाई बहुत खराब थी, साफ सफाई और Section apparatus को सही कराने के निर्देश दिये गये। अगले दिन चिकित्सालय मे साफ सफाई और Section apparatus को पुनः देखने पर सही पाया गया।
- प्रसव कक्ष साफ सुथरा एवं क्रियाशील नही था। चिकित्सालय मे होने वाली डिलीवरी की संख्या को देखते हुए बाल रोग विशेषज्ञ को प्रतिदिन समस्त नवजात शिशुओं का राउन्ड लेना एवं जीरो डोस वैक्सीनेशन प्रदान करने के पश्चात ही डिस्चार्ज करने के निर्देश दिये।
- SNCU में HR के अन्तर्गत सभी पद भरने का निर्देश दिये गये।
- डेन्टल कक्ष मे सफाई कि व्यावस्था बहुत खराब थी, डेन्टल चेयर खराब थी, जो कार्य नही कर रही थी, उसे सही कराने के निर्देश दिये गये।
- प्रयोगशाला कक्ष में सफाई कि व्यावस्था बहुत खराब थी, और Semi autoanalyzer & others Equipment खराब थे। तत्काल सही कराने के निर्देश दिये गये। प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्य नही कर रही थी। इसके लिये दोषि एल0टी0 पर कार्यवाही एवं डी0टी0ओ0 को चेतावनी देने के लिये मुख्य चिकित्साधिकक को निर्देश दिये गये।
- चिकित्सालय मे बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्ध की कोई व्यावस्था नही थी, चिकित्सालय एवं प्रसव र सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है
- चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाआ से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
- बिजली की नियमित सप्लाई थी। वार्डों एवं शौचालयों मे वाटर सप्लाई हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नही हो रहे थे।
- चिकित्सालय मे ब्लड बैंक स्टोरिज यूनिट में पर्याप्त मात्रा मे ब्लड उपलब्ध था लेकिन रजिस्टर में अंतिम तिमाही का रिकार्ड ब्यवस्थित नही था।
- चिकित्सालय में अन्तिम दो तिमाही में दी गयी सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है—
- मुख्य चिकित्साअधीक्षक द्वारा विभिन्न मुख्य अभिलेख यथा—जे0एस0वाई, स्टॉक बुक, ड्यूटी रोस्टर आदि अभिलेख निरीक्षण हेतु दिखाये गये, जो कि ब्यवस्थित नही थे। जे0एस0वाई0 पेमेन्ट की स्थिती अच्छी नही थी।
- स्टाफ नर्सों ने प्रति डिलीवरी होने पर सभी महिलाओं से सुविधा शुल्क वासुला जाता है।
- चिकित्सालय में भर्ती मरीज राम नरायण से पट्टी करने पर ड्युटी पर स्टाफ द्वारा 50र सुविधा शुल्क वसुला गया था।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई—पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
- दिनांक— 12.06.2015 को आयुष चिकित्सा केद्र का निरिक्षण करने पर पता चला कि अभी त आयुष विंग में आयुष चिकित्सक बैठ नही रहे हैं। जिसके कारण सही तरिके से मरीजों

उपचार नहीं मिल रहा है। डा० अनिल मिश्रा (महाप्रबंधक, आयुष) द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि अगले दिन आयुष विंग में आयुष चिकित्सक बैठकर मरीजों का उपचार करेंगे। इसके उपरांत दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केंद्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।

- P.P.Center, का कार्यभार जिला सामुदायिक चिकित्सालय को नहीं दिया गया है अपर निदेशक के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
- (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



ओ०टी० कक्ष



वार्मर खराब




राम नारायण ऐडमिट मरीज



खुले में बायोवेस्ट मैनेजमेंट



कूड़ा प्रबन्ध का स्थान



लेबर रूम



आशा ट्रेनिंग सेन्टर



दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केन्द्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।





दिनांक- 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केन्द्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन किया गया।



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा का निरीक्षण -दिनांक 12 जून, 2015

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा जिले से 32 किलोमीटर दूर स्थापित प्रथम संन्दर्भन इकाई है।
2. पीडियाट्रीशियन चिकित्सक होने के कारण एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील नहीं है।
3. चिकित्सालय में (आई0पी0डी0, ए0एन0सी0, पी0एन0सी0, इन्डोर बेड हेड टिकट, एनेमिक प्रिग्नेन्ट वोमेन, पारटोग्राफ, एफ0पी0, माइक्रो प्लान, ब्लड बैंक स्टॉक, इन्फेंट डेथ्य, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए0एम0जी0एक्सपेन्डीचर, आर0के0एस0एक्सपेन्डीचर) अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जो पूर्ण नहीं थे एवं (ओ0पी0डी0, लेबर रूम, ओ0टी0आपरेशन, ओ0टी0, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेन्ट अन्डर जे0एस0वाई0) अभिलेखों को पूर्ण नहीं किया एवं रख रखाव खराब था।
4. प्रयोगशाला में हिमोग्लोबिनो मीटर, सेमी0 आटोएनलाइजर एवं रिजेंटस टेस्टिंग किट्स क्रियाशील नहीं थे।
5. ई0डी0एल0 के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
6. जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
7. मातृ मृत्यु के लिये न ही किसी समिति का गठन किया गया था और न ही मातृ व नवजात की मृत्यु की समीक्षा की जा रही थी।

8. चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाओं से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
9. चिकित्सालय की साफ सफाई बहुत खराब थी बिजली की नियमित सप्लाई नहीं थी। वार्डों एवं शौचालयों में वाटर सप्लाई नहीं हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नहीं हो रहे थे।
10. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई ब्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है शेष कूड़े को जानवर फैंला रहे थे।
11. टी0बी0 प्रयोगशाला कक्ष में साफ सफाई बहुत खराब थी, और Equipment खराब थे। तत्काल सही कराने के निर्देश दिये गये। प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इसके लिये दोषि एल0टी0 पर कार्यवाही एवं डी0टी0ओ0 को चेतावनी देने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये।
12. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)




सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन का स्थान



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा की टी0बी0 लैब

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे का निरीक्षण – दिनांक 12 जून, 2015

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे जिले से 5 किलोमीटर दूर स्थापित है तथा 30000 की जनसंख्या को आच्छादित करता है।
2. न्यू बार्न स्टेब्लाइजेशन यूनिट क्रियाशील नहीं है।
3. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है
4. महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग एवं प्रसव कक्ष के समीप शौचालयों नहीं थे, साफ सफाई तथा नियमित पानी सप्लाई की भी व्यवस्था नहीं थी।
5. ई0डी0एल0 के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
6. जे0एस0वाई कार्यक्रम के अर्न्तगत लाभार्थियों का भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
13. चिकित्सालय मे (ए0एन0सी0, पी0एन0सी0, एनेमिक प्रिगनेन्ट वोमेन, पारटोग्राफ, माइक्रो प्लान) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं (आई0पी0डी0, इन्डोर बेड हेड टिकट, ब्लड बैंक स्टाक, इन्फेंट डेथ्य, एफ0पी0, ओ0पी0डी0, लेबर रूम, ओ0टी0आपरेशन, ओ0टी0, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेन्ट अन्डर जे0एस0वाई0, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए0एम0जी0एक्सपेन्डीचर, आर0के0एस0एक्सपेन्डीचर) अभिलेखों को पूर्ण नहीं किया एवं रख रखाव खराब था।
14. स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी भी प्रकार की आई0ई0सी0 (वाल राईटिंग, डिस्पेले बोर्ड) सामग्री प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
15. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन का स्थान

ब्लाक अकोला, उपकेन्द्र रतहरा का निरीक्षण - दिनांक 12 जून, 2015

1. उपकेन्द्र धनौली ब्लाक रतहरा से 34 किलोमीटर दूर शासकीय भवन में स्थापित है तथा लगभग 6996 हजार की जनसंख्या को आच्छादित करता है।
2. भ्रमण दिनांक में ए०एन०एम० सुनिता देवी उपकेन्द्र पर उपस्थित थी जो कि उपकेन्द्र पर ही निवास करती है तथा वह एन०एस०एस०के० का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है।
3. केन्द्र पर बिजली की ब्यवस्था थी। प्रसव कक्ष, शौचालय क्रियाशील अवस्था में नहीं थे एवं पानी सप्लाई की ब्यवस्था थी।
4. ई०डी०एल० के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
5. दो संविदा ए०एन०एम० तैनात थी, दोनो ए०एन०एम० ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ए०एन०एम० द्वारा सिर्फ टीकाकरण कार्य किया जा रहा है ए०एन०एम० के द्वारा प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।
6. उपकेन्द्र पर किसी भी प्रकार की आई०ई०सी० सामग्री प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
7. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



उपकेन्द्र रतहरा


सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन का निरीक्षण - दिनांक 13 जून, 2015

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन जिले से 26 किलोमीटर दूर स्थापित प्रथम संन्दर्भन इकाई है।
2. चिकित्सालय में (आई०पी०डी०, ए०एन०सी०, पी०एन०सी०, इन्डोर बेड हेड टिकट, एनेमिक प्रिगनेन्ट वोमेन, पारटोग्राफ, एफ०पी०, माइक्रो प्लान ब्लड बैंक स्टॉक, इन्फेंट डेथ्य, अन्टाइड फन्ड एक्सपेन्डीचर, ए०एम०जी०एक्सपेन्डीचर, आर०के०एस०एक्सपेन्डीचर) अभिलेख उपलब्ध

- नहीं कराये गये एवं (ओपीडी, लेबर रूम, ओटीआपरेशन, ओटी, इमुनाइजेशन, रिफरल, ड्रक्स, पेमेंट अन्डर जेएसवाई) अभिलेख पूर्ण नहीं थे एवं रख रखाव खराब था।
3. प्रयोगशाला में बीपी, डिलिवरी सेट, एडल्ट रिसुसिटेशन किट उपलब्ध नहीं थे।
 4. ईडीएल के अनुसार दवाईया उपलब्ध नहीं थी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित किया गया था।
 5. जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को भुगतान ई पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था।
 6. मातृ मृत्यु के लिये न ही किसी समिति का गठन किया गया था और न ही मातृ व नवजात की मृत्यु की समीक्षा की जा रही थी।
 7. चिकित्सालय के बाहर/अन्दर योजनाआ से सम्बंधित प्रचार प्रसार (वाल राईटिंग, डिस्पले बोर्ड) की कमी थी।
 8. चिकित्सालय की साफ सफाई बहुत खराब थी बिजली की नियमित सप्लाई नहीं थी। वार्डों एवं शौचालयों में वाटर सप्लाई नहीं हो रही थी। शौचालय गन्दगी के कारण प्रयोग नहीं हो रहे थे।
 9. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सालय एवं प्रसव से सम्बंधित कूड़ा परिसर के अन्दर डाला जा रहा है और वही पर जलाया जा रहा है शेष कूड़े को जानवर फैंला रहे थे।
 10. चिकित्सालय परिषर एवं टीबी लैब में साफ सफाई बहुत खराब थी, कई Equipment उपलब्ध नहीं थे।
 11. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)

टीकाकरण सत्र का निरीक्षण – दिनांक 13 जून, 2015

1. एनएम नसरीन बानो द्वारा टीकाकरण सत्र संचालित किया जा रहा था ब्लाक राबर्टश गज के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा में चल रहे टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया गया, टीकाकरण सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार आयोजित हो रहा था, टीकाकरण के दौरान आशा, एनएम एवं आंगनवाड़ी केन्द्र पर मौजूद थी।
2. भ्रमण दिनांक के दिन 20 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण से सम्बंधित समस्त रिकार्ड जैसे- स्वास्थ्य कार्ड एवं मास्टर रजिस्टर सत्र के दौरान उपलब्ध थे।
3. सत्र के दौरान गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषाहार वितरित किया जा रहा था।
4. (चेकलिस्ट एवं विवरण संलग्न है)



ब्लाक राबर्टश गजं के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा में टीकाकरण सत्र

संतुष्टि—: जिला सामुदायिक चिकित्सालय, में 1— डा0 प्रशांत सिंह (Paediatrician) एक मार्च को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 2— डा0 इंद्राजित सारोज (Anaesthetist) एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 3— डा0 ऐ0के0 मिश्रा एक अप्रैल 2015 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है। 4— डा0 पवन कुमार (Paediatrician) 01.11.2013 को कार्य भार ग्राहण करने बाद अनुपस्थित चल रहे है इन सभी चारो डाक्टरो कि आने कि कोई सूचना नही है। मुख्य चिकित्साधिकारी सभी चार डाक्टरो को नोटिस देने के उपरान्त सेवा समाप्ति कि कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें। डा0 विध्यांवती सिंह (Ayush) 10.11.12/06/2015 को अनुपस्थित थी। उनको समय से उपस्थित होने के लिये नोटिस देते हुऐ तीन दिनों का वेतन काटने का एवं चिकित्सालय के सभी स्टाफ को समय से उपस्थित होने के मुख्य चिकित्साधिकार को निर्देश दिया गया। लेबर रूम में सेक्शन मशीन खराब एवं साफ सफाई न होने के उपरांत सेक्शन मशीन एवं साफ सफाई का कार्य कराया गया। लेबर रूम में उपस्थित Gynecology Doctor एवं Staff Nurse को शोकास नोटिस जारी करते हुऐ साफ सफाई एवं सभी Equipment को ब्यावस्थित करते हुऐ मुख्य चिकित्साधिकार को निर्देश दिया गया।

दिनांक— 13.06.2015 को आयुष चिकित्सा केन्द्र में आयोजन के उपरांत डा0 आर0बी0 गौतम अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा उपस्थित डा0 अनिल मिश्रा (महाप्रबंधक) एवं सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिला लेखा प्रबंधक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्य करने के लिये रूपये मांगे है। उनको अपने पद से हटाने हेतु निर्देश दिये गये।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरयया (24*7) का निरीक्षण –दिनांक 11 जून, 2015

चिकित्सालय जाने पर कोई मार्ग दर्शन बोर्ड और न ही लाइट लगी थी, जिसके कारण चिकित्सालय परिषर में अंधेरा था। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सालय में डा0 ऐ0के सिंह एवं स्टाफ नर्स पूनम

उपस्थित नहीं थे, दोनों लोगों का एक दिन का वेतन काटने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन का निरीक्षण –दिनांक 13 जून, 2015

लेबर रूम, लैब, ओटीओ एवं चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई न होने के उपरांत साफ सफाई का कार्य कराया गया। लेबर रूम में उपस्थित Gynecology Doctor, Staff Nurse, एवं सफाई कर्मी को शोकास नोटिस जारी करते हुए साफ सफाई एवं सभी Equipment को व्यावस्थित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। चिकित्सालय में उपस्थित डा० अनिल मिश्रा, डा० शमसुल अमीन अन्सारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० आर०बी० गौतम अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा० प्रसाद अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष चर्चा के उपरांत सप्ताह में किसी दिन मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं चोपन चिकित्सालय एवं अन्य सभी चिकित्सालय जाकर साफ सफाई, एच०आर० एवं अन्य बिन्दुओं से सम्बंधित सभी कमियों को अपने स्तर से दूर करना सुनिश्चित करना चाहें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परासी दुबे, ब्लाक अकोला, उपकेन्द्र रतहरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन, टीकाकरण सत्र राबर्टश गजं के स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरमौरा का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ सही तरह से नहीं दी जा रही हैं। एवं मरीजों से धनराशी के रूप में सुविधा शुल्क वसुला जा रहा है चिकित्सालय में डा० एवं स्टाफ समय से नहीं आते हैं। एवं कुछ डा० एवं स्टाफ आते नहीं हैं और उनके हस्ताक्षर बना दिये जाते हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्यूनिटी कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सभी चिकित्सालयों में निरीक्षण किया जाता है उसके उपरांत भी स्थिति बहुत खराब है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्यूनिटी कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है जनपद के जिला सामुदायिक चिकित्सालय, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं उपकेन्द्र को एन०एच०एम० कि गाइडलाइन के अनुसार कार्य को सुचारु रूप से व्यावस्थित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। जो कमियाँ हैं उसे एक माह के भीतर सही कराकर अपनी निरीक्षण आख्या फोटो सहित भेजने का कष्ट करे।

डा० अनिल मिश्रा
(महाप्रबंधक एन०पी०)
एस०पी०एम०यू लखनऊ।

डा० शमसुल अमीन अन्सारी
(कार्यक्रम समन्वयक)
एस०पी०एम०यू लखनऊ।