

दिनांक 16-18 दिसम्बर, 2015 तक जनपद फतेहपुर की भ्रमण आख्या

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एण्ड ई. /2015-16/04/8223-2 दिनांक 30.11.2015 के क्रम में दिनांक 16.12.2015 से 18.12.2015 को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के एक दल द्वारा जनपद फतेहपुर का भ्रमण किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया गया। टीम के सदस्यों का विवरण निम्नवत् हैं-

1. डा0 अनिल कुमार वर्मा, महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य।
2. श्री राज किशोर त्रिपाठी, ट्रेनिंग एण्ड मॉनीटरिंग ऑफिसर, ए0आर0सी0।
3. श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्वयक, आई.ई.सी.।

उपरोक्त टीम द्वारा जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिन्दकी (एफ.आर.यू.) एवं हुसैनगंज, उपकेन्द्र चितीसापुर तथा टीकाकरण सत्र सहनीपुर का भ्रमण किया गया एवं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी। उक्त चिकित्सा इकाईयों की पूरित चेकलिस्ट इस आख्या के साथ संलग्न है।

वी.एच.एन.डी. अनुश्रवण सत्र

ग्राम-सहनीपुर (उपकेन्द्र-हुसैनगंज, ब्लॉक-भिटौरा)

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्र को अनुश्रवण के दौरान निम्न बिन्दु पाये गये-

- सत्र स्थल पर ड्यूलिस्ट उपलब्ध थी।
- ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण के पश्चात् हब कटर का प्रयोग किया जा रहा था।
- ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थियों को चार महत्वपूर्ण संदेश दिये जा रहे थे।
- ब्लॉक मुख्यालय से सत्र स्थल तक वैक्सीन कैरियर ए.एन.एम. द्वारा लाया गया था।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी के व्यवस्था नहीं की गयी थी। माह अप्रैल 2015 से ए.एन.एम. को अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी के मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है।
- सत्र स्थल पर ओ.पी.वी. वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। ब्लॉक मुख्यालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि ब्लॉक मुख्यालय पर ओ.पी.वी. वैक्सीन समाप्त हो चुकी है।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, थर्मामीटर एवं बी.पी. उपकरण उपलब्ध नहीं थे जिसकी व्यवस्था/उपलब्धता कराये जाने हेतु भ्रमण के दौरान उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया।
- एम.सी.टी.एस. रजिस्टर फीडिंग हेतु ब्लॉक मुख्यालय पर जमा किया गया था इसलिये स्थल पर एम.सी.टी. एस. रजिस्टर अनुपलब्ध था।
- ऑगनवाड़ी केन्द्र पर हाट कुक्कड दिनांक 09.11.2015 से नहीं बनाया जा रहा है, ऑगनवाड़ी के द्वारा अवगत कराया गया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण हाट कुक्कड बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थिति से आई.सी.डी.एस. विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिला महिला चिकित्सालय, फतेहपुर

- जिला पुरुष चिकित्सालय में ब्लड बैंक उपलब्ध है जिससे लाभार्थियों को सुविधाजनक तरीके से ब्लड उपलब्ध हो जाता है।
- चिकित्सकों हेतु आवासीय भवन जिला महिला चिकित्सालय परिसर के स्थान पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिसर में उपलब्ध है जो कि 1.5 किमी दूरी पर स्थिति है।
- जिला महिला चिकित्सालय के लेबर रूम में अटैच टॉयलेट नहीं है।
- जिला महिला चिकित्सालय में EDL का डिस्प्ले नहीं किया गया था।
- AFHS क्लीनिक के काउन्सलर द्वारा किशोर/किशोरियों को परामर्श दिया जा रहा है किन्तु अस्पताल में आयरन की नीली गोली उपलब्ध नहीं है।
- RMNCH+A काउन्सलर द्वारा परामर्श दिया जा रहा है कि अस्पताल में आकस्मिक गर्भनिरोधक गोलियों की अनुपलब्धता पाई गयी।
- जिला महिला चिकित्सालय के परिसर में ही स्थापित है।
- उपचारिकाओं द्वारा शीघ्र स्तनपान कराने का परामर्श/सलाह नहीं दी जा रही है।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 तक 56 प्रतिशत लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है परन्तु अभी भी 44 प्रतिशत लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।
- लेबर रूम में कलर कोडेड बिन्स नहीं पायी गयी।
- गम्भीर रक्ताल्पता वाली महिलाओं की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में रोगी कल्याण समिति के मद में धनराशि प्राप्त हो चुकी है किन्तु व्यय शून्य है।
- सिटीजन चार्टर का डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों को डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- Immunization Schedule का डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- दवा वितरण हेतु सामान्य पर्ची का उपयोग किया जा रहा था जिस पर सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय के नाम सहित पर्ची को प्रिन्ट कराया जाये।
- टीकाकरण कक्ष की भीड़ को देखकर सुझाव दिया गया कि केवल बुधवार एवं शनिवार के स्थान पर प्रतिदिन टीकाकरण कराया जाये जिससे भीड़ न होने पाये।
- पैथोलॉजी के बाहर रेट लिस्ट लगायी गयी थी जिसे मिटाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- कायाकल्प के प्रारूप पर अस्पताल की आख्या रिपोर्ट अतिशीघ्र भेजी जाये।
- आशाओं के द्वारा पी.पी.आई.यू.सी.डी. का मोटीवेशन बहुत कम है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महोदया को सुधार किये/कराये जाने हेतु सलाह दी गयी तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला पुरुष चिकित्सालय, फतेहपुर

- जिला पुरुष चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) की स्थापना हेतु स्थान का चयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर.सी.एच.) एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष) की उपस्थिति में किया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष) से अनुरोध किया गया कि राज्य स्तर से निर्धारित तिथि के अनुरूप पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज (ब्लॉक-मलवाँ)

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज में NBCC मानक के अनुरूप नहीं पाया गया जिसे सही प्रकार से बनाये जाने हेतु पुनः चिकित्सक एवं उपचारिका को समझाया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आटोक्लेव व निडिल कटर क्रियाशील नहीं थे।
- चिकित्सालय में EDL का डिस्प्ले नहीं किया गया था जिसके लिये सुझाव दिया गया कि EDL का डिस्प्ले करवायें।
- प्रसव कक्ष में मानक के अनुरूप इमरजेंसी ट्रे नहीं बनाई गयी है। जिसे बनाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति के खाते में वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि जनपद स्तर से नहीं प्राप्त हुयी है।
- रेडियन्ट वार्मर खराब है जिसे सही कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- शिकायत पेटिका नहीं लगाई गयी थी जिसे लगाने हेतु सुझाव दिया गया एवं पंजिका बनवाने का भी सुझाव दिया गया।
- प्रसव पंजिका में मासिक सारांश नहीं तैयार किया जा रहा था जिसे बनवाकर समझाया गया।
- 102 एम्बुलेन्स वाहन संख्या (यूपी-41-जी-2140) का फ्लेसर एवं Fire Extinguisher विगत 15 दिनों से खराब है जिसे ठीक कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर. बी.एस.के.) (ब्लॉक-मलवाँ)

- ब्लॉक मलवाँ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों की कार्ययोजना इस प्रकार से बनायी गयी है कि एक टीम द्वारा विद्यालयों एवं दूसरी टीम के द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण किया जाता है। राज्य स्तर से प्रेषित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- पर्यवेक्षण के दिन (दिनांक 17.12.2015) को आर.बी.एस.के. टीम-प्रथम द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुरानी कटरी, ब्लॉक मलवाँ में कार्य पूर्ण कर चुकी थी। विद्यालय में पंजीकृत 117 छात्रों के सापेक्ष उपस्थित 45 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। उसी परिसर में स्थापित ऑगनवाड़ी केन्द्र में 56 बच्चे पंजीकृत हैं जिनका स्वास्थ्य परीक्षण आर.बी.एस.के. टीम-प्रथम के द्वारा नहीं किया गया।
- आर.बी.एस.के. टीम-प्रथम के पास लॉजिस्टिक (आई.एफ.ए. आदि) उपलब्ध नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दकी (एफ.आर.यू.)

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दकी में दो गाइनकोलॉजिस्ट तैनात हैं जिसमें से नियमित सेवा की चाइल्ड केयर लीव पर हैं एवं संविदा की चिकित्सक अनुपस्थित रहती है।
- रोगी कल्याण समिति के खाते में वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि जनपद स्तर से नहीं प्राप्त हुयी है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन प्रदान किये गये लाभार्थियों का विवरण सेवा प्रदाता के पास ही रहता है जिसका अवलोकन नहीं किया जा सका। इस हेतु सुझाव दिया गया कि समस्त रिकार्ड अस्पताल प्रशासन के पास ही रखने की व्यवस्था बनायें।
- राज्य स्तर से प्रदान किये गये ए.एन.सी. रजिस्टर को भरा नहीं जा रहा है। जिसे भरने हेतु उपस्थिति उपचारिका को समझाया गया।
- प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगाये गये है। जिसे लगवाने हेतु सुझाव दिया गया।
- लेबर रूम के बेसिन में एल्बो टैब नहीं लगा था जिसे लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वार्ड में आई.ई.सी. नगण्य थी जिस हेतु निर्देशित किया गया कि पूरे परिसर में यथास्थान समुचित आई.ई.सी. करवाना सुनिश्चित करें तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपयुक्त आई.ई.सी. मटेरियल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर.सी.एच.) से समन्वय स्थापित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसैनगंज

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसैनगंज स्ट्रैचर व व्हील चेयर मुख्य द्वार पर न होकर अन्यत्र रखे हुये थे जिनको तत्काल मुख्य द्वारा पर रखवाया गया।
- लेबर रूम के लिये ऐरो मार्किंग नहीं की गयी थी जिसे करवाने हेतु सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन प्रदान किये गये लाभार्थियों के विवरण का रख-रखाव फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है जिसे दिनांक 21/11/2015 के बाद अद्युनान्त नहीं किया गया है।
- माह नवम्बर, 2015 तक कुल 833 प्रसव हुये हैं जिसके सापेक्ष मात्र 411 लाभार्थियों का भुगतान किया गया तथा 85 लाभार्थियों का भुगतान प्रक्रिया में है। इस स्थिति पर सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि समन्वय स्थापित कर ऐसी व्यवस्था बनाये जिससे इतनी देयता न बनने पाये।
- वार्ड में आई.ई.सी. नगण्य थी जिस हेतु निर्देशित किया गया कि पूरे परिसर में यथास्थान समुचित आई.ई.सी. करवाना सुनिश्चित करें।
- रोगी कल्याण समिति के खाते में वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि जनपद स्तर से नहीं प्राप्त हुयी है।
- लेबर रूम के बेसिन में एल्बो टैब नहीं लगा था जिसे लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।
उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुधार किये/कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र चितीसापुर (ब्लॉक-भिटौरा)

- स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ए.एन.एम. निवास करती है।
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र चितीसापुर में लगभग 80 प्रसव प्रतिमाह हो रहे हैं।
- अधिक प्रसव होने के उपरान्त उपकेन्द्र पर केवल एक ए.एन.एम. तैनात है।
- उपकेन्द्र की दीवारों एवं फर्श की मरम्मत/रिनोवेशन की आवश्यकता है।
- सम्बन्धित ए.एन.एम. के द्वारा 13 गाँवों (जनसंख्या-7900) का टीकाकरण भी किया जाता है।
- उपकेन्द्र में एक हैण्डपम्प लगा हुआ एवं बिजली की आपूर्ति है।
- उपकेन्द्र में इनवर्टर नहीं लगा हुआ है।
- उपकेन्द्र को अनटाइड धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त नहीं हुयी है। खाते में 200-400 रुपये उपलब्ध हैं।
- संदर्भन रजिस्टर ठीक प्रकार से नहीं बनाया जा रहा था जिसे बनाकर समझाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुधार किये/कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

(वेद प्रकाश त्रिपाठी) (राज किशोर त्रिपाठी) (डा० अनिल कुमार वर्मा)
(कार्यक्रम समन्वयक-आई.ई.सी.) (प्रशि. एवं अनु. अधिकारी-ए.आर.सी.) (महाप्रबन्धक-बाल स्वास्थ्य)