

## जनपद फिरोजाबाद एवं आगरा की भ्रमण निरीक्षण आख्या

<b>भ्रमण टीम—</b> डॉ० अनिल कुमार वर्मा , महाप्रबंधक— बाल स्वास्थ्य श्री प्रदीप बाबू ट्रेनिंग एण्ड मानिट्रिंग आफिसर —कम्यूनिटी प्रोसेस श्री मोहम्मद फिरोज, कार्यक्रम समन्वयक—आर.बी.एस.के.	<b>दिनांक— 03 से 05.02.2016</b> <b>स्थान — जनपद— फिरोजाबाद और आगरा</b>
--	---

मिशन निदेशक, एन.एच.एम. के दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद फिरोजाबाद एवं आगरा का सुरक्षित मातृत्व सप्ताह के पर्यवेक्षण के दौरान भ्रमण किये गये आंगनवाड़ी केन्द्र एवं उपकेन्द्र का विवरण निम्नवत है।

**सुरक्षित मातृत्व सप्ताह के पर्यवेक्षण के दौरान भ्रमण किये गये आंगनवाड़ी एवं सब सेन्टर।**

1. उपकेन्द्र सिरसाखास, ए०एन०एम० गीता देवी, प्रभा देवी एवं आंगनवाड़ी अशोक माला उपस्थित थी। भ्रमण के समय 17 गर्भवती का परीक्षण के उपरान्त 3 हाई रिस्क गर्भवती का नामांकन हो चुका था। ए.एन.एम. ने बताया कि उनके क्षेत्र में अबतक 75 गर्भवती में 10 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित हो चुकी है।
2. प्राथमिक विद्यालय – सिरसा खास उपकेन्द्र सिरसाखास, ए०एन०एम० अनिता यादव, शशी प्रभा एवं आंगनवाड़ी आशा देवी उपस्थित थी। भ्रमण के समय 5 गर्भवती का परीक्षण के उपरान्त 2 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी।
3. ग्राम जैमई उपकेन्द्र मदनपुर, ए०एन०एम० शालनी, आशा रश्मी, रुबी देवी एवं उर्मिला देवी तथा आंगनवाड़ी दया देवी उपस्थित थी। भ्रमण के समय 12 के परीक्षण के उपरान्त 1 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी।
4. ग्राम कौरारा खुर्द उपकेन्द्र मदनपुर, ए०एन०एम० प्रमीला मिश्रा, आशा नीलम एवं आंगनवाड़ी योगश कुमारी उपस्थित थी। भ्रमण के समय किसी गर्भवती का परीक्षण नहीं किया गया था ए०एन०एम० ने बताया कि आज 3 गर्भवती का परीक्षण किया जाना है। ए०एन०एम० ने बताया उनके क्षेत्र में 59 गर्भवती में 4 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है।
5. ग्राम कौरारा खुर्द उपकेन्द्र मदनपुर, ए०एन०एम० प्रमीला मिश्रा, आशा नीलम एवं आंगनवाड़ी योगश कुमारी उपस्थित थी। भ्रमण के समय किसी गर्भवती का परीक्षण नहीं किया गया था ए०एन०एम० ने बताया कि आज 3 गर्भवती का परीक्षण किया जाना है। ए०एन०एम० ने बताया उनके क्षेत्र में 59 गर्भवती में 4 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है।
6. ग्राम भौमई ब्लाक हथमन्थ, ए०एन०एम० शुशीला, आशा लज्जावती एवं आंगनवाड़ी शोनकली उपस्थित थी। भ्रमण के समय क्षेत्र की सी०डी०पी०ओ० वरुणा यादव भी उपस्थित थी। ए०एन०एम० ने बताया कि यह दूसरे का क्षेत्र है इसकी आबादी 1291 में 13 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है।



ग्राम भौमई ब्लाक हथमन्थ जनपद फिरोजाबाद

7. उपकेन्द्र बेहरामपुर में, ए0एन0एम0, आशा हेमलता एवं सुनीता एवं आंगनवाड़ी उपस्थित थी। क्षेत्र की आबादी 2000 में 22 गर्भवती का परीक्षण किया गया जिसमें 22 गर्भवती का परीक्षण किया गया जिसमें 1 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है।
8. ग्राम वेनीखुर्द, ए0एन0एम0 मीना यादव , आशा रचना देवी एवं आंगनवाड़ी उर्मिला उपस्थित थी। भ्रमण के समय 13 गर्भवती में 2 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है। भ्रमण के समय गाँव के प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे तथा उनका सहयोग सराहनीय रहा।
9. ग्राम नगरा वेल उपकेन्द्र नगरा वेल, ए0एन0एम0, सुशीला देवी आशा सुनीता एवं ममता देवी उपस्थित रही आंगनवाड़ी उपस्थित नहीं थी, ए0एन0एम0 ने बताया कि सुबह में थी दादी की बीमार की खबर आने पर चली गयी। क्षेत्र में 17 गर्भवती के नामांकन में 13 का परीक्षण किया गया जिसमें कोई भी हाई रिस्क में चिन्हित नहीं पायी गयी। ए0एन0एम0 ने बताया कि उनके पुरे क्षेत्र में 69 गर्भवती में 2 हाई रिस्क गर्भवती चिन्हित की गयी है।

#### पर्यवेक्षण के मुख्य बिन्दु—

पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश आशाओं का वी.एच.आई.आर रजिस्टर पूर्ण नहीं है। उनके अलग रजिस्टर पर सूचनाये भरी गयी है जिसके लिये डी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि सभी ब्लाक के बी.सी.पी.एम. की बैठक बुलाकर उनको आशाओं का वी.एच.आई.आर रजिस्टर भरने तथा ब्लाक स्तरीय बैठक में आशाओं की

रजिस्टर भरवायें। जनपद फिरोजाबाद में अधिकांश उपकेन्द्रों पर ओ०आर०एस० कालातित पाये गये जिसको टीम द्वारा नष्ट करवाया गया।

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— सिरसागंज, फिरोजाबाद

टीम द्वारा सी.एच.सी. सिरसागंज, फिरोजाबाद का भ्रमण किया गया। अधीक्षक डा० प्रदीप तोमर दो दिन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध नहीं थे। सी०एम०ओ० से हुई वार्ता में भी उनको इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया जिस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि एच०आर०की कमी है यदि कोई चिकित्सक मिलता है तो उनका स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

- चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी।
- लेवर रूम में आक्सीजन नहीं थी तथा स्टाफ नर्स को आपरेट करना नहीं आता था।
- लेवर रूम में आई.ई.सी. प्राटोकाल के पोस्टर चस्पा थे।
- लेवर रूम की खिड़की के शीशे टुटे हुए थे तथा पर्दे भी नहीं थे।
- लेवर रूम में डिलेवरी टेबल के समीप न्यू वार्न केयर कार्नर स्थापित किया गया है जिसके लिये उसे किसी अन्य जगह पर स्थापित करने के सुझाव दिये गये।
- डिलेवरी टेबल पर मैकनटास एवं कैलिसपेड नहीं पाये गये।
- हैण्ड वाशिंग एरिया में एल वो नहीं लगा था जिसको ब्लाक प्रोग्राम प्रबन्धक को लगवाने के सुझाव दिये गये।
- लेवर रूम के रखरखाव की स्थिति असंतोषजनक थी।
- जे० एस०वाई० वार्ड में कोई भी लाभार्थी उपस्थित नहीं पाया गया। स्टाफ नर्स ने बताया कि मरीज 48 घण्टे रुकते नहीं हैं।
- जे० एस० वार्ड० वार्ड में आई.ई.सी. नहीं लगे थे। मरीजों के लिए कहीं भी टीवी नहीं लगा हुआ था। जे० एस० वार्ड० वार्ड अत्यधिक गंदा पाया गया। देखने से प्रतीत होता है कि चादरे कई दिनों से बदली नहीं गयी है एवं उन पर ब्लड के धब्बे पाये गये जिसको तुरन्त हटवाया गया।
- बायो वेस्ट प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी।
- मरीजों के लिए कहीं भी टीवी नहीं लगा हुआ था, जबकि अधीक्षक ने बताया कि टीवी उपलब्ध है।
- शिकायत पेटिका नहीं बना हुआ।
- RMNCH+A 5 x 5 मैट्रिक्स का डिसप्ले कहीं नहीं है।
- जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत निःशुल्क डाइट हेतु बनाये गये रजिस्टर पर 14 जनवरी 2016 से कोई लाभार्थी को भोजन की इन्ट्री नहीं की गयी है जबकि रसोईया द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- आर०के०एस० फण्ड का खर्चा शून्य पाया गया।

## जिला चिकित्सालय– आगरा

टीम द्वारा जिला चिकित्सालय का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ एन0आर0सी0 का भ्रमण किया गया। विजिट के दौरान निम्न बिन्दु निकलकर आये–

- एन0आर0सी0 वार्ड में 6 बच्चों भर्ती पाये गये।
- एन0आर0सी0 वार्ड में बच्चों की संख्या में वृद्धि के लिये महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य ने सुझाव दिया कि अर्बन हेल्थ क्लिनिक से बच्चों को रेफर किया जाये।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर सिकरी के अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि आर.बी.एस.के. एवं चिकित्सालय में आये कुपोषित बच्चों को एन0आर0सी0 में एक बजे के बाद भर्ती नहीं किया जाता है जिसके लिये महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य ने सी0एम0ओ0 आगरा से हुई वार्ता में अवगत कराया तथा सुझाव दिया कि दूर से आने वाले बच्चों को आने में समय लगता है जिससे 4 बजे तक उनको भर्ती करने के निर्देश दिये जाये।



एन0आर0सी0 वार्ड आगरा

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– फतेहपुर सिकरी, आगरा

• टीम द्वारा सी.एच.सी. फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा का भ्रमण किया गया। चिकित्साधिकारी डा0 अजय विक्रम सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के समय चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि आज हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का माप अप डे है। उन्होंने बताया कि पुरे ब्लाक से 108 हाई रिस्क गर्भवती की रिपोर्टिंग की गयी है, भ्रमण के समय 30 गर्भवती महिलायें स्वास्थ्य केन्द्र पहुंच चुकी थी तथा अन्य को लाने के लिये 108 एवं 102 की गाड़ी क्षेत्र में चली गयी है।

• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो महिला डाक्टर द्वारा गर्भवती का परीक्षण किया जा रहा था।

- चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई संतोषजनक थी।
- पैथॉलाजी कक्ष में नियमित लैब टेक्निशियन मौजूद था, सभी आवश्यक रीजेन्ट उपलब्ध थे।
- लेवर रूम के बाहर पर्दे नहीं थे, जिसको लगाने के सुझाव दिये गये।
- लेवर रूम में मानकानुसार ट्रे नहीं पाये गये जिसको बनाने के निर्देश दिये गये।
- प्रसव कक्ष बहत छोटा है जबकि लेबर वार्ड बना हुआ है जिसके लिये अधीक्षक ने बताया कि वह एकान्त में होने के कारण वार्ड मरीज देखने में परेशानी होती है जिसके लिये उन्हें सुझाव दिया गया वे कोल्ड चैन रूम को कहीं और सिफ्ट कर के वहा वार्ड बना कर लेवर रूम सिफ्ट कर दिया जाये।
- प्रोटोकाल लेवर रूम के बाहर लगे हुए थे तथा निश्चित स्थान पर नहीं लगे हुए थे जिसके लिये उन्हें सही स्थान पर लगाने के सुझाव दिये गये।
- वायोमेडिकल वेस्ट बिन उपयोग में लाये जा रही है।
- चिकित्सालय में स्थान छोटा होने के कारण वेड की कमी है।



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- फतेहपुर सिकरी, आगरा

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा तथा संबंधित इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को तत्काल सुधार हेतु टीम द्वारा सुझाव दिया गया।