

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण

मण्डल बरेली

दिनांक 28 से 30 जनवरी, 2016

टीम-

1. डा0पंकज सक्सेना, महाप्रबंधक, परिवार नियोजन
2. डा0रईस अहमद, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य
3. भूपेश कुमार भाष्कर, कार्यक्रम समन्वयक, कम्युनिटी प्रोसेस

शाहजहाँपुर

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर
2. आंगनवाड़ी केन्द्र, जमौर (मातृत्व सप्ताह)
3. आंगनवाड़ी केन्द्र, अभायन (मातृत्व सप्ताह)

बरेली

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भमोरा
2. करु की चौपाल, बिछुरइया (मातृत्व सप्ताह)
3. हरवान सिंह की बैठक, भमोरा (मातृत्व सप्ताह)
4. मुख्य उपकेन्द्र, भमोरा (नियमित टीकाकरण)
5. आंगनवाड़ी केन्द्र, दोहना (मातृत्व सप्ताह)
6. आंगनवाड़ी केन्द्र, अभयपुर (मातृत्व सप्ताह)

बदायूं

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनावर
2. आंगनवाड़ी केन्द्र, पलिया झण्डा (मातृत्व सप्ताह)
3. आंगनवाड़ी केन्द्र, मुहम्मदपुर विहार (मातृत्व सप्ताह)
4. मुन्नी आशा की बैठक, बिनावर (मातृत्व सप्ताह)

प्रथम संदर्भन इकाई (सी0एच0सी0) तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर

दिनांक: 28.01.2016

पर्यवेक्षण के बिन्दु-

1. डा0एस0पी0गंगवार, चिकित्सा अधीक्षक सी0एच0सी0 पर उपलब्ध नहीं थे। उपस्थित स्टॉफ द्वारा पूछने पर पता चला कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु लखनऊ गये हुए हैं।
2. आशा शिकायत निवारण समिति का दीवार लेखन नहीं कराया गया है, जिसे करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।
3. आशा मासिक बैठक एवं रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित पंजिका अवलोकन करने हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।
4. चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
5. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1535 महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया, जिसके सापेक्ष 1193 लाभार्थियों को एवं आशाओं का शत-प्रतिशत भुगतान पाया गया।
6. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय मुफ्त भोजन की सुविधा 2 दिन पूर्व से ही लागू की गई।
7. पूर्व में तैनात सर्जन के स्थानांतरण होने के उपरान्त सिजेरियन सेक्शन की सुविधा वर्तमान में नहीं है।
8. प्रोटोकाल पोस्टर एम0एच0 टूल किट में दिये गये मानकों के अनुसार निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शित नहीं किये गये थे।
9. लेबर रूम में इमरजेंसी ट्रे के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्धारित ट्रे नहीं पायी गई।
10. लेबर रूम में इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट उपलब्ध नहीं था।
11. रेडिएण्ट वॉर्मर क्रियाशील पाया गया।
12. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्टरलाइजेशन से सम्बन्धित नवीन प्रारूप का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नोडल अधिकारी से वार्ता उपरान्त नवीन प्रारूप पुनः उपलब्ध कराते हुए शीघ्र ही लागू करने को अनुरोध किया गया।
13. लेबर रूम में कलर कोडेड डस्टबिन नहीं पाये गये।
14. ए0एन0सी0 रजिस्टर का ठीक प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।
15. बायो वेस्ट मैनेजमेंट दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।





मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक : 28.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र : जमौर
उपकेन्द्र : ददरौल
विकास खण्ड : ददरौल
जनपद : शाहजहाँपुर
पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:30 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती अजूलता, ए0एन0एम0, श्रीमती अरूणा देवी एवं श्रीमती ओम देवी, आशा तथा श्रीमती मधु देवी, श्रीमती विभा गुप्ता एवं श्रीमती विद्यावती देवी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था, आंगनवाड़ी केन्द्र चारों तरफ से खुला हुआ था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।
- सत्र स्थल पर उपलब्ध हब कटर जंग लग जाने के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा था।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक : 28.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र : अभायन
उपकेन्द्र : रावतपुर
विकास खण्ड : कांट
जनपद : शाहजहाँपुर
पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती बिलकिस बेगम, ए0एन0एम0, श्रीमती सुमन देवी एवं श्रीमती मंजू देवी, आशा तथा श्रीमती ममता रानी वर्मा, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था, किन्तु गर्भवती महिलाओं की जाँच नीचे लिटाकर किया जा रहा था। जिस हेतु चारपाई मंगाकर व्यवस्था कराई गई।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।



दिनांक: 29.01.2016सी0एच0सी0 भमोरा, जनपद—बरेली

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

1. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1403 डिलेवरी के सापेक्ष 719 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है।
2. कलर कोडेड डस्टबिन नहीं पाया गया।
3. लेबर रूम में लगे प्रोटोकॉल पोस्टर अपटूडेट नहीं था।
4. लेबर रूम से सटा हुआ शौचालय जाम एवं गंदा था।
5. लेबर रूम में लगे वेसिंग में पानी नहीं आ रहा था।
6. लेबर रूम में रेडिएण्ट वॉर्मर पिछले एक वर्ष से क्रियाशील नहीं है।
7. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित स्टॉफ नर्स प्रसव करा रही थी, परन्तु उसको परफामेंस इन्सेटिव की कोई जानकारी नहीं थी।
8. 102/108 एम्बुलेंस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का कोई भी रिकार्ड पूर्ण नहीं पाया गया।
9. चिकित्सालय परिसर में साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी।
10. सिटीजन चॉर्टर, उपलब्ध सेवाओं की सूची, ई0डी0एल0 आदि का डिस्ट्रिब्यूट नहीं कराया गया है।
11. आषा षिकायत निवारण समिति के सदस्यों के नाम का दीवार लेखन नहीं कराया गया है, जिसे करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।
12. आषा मासिक बैठक व रोगी कल्याण समिति पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 29.01.2016
केन्द्र	: करु की चौपाल
उपकेन्द्र	: बिछुरइया
विकास खण्ड	: भमौरा
जनपद	: बरेली

पर्यवेक्षण के बिन्दु-

- सत्र प्रातः 9:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती सुषमा रानी, ए0एन0एम0, श्रीमती मधुबाला देवी, आषा तथा श्रीमती रेखा रानी एवं श्रीमती देवकी देवी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- श्रीमती कृष्णा देवी के स्थान पर श्रीमती मधुबाला देवी, आषा कार्यकर्त्री द्वारा कार्य किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 18 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 9 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी। जांच की गई महिलाओं में 1 एच0आर0पी0 की श्रेणी में चिन्हित की गई थी।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 29.01.2016
केन्द्र	: हरवान सिंह की बैठक
उपकेन्द्र	: भमौरा
विकास खण्ड	: भमौरा
जनपद	: बरेली

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:30 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती फरजाना परवीन, ए0एन0एम0, श्रीमती विष्वास, आषा तथा श्रीमती अन्नू उपाध्याय, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार—प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 54 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 9 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी।
- नियमित टीकाकरण सत्र भी उक्त स्थल पर आयोजित किया जा रहा था।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 30.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र	: दोहना
उपकेन्द्र	: पिपरिया
विकास खण्ड	: भोजीपुरा
जनपद	: बरेली

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती शशिप्रभा देवी, ए0एन0एम0, श्रीमती चन्द्रकली देवी, श्रीमती शोभा देवी एवं श्रीमती मीरा देवी , आषा तथा श्रीमती जगदेष्परी देवी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार—प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 34 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 12 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी।

मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 30.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र	: अभयपुर
उपकेन्द्र	: मुख्य केन्द्र, भोजीपुरा
विकास खण्ड	: भोजीपुरा
जनपद	: बरेली

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती रंजना सक्सेना, ए0एन0एम0, श्रीमती दुर्गा देवी, आषा तथा श्रीमती नीतू देवी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व सप्ताह का बैनर नहीं लगा हुआ था।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार—प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर एवं लाल बिन्दी आदि उपलब्ध पायी गई।

दिनांक: 29.01.2016सी0एच0सी0 बिनावर, जनपद— बदायूं

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

1. आषा षिकायत निवारण समिति के सदस्यों के नाम का दीवार लेखन कराया गया है।
2. रोगी कल्याण समिति एवं आषा मासिक बैठक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का दस्तावेज देखने को नहीं मिली।
3. रिकार्डों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है, जिसे सही कर लिये जाने का सुझाव दिया गया।
4. सीटिजन चार्टर एवं ई0डी0एल0 का डिस्प्ले नहीं कराया गया है।
5. लेबर रूम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।
6. प्रसव कक्ष में कैलीस पैड नहीं पाये गये एवं
7. इंजेक्शन ऑक्टोसिन स्टॉक में तो था लेकिन दिया नहीं गया है।
8. रेडियन वॉर्मर काम नहीं कर रहा था।
9. लेबर रूम से सम्बन्धित रिकार्ड देखने को नहीं मिला।
10. लेबर रूम में इमरजेंसी ट्रे प्रापर वे नहीं मिला।
11. लेबर रूम में प्रोटोकाल पोस्टर प्रापर वे एवं कम देखने को मिले।
12. अधिकारियों/कर्मचारियों में आपसी सामंजस्य का अभाव देखने को मिला।
13. इमरजेंसी ट्रे में मैग्नीषियम सल्फेट नहीं पाया गया।
14. जननी सुरक्षा योजना/जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड देखने को नहीं मिला।
15. दीवार लेखन द्वारा मुफ्त दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी अपूर्ण पायी गई।
16. शौचालय का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 29.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र	: पलिया झण्डा
उपकेन्द्र	: घटपुरी
विकास खण्ड	: सालारपुर
जनपद	: बदायूं

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 9:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती वन्दना गुप्ता, ए0एन0एम0, श्रीमती सीमा देवी, आषा तथा श्रीमती सुषमा रानी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार—प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर हब कटर, वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर आदि उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 16 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 12 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी। जांच की गई महिलाओं में 5 एच0आर0पी0 की श्रेणी में चिन्हित की गई थी।

मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 29.01.2016
आंगनवाड़ी केन्द्र	: मुहम्मदपुर विहार
उपकेन्द्र	: बिनावर
विकास खण्ड	: सालारपुर
जनपद	: बदायूं

पर्यवेक्षण के बिन्दु—

- सत्र प्रातः 10:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती राज रानी, ए0एन0एम0, श्रीमती सविता देवी, आषा तथा श्रीमती मुरिका, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी, किन्तु पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार—प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर हब कटर, वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर आदि उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 10 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 18 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी। जांच की गई महिलाओं में 1 एच0आर0पी0 की श्रेणी में चिन्हित की गई थी।



मातृत्व सप्ताह भ्रमण आख्या

दिनांक	: 29.01.2016
केन्द्र	: मुन्नी आषा की बैठक
उपकेन्द्र	: बिनावर द्वितीय
विकास खण्ड	: सालारपुर
जनपद	: बदायूं

पर्यवेक्षण के बिन्दु-

- सत्र प्रातः 10:00 प्रारम्भ हुआ। सत्र स्थल पर श्रीमती सीमा देवी, ए0एन0एम0, श्रीमती मुन्नी देवी, आषा तथा श्रीमती सीता देवी, आंगनवाड़ी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर टैली शीट उपलब्ध थी, किन्तु पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं थी।
- सत्र स्थल पर जाँच करने का स्थान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर पेयजल की व्यवस्था थी।
- सत्र स्थल पर मातृत्व दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- सत्र स्थल पर हब कटर, वजन मशीन, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन स्ट्रिप, लेन्सेट, मैचिंग काउन्टर, लाल ऑयरन की गोली, टिटनेस टाक्सॉइड, एच0आर0पी0 की मोहर आदि उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर उक्त दिवस हेतु 7 गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी जिसके सापेक्ष निरीक्षण के समय तक 6 महिलाओं की जांच की जा चुकी थी। जांच की गई महिलाओं में 1 एच0आर0पी0 की श्रेणी में चिन्हित की गई थी।

