

दिनांक 13.01.2016 से दिनांक 14.01.2016 तक जनपद श्रावस्ती की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता टीम:-

1. डा० ऊषा गंगवार, उपमहाप्रबन्धक, एन०य०एच०एम०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
2. श्री आशीष कुमार मौर्य, तकनीकी परामर्शदाता, एम०आई०एस०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

(1) एफ०आर०य०० सिरसिया, ब्लाक सिरसिया, जनपद श्रावस्ती

अधीक्षक— डा० मुशीर अहमद खॉन

एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर— श्रीमती निधी श्रीवस्तव

बी०पी०एम०— श्री हरीश चन्द्र

बी०ए०एम०— श्री दीप चन्द्र

- रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।
- एफ०आर०य०० में एनेस्थेटिस्ट एवं सर्जन उपलब्ध न होने के कारण क्रियाशील नहीं हैं। इस वित्तीय वर्ष में कोई भी सिजेरियन आपरेशन नहीं किया गया। ब्लड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
- सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी। वार्ड में सफाई की कमी पायी गयी, गद्दे खराब हालत में पाये गये जिन पर चादर नहीं बिछी पायी गयी। सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए वार्ड में पोछा लगवाया गया एवं गददो पर चादर बिछवाई गयी।
- प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स के लिए पृथक से रुम उपलब्ध नहीं था साथ ही एक ही कामन टायलेट का प्रयोग नर्स एवं मरीज द्वारा किया जा रहा था।
- पार्टोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पार्टोग्राफ के प्रयोग हेतु सलाह दी गयी।
- एमरजेन्सी-ट्रे की लेबलिंग हेतु सलाह दी गयी।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चर्चा करने हेतु सलाह दी गयी।
- अनुबन्ध समाप्त हो जाने के कारण सपोर्टिव सुपरविजन एवं आर०बी०एस०के० के वाहन उपलब्ध नहीं थे।
- आर०के०एस० फण्ड की जानकारी बी०ए०एम० द्वारा अधीक्षक को समय पर प्रदान नहीं की गयी थी एवं आर०के०एस० रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाये गये एवं पूछने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ पर आर०के०एस० की कोई बैइक नहीं हुई थी। अधीक्षक को पी.एच.सी. के मेडिकल ऑफिसर के साथ बैठक कर कार्ययोजना बनाने एवं रिकार्ड तैयार करने हेतु सुझाव दिया गया।

- एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रतिमाह कम होता पाया गया एवं अपडेशन शून्य पाया गया। आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एम०सी०टी०एस० आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यों के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये।
- एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यों के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।
- यू०एस०एस०डी० सेवा का प्रयोग सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके लिए यू०एस०एस०डी० सेवा के प्रयोग हेतु ए०एन०एम० की ट्रेनिंग एवं अपडेशन करने हेतु सलाह दी गयी।

(2) जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद श्रावस्ती

अधीक्षक— डा० वेद प्रकाश, मो० 983977011, 9415531424

- अस्पताल की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी।
- रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।
- प्रसव कक्ष सही स्थिति में पाया गया। 07 इमरजेन्सी ट्रे की लेबलिंग हेतु सलाह दी गयी। प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये।
- वार्ड की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी। बेड पर गद्दे एवं चादर व्यवस्थित रूप से बिछी पायी गयी।
- जेएसवाई वार्ड में आई०ई०सी डिस्प्ले की कमी पायी गयी जिनके लिए सलाह दी गयी।
- एम०सी०टी०एस० पार्टल पर इन्ट्री का कार्य नहीं किया जा रहा है।
- विभिन्न पदों पर स्टाफ की कमी के विषय में अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया जिसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को दी गयी।

(3) एफ०आर०य०० इकौना, ब्लाक इकौना, जनपद श्रावस्ती

- सफाई व्यवस्था ठीक थी। रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।

- प्रसव कक्ष में कुछ परिवर्तन जैसे की प्रसव कक्ष के ठीक बाहर नवजात एवं ए०एन०सी० वाली महिलाओं के प्रबन्धन हेतु बेड आदि की व्यवस्था की सलाह दी गयी एवं आटोक्लेव को पृथक कक्ष में शिफ्ट करने हेतु सलाह दी गयी।
- प्रसव कक्ष में प्रवेश के लिए अलग से स्लीपरर्स उपलब्ध नहीं थे, जिसके लिए सलाह दी गयी।
- रेडियन्ट वार्मर खराब स्थिति में पाया गया।
- प्रसूता के साथ आयी आशाओं के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था हेतु सलाह दी गयी।
- पार्टोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पार्टोग्राफ के प्रयोग हेतु सलाह दी गयी।
- वार्ड की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी।
- वार्ड में आई०ई०सी का प्रदर्शित की गयी थी।
- टेलीविजन क्रियाशील था जिस पर आई०ई०सी० प्रदर्शित की जा रही थी।
- एफ०आर०यू० एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध न होने के कारण क्रियाशील नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में कोई भी सिजेरियन आपरेशन नहीं किया गया।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रतिमाह कम होता पाया गया एवं अपडेशन भी कम पाया गया। आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एम०सी०टी०एस० आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना एवं अन्य कार्यों के भार के कारण समय न दे पाना।
- एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यों के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।
- यू०एस०एस०डी० सेवा का प्रयोग सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके लिए यू०एस०एस०डी० सेवा के प्रयोग हेतु ए०एन०एम० की ट्रेनिंग एवं अपडेशन करने हेतु सलाह दी गयी।
- ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर एवं अधीक्षक से वर्ता कर आर०के०एस० फण्ड के लिए तत्काल बैठक कर कार्ययोजना बनाने एवं मीटिंग रजिस्टर बनाने हेतु निर्देशित किया गया।
- अनुबन्ध समाप्त हो जाने के कारण सपोर्टिव सुपरविजन एवं आ०बी०एस०के० के वाहन उपलब्ध नहीं है।

(4) समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—गिलौला, जनपद श्रावस्ती

- सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।
- महिला एवं पुरुष शौचालय अलग—अलग बने हैं लेकिन पेन्टिंग के कार्य के कारण व्यवस्थित नहीं पाये गये। शीघ्र पेन्टिंग कर क्रियाशील करने हेतु कहा गया।
- रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी। लेबर रुम के आस—पास रौशनी कम होने के कारण प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु सलाह दी गयी।
- पार्टीग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पार्टीग्राफ के प्रयोग हेतु सलाह दी गयी।
- एमरजेन्सी—ट्रे की लेबलिंग हेतु सलाह दी गयी।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चस्पा करने हेतु सलाह दी गयी।
- प्रसूता के साथ आयी आशाओं के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था हेतु सलाह दी गयी।
- प्रसव कक्ष में प्रवेश के लिए पृथक से चप्पल का अभाव पाया गया।
- टेलीवीजन पर प्रसारण हेतु आई०ई०सी० रिसोस मैटेरियल का अभाव पाया गया।
- काउन्सलिंग रुम में अधिक भीड़ पायी गयी एवं काउन्सलिंग रुम में पर्याप्त आई०ई०सी० डिस्प्ले उपलब्ध नहीं पाया गया, आई०सी० डिस्प्ले उचित स्थान पर लगाने हेतु सलाह दी गयी।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रतिमाह कम होता पाया गया एवं अपडेशन शून्य पाया गया। आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एम०सी०टी०एस० आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यों के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये।
- एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यों के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।
- यू०एस०एस०डी० सेवा का प्रयोग सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके लिए यू०एस०एस०डी० सेवा के प्रयोग हेतु ए०एन०एम० की ट्रेनिंग एवं अपडेशन करने हेतु सलाह दी गयी।

- आर0के0एस0 के मीटिंग मिनट नहीं पाये गये। जिसके लिए ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर एवं अधीक्षक से वर्ता की गयी ।
- आर0के0एस0 के रजिस्टर नहीं पाये गये। जिसके लिए ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर एवं अधीक्षक से वर्ता की गयी एवं तत्काल बैठक कर रजिस्टर एवं कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- अनुबन्ध समाप्त हो जाने के कारण सपोर्टिंग सुपरविजन एवं आ0बी0एस0के0 के वाहन उपलब्ध नहीं हैं।

(5) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, प्राथमिक विद्यालय, चेतिया मुरार

ए0एन0एम0— श्रीमती ऊषा सिंह, उपकेन्द्र घोरमा परसिया, ब्लाक गिलौला, जनपद श्रावस्ती आशा— श्रीमती अनीता एवं सावित्री,

आगनवाणी— श्रीमती कलावती देवी एवं सुषमा देवी

- सफाई व्यवस्था उचित पायी गयी ।
- सत्र के दौरान ए0एन0एम0, आशा एवं आगनवाडी कार्यक्रमी उपस्थित थे एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित किये गये नोडल अधिकारी के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा था ।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता पाया गया ।
- ए0एन0एम0 द्वारा नियमित टीकाकरण का कार्य सत्रवार माईक्रोप्लान के अनुसार सम्पादित किया जा रहा था। अपडेटेड माइक्रो प्लॉन उपलब्ध पाया गया ।
- वजन मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था, नवजात-शिशु के वजन हेतु वजन मशीन खराब पाई गयी ।
- लाभार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी ।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया रहा था ।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जा रहा था ।
- खून की जॉच हेतु हीमोग्लोबीन स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जा रहा था। ए0एन0एम0 द्वारा हीमोग्लोबीन करने हेतु निडिल की सप्लाई की कमी के विषय में अवगत कराया गया जिसके लिए सम्बन्धित ब्लाक के अधीक्षक से वर्ता की गयी एवं कमियों को दूर करते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हेतु सलाह दी गयी ।
- हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही थी ।

- ए०एन०एम० द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपकेन्द्र पर डिलेवरी लोड अधिक होने के कारण सहायक ए०एन०एम० की आवश्यकता है जिसके विषय मे जनपद के डी०पी०एम० एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को जानकरी दी गयी ।
- सत्र स्थल पर आई०ई०सी० का अभाव पाया गया जिसके लिए जनपद के डी०पी०एम० को पूर्ण आई०ई०सी० उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(6) ए०एन०एम० प्रशिक्षण

- जनपद के विभिन्न ब्लाको में वी.एच.एन.डी. प्रशिक्षण चल रहा था । जिसमें ब्लाक-इकौना एवं गिलौला का पर्यवेक्षण किया गया ।
- जनपद स्तर से ए०एन०एम० को एक प्रशिक्षण पुस्तिका भी प्रदान की गयी जिसमें वी०एच०एन०डी० से जुड़ीं सभी उपयोगी जानकारी दी गयी थी ।
- प्रशिक्षण में ए०एन०एम० को हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी, ए०एन०सी०, पी०एन०सी० सेवाओं, टीकाकरण के साथ आवश्यक संदेश आदि उपयोगी जानकारी प्रदान की गयी ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती से की गयी वार्ता एवं दिये गये सुझाव :-

- राज्य स्तर से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशो का सभी स्वास्थ्य इकाईयों का ससमय उपलब्ध कराया जाय ।
- बैठकों में समस्त अधिकारियों को दिशा-निर्देशों एवं अवमुक्त की गयी धनराशी के नियमानुसार व्यय हेतु अवगत कराया जाय ।
- एफ०आर०यू० पर मानव संसाधन का रिलोकेशन एवं आन काल टीम बनाकर क्रियाशील किये जाने हेतु सुझाव दिया गया ।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु चयनित एजेन्सी के कार्यों का निरिक्षण समय-समय पर किया जायें जिससे कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित की जा सके ।
- हास्पिटल अपकीप, लॉन्ड्री एवं क्लीनिंग हेतु आउट सोर्सिंग किये जाने हेतु सुझाव दिये गये ।
- आर.के.एस. हेतु अवमुक्त की धनराशिका व्यय किया जाय उक्त हेतु ब्लाक स्तरीय बैठक, कार्ययोजना, रजिस्टर, कार्यवृत्त तैयार एवं रक्षित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया ।

- एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों का पंजीकरण किया जायें जिससे की गर्भवती महिलाओं के एम०सी०टी०एस० कोड का ससमय प्रयोग कर पी०एफ०एम०एस० द्वारा जे०एस०वाई० हेतु भुगतान किया जा सके।
- एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य समस्त सेंवाओं के अपडेशन के कार्य की समीक्षा की जाये।
- अपडेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट किया जाये एवं समस्त ए०एन०एम० का टीकाकरण दिवस से पूर्व उपलब्ध कराया जाये तथा सत्र के उपरान्त भरे गये वर्कप्लान एमसीटीएस अपरेटर द्वारा पोर्टल पर अपडेट किया जाये।
- समस्त इकाईयों में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का नियमानुसार स्टरलाइजेशन किया जाय एवं अवश्याकतानुसार नये उपकरण उपलब्ध कराये जाये।
- समस्त इकाईयों पर मानकानुसार प्रचार प्रसार सामग्री तथा प्रसव कक्ष के प्रोटोकॉल पोस्टर सही स्थान पर प्रदर्शित किये जाये।

A. K. Manya.
(T. C. MIS)
NHA-UP

Ushq
Dr. USHA GANGWAR
DGM, NUHM