

**अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत क्षेत्रीय पर्यवेक्षण एवं  
मातृत्व –सप्ताह के सम्बन्ध में भ्रमण आख्या**

**मण्डल: मेरठ**

**दिनांक 28.01.2016 से 30.01.2016 तक**

**भ्रमणकर्ता टीम के सदस्य**

1. डा0 विकास सिंघल, उपमहाप्रबन्धक–आर0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
2. श्री आशीष कुमार मौर्य, तकनीकी परामर्शदाता–एम0आई0एस0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
3. श्री वी.पी. गुप्ता, प्रोग्राम ऑफीसर (प्रोजेक्ट्स) सिपसा।

## (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचली (जानी खुर्द), जनपद मेरठ

- सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक पायी गयी। महिला एवं पुरुष शौचालय अलग-अलग बने है।
- रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।
- प्रसव कक्ष सही स्थिति में पाया गया।
- पार्टोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पार्टोग्राफ के प्रयोग हेतु सलाह दी गयी।
- इमरजेन्सी-ट्रे की लेबलिंग हेतु सलाह दी गयी।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। सभी प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चस्पा करने हेतु सलाह दी गयी।
- प्रसूता के साथ आयी आशाओं के लिए विश्राम की व्यवस्था हेतु सलाह दी गयी जिससे की वार्ड में भीड़ भी कम हो सके।
- वार्ड की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी। वार्ड में आईईसी डिस्टले लगा पाया गया।
- डाटा वैलीडेशन कमेटी की बैठक के मीटिंग मिनटस एवं रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाये गये। बीपीएम द्वारा रजिस्टर बनवा गया एवं सदस्यों के नाम लिख कर, तत्काल बैठक कर मीटिंग मिनटस बनाने हेतु निर्देशित किया गया एवं डाटा वैलीडेशन के कार्य को नियमित रूप से करने की सलाह दी गयी।
- एमसीटीएस पोर्टल पर पंजीकरण एवं अपडेशन हेतु आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एमसीटीएस आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यों के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये।
- यूएसडी सेवा का प्रयोग सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके लिए यूएसडी सेवा के प्रयोग हेतु एनएम की ट्रेनिंग एवं अपडेशन करने हेतु सलाह दी गयी।

## (2) उपकेन्द्र डालूहेरा, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ

- सफाई व्यवस्था उचित एवं सन्तोषजनक पायी गयी।
- एनएम के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये।
- एनएम द्वारा वर्कप्लान नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा था।
- एनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर का साईज बड़ा होने के कारण कैरी करने में असहजता व्यक्त की गयी।

- वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- ब्लड प्रेशर मशीन सही कार्य कर रही थी। ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स उपलब्ध पायी गयी।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये। जिसकी लाइन लिस्टिंग हेतु सलाह दी गयी।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। सभी प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चस्पा करने हेतु सलाह दी गयी।

### (3) ग्राम धोडोहरी, उपकेन्द्र धोडोहरी, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।  
आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

### (4) ग्राम नानू, उपकेन्द्र धोडोहरी, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।

- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(5) ग्राम कुसाली, उपकेन्द्र कुसाली, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।

- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(6) ग्राम पावटी, उपकेन्द्र अफजल पुर पावटी, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- प्रपत्र-1 में एम.सी.टी.एस. एवं जाति का कालम नहीं भरा जा रहा था जिसको भरने हेतु सुझाव दिया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(7) ग्राम जानी खुर्द, उपकेन्द्र जानी खुर्द, ब्लाक जानी खुर्द, जनपद मेरठ**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।

- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी उपलब्ध नहीं थी लेकिन विकल्प के रूप में एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(8) ग्राम सिसौला कला, उपकेन्द्र सिसौला खुर्द, ब्लॉक जानी खुर्द, जनपद मेरठ**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध नहीं पाये गये।

- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।
- सत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्यचिकित्साधिकारी मेरठ द्वारा भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

### **(9) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलाना, जनपद बागपत**

- सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक पायी गयी।
- ईकाइ रोड से काफी दूर अन्दर स्थापित है।
- रनिंग वाटर सप्लाई एवं बिजली बैकअप की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।
- प्रसव कक्ष सही स्थिति में पाया गया।
- पार्टोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पार्टोग्राफ के प्रयोग हेतु सलाह दी गयी।
- इमरजेन्सी-ट्रे की लेबलिंग हेतु सलाह दी गयी।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। सभी प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चस्पा करने हेतु सलाह दी गयी।
- वार्ड की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक थी। वार्ड में आईईसी डिस्प्ले लगा पाया गया।
- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण एवं अपडेशन हेतु आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेशन का कार्य किया जाता पाया गया।
- शिकायत पेटिका उपलब्ध नहीं पायी गयी। लगाने हेतु सलाह दी गयी।
- 102 एवं 108 द्वारा लाये एवं भेजे गये मरीजों की संख्या हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं पाया गया।

### **(10) उपकेन्द्र पुरेमहादेवा, ब्लॉक पिलाना, जनपद बागपत**

- सफाई व्यवस्था उचित एवं सन्तोषजनक पायी गयी।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये।
- ए0एन0एम0 द्वारा वर्कप्लान नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा था।
- ए0एन0एम0 द्वारा आर0सी0एच0 रजिस्टर का साईज बड़ा होने के कारण कैरी करने में असहजता व्यक्त की गयी।

- वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- ब्लड प्रेशर मशीन सही कार्य कर रही थी। ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स उपलब्ध पायी गयी।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये। जिसकी लाइन लिस्टिंग हेतु सलाह दी गयी।
- शिकायत पेटिका उपलब्ध नहीं पायी गयी। लगाने हेतु सलाह दी गयी।
- वेस्ट मनेजमेंट के लिए पिट का आभाव पाया गया।
- कुछ प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध पाये गये। सभी प्रोटोकॉल पोस्टर्स को सही स्थानों पर चस्पा करने हेतु सलाह दी गयी।

#### **(11) ग्राम सिंघावली, उपकेन्द्र सिंघावली आहिर, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।



### **(12) ग्राम सांकल पुष्ठी, उपकेन्द्र सांकल पुष्ठी, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए०एन०एम०, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए०एन०एम० के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए०एन०एम० द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए०एन०एम० द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच०आर०पी० लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

### **(13) ग्राम डौलया, उपकेन्द्र डौलया, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए०एन०एम०, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए०एन०एम० के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।

- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(14) ग्राम दन्तनगर, उपकेन्द्र दन्तनगर, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(15) ग्राम नालैनी, उपकेन्द्र नालैनी, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।

- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।

#### **(16) ग्राम डौला, उपकेन्द्र डौला, ब्लाक पिलाना, जनपद बागपत**

- मातृत्व सप्ताह के आयोजित सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तैनात मिलें।
- ए0एन0एम0 के पास लाभार्थियों के रिकार्ड उपलब्ध पाये गये एवं सत्र के दौरान टैलीशीट का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- मातृत्व सप्ताह सम्बन्धी बैनर उपलब्ध पाया गया।
- सत्र पर सफाई की उचित व्यवस्था पायी गयी।
- लाभार्थियों के बैठने हेतु चारपायी की व्यवस्था की गयी थी।
- वेटिंग मशीन द्वारा लाभार्थियों का वजन किया जा रहा था एवं वेटिंग मशीन सही कार्य कर रही थी।
- लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता पाया गया एवं ए0एन0एम0 द्वारा इस कार्य को करवा कर देखा गया। कार्य सन्तोषजनक पाया गया।
- ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के उपरान्त हब-कटर का प्रयोग किया जाता पाया गया।
- खून की जाँच हेतु हीमोग्लोबिन स्ट्रिप्स एवं मैचिंग काउन्टर उपलब्ध पाये गये।

- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 लेबल एवं मोहर उपलब्ध पाये गये।
- गर्भवती महिलाओं हेतु आयरन की गोली उपलब्ध थी।
- आशा एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का सत्र पर लाने का कार्य किया जाता पाया गया।