

**भ्रमण आख्या रिपोर्ट**  
**भ्रमण किये गये जनपद का नाम – रामपुर**  
**भ्रमण तिथि – 13 जून से 15 जून 2016**

भ्रमण करने वाले अधिकारियों के नाम— डा० ए.के.मिश्रा, (महाप्रबन्धक— प्रशिक्षण), श्री  
आर.एस.चौरसिया (परामर्षदाता क्यू.ए) श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी (प्रोग्राम कोआर्डिनेटर—IEC)

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिलक (भ्रमण तिथि –13.06.2016)**

1. चिकित्सा इकाई में 613 प्रसव अप्रैल, 2016 से अद्यतन हुये है।
2. एक वार्ड में 6 में से 1 बेड टूटा पड़ा हुआ है।
3. चिकित्सालय में जन्म जेने वाले नवजात शिशुओं को 19, अप्रैल 2016 से बर्थ डोज नहीं लग रहा है। बच्चों का वजन सही तरीके से नहीं करते हुए रजिस्टर में 2.5 kg, 3kg. दर्शाया जा रहा है।
4. स्टाफ नर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन हेतु, मास्क, कैप, एप्रैन उपलब्ध नहीं कराया गया है
5. लेबर रूम के बगल में भारी मात्रा में अस्पताल के पीछे जलभराव तथा बी०एम०डब्ल्यू० का अम्बार लगा है। बी०एम०डब्ल्यू० एजेंसी द्वारा बी०एम०डब्ल्यू० निस्तारित नहीं किया जा रहा है। कलर कोडेड 3 बीन सिस्टम नहीं है। डा० एच०एस० राणा द्वारा बताया गया कि साहब को सूचित किया जा चुका है।
6. लेबर रूम से अटैच शौचालय नहीं है।
7. चिकित्सा इकाई एफ०आर०यू० के रूप में चिन्हित है किन्तु चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ को छोड़कर कोई विशेषज्ञ नहीं तैनात है और न ही तैनात चिकित्सकों की EMOC, BMOC, LSAS प्रशिक्षण हुआ है।
8. मिशन इन्द्रधनुष का लगा होर्डिंग आधा फटा है।
9. लेबररूम में मैग्निशियम सल्फेट, औक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टाल मार्च 2016 से उपलब्ध नहीं है।
10. चिकित्सा इकाई में डाइरेक्शन साइनेज नहीं लगे हैं।
11. रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने मरीजों हेतु छाया का प्रबन्ध नहीं है।
12. सी०एच०सी० मिलक चिकित्सा इकाई परिसर में, ब्लाक पी०एच०सी० रजपुरा के समस्त प्रशासनिक कर्मचारी एवं अधिकारी भी बैठते है। पी०एच०सी० रजपुरा 24x7 पी०एच०सी० के रूप में मात्र कार्य कर रहा है अतः सी०एच०सी० मिलक के अधीक्षक को ही समस्त ब्लाक का प्रभार एवं एन०एच०एम० के वित्तीय प्रभार का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

**प्रा० स्वा० केन्द्र रजपुरा (ब्लाक पी०एच०सी० मिलक) (भ्रमण तिथि –13.06.2016)**

1. प्रा० स्वा० केन्द्र रजपुरा के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक पी०एच०सी० के समस्त अधिकारी कर्मचारी ( चिकित्सकीय कार्य छोड़कर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिलक में बैठते है।
2. पी०एच०सी० में जनरेटर नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इनवर्टर उपलब्ध है, परन्तु बैटरी 6 माह से खराब है।
3. पी०एच०सी० पर मात्र आयुष फार्मासिस्ट एवं ए०एन०एम० उपलब्ध मिले। रेगुलर फार्मासिस्ट श्री गिरीश रावत अनुपस्थिति मिले।
4. अस्पताल परिसर में पिट के बाहर बी०एम०डब्ल्यू० फैला हुआ है। स्पुटम कलेक्शन किट एवं यूज्ड सिरिन्ज पिट के बाहर खुले में पड़े हुये है।
5. 24x7 की ड्युटी लिस्ट मांगी गयी, परन्तु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

6. सी0एच0सी0 मिलक एवं पी0एच0सी0 रजपुरा की स्थिति देखते हुए आभास होता है कि वर्तमान में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कभी भ्रमण नहीं किया गया है।

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहाबाद (भ्रमण तिथि –14.06.2016)

1. रैन बसेरा का निर्माण हुआ है, परन्तु प्रयोग नहीं हो रहा है।
2. रैबीज का इन्जेक्शन सप्लाई में नहीं है।
3. आई0एल0आर0 दो साल से खराब है उसका कम्प्रेसर व थर्मोस्टार्ट खराब है।
4. आई0एल0आर0 एण्ड डीप फ्रेजर की लॉग बुक भर गयी है, परन्तु कागज लगाकर मेनटेन की गयी है। नयी लॉग बुक जनपद से लेने हेतु निर्देशित किया गया।
5. एम0आई की होर्डिंग नहीं लगी है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 माह पूर्व आंधी में उड़ गयी, जो बल्लियों के सहारे लगा था, जिसके कारण अवशेष मात्र भी उपलब्ध नहीं था।
6. चिकित्सा ईकाई में नियमित टीकाकरण की कार्य योजना एवं वार्ड में जे.एस.वाई. एवं जे.एस.एस. के संबंधी दीवार लेखन नहीं हुआ है।
7. डा0 मंजूरानी एवं डा0 नवल किशोर की कमश: Emoc एवं एनस्थिसिया का प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता है।
8. डेन्टल चयर में रोटार खराब होने के कारण क्रियाशील नहीं है।
9. दन्त चिकित्सक कक्ष, लेबररूम, ओ0टी0 एवं इन्जेक्शन रूम में बी.एम.डब्लू सैग्रीगेशन एवं कलेक्शन हेतु 3 कोडेड बिन अनुपलब्ध थी।
10. बी0एम0डब्लू0 सेवा प्रदाता द्वारा बिन एवं आवश्यक कन्जुमबल्स की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
11. सभी सेवा प्रदाताओं को ब्लीचिंग बनाने, उपकरणों को विसंक्रमित करने एवं इनफेक्शन कन्ट्रोल हेतु, आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
12. आर0बी0एस0के0 टीम ए0/डब्ल्यू0 केन्द्र अकरपुर कदीम का पर्यवेक्षण किया गया टीम ए के सभी सदस्य उपस्थित मिले। ए0/डब्ल्यू0 के पंजीकृत 155 बच्चों के सापेक्ष मात्र 48 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण 12 बजे तक किया गया था। टीम के पास आवश्यक लॉजीस्टिक यथा स्टैण्डर्ड आर0बी0एस0के0 रजिस्टर, रिफरल स्लिप, आर0बी0एस0के0 कार्ड उपलब्ध नहीं था। विजन चार्ट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिससे नेत्र परीक्षण मानकानुसार किया जा सके।
13. आर.बी.एस.के. टीम के किसी भी सदस्य का अद्यतन प्रशिक्षण नहीं हुआ है।
14. टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रेफर बच्चों का जिला अस्पताल में निःशुल्क परीक्षण नहीं किया जा रहा है। बच्चों के साथ टीम के डाक्टर जब जिला अस्पताल जाते हैं उन्हें स्वयं लाइन में लगकर सभी बच्चों हेतु 1 रु० का पर्चा बनवा कर इलाज के लिये इधर उधर भटकना पड़ता है तथा बच्चों को संबंधित रोग हेतु अपेक्षित औषधि एवं परामर्श नहीं मिल पाता है, इस संबंध में चिकित्सालय के सी0एम0एस0 द्वारा रूचि नहीं ली जाती है। जिसके कारण रिफर बच्चों के इलाज में समस्या आ रही है।
15. टीम के पास आयु के सापेक्ष लंबाई एवं वजन के परामर्श हेतु चार्ट उपलब्ध नहीं था।
16. टीम को आर0बी0एस0के0 बैनर नहीं प्राप्त हुआ है। टीम द्वारा बताया गया कि बैनर दो साल पूर्व प्राप्त हुआ था जोकि फट चुका है।

### मिशन इन्द्रधनुष सत्रस्थल- चिढ़िया आ0 बा0 केन्द्र, ब्लाक-शाहाबाद (भ्रमण तिथि –14.06.2016)

1. एम0सी0पी0 कार्ड के सभी कालम नहीं भरे जा रहे हैं।
2. ए0एन0एम0 इन्दु देवी द्वारा लाभार्थी को दिये जाने वाले 4 संदेश एवं अन्य आवश्यक परामर्श प्रदान नहीं किया जा रहा है।

3. पुराने काउंटर फाइल सत्रस्थल पर अनुपलब्ध होने के कारण अद्यतन नहीं किये जा रहे हैं।
4. विटामिन ए0 साल्यूशन पर खोलने की तिथि अंकित नहीं की जा रही है तथा खोलने के पश्चात् उपयोग की समयावधि 45 दिन की जानकारी ए0एन0एम0 को नहीं है।
5. ए0/डब्ल्यू0 द्वारा सत्र के समय पोषाहार दिया जा रहा है, परन्तु वितरण रजिस्टर अनुपलब्ध होने के कारण अद्यतन नहीं किया जा रहा है।
6. ए0/डब्ल्यू0 को ग्रोथ चार्ट बुकलेट नहीं मिली है, जिसके कारण ग्रोथ चार्ट नहीं बनाया जा रहा है।

### **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमरवा (भ्रमण तिथि –14.06.2016)**

1. सफाई कर्मी की तैनाती पिछले 9 वर्ष से स्वास्थ्य इकाई पर नहीं है।
2. जे0एस0एस0के0 सेवाओं संबंधित वाल राईटिंग वार्ड में नहीं हुई है।
3. मिशन इन्द्रधनुष की होर्डिंग अस्पताल परिसर में अन्दर एक बल्ली एवं एक पेड़ के सहारे लगायी गयी है।
4. बी0एम0डब्ल्यू0 का एक साल से कोई अरेंजमेंट नहीं है। पूछने पर एम0ओ0आई0सी0 द्वारा बताया गया कि गद्दा खुदवाकर दबवा देते हैं, परन्तु उनके स्टाफ द्वारा खुद गद्दे का अवलोकन नहीं कराया गया जा सका।
5. चिकित्सा इकाई पर टी0एस0यू0 द्वारा नर्स मेण्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेवर रूम में डिलिवरी सेट कैलिस पैड, मैट्रेस, मैकिनटोस कई महीनों से उपलब्ध नहीं है।
6. लेवर रूम अत्यन्त गंदा एवं दुर्गन्धयुक्त था, तथा लेवररूम से लगे स्थान पर दो बेड डालकर (जहां पंखा क्रियाशील नहीं है) लाभार्थियों को रखा जा रहा है। जबकि जे0एस0वाई0 वार्ड बंद है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
7. जे0एस0एस0के0 डाइट हेतु कोई वेन्डर की व्यवस्था नहीं है। चि0अधी0 स्तर से एक किलो खुला दूध, एक पैकेट ब्रेड एवं फल दिया जा रहा है। डाइट रजिस्टर बना है परन्तु उसमें डिस्चार्ज की तिथि अंकित न होने के कारण मरीजों को दी गई डाइट का उचित लेखांकन नहीं किया जा सकता है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता की संभावना है।
8. चि0 अधी0 द्वारा अवगत कराया गया कि नर्स मेण्टर पिछले 4 माह से चिकित्सा इकाई पर नहीं आ रही है। लेवर रूम की स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि नर्स मेण्टर द्वारा यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग नहीं किया गया है। नर्स मेण्टर द्वारा ओ0टी0 कक्ष जो खाली पड़ा था, में स्किल लैब बनाई गई है, जिसमें कुछ निष्प्रयोज्य बेड, स्ट्रेंचर एवं एग्जामिनेशन टेबल तथा दिवारों पर कुछ पोस्टर एवं टी0एल0एम0 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चि0 अधी0, स्टाफ नर्स एवं अन्य कुछ कर्मचारियों ने अवगत कराया कि नर्स मेण्टर का कार्य एवं व्यवहार अच्छा नहीं है, तथा उनके चिकित्सा इकाई में तैनात होने से कोई सुधार या मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो।

### **जिला महिला चिकित्सालय रामपुर (भ्रमण तिथि –15.06.2016)**

1. बायो मेडिकल बेस्ट की तीन बैकेट सिस्टम लेवर रूम, पैथालॉजी, ओ0टी0 में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण सैग्रीगेशन नहीं हो रहा है।
2. प्रोटोकॉल पोस्टर यथा स्थान नहीं लगा है।
3. प्लेसेन्टा का कलेक्शन प्वाइंट महिला वार्ड के बाहर शौचालय के बगल में बना रखा है जिसमें मरीजों द्वारा बिना विसंक्रमित किये प्लेसेन्टा बकेट में डाला जा रहा है।
4. एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील नहीं है।
5. ई0सी0पिल्स एवं सैनेटरी पैड नहीं है।

## उपकेन्द्र धमौरा (भ्रमण तिथि –15.06.2016)

1. उपकेन्द्र धमौरा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमौरा के सामने स्थिति है जिसमें 2 ए0एन0एम0 की तैनाती है परन्तु पुरानी ए0एन0एम0 रजनी आवश्यक उपकरण उपकेन्द्र की अलमारी में बन्द करके बिना चार्ज दिये 4 माह से मातृत्व अवकाश पर है। इस कारण उपकेन्द्र सप्ताह में एक बार टीकाकरण एवं ए0एन0सी0 सेवाएं देने हेतु खुलता है।
2. ए0एन0एम0 को कार्य की जानकारी नहीं है। अतः किसी अनुभवी ए0एन0एम0 के साथ संबद्ध कर 1-2 माह सेवाएं देने के बाद ही स्वतंत्र रूप से उपकेन्द्र का कार्य दिया जाना उचित होगा।
3. उपकेन्द्र पर प्रसव सेवाएं नहीं देकर सामने स्थिति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र धमौरा के लेवर रूम में स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव सेवाएं दी जा रही है, जो कि बंद होने के कारण अवलोकन नहीं किया जा सका।



Garbage Near Labour Room at CHC-Milak



Mission Indra Dhanush –Hoarding at CHC Milak



Mission Indra Dhanush –Poster at CHC Shahabad  
(Hoarding not available at the time)



Mission Indra Dhanush Session site Chidiya A/W Center



BSPM & RI Banner at Session Site Chidiya A/W Center



RBSK Team at AWC –Chakarpur Kadeem CHC Shahabad



RBSK Team Logistics at AWC – Chakarpur Kadeem CHC Shahabad



Mission Indra Dhanush –Hoarding at PHC Chamraua




Nurse Mentor –Skill Lab in PHC Chamraua



Nurse Mentor –Skill Lab in PHC Chamraua



Infection Control & BMW protocol is not followed in DWH



DWH Rampur



Bad Practice of BMW & IP near Patient Care Ward at DWH Rampur



Bad Practice of IP in DWH Nursing Station

भ्रमण करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर—

डा० ए.के.मिश्रा,  
(महाप्रबन्धक— प्रशिक्षण)

श्री आर.एस.चौरसिया  
(परामर्षदाता क्यू.ए)

श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी  
(प्रोग्राम कोआर्डिनेटर—IEC)