

# सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

दिनांक – 13.06.16 से 16.06.16

मण्डल – वाराणसी

जनपद – चन्दौली

टीम के सदस्य

1. डा० अश्विनी कुमार, उपमहाप्रबंधक
2. गौरव सहगल, परमर्शदाता
3. सौरभ तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक



डा० अश्विनी कुमार, उपमहाप्रबंधक, (आयुष) के नेतृत्व में भ्रमण टीम द्वारा वाराणसी मण्डल के जनपद चन्दौली का दिनांक – 13.06.16 से 16.06.16 तक भ्रमण किया गया। जनपद में अनुश्रवण के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकाश में आये। इनका इकाईवार विवरण निम्न हैं–

### ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – सकलडीहा



- चिकित्सालय तक पहुँचने हेतु संकेतक लगाने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में कुल 08 चिकित्सक, 3 स्थायी एवं 3 संविदा की स्टाफ नर्स, 35 ए०एन०एम० एवं 1 स्थायी लैब टैक्नीशियन एवं 03 संविदा लैब टैक्नीशियन तैनात हैं।
- स्टाफ नर्स एवं अन्य वर्ग के कर्मियों के लिए रहने हेतु स्टाफ क्वॉर्टर की व्यवस्था नहीं है।
- आ०ई०ई०सी० के तहत एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन पाया गया किन्तु पोस्टर/बैनर लगाये जाने की आवश्यकता है।
- बी०एम०डब्लू० डिस्पोजल सुचारू कराने की आवश्यकता है। वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे।
- आपातकालीन कक्ष में आक्रिसजन सिलिन्डर उपलब्ध नहीं था। टीम लीडर द्वारा वहा रखवाने के निर्देश दिये गये।
- चिकित्सालय में डा० मनोज कुमार, आयुष चिकित्सक तैनात थे किन्तु आयुष की औषधि उपलब्ध न होने के कारण चिकित्सक एलोपैथी औषधि लिख रहे हैं जो उचित नहीं है। अतः चिकित्सालय में आयुष की औषधियाँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। डा० राशिम, आयुष चिकित्सक दो दिनों से अनुपस्थित थी।
- BAM, BCPM और MCTS Operator सब अलग अलग कक्षों में बैठते हैं जबकि चिकित्सालय में एक बड़ा कक्ष रिक्त पड़ा है। अतः उनको एक स्थान पर बैठाने की आवश्यकता है।
- आई०ई०सी० सामग्री के प्रदर्शन की आवश्यकता है। नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है।
- लेबर रूम में एक स्थायी स्टाफ नर्स उपस्थित थी जो कि SBA Trained थी किन्तु 04 अन्य संविदा स्टाफ नर्स SBA प्रशिक्षित नहीं थी जिनको प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- EmOC एवं Laparoscopy के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। चिकित्सालय में कुल 02 SBA प्रशिक्षित, 03 NSSK प्रशिक्षित, 03 IUD प्रशिक्षित एवं 01 Immunization and cold chain प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
- औषधि वितरण सिस्टमेटिक कराने की आवश्यकता है।





## ◆ जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया



- चिकित्सालय तक पहूचने हेतु संकेतक लगाने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में कुल 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 01 निश्चेतक, 02 जनरल सर्जन, 04 चिकित्सक, 04 स्थायी एवं 3 संविदा की स्टाफ नर्स, 2 ए0एन0एम0 एवं 1 स्थायी लैब टैक्नीशियन एवं 01 फार्मसिस्ट तैनात हैं।
- चिकित्सालय में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। बी0एम0डब्लू0 डिस्पोजल सुचारू कराने की आवश्यकता है। उक्त हेतु कोई भी ऐजन्सी हाइर नहीं है। बाहरी स्रोत को ठेके देने के उपरान्त भी कार्य नहीं हुआ। प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशानुसार बी0एम0डब्लू0 को केन्द्रीकृत किया जाना है। वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे।
- चिकित्सालय में बिजली बैकअप सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन पाया गया किन्तु पोस्टर/बैनर लगाये जाने की आवश्यकता है।
- ICTC में कार्यरत परामर्शदाता एवं लैब टैक्नीशियन को अप्रैल 2016 से वेतनमान नहीं प्राप्त हुआ है।
- लेबर रूम में एक स्थायी स्टाफ नर्स उपस्थित थी जो कि SBA Trained थी किन्तु 04 अन्य संविदा स्टाफ नर्स SBA प्रशिक्षित नहीं थी जिनको प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- आई0ई0सी0 सामग्री के प्रदर्शन की आवश्यकता है। नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है।
- EmOC एवं Laparoscopy के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। चिकित्सालय में कुल 01 SBA प्रशिक्षित, 01 Mini Lap प्रशिक्षित, 02 IUCD प्रशिक्षित एवं 01 चिकित्सक एवं 02 स्टाफ नर्स PPIUCD प्रशिक्षित हैं। रक्त संग्रह में रोगविज्ञानी (pathologist) की आवश्यकता है।
- औषधि वितरण सिस्टमेटिक कराने की आवश्यकता है।



## ◆ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – चकिया – चन्दौली



- दिवाल लेखन समुचित पाया गया किन्तु अन्य आईई0सी0 के प्रदर्शन की आवश्यकता है। पी0एच0सी0 पहचने हेतु मार्ग में संकेतकों को लगवाने की आवश्यकता। इमारत में मरम्मत की आवश्यकता है। बिल्डिंग की दशा सुधारने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में कुल 03 चिकित्सक, 3 स्टाफ नर्स, 4 ए0एन0एम0 एवं 1 स्थायी लैब टैक्नीशियन एवं 01 संविदा लैब टैक्नीशियन तैनात हैं।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन पाया गया किन्तु पोस्टर/बैनर लगाये जाने की आवश्यकता है। लेबर रूम में प्रोटोकॉलानुसार पोस्टर लगाने की आवश्यकता है।
- बी0एम0डब्लू0 डिस्पोजल सुचारू कराने की आवश्यकता है। वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। चिकित्सालय में पिट् क्रियाशील नहीं पाया गया।
- आई0ई0सी0 सामग्री के प्रदर्शन की आवश्यकता है। नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है।
- औषधि वितरण सिस्टमेटिक कराने की आवश्यकता है।
- JSY भुगतान में पोर्टल में आ रही समस्या के कारण सुचारू नहीं हो पा रहा है एवं बाधित पाया गया।
- मानकानुसार 108 व 102 का दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी से नियमानुसार दीवाल लेखन कराये जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत पेटिका एवं सुझाव पेटिका परिसर में नहीं है। शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारूप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- अभिलेख अद्यतन कराने की आवश्यकता है। रक्ताल्पता (एनीमिया) गर्भवती महिलाओं की लिस्ट नहीं बनाई जा रही है।
- उपलब्ध औषधियां की उपलब्धता दिवारों में अंकित कराने की आवश्यकता है। भण्डार में औषधियों की लेवलिंग कराने की आवश्यकता है।
- सीटीजन चार्टरए JSSK एवं चिकित्सालय में प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित नहीं किया गया है।



## ◆ VHND एवं टीकाकरण सत्र – नीगुरा – चन्दौली



- निरीक्षण के समय ए०एन०एम० आगनवाड़ी उपस्थित पाई गई एवं बहुत अच्छे प्रकार से वी०एच०एन०डी एवं टीकाकरण सत्र संचालित किया जा रहा था।
- ए०एन०एम०, आशा एवं आगनवाड़ी को भुगतान में समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि लाभार्थीयों का खाता न होता है और न कहने पर खुलवाते हैं।
- उक्त सत्र स्थल तक वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक वैकल्पिक साधन के माध्यम से लाये जाते हैं।
- स्वास्थ्य ईकाई में पानी एवं बिजली की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। भवन की स्थिति अत्यत जरजर है।
- हब कटर उपलब्ध होने के उपरान्त भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
- इमारत के निकट तालाब होने के कारण लोग शौच आदि करते हैं, जिसके कारण आस-पास का वातावरण अत्यत दूषित है।



## ◆ उपकेन्द्र – नीगुरा – चन्दौली



- श्रीमती गीता सिंह, ए०एन०एम० एवं श्रीमती दुलारी देवी, एल०एच०वी० तैनात है।
- उक्त केन्द्र अत्यधिक प्रसव कराने के कारण विख्यात है। माह जून 2016 में कुल 65 सफल प्रसव कराये जा चुके हैं।
- बिजली के बैकअप की आवश्यकता है। जनरेटर या इन्वरटर की सुविधा की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। लालटेन की रोशनी में प्रसव कराने को बाध्य है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशोपरान्त ईकाई हेतु Transformer नहीं लगाया गया है।
- ईकाई में Boundary नहीं है। इसकारण पूर्व में हैण्ड पम्प था जो कि कोई निकाल ले गया। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
- आ०ई०ई०सी० के तहत प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन एवं पोस्टर/बैनर लगाये जाने की आवश्यकता है।
- Delivery Table जंग लगी पाई गई। एल०एच०वी० द्वारा सूचित किया गया कि कई बार मांगने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई। किसी भी दिन कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।
- रोगी कल्याण समिति के खाते का धन श्री कैलाश नाथ यादव, प्रधान ले लेता है। पूर्व माह में ₹० 15000 में मात्र 04 प्लास्टिक की कुर्सी उपलब्ध कराई।




## ◆ उपकेन्द्र – उत्तरौत – चन्दौली



- श्रीमती कान्ती देवी ए०एन०एम० एवं ईल्लमुनिशा दाई द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त ए०एन०एम० SBA प्रशिक्षिता है।
- Placenta को खुले में फेका हुआ पाया गया।
- बिल्डिंग की दशा जर्जर पाई गई। बिल्डिंग के मरम्मत की आवश्यकता है।
- उपकेन्द्र तक पहुंचने हेतु संकेतकों की आवश्यकता है।
- साफ-सफाई की आवश्यकता है। उपलब्ध औषधियों की उपलब्धता दिवारों में अंकित कराने की आवश्यकता है। भण्डार में औषधियों की लेवलिंग कराने की आवश्यकता है।
- Blood sugar testing kits, Neonatal ambu bag एवं RBSK pictorial tool kit की आवश्यकता है।
- औषधियों की कमी पाई गई जैसे Inj MgSO4, Inj Oxytocin, Antibiotics एवं Misoprostol tablets उपलब्ध नहीं पाई गई।





- बी०एम०डब्लू० सुचारू कराने की आवश्यकता है। वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। परिसर में पिट् बनवाने की आवश्यकता है।
- बिजली के बैकअप की आवश्यकता है। जनरेटर या इन्चरटर की सुविधा की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है।
- 102 एवं 108 एम्बुलेन्सों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आई०ई०सी० प्रदर्शित कराने की आवश्यकता है।

*Saurabh*  
17/06/16  
(श्री सौरभ तिवारी)  
कार्यक्रम समन्वयक,  
(एम०एण्ड०ई०)

*M*  
(श्री गौरव सहगल)  
परामर्शदाता  
(सी०पी०)

*Ashwini*  
(डा० अश्वनी कुमार)  
उपमहाप्रबंधक,  
(आयुष)