

दिनांक 22 सितम्बर से 24 सितम्बर 2016 तक जनपद लखीमपुर
खीरी की भ्रमण आख्या।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— बेहजम
सितम्बर 2016

दिनांक 22

- अस्पताल परिसर व अस्पताल में साफ—सफाई ठीक थी।
- अस्पताल परिसर में सिटीजन चार्टर एवं जे0एस0एस0के0 सुविधाएं प्रदर्शित नहीं की गई है।
- पंजीकरण के स्थान पर जे0एस0वाई0 के पर्चे निःशुल्क बनने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई थी।
- अस्पताल में प्रतीक्षा स्थल, ए0एन0सी0, पी0एन0सी0 वार्ड में आई0ई0सी0 की अत्यन्त कमी थी। लेबर रूम में प्रोटोकॉल (हैन्ड वॉशिंग, वेस्ट मैनेजमेन्ट, एस0बी0ए0 प्रोटोकॉल) भी नहीं लगे थे। लेबर रूम में दो टेबल थीं परन्तु दोनों के बीच पर्दा नहीं था। दोनों टेबलों पर कैलिस पैड मौजूद थे, परन्तु उनमें हवा नहीं भरी थी एवं हवा भरने वाले वाल्व भी खराब थे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा माह अगस्त में संदर्भित किये गये बच्चों में से 16 बच्चों के चश्मे बनने हेतु चश्मे के नम्बर जिले स्तर पर चश्मा बनने हेतु भेजा गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ए0 के पास माईक्रोप्लान नहीं था। टीम ए0 के पास इन्फैन्ट वेयिंग मशीन नहीं थी, अवगत कराया गया कि मशीन टीम के एक डाक्टर जो मेडिकल अवकाश पर थे, उनके पास है वे पिछले दो माह से अवकाश पर है। टीमों के पास इन्फैन्टो मीटर, लैपटॉप तथा खिलौने इत्यादि नहीं थे। उस दिन दोनों गाड़ियां आई थी। अस्पताल में सी0एल0 रजिस्टर ठीक से मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। टीमों द्वारा माह अगस्त में 381 बच्चे संदर्भित किये गये थे, जिनके विरुद्ध 153 बच्चों का ट्रीटमेन्ट दिखाया गया परन्तु रिकार्ड केवल 93 बच्चों का ही दिखया जा सका। शेष के बारे में बताया गया कि वह अस्पताल के अलग—अलग रजिस्ट्रों में दर्ज है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि

रिपोर्ट बनाते समय जो संख्या दर्शायी जाये उन सबका विस्तृत विवरण एक साथ रखा जाए।

- आर.बी.एस.के. वाहनों पर वर्ष 2015-06 में प्रेषित बैनर भी कहीं लगे हुए नहीं पाये गये।
- अस्पताल में डेन्टल हाईजिनिस्ट तैनात है। उनके द्वारा लगभग एक माह पूर्व कमरा चेन्ज किया गया है, परन्तु पर्यवेक्षण दिनांक तक बिजली का सॉकिट न लगाये जा पाने के कारण मशीन संचालित नहीं हो रही थी। दन्त ओ.पी.डी. में कोई आई0सी0 प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- अस्पताल में जे0एस0वाई0 के भर्ती मरीजों के रिकार्ड तथा डाईट रिकार्ड का मिलान किया गया जो सही पाया गया। अधिकांश मरीजों के पास एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध थे। मरीजों से जानकारी प्राप्त हुई कि उनको आयरन की गोलियां गर्भकाल के दौरान मिली थी। मरीजों को 108 व 102 की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हो रहीं हैं।
- आशाओं का 30 जून तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका था। आगे का भुगतान फण्ड की कमी से नहीं किया जा सका था।
- जे0एस0वाई के अन्तर्गत भुगतान 14.08.2016 तक का किया जा चुका था। उस समय तक 221 लाभार्थियों के खाते न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका था।
- कोल्ड चेन मेन्टेन थी। बुधवार को 26 जगहों पर वैक्सीन भेजी गई थी। अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी प्लान उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
- कोल्डचेन मेन्टेन था परन्तु वैक्सीन वितरण का प्लान (ए0वी0डी0) नहीं था। सभी उपकेन्द्रों पर वैक्सीन मांग के अनुसार न देकर एक समान दी जा रही थी।
- कोल्डचेन में प्रोटोकाल पोस्टर्स सभी जगह लगे पाये गये।

जिला महिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी
2016

दिनांक 22 सितम्बर

- अस्पताल परिसर व अस्पताल में साफ-सफाई संतोषजनक थी।

- एस0एन0सी0यू0 में 10 बेड के स्थान पर 09 बेड है जिसमें से 07 भरे थे। फोटोथेरेपी मशीन 05 के स्थान पर केवल चार उपलब्ध है जिसमें से दो खराब हैं तथा दो कार्यरत थी। खराब मशीनों को ठीक कराने हेतु लखनऊ में सम्बन्धित को सूचित किया गया।
- एन.आर.सी. 10 बेड का है जिसमें 06 भरे हुए थे। बार्ड में टी0वी0 के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। टी0वी0 के लिए भी कोई डी0वी0डी0 उपलब्ध नहीं थी। शौचालय भी गंदे थे एवं पानी नहीं आ रहा था। अवगत कराया गया कि एन.आर.सी. हेतु अनुमोदित एक स्वीपर तथा एक एम.ओ. का पद खाली है। पुरुष अस्पताल के स्वीपर से ही काम चलाया जाता है।
- जिला अस्पताल का कचरा ले जाने हेतु अभी कोई एजेन्सी चिन्हित नहीं है।
- बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल अस्पताल परिसर में ही एक बड़े गड्ढे में किया जा रहा है।

दिनांक 23 सितम्बर

- ए०एफ०एचसी० काउन्सलर द्वारा पंजीकरण कक्ष में मरीजों का ओ०पी०डी० पत्र बनाया जा रहा था। किशोरी क्लीनिक का कोई अलग कक्ष नहीं दिया गया था, जबकि अस्पताल में पहली मंजिल पर अनेकों स्थान रिक्त हैं। अलग क्लीनिक की स्थापना हेतु निर्देशित किया गया ।
- आर०बी०एस०के० टीम बी० के पास उपलब्ध माईक्रोप्लान में प्रतिदिन का भार अंकित नहीं किया गया था। टीमों के पास उपकरण बी०पी० मशीन, इन्फेन्टोमीटर, विजन चार्ट एवं खिलौने इत्यादि नहीं थे। टीम बी के पास लॉग बुक उपलब्ध नहीं थी, बताया गया कि ऑफिस में जमा किया गया है। टीम के पास बी०पी० मशीन एवं

