

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद-बरेली

पत्रांक: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12 | 11183

दिनांक: 30-01-19


विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 8 से 11 जनवरी 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपसे अनुरोध है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपातिक आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोक्त।


भवदीय


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, बरेली, उत्तर प्रदेश।


(डा० ऊषा गंगवार)
महाप्रबंधक एन०य०एच०एम०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद—बरेली

पत्रांक: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12

दिनांक: ३०-०१-१९

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 8 से 11 जनवरी 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपसे अनुरोध है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपातत आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12 / 11183 - 7

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल उत्तर प्रदेश।
5. समर्त महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, बरेली, उत्तर प्रदेश।

उमा

(डा० ऊषा गंगवार)

महाप्रबंधक एन०य०एच०एम०

जनपद बरेली की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता अधिकारी

:- श्री विनीत सिंह, सलाहकार, एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम., लखनऊ।

भ्रमण दिनांक

श्री राकेश वर्मा कार्यक्रम समन्वयक, एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम., लखनऊ।

:- 8 जनवरी से 11 जनवरी, 2019

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> • सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रथम संदर्भन इकाई के रूप में चिह्नित है। परन्तु माह अप्रैल 2018 के बाद कोई सीजेरियन प्रसव नहीं कराया गया है। स्वास्थ्य केन्द्र पर संविदा पर नियुक्त सर्जन को जिला महिला चिकित्सालय बरेली में सम्बद्ध किया गया है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोर्टर लगे थे। डिजिटल घड़ी नहीं थी तथा कैलिस पैड पंक्वर थे। • प्रसव कक्ष में रेडिएन्ट वार्मर उपलब्ध था परन्तु न्युबोर्न केरार कार्नर व्यवस्थित नहीं था। • वार्ड में लाभार्थी पास बच्चे के मसाज हेतु सरसों का तेल रखा था लाभार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि तेल का उपयोग न करने हेतु किसी के द्वारा सलाह नहीं दी गयी। जबकि चिकित्सालय में काउन्सलर तैनात है। • चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है तथा प्रतिदिन लगभग 20 से 25 अल्ट्रासाउण्ड किये जाते हैं परन्तु मशीन के साथ अटैच प्रिंटर खराब है। • चिकित्सालय में कलर कोडेड बिन उपलब्ध है तथा साफ सफाई संतोषजनक थी। परन्तु बायोमेडिकल वेस्ट एवं हाउसकीपिंग हेतु एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। वेस्ट के निस्तारण हेतु पिट बनाया गया है। • स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 महिला एवं 01 पुरुष आयुष चिकित्सालय में आयुष की दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। • स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत 25 उपकेन्द्र तथा 78 वी0एच0एस0एन0सी0 हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इनके खातों में अन्टाइड फण्ड की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। • रोगी कल्याण समिति का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो गया था। जिसके कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि इसका नवीनीकरण दिसम्बर 2018 में कराया दिया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> • सर्जन डा० नूरबानो की सम्बद्धता समाप्त कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वापस तैनात करने एवं सीजेरियन प्रसव कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया। • प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी एवं कैलिस पैड बदलवाये जाने का सुझाव दिया गया। • न्यु बोर्न केरार कार्नर व्यवस्थित किये जाने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया। • काउन्सलर से नियमित रूप से वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों को आवश्यक परामर्श दिलाये जाने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया। • अल्ट्रासाउण्ड मशीन हेतु उपलब्ध प्रिंटर ठीक कराने या नया प्रिंटर उपलब्ध कराने हेतु सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया। • चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट एवं हाउसकीपिंग हेतु हायर एजेंसी की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने का सुझाव मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को दिया गया। • चिकित्सालय में आयुष की दवाएं उपलब्ध कराये जाने का सुझाव मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को दिया गया। • उपकेन्द्र एवं वी0एच0एस0एन0सी0 के अनटाइड फण्ड को नियमानुसार एवं मानकानुसार शीघ्र हस्तांतरित कराने का सुझाव दिया जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, ब्लाक लेखा प्रबंधक व चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की नियमानुसार बैठक कर धनराशि का उपयोग किये जाने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।

- चिकित्सालय में उपलब्ध 108/102 के रजिस्टर को एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा है। एक एम्बुलेंस के सभी लाभार्थियों को एक साथ भरा गया है।
- चिकित्सालय में खड़ी 102 एम्बुलेंस यू०पी०-३२ जी० ०१६१ में बी०पी० उपकरण खराब था तथा ०१ महीने से दवाएं उपलब्ध नहीं थी एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा DBR/PCR की प्रति चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। १०८ एम्बुलेंस यू०पी०-४१ जी० १४९९ में आगे एवं पीछे दोनों तरफ न० प्लेट नहीं लगी थी तथा बी०पी० उपकरण उपलब्ध नहीं था एवं ए०सी० खराब था।
- १०२ व १०८ रजिस्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ द्वारा ही भरा जाने का सुझाव उपस्थित स्टाफ व चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।
- राज्य स्तर से प्रेषित निर्देशों के अनुसार एम्बुलेंस की नियमित रूप से जॉच करायी जाने तथा उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक व जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस— सुकटिया , उपकेन्द्र— सुन्दरी ब्लाक— ब्लाक —भदपुरा (दलेलनगर)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> सत्र स्थल पर आशा उपस्थित थी तथा वैक्सीन उपलब्ध थी परन्तु ११.४५ बजे तक ए०एन०एम० उपस्थित नहीं थी। आशा द्वारा अवगत कराये गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मे कभी प्रतिभाग नहीं करती हैं। आशा द्वारा माह अप्रैल २०१८ से भ्रमण दिनांक तक कुल ८ प्रसव (०५ सिजेरियन) कराये गये हैं, परन्तु सभी प्रसव प्राईवेट फैसिलिटी मे कराये गये हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> सत्र समय से आयोजित कराने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रतिभाग न करने के संबंध में सम्बंधित विभाग को अवगत कराने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। आशाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने हेतु प्रेरित करने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस— कटैया , उपकेन्द्र— मटकापुर, ब्लाक —भदपुरा (दलेलनगर)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> सत्र स्थल पर ए०एन०एम० एवं आशा उपस्थित थी तथा टीकाकरण किया जा रहा था। ड्र्यू लिस्ट उपलब्ध थी। टीकाकरण कार्ड के काउन्टर फाइल ए०एन०एम० द्वारा अपने पास नहीं रखे जा रहे थे। ए०एन०एम० द्वारा प्रसव पूर्व जॉच सही प्रकार से नहीं की जा रही थी। सत्र स्थल पर गोपनीयता की व्यवस्था नहीं थी बी०पी० उपकरण खराब था तथा खून की जॉच हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। वयस्क हेतु वजन मशीन उपलब्ध थी, परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। बच्चों हेतु वजन मशीन उपलब्ध नहीं थी। ए०आर०पी० का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> टीकाकरण कार्ड के काउन्टर फाइल ए०एन०एम० को अपने पास रखने हेतु सुझाव दिया गया। प्रसव पूर्व जॉच हेतु गोपनीयता की व्यवस्था करने तथा मानकानुसार प्रसव पूर्व जॉच करते हुए मानक के अनुसार ए०आर०पी० चिन्हिकरण करने का सुझाव ए०एन०एम० को दिया गया। वयस्क हेतु उपलब्ध वजन मशीन को नीचे रखवाया गया जिससे उसका उपयोग हो सके।

- गृह भ्रमण के दौरान संज्ञान में आया कि एक लाभार्थी श्रीमती लक्ष्मी का प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज में हुआ था। बच्चे को जीरो डोज का टीका पक जाने एवं इलाज न हो पाने के कारण वह अन्य टीका लगवाने से मना कर रही थी।

- टीम द्वारा परिवार को टीकाकरण के महत्व के बारे में समझाया गया जिससे पश्चात उसने अपने बच्चे का टीकाकरण कराया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम- प्राथमिक विद्यालय नरहरपुर ब्लाक -भदपुरा (दलेलनगर)

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में आर०बी०एस०के० की टीम बी उपस्थित थी तथा बच्चों का परीक्षण किया जा रहा था। टीम का बी०पी० उपकरण खराब था। टीम के पास कार्ड एवं रेफरल रजिस्टर एवं बफर स्टाक उपलब्ध नहीं था तथा ई०डी०एल० नहीं थी। रजिस्टर में बच्चों के अभिभावक के Contact No का कालम नहीं भरा जा रहा था। टीम में कोई भी महिला सदस्य नहीं थी जबकि ब्लाक की दूसरी टीम में 02 महिला सदस्य हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> बी०पी० उपकरण को बदलने/टीक कराने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया। टीम को आर०बी०एस०के० कार्ड, रेफरल रजिस्टर एवं बफर स्टाक उपलब्ध कराने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी दिया गया। रजिस्टर में समस्त सूचनाएं अंकित करने का सुझाव टीम को दिया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया कि टीम ए जिसमें 02 महिला सदस्य हैं से 01 महिला सदस्य को टीम बी में लगाया जाय। जिससे दोनों टीम में कम से कम 01 महिला सदस्य हो।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्योलोडिया

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में 70 प्रसव प्रतिमाह कराये जा रहे हैं। प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगे हैं। न्यु बोर्न केयर कार्नर स्थापित नहीं है तथा प्रसव कक्ष में सिंक लगी है परन्तु वर्तमान में रनिंग वाटर सप्लाई नहीं है। प्रसव कक्ष में मानक के अनुसार ट्रे उपलब्ध नहीं थी। स्टाफ नर्स ने एन०एच०एम० के अन्तर्गत कोई प्रशिक्षण (एस०बी०ए० या दक्षता) प्राप्त नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा पार्टीग्राफ नहीं बनाया जा रहा है। वार्ड में बेड पर बेडशीट नहीं थी तथा डस्टबिन भी नहीं था। चिकित्सालय में कलर कोडेड बिन उपलब्ध नहीं है बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। वेस्ट के निस्तारण हेतु पिट बनाया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रसव कक्ष में मानक के अनुसार न्युबोर्न केयर कार्नर स्थापित कराने, प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने तथा रनिंग वाटर सप्लाई की व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया। प्रसव कक्ष में मानक के अनुसार ट्रे रखने हेतु संबंधित स्टाफ को सुझाव दिया गया। प्रसव कक्ष में तैनात सभी स्टाफ नर्स को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया। वार्ड में बेड पर बेडशीट बिछाने तथा डस्टबिन रखवाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया। कलर कोडेड बिन उपलब्ध कराये जाने तथा बायोमेडिकल वेस्ट हेतु हायर एजेंसी की सेवाएं उपलब्ध करायी जाने का अनुरोध मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से किया गया।

- रेफरल रजिस्टर प्रसव पूर्व जॉच रजिस्टर एवं डायट रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं थे।
- चिकित्सालय में उपलब्ध 108/102 के रजिस्टर को एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा है।
- चिकित्सालय में ए०एफ०एच०सी० क्लीनिक स्थापित है तथा काउन्सलर तैनात है। क्लीनिक हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर खराब था, वजन मशीन व हाईट स्केल नहीं था।
- समस्त अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।
- 102 व 108 रजिस्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ द्वारा ही भरा जाने तथा राज्य स्तर से प्रेषित निर्देशों के अनुसार एम्बुलेंस की नियमित रूप जॉच करायी जाने का सुझाव संबंधित स्टाफ व प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।
- ए०एफ०एच०सी० क्लीनिक में खराब उपकरण को ठीक कराये जाने तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुभाष नगर

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। साफ सफाई अच्छी थी। स्वास्थ्य केन्द्र की औसत ओ०पी०डी० 150 मरीज प्रतिदिन है। • स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव इकाई के रूप में चिह्नित है तथा इस वित्तीय वर्ष में 17 प्रसव किये जा चुके हैं। स्टाफ नर्स एस०बी०ए० या दक्षता में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। • कलर कोडेड बिन उपलब्ध नहीं है तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। • आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है परन्तु उसकी ट्राली उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय में Fire extinguisher नहीं है। • राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रसव इकाई हेतु 03 स्टाफ नर्स एवं 03 सपोर्ट स्टाफ स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 02 स्टाफ नर्स एवं 02 सपोर्ट स्टाफ तैनात हैं। • एच०आर०पी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था व आशा बैठक का रिकार्ड व्यवस्थित किये जाने का सुझाव संबंधित स्टाफ को दिया गया। • रोगी कल्याण समिति का गठन एवं खाता खोला गया है तथा कार्यकारी समिति की बैठक की गयी है। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रभारी चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को सुझाव दिया गया कि प्रसव कक्ष में तैनात सभी स्टाफ नर्स को आवश्यक प्रशिक्षण(एस०बी०ए० या दक्षता) प्रदान कराया जाये। • मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से स्वास्थ्य केन्द्र पर कलर कोडेड बिन उपलब्ध कराये जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था करायी जाने का अनुरोध किया गया। • चिकित्सालय में Fire extinguisher लगाये जाने व आक्सीजन सिलेण्डर की ट्राली उपलब्ध कराने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को दिया गया। • राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार प्रसव इकाई पर 01 अतिरिक्त स्टाफ नर्स एवं 01 सपोर्ट स्टाफ की तैनाती किये जाने का सुझाव दिया गया। • एच०आर०पी० रजिस्टर बनाये जाने एवं आशा बैठक का रिकार्ड व्यवस्थित किये जाने का सुझाव संबंधित स्टाफ को दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की बैठकों के अभिलेखीकरण के उचित तरीके के बारे में संबंधित स्टाफ को बताया गया तथा उपलब्ध अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया।

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को नियत दिवस सेवाएं प्रदान की जा रही है माह जूलाई से दिसम्बर 18 तक 46 आई0यू0सी0डी0 लगायी गयी है। इसी भवन में नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र भी संचालित है जिसमें 01 महिला चिकित्सक तैनात है। | <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु रोगी कल्याण समिति की अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। |
|--|---|

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मणीनाथ

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। साफ सफाई अच्छी थी। स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव इकाई के रूप में चिह्नित है तथा इस वित्तीय वर्ष में 10 प्रसव कराये जा चुके हैं। स्टाफ नर्स एस0बी0ए0 या दक्षता में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। कलर कोडेड बिन उपलब्ध नहीं है तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। रेफरल रजिस्टर पर ही एच0आर0पी0 अंकन किया जा रहा था। रोगी कल्याण समिति का गठन एवं खाता खोला गया है तथा कार्यकारी समिति की बैठक की गयी है। स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सालय में Fire extinguisher नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को नियत दिवस सेवाएं प्रदान की जा रही है माह जूलाई से दिसम्बर 18 तक 18 आई0यू0सी0डी0 लगायी गयी है। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में तैनात सभी स्टाफ नर्स को आवश्यक प्रशिक्षण (एस0बी0ए0 या दक्षता) प्रदान कराया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से स्वास्थ्य केन्द्र पर कलर कोडेड बिन उपलब्ध कराये जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था करायी जाने का अनुरोध किया गया। एच0आर0पी0 रजिस्टर बनाये जाने का सुझाव संबंधित स्टाफ को दिया गया। रोगी कल्याण समिति की बैठकों के अभिलेखीकरण के उचित तरीके के बारे में संबंधित स्टाफ को बताया गया तथा उपलब्ध अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु रोगी कल्याण समिति की अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। चिकित्सालय में Fire extinguisher लगाये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगतपुर

पर्यवेक्षण के बिन्दु

- स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। साफ सफाई अच्छी थी। स्वास्थ्य केन्द्र की औसत ओपीडी 80 मरीज प्रतिदिन है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर बेड उपलब्ध नहीं है।
- कलर कोडेड बिन उपलब्ध नहीं है तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है।
- रोगी कल्याण समिति का गठन एवं खाता खोला गया है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को नियत दिवस सेवाएं प्रदान की जा रही है। कण्डोम बाक्स चिकित्सालय के अन्दर लगाया गया था।
- चिकित्सालय में Fire extinguisher नहीं है।
- माइक्रोस्कोप क्रियाशील नहीं है।
- एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग उपलब्ध नहीं है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर पर्याप्त आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं है।

की गई कार्यवाही

- चिकित्सालय में बेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को दिया गया।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से स्वास्थ्य केन्द्र पर कलर कोडेड बिन उपलब्ध कराये जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था करायी जाने का अनुरोध किया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों के अभिलेखीकरण के उचित तरीके के बारे में संबंधित स्टाफ को बताया गया तथा उपलब्ध अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु रोगी कल्याण समिति की अनटाईड धनराशि के नियमानुसार उपयोग हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया।
- कण्डोम बाक्स चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर लगाने हेतु सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में Fire extinguisher लगाये जाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।
- माइक्रोस्कोप ठीक कराने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया।
- एच0आर0पी0 रजिस्टर बनाये जाने का सुझाव संबंधित स्टाफ को दिया गया।
- आई0ई0सी0 मेट्रेसियल के प्रदर्शन के लिए संबंधित को सुझाव दिया गया।

अर्बन हेल्थ कियोस्क – संजय नगर

पर्यवेक्षण के बिन्दु

- अर्बन हेल्थ कियोस्क दूड़ा द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र में स्थापित है। जिसका अन्दर के तरफ से दरवाजा ढूटा हुआ है। मानक के अनुसार उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। ए0एन0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर सामान की सुरक्षा नहीं है। शहरी स्वास्थ्य समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि अर्बन हेल्थ कियोस्क को किराये के भवन में स्थानान्तरित करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

की गई कार्यवाही

- जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के अनुसार इसे किराये के भवन में शीघ्र मानकानुसार स्थापित किया जाने का सुझाव दिया गया।

जिला महिला चिकित्सालय बरेली-

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में साफ सफाई अच्छी थी। प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर लगे थे। डिजीटल घड़ी नहीं थी। नवजात को दी जा रही जीरो डोज वैक्सीन प्रसव रजिस्टर में अंकित नहीं की जा रही है। एस०एन०सी०य० हेतु मानव संसाधन का चयन कर लिया गया है परन्तु उपकरण न होने के कारण क्रियाशील नहीं है उपकरण का टेण्डर राज्य स्तर से किया जा रहा है। चिकित्सालय में 06 बेड का एन०बी०एस०य० क्रियाशील है। जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन दिया जा रहा है। रोगी कल्याण समिति की बैठक की जा रही है प्रथम किश्त की धनराशि का व्यय किया जा चुका है तथा रु० 1390/- की धनराशि शेष है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के 250 लाभार्थियों को बैंक एकाउन्ट इनवैलिड होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। 	<ul style="list-style-type: none"> नवजात को दी गई जीरो डोज वैक्सीन को प्रसव रजिस्टर में अंकित करने का सुझाव संबंधित स्टाफ को दिया गया। रोगी कल्याण समिति द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सुझाव दिया गया। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के 250 लाभार्थियों की ब्लाक वार सूची बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से ब्लाक स्तरीय प्रभारी चिकित्साधिकारियों को प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया। जिससे आशाओं के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक एकाउन्ट का सत्यापन कराया जा सके।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक से जनपद में एस०बी०ए०, दक्षता, एन०एस०एस०के० आदि में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के नाम एवं तैनाती स्थल के सम्बंध में सूचना चाही गयी जिसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ बैठक कर भ्रमण के उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।