

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19 ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—बलरामपुर।

पत्रांक : एस०पी०एम०य०० / क्य००ए०० / स०प०० / 27 / 2018-19 / 13029 दिनांक 29-03-19
विषय : जनपद में राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भ्रमण में पायी गयी
कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०य०० /
एन०एच०एम०० / एम०एण्ड०ई०० / 2018-19 / 04 / 10262 दिनांक 31.12.2018 के क्रम में दिनांक 25.
02.2019 से 27.02.2019 के मध्य जनपद बलरामपुर की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक
पर्यवेक्षण किया गया जिसमें चिकित्सा इकाईयों में अनेक कमियां पाई गई जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट,
पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को तत्काल निस्तारित करवाने का
कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

महोदय

(थमीम असारिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक : एस०पी०एम०य०० / क्य००ए०० / स०प०० / 27 / 2018-19 /

तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बलरामपुर, उ०प्र०।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल उ०प्र० को इस
अनुरोध के साथ कि वह स्वयं अथवा संयुक्त निदेशक महोदय स्वयं जनपद की इंगित कमियों
को दूर कराने का कष्ट करें।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने
अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं में सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित
करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल ऑफिसर), जनपद बलरामपुर को इस अनुरोध
के साथ कि व्यक्तिगत रूचि लेकर इंगित कमियों को दूर कराना सुनिश्चित करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देवीपाटन मण्डल उ०प्र०।
6. मण्डलीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, देवीपाटन मण्डल, उ०प्र०।
7. जनपदीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, जनपद बलरामपुर, उ०प्र०।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बलरामपुर, उ०प्र०।

(डा० अर्चना वर्मी)
महाप्रबन्धक—क्य००ए००

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19 ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—बलरामपुर।

पत्रांक : एस०पी०एम०य०० / क्य००ए०० / स०प०० / 27 / 2018-19 /

दिनांक : 29-03-19

विषय : जनपद में राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भ्रमण में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / एम०एण्ड०ई०० / 2018-19 / 04 / 10262 दिनांक 31.12.2018 के क्रम में दिनांक 25.02.2019 से 27.02.2019 के मध्य जनपद बलरामपुर की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया जिसमें चिकित्सा इकाईयों में अनेक कमियां पाई गई जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को तत्काल निस्तारित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(थमीम अंसारिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक : एस०पी०एम०य०० / क्य००ए०० / स०प०० / 27 / 2018-19 / 13022-8

तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बलरामपुर, उ०प्र०।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ कि वह स्वयं अथवा संयुक्त निदेशक महोदय स्वयं जनपद की इंगित कमियों को दूर कराने का कष्ट करें।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं में सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।
4. सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल ऑफिसर), जनपद बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि व्यक्तिगत रूचि लेकर इंगित कमियों को दूर कराना सुनिश्चित करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देवीपाटन मण्डल, उ०प्र०।
6. मण्डलीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, देवीपाटन मण्डल, उ०प्र०।
7. जनपदीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, जनपद बलरामपुर, उ०प्र०।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बलरामपुर, उ०प्र०।


(डा० अर्चना वर्मा)
महाप्रबन्धक—क्य००ए०

क्रमांक	निरीक्षण बिन्दु जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर	उत्तरदायित्व
1	चिकित्सालय के वार्ड में एक मरीज के साथ कई तीमारदार पाये गये, जिससे वार्ड में अत्यधिक भीड़ थी, जोकि संक्रमण फैलने की आशंका को बढ़ाता है। जिस हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि वार्ड में एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार रहें।	स्टाफ नर्स
2	चिकित्सा इकाई में खुले हुये बिजली बोर्ड एवं लटके हुये तार पाये गये जिसे मरम्मत करने हेतु निर्देशित किया गया।	एच०क्य०एम०
3	चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त मात्रा में कलर कोडेड बिन एवं लाइनर नहीं पाए गए एवं चिकित्सालय के स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं थी। जिस हेतु स्टाफ का अभिमुखीकरण करते हुए एच०क्य०एम० / डिस्ट्रीक कसल्टेंट पर्याप्त मात्रा में बिन्स एवं लाइनर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।	एच०क्य०एम० / डिस्ट्रीक कसल्टेंट
4	लेबर रूम में डिजिटल धड़ी का अभाव था।	एच०क्य०एम०
5	लेबर रूम में लगा हुआ ड्यूटी चार्ट अपडेट नहीं था, जिस हेतु स्टाफ नर्स को समयानुसार ड्यूटी चार्ट अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।	एच०क्य०एम० / स्टाफ नर्स
6	लेबर रूम में 07 ट्रे का चार्ट लगा हुआ था, परन्तु औषधियां उसके अनुसार नहीं रखी पायी गयी, जिसे नियमानुसार व्यस्थित करने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स
7	मेडिसिन स्टोर में मेडिसिन रखने की समुचित व्यवस्था तथा स्टाक बुक नियमानुसार मैटेन किया जाना है।	फर्मासिस्ट / एच०क्य०एम०
8	लेबर रूम में कैलिस पैड बिना हवा भरे हुये थे, जब इनमें हवा भरायी गयी तो ये खराब पाये गये। कैलिस पैड बदलने एवं हवा भर कर रखने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स / नर्स मेन्टल
9	चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध एम्बुलेन्स की जांच करने पर पाया गया कि एम्बुलेन्स की साफ-सफाई नहीं की जा रही है, एम्बुलेन्स की पेसेन्ट टेबल, अटेन्डेन्ट टेबल एवं अन्य उपकरणों पर धूल की परत पायी गयी। एम्बुलेन्स चालक को निर्देश दिये गये कि एम्बुलेन्स की नियमित रूप से डिस्फ्रैक्टेन्ट का उपयोग कर सफाई की जाये।	एच०क्य०एम० / सी०एम०एस०
10	लेबर रूम के बाहर तार लटक रहा था।	एच०क्य०एम०
11	चिकित्सा इकाई पर बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा माह में 4-5 बार ही वेस्ट उठाया जा रहा है। नियमानुसार इसे अधिकतम 2 दिन में संस्था से ले जाकर निस्तारण किया जाना चाहिये।	एच०क्य०एम० / डिस्ट्रीक कसल्टेंट
12	चिकित्सा इकाई में कोल्ड चेन एवं वैक्सीन स्टोर का भवन जर्जर स्थिति में है जिसे मरम्मत करने या अन्य सुरक्षित भवन में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है।	एच०क्य०एम० / सी०एम०एस०
13	आई.ई.सी. का अभाव था।	एच०क्य०एम० / डिस्ट्रीक कसल्टेंट
14	चिकित्सा परिसर में आवारा जानवर धूम रहे थे।	एच०क्य०एम०

प्रमाणित
परामर्शदाता-मानिटरिंग
एम.पी.एम.प्लॉट

PK
VJ

क्रमांक	निरीक्षण बिन्दु जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर	उत्तरदायित्व
1	चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ पाई गयी ।	
2	चिकित्सालय विगत तीन बर्षों में एक बार भी कायाकल्प विजेता में स्थान नहीं पा सका है। जबकि जनपद स्तर पर डिस्ट्रीक कंसलटेंट की तैनाती लगभग तीन बर्ष से है।	एच०क्यू०एम० / डिस्ट्रीक कंसलटेंट
3	वायो मेडिकल वेस्ट की व्यवस्था चिकित्साल स्तर पर ठीक पायी गयी परन्तु जैविक अपशिष्ट उठाने हेतु वाहन प्रतिदिन नहीं आ रहा था ।	एच०क्यू०एम० / सी०एम०एस०
4	108 एम्बूलेन्स में आकर्षीजन सिलिन्डर आक्रियाशील था साथ ही एम्बूलेन्स में स्थित स्ट्रेचर कार्यशील अवस्था में नहीं थी ।	एच०क्यू०एम० / सी०एम०एस०
5	108 चालक द्वारा रिकार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा था ।	एच०क्यू०एम० / सी०एम०एस०
6	लैंबर रूम में वायो मेडिकल वेस्ट का पृथक्करण ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था ।	स्टाफ नर्स / एच०क्यू०एम०
7	हब कटर ठीक से कार्य नहीं कर रहा था ।	स्टाफ नर्स / एच०क्यू०एम०
8	सफाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत बचाव उपकरण एजेन्सी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं ।	एच०क्यू०एम० / सी०एम०एस०

क्रमांक	निरीक्षण बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुधौली बलरामपुर	उत्तरदायित्व
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी पूछने पर बताया गया कि बजट प्राप्त होते ही करवा लिया जायेगा ।	एम०ओ०आई०सी० / डी०पी०एम०
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वायो मेडिकल हेतु वाहन ही जाता पाया गया, पिट भी मानकानुसार नहीं बना था ।	एम०ओ०आई०सी० / डी०पी०एम०
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्जैक्शन रूम में वायो मेडिकल वेस्ट ठीक से पृथक्करण नहीं किया जा रहा था ।	डिस्ट्रीक कंसलटेंट / एम०ओ०आई०सी०
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिकार्ड ठीक प्रकार से नहीं भरा जा रहा था ।	डिस्ट्रीक कंसलटेंट / एम०ओ०आई०सी०
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर / एम०ओ०आई०सी० को कायाकल्प योजना के बारे में पुनः अवगत कराया गया और उसकी चेकलिस्ट के बिन्दुओं को विस्तार से समझाया गया ।	
6	टीम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगी खिडकियों में जाली लगवाने के लिए सुझाव दिया गया	एम०ओ०आई०सी० / डी०पी०एम०
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में झाड़िया उगी थी टीम द्वारा उसे तत्काल साफ करवाने का सुझाव दिया गया ।	डिस्ट्रीक कंसलटेंट / एम०ओ०आई०सी०




 लक्ष्मण भारद्वाज
 परामर्शदाता-मॉनिटरिंग
 एम.पी.एम.यू.-एम.

